

De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA
Para: alairss@consultecengenharia.eng.br

Data: Quarta-feira, 09 De outubro De 2019 03:20 PM
Assunto: RE: PROTOCOLO N° 82091901/2019 - AUTO POSTO JANSEN UBÁ LTDA - INDEFERIDO

Prezado (a) requerente,

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi **INDEFERIDA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido.

Assim, favor retomar **NOVO** procedimento, observando os seguintes passos:

- Ler atentamente o Manual de orientações para preenchimento do formulário de caracterização do empreendimento – FCE;
- Acessar a plataforma IDE para verificação da incidência de critérios locacionais e dos fatores de restrição e de vedação previstos na DN 217/2017;
- Preencher corretamente todos os campos necessários do FCE (Formulário de Caracterização do Empreendimento), disponível no Sistema de Requerimento, bem como imprimir, assinar e digitalizar o documento para instrução do seu requerimento.
- Anexar todos os documentos pertinentes, indicados na Tela 9 do referido FCE, quando se tratar da modalidade de licenciamento simplificada via cadastro;
- Gerar o DAE no site da Secretaria da Fazenda e, posteriormente, realizar o seu upload e de seu comprovante de pagamento como documento obrigatório anexo a sua requisição eletrônica;
- Obter antecipadamente sua Outorga e seu DAIA no caso de requisição de licenciamento para as modalidades simplificadas (Cadastro ou RAS);

Repetindo o procedimento, lembre-se de não deixar de atender às diretrizes acima expostas, sob pena de sua requisição ser indeferida novamente. Lembramos ainda que, no próprio Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, principalmente nos textos inseridos para as abas "Apresentação" e "Perguntas Frequentes", você obterá de maneira detalhada as orientações a serem observadas, dentre outros esclarecimentos.

PROBLEMAS OBSERVADOS:

Não foram atendidas as complementações solicitadas, dentro do prazo estabelecido de 05 dias corridos, conforme e-mail abaixo, encaminhado em 27/09/2019.

Gentileza não responder este e-mail.

Atenciosamente,

SUPRAM ZM

-----Wanuza Helena Campos/SISEMA escreveu: -----

Para: alairss@consultecengenharia.eng.br
De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA
Data: 27/09/2019 09:38 AM
Assunto: RE: PROTOCOLO N° 82091901/2019 - AUTO POSTO JANSEN UBÁ LTDA - SOBRESTADO

Prezado (a),

Visando a assinatura do Certificado LAS-CAD, faz-se necessário anexar ART do Teste de Estanqueidade emitida pelo CREA/MG.

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob pena de indeferimento.

Atenciosamente,
SUPRAM/ZM

-----alairss@consultecengenharia.eng.br escreveu: -----

Para: Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

De: alairss@consultecengenharia.eng.br

Data: 19/09/2019 05:30 PM

Assunto: RE: PROTOCOLO N° 82091901/2019 - AUTO POSTO JANSEN UBÁ LTDA - SOBRESTADO

Boa Tarde,

Segue em anexo os documentos pendentes para o processo de Licenciamento, sendo eles:

- FCE pdf e Xls com o preenchimento do item 1.13 do modulo 5 com a opção proprietário assinalado, informado as coordenadas geográficas, corrigida a área.
- Arquivo Geo Shapefile de acordo com a área no FCE.
- Em anexo a certidão completada de matrícula 31090

Atte

Alair Silva de Souza

Eng. Civil/Segurança do Trabalho/Meio Ambiente

CREA 53.439/D-MG

alairss@consultecengenharia.eng.br

32-3551-2409

32- 99104-7041 ou 98898-3680

www.consultecengenharia.eng.br

De: "Licenciamento Zona da Mata" <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

Enviada: 2019/09/18 13:45:57

Para: alairss@consultecengenharia.eng.br

Assunto: PROTOCOLO N° 82091901/2019 - AUTO POSTO JANSEN UBÁ LTDA - SOBRESTADO

Prezado (a),

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, apresentou algumas inconformidades.

Assim, favor responder este e-mail anexando os documentos, esclarecimentos e adequações a seguir:

- Complementar o preenchimento do item 1.13 do módulo 5 do FCE, assinalando a opção proprietário;**
- Informar as coordenadas geográficas no formato UTM ou grau, minuto e segundo no quadro 5.5 do módulo 5 do FCE;**

- Adequar a inconformidade observada entre a área informada nos itens 6.1 e 6.2 do módulo 5 e a área do arquivo Geo;**
- Anexar Certidão de registro completa da matrícula nº 31090.**

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob pena de indeferimento.

Atenciosamente,
SUPRAM/ZM

[anexo "1-FCE-FORMULARIO DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO(ARQUIVO ASSINADO,DIGITALIZADO).pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]
[anexo "2-FCE-FORMULARIO DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO(PLANILHA COMPLETA DO EXCEL EM XLSX.).xlsx" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]
[anexo "3-ARQUIVO GEO DO POLIGO DO EMPREENDIMENTO(SHAPEFILE).zip" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]
[anexo "4-Certidao de registro completa da matricula n 31090..pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]