

De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA
Para: Roberto Marrazzo da Costa <roberto.marrazzo@hotmail.com>

Data: Quinta-feira, 26 De setembro De 2019 02:01 PM
Assunto: RE: PROTOCOLO N° 82506934/2019 - JOSÉ GERALDO DE MELO - ME - INDEFERIDO

Prezado (a) requerente,

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi **INDEFERIDA** tendo em vista a alteração da modalidade de licenciamento para LAS-RAS.

Gentileza não responder este e-mail.

Atenciosamente,

SUPRAM ZM

-----Roberto Marrazzo da Costa <roberto.marrazzo@hotmail.com> escreveu: -----

Para: Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>
De: Roberto Marrazzo da Costa <roberto.marrazzo@hotmail.com>
Data: 26/09/2019 01:50 PM
Assunto: RE: PROTOCOLO N° 82506934/2019 - JOSÉ GERALDO DE MELO - ME - SOBRESTADO

Wanuza, Boa Tarde,

Após adequação do Item 10 do módulo 1, o fator locacional passou a ter peso 1, mudando com isto a modalidade do licenciamento para LAS RAS. Vou então providenciar o preenchimento do FCE na tela 5 e transmitir novo requerimento. Desde já agradeço pelas orientações.

Att.

Roberto Marrazzo da Costa

De: Wanuza Helena Campos <wanuza.campos@meioambiente.mg.gov.br> em nome de Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 11:42

Para: Roberto Marrazzo da Costa <roberto.marrazzo@hotmail.com>

Assunto: RE: PROTOCOLO N° 82506934/2019 - JOSÉ GERALDO DE MELO - ME - SOBRESTADO

Prezado Roberto,

Observa-se algumas inconformidades no preenchimento do FCE, gentileza adequar:

- Item 10 do módulo 1: SIM (empreendimento localizado em área de muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades);
- Item 2.2.5 do módulo 4: OPERAÇÃO;
- Item 4.4.1 do módulo 5: Objeto do Licenciamento - D-01-06-6
- Item 4.5 do módulo 5: OPERAÇÃO
- Item 4.3 do módulo 5: SIM (informar a quantidade).

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até **02 (dois)** dias corridos sob pena de indeferimento.

Atenciosamente,
SUPRAM/ZM

-----Roberto Marrazzo da Costa <roberto.marrazzo@hotmail.com> escreveu: -----

Para: Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

De: Roberto Marrazzo da Costa <roberto.marrazzo@hotmail.com>

Data: 24/09/2019 04:42 PM

Assunto: RE: PROTOCOLO Nº 82506934/2019 - JOSÉ GERALDO DE MELO - ME - SOBRESTADO

Boa tarde, segue anexo documentos solicitados.

Att.

Roberto Marrazzo da Costa

De: Wanuza Helena Campos <wanuza.campos@meioambiente.mg.gov.br> em nome de Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 12:29

Para: roberto.marrazzo@hotmail.com <roberto.marrazzo@hotmail.com>

Assunto: PROTOCOLO Nº 82506934/2019 - JOSÉ GERALDO DE MELO - ME - SOBRESTADO

Prezado (a),

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, apresentou algumas inconformidades.

Assim, favor responder este e-mail anexando os documentos, esclarecimentos e adequações a seguir:

- Adequar o preenchimento do item 1 do módulo 1 do FCE, tendo em vista tratar-se de ampliação do empreendimento (AAF anterior: 3.500 litros);**
- Adequar o preenchimento do item 2.15 do módulo 5 do FCE, tendo em vista que não se trata de microempresa;**
- Assinalar uma das opções no item 2.2.5 do módulo 4 do FCE;**
- Complementar o preenchimento do quadro 4.4.1 do módulo 5 do FCE, informando o objeto do licenciamento;**
- Anexar FCE PDF com assinatura em todas as páginas;**
- Anexar Termo de Posse do Prefeito Municipal;**
- Anexar CTF do Ibama.**

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob pena de indeferimento.

Atenciosamente,
SUPRAM/ZM

[anexo "Cadastro Tecnico Federal.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]

[anexo "FCE José Geraldo de Melo - ME.xlsx" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]

[anexo "FCE.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]

[anexo "Posse Prefeito.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]