

De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA
Para: "Gláucio Nogueira" <glauclio.nogueira@hotmail.com>

Data: Quarta-feira, 21 De agosto De 2019 02:55 PM
Assunto: RE: PROTOCOLO Nº 70495589/2019- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - INDEFERIDO

Prezado (a) requerente,

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi **INDEFERIDA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido.

Assim, favor retomar **NOVO** procedimento, observando os seguintes passos:

- Ler atentamente o Manual de orientações para preenchimento do formulário de caracterização do empreendimento – FCE;
- Acessar a plataforma IDE para verificação da incidência de critérios locacionais e dos fatores de restrição e de vedação previstos na DN 217/2017;
- Preencher corretamente todos os campos necessários do FCE (Formulário de Caracterização do Empreendimento), disponível no Sistema de Requerimento, bem como imprimir, assinar e digitalizar o documento para instrução do seu requerimento.
- Anexar todos os documentos pertinentes, indicados na Tela 9 do referido FCE, quando se tratar da modalidade de licenciamento simplificada via cadastro;
- Gerar o DAE no site da Secretaria da Fazenda e, posteriormente, realizar o seu upload e de seu comprovante de pagamento como documento obrigatório anexo a sua requisição eletrônica;
- Obter antecipadamente sua Outorga e seu DAIA no caso de requisição de licenciamento para as modalidades simplificadas (Cadastro ou RAS);

Repetindo o procedimento, lembre-se de não deixar de atender às diretrizes acima expostas, sob pena de sua requisição ser indeferida novamente. Lembramos ainda que, no próprio Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, principalmente nos textos inseridos para as abas "Apresentação" e "Perguntas Frequentes", você obterá de maneira detalhada as orientações a serem observadas, dentre outros esclarecimentos.

PROBLEMAS OBSERVADOS:

Não foram atendidas as complementações solicitadas no e-mail abaixo, dentro do prazo estabelecido de 02 dias corridos, conforme e-mail abaixo encaminhado em 15/08/2019.

Gentileza não responder este e-mail.

Atenciosamente,

SUPRAM ZM

-----Wanuza Helena Campos/SISEMA escreveu: -----

Para: "Gláucio Nogueira" <glauclio.nogueira@hotmail.com>
De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA
Data: 15/08/2019 04:19 PM
Assunto: RE: PROTOCOLO Nº 70495589/2019- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - SOBRESTADO

Prezado,

Gentileza anexar protocolo referente à solicitação de correção/retificação da Portaria de Outorga junto a URGA/ZM.

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até **02 (dois)** dias corridos sob pena de indeferimento.

Atenciosamente,
SUPRAM/ZM

-----"Gláucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com> escreveu: -----

Para: Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

De: "Gláucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com>

Data: 31/07/2019 05:15 PM

Assunto: RE: PROTOCOLO N° 70495589/2019- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - SOBRESTADO

Wanuza, boa tarde.

Estamos tomando as providências necessárias em relação à retificação da portaria de outorga, para o qual é necessário a formalização de um processo próprio junto à SUPRAM para posterior análise pela URGA.

Por se tratar de órgão público, algumas dificuldades são inerentes como a necessidade de licitação para contratação dos serviços, provisionamento para pagamento das taxas, etc.

Em razão disso, solicitamos a prorrogação do prazo necessário à conclusão das informações e documentos necessários à formalização do processo.

Até amanhã estaremos de posse do FOB e temos condições de concluir o processo até a próxima semana.

Desde já agradeço a atenção.

At.

Gláucio

De: Wanuza Helena Campos <wantuza.campos@meioambiente.mg.gov.br> em nome de Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

Enviado: terça-feira, 30 de julho de 2019 16:23

Para: Gláucio Nogueira <glaucio.nogueira@hotmail.com>

Assunto: RE: PROTOCOLO N° 70495589/2019- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - SOBRESTADO

Prezado,

Gentileza anexar protocolo referente à solicitação de correção/retificação da Portaria de Outorga junto a URGA/ZM.

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até **02 (dois)** dias corridos sob pena de indeferimento.

Atenciosamente,

SUPRAM/ZM

-----Wanuza Helena Campos/SISEMA escreveu: -----

Para: "Gláucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com>
De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA
Data: 25/07/2019 10:45 AM
Assunto: RE: PROTOCOLO Nº 70495589/2019- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - SOBRESTADO

Prezado,

Qual o prazo necessário?

Atenciosamente,

SUPRAM ZM

-----"Gláucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com> escreveu: -----

Para: Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>
De: "Gláucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com>
Data: 24/07/2019 06:30 PM
Assunto: RE: PROTOCOLO Nº 70495589/2019 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - SOBRESTADO

Prezados, boa tarde.

Anexo, o DAE com o comprovante de pagamento. Por um equívoco, foi anexado o arquivo errado e por isso, pedimos desculpas.

Em relação às coordenadas do ponto de captação, só agora percebemos que as mesmas não conferem com o local correto da captação. Iniciamos uma tratativa junto à URGA Zona da Mata para fins de definição quanto ao procedimento a ser adotado e estamos no aguardo de um posicionamento.

Em razão disso, solicitamos a concessão de um prazo maior para que possamos proceder às devidas correções.

At.

Gláucio B. Nogueira

De: Wanuza Helena Campos <wanuza.campos@meioambiente.mg.gov.br> em nome de
Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 19 de julho de 2019 12:39

Para: glaucio.nogueira@hotmail.com <glaucio.nogueira@hotmail.com>

Assunto: PROTOCOLO Nº 70495589/2019 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - SOBRESTADO

Prezado (a),

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi considerada **INCOMPLETA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido, quais sejam: não foram

anexados todos os documentos obrigatórios para formalização do seu processo.

Assim, favor responder este e-mail anexando os seguintes documentos:

- **Anexar comprovante de pagamento do DAE;**
- **Solicitar a retificação/correção das coordenadas geográficas do ponto de captação informadas na Portaria de Outorga tendo em vista que não estão vinculadas a nenhum barramento.**

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob pena de indeferimento.

Atenciosamente,
SUPRAM/ZM

[anexo "8 - DAE e seu comprovante de pagamento.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]