

**De:** Licenciamento Zona da Mata/SISEMA  
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA  
**Para:** povoaa@hotmail.com

---

**Data:** Terça-feira, 02 De julho De 2019 10:27 AM  
**Assunto:** Re: PROTOCOLO N° 65794343/2019 - POLIMIX CONCRETO LTDA - INDEFERIDO

---

Prezado (a) requerente,

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi **INDEFERIDA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido.

Assim, favor retomar **NOVO** procedimento, observando os seguintes passos:

- Ler atentamente o Manual de orientações para preenchimento do formulário de caracterização do empreendimento – FCE;
- Acessar a plataforma IDE para verificação da incidência de critérios locacionais e dos fatores de restrição e de vedação previstos na DN 217/2017;
- Preencher corretamente todos os campos necessários do FCE (Formulário de Caracterização do Empreendimento), disponível no Sistema de Requerimento, bem como imprimir, assinar e digitalizar o documento para instrução do seu requerimento.
- Anexar todos os documentos pertinentes, indicados na Tela 9 do referido FCE, quando se tratar da modalidade de licenciamento simplificada via cadastro;
- Gerar o DAE no site da Secretaria da Fazenda e, posteriormente, realizar o seu upload e de seu comprovante de pagamento como documento obrigatório anexo a sua requisição eletrônica;
- Obter antecipadamente sua Outorga e seu DAIA no caso de requisição de licenciamento para as modalidades simplificadas (Cadastro ou RAS);

Repetindo o procedimento, lembre-se de não deixar de atender às diretrizes acima expostas, sob pena de sua requisição ser indeferida novamente. Lembramos ainda que, no próprio Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, principalmente nos textos inseridos para as abas "Apresentação" e "Perguntas Frequentes", você obterá de maneira detalhada as orientações a serem observadas, dentre outros esclarecimentos.

#### **PROBLEMAS OBSERVADOS:**

- Não foram apresentadas as complementações solicitadas, dentro do prazo estabelecido de 05 dias corridos, conforme e-mail abaixo encaminhado em 26/06/2019.**

Att,  
Supram/ZM

-----Wanuza Helena Campos/SISEMA escreveu: -----

Para: [povoaa@hotmail.com](mailto:povoaa@hotmail.com)  
De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA  
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA  
Data: 26/06/2019 10:04 AM  
Assunto: PROTOCOLO N° 65794343/2019 - POLIMIX CONCRETO LTDA - SOBRESTADO

Prezado (a),

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de

Licenciamento Ambiental, foi considerada **INCOMPLETA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido, quais sejam: não foram anexados todos os documentos obrigatórios para formalização do seu processo.

Assim, favor responder este e-mail anexando os seguintes documentos:

- Adequar o preenchimento do item 1 do módulo 1 do FCE, tendo em vista que o empreendimento não é detentor de LI;
- Preencher o campo 2.14 do módulo 5 do FCE;
- Preencher o quadro 4.4.1 do módulo 5 com nº Processo Copam referente a AAF;
- Anexar Certidão de registro atualizada (emitida nos últimos 12 meses);
- Anexar CTF válido;
- Anexar Contrato social;
- Conforme pode-se observar nas imagens de satélite, parte do empreendimento localiza-se em APP, portanto, faz-se necessário anexar o DAIA referente à regularização dessa intervenção ambiental, se for o caso.

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob pena de indeferimento.

---

Atenciosamente,  
SUPRAM/ZM