

**De:** Licenciamento Zona da Mata/SISEMA  
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA  
**Para:** <contato@amplavirtual.com.br>

---

**Data:** Segunda-feira, 09 De setembro De 2019 03:10 PM  
**Assunto:** RE: PROTOCOLO N° 77904649/2019 - Boa Vista Industria de Torrefação Ltda - INDEFERIDO

---

Prezado (a) requerente,

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi **INDEFERIDA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido.

Assim, favor retomar **NOVO** procedimento, observando os seguintes passos:

- Ler atentamente o Manual de orientações para preenchimento do formulário de caracterização do empreendimento – FCE;
- Acessar a plataforma IDE para verificação da incidência de critérios locacionais e dos fatores de restrição e de vedação previstos na DN 217/2017;
- Preencher corretamente todos os campos necessários do FCE (Formulário de Caracterização do Empreendimento), disponível no Sistema de Requerimento, bem como imprimir, assinar e digitalizar o documento para instrução do seu requerimento.
- Anexar todos os documentos pertinentes, indicados na Tela 9 do referido FCE, quando se tratar da modalidade de licenciamento simplificada via cadastro;
- Gerar o DAE no site da Secretaria da Fazenda e, posteriormente, realizar o seu upload e de seu comprovante de pagamento como documento obrigatório anexo a sua requisição eletrônica;
- Obter antecipadamente sua Outorga e seu DAIA no caso de requisição de licenciamento para as modalidades simplificadas (Cadastro ou RAS);

Repetindo o procedimento, lembre-se de não deixar de atender às diretrizes acima expostas, sob pena de sua requisição ser indeferida novamente. Lembramos ainda que, no próprio Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, principalmente nos textos inseridos para as abas "Apresentação" e "Perguntas Frequentes", você obterá de maneira detalhada as orientações a serem observadas, dentre outros esclarecimentos.

#### **PROBLEMAS OBSERVADOS:**

Não foram atendidas as complementações solicitadas, dentro do prazo estabelecido de 05 dias corridos, conforme e-mail abaixo, encaminhado em 30/08/2019.

Gentileza não responder este e-mail.

Atenciosamente,

SUPRAM ZM

-----Wanuza Helena Campos/SISEMA escreveu: -----

Para: <[contato@amplavirtual.com.br](mailto:contato@amplavirtual.com.br)>  
De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA  
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA  
Data: 30/08/2019 03:37 PM  
Assunto: RE: PROTOCOLO N° 77904649/2019 - Boa Vista Industria de Torrefação Ltda - SOBRESTADO

Prezada,

Tendo em vista que o empreendimento localiza-se na APA Municipal Serra da Providencia, faz-se necessário **anexar anuênciâ do Gestor** da referida Unidade de Conservação para operação do empreendimento.

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob pena de indeferimento.

---

Atenciosamente,  
SUPRAM/ZM

-----<[contato@amplavirtual.com.br](mailto:contato@amplavirtual.com.br)> escreveu: -----

Para: "Licenciamento Zona da Mata" <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)>

De: <[contato@amplavirtual.com.br](mailto:contato@amplavirtual.com.br)>

Data: 29/08/2019 03:16 PM

Assunto: RE: PROTOCOLO Nº 77904649/2019 - Boa Vista Industria de Torrefação Ltda - SOBRESTADO

Boa Tarde,

Segue as documentações.

Atenciosamente,

Fabricia

**From:** Wanuza Helena Campos <[wanuza.campos@meioambiente.mg.gov.br](mailto:wanuza.campos@meioambiente.mg.gov.br)> **On Behalf Of**

Licenciamento Zona da Mata

**Sent:** terça-feira, 27 de agosto de 2019 18:52

**To:** [contato@amplavirtual.com.br](mailto:contato@amplavirtual.com.br)

**Subject:** PROTOCOLO Nº 77904649/2019 - Boa Vista Industria de Torrefação Ltda - SOBRESTADO

**Importance:** High

Prezado (a),

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi considerada **INCOMPLETA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido, quais sejam: não foram anexados todos os documentos obrigatórios para formalização do seu processo.

Assim, favor responder este e-mail apresentando as adequações, esclarecimentos e/ou documentos:

- Novo FCE com adequação do item 6.2 do módulo 5 em conformidade com a poligonal do empreendimento (arquivo Geo);**
- Anexar CNPJ;**
- Anexar anuênciâ da co-proprietária do imóvel (Regina) e anuênciâ da esposa do proprietário (Rosana), juntamente com cópia dos respectivos documentos pessoais;**
- Anexar cópia do documento pessoal do locador (Walace);**
- Anexar Termo de posse do prefeito municipal;**
- Anexar CTF válido.**

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob pena de indeferimento.

---

Atenciosamente,

| SUPRAM/ZM

[anexo "fce.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "fce-eletronico (5).xlsx" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "cnpj.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "carta de anuencia.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "DOC Rosana.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "DOC Wallace.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "Doc Regina.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "Ata de Posse - Wallace.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "CTF..pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]