SUPRAMTM - Superintendência Regional de Regularização Ambiental Triângulo Mineiro

SUPRAMTM

PROCESSO

2319/2001/1/2001

Pasta 1

MOD:LAC
2319/2001/1/2001
PASTA 1

DADOS DO PROCESSO	
Empreendedor:	JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
Empreendimento:	JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
Modalidade:	LAC
DNPM:	FCE Sem Número de DNPM

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL - COPAM

Recibo de Entrega de Documentos Nº 030743/2005

Recebemos do empreendedor JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, estabelecida na AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN 2.040 , no município de UBERABA, os documentos listados abaixo referente ao processo de LOC - LICENCA DE OPERACAO CORRETIVA COPAM Nº 02319/2001/001/2001 , unidade de analise NUCOM - Núcleo de Combustíveis

Protocolo	Descrição
030732/2005	Copia autenticada ou o documento original da ART anotacao de responsabilidade tecnica) pela elaboracao, execucao e assistencia tecnica do projeto.
030733/2005	Solicitaçao de Licenca de Operacao
030734/2005	Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado de acordo com termo de referência;
030741/2005	Controle de manutenção de SÃO
030735/2005	Solicitação de prazo para de relatório técnico del.050/2001)
030736/2005	Alvará de funcionamento
030737/2005	Relatório de Controle Ambiental - RCA, elaborado de acordo com termo de referência;
030741/2005	Controle de manutenção de SÃO
030739/2005	Comprovante de pagamento do custo e ressarcimento de análise do pedido de Licenciamento Ambiental, no valor De: R$ (VAL_ANÁLISE) Análise 0.00;
030740/2005	Publicação do requerimento da LOC - LICENCA DE OPERACAO CORRETIVA, em periódico regional ou local de grande circulação na área do empreendimento, conforme deliberação normativa do COPAM nº 13/95, Proc nº 02319/2001 (Página inteira ou cópia da página inteira do jornal)

BELO HORIZONTE, 25/02/2005.

Cibelle Aguiar Neiva de Mello

EDSON GALEGO

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM 2.040 - vila SÃO CRISTOVÃO
38040-500 UBERABA

SR. EMPREENDEDOR.
SEU PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL RECEBEU O Nº 02319/2001/001/2001. SOLICITAMOS MENCIONAR ESTE Nº EM TODOS OS DOCUMENTOS, REFERENTE A ESTE PROCESSO, A SEREM ENVIADOS A ESTE ORGÃO.

#7-2

#7-3

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:03093[illegible]0/2008
PÁG:2

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM

CERTIDÃO Nº 030742/2005

A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM através da Divisao de Documentação e Informação - DIINF

CERTIFICA, que JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, CNPJ 26.281.022/0001-60, com a finalidade de instruir o processo de licenciamento ambiental do seu empreendimento JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, localizado no município de UBERABA, neste estado, que revendo os nossos arquivos, **não foi constatado** até a presente data, a existência de débito decorrente de aplicação de multas por infringência à legislação ambiental.

N° Processo N° AI Etapa Atual

BELO HORIZONTE, 25/02/2005.

Ana Rita Perini de Oliveira
Divisao de Documentação e Informação

Av. Prudente de Morais, 1.671 - Bairro Santa Lúcia - 30380000 - BELO HORIZONTE/MG
Fone: 31-3298-6559 - Fax 31-3298-6539 E-mail: feam@feam.br - Home page: www.feam.br

A7-2DV

feam
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

FEAM
PROTOCOLO Nº 357092/2004
DIVISÃO: NUCOM 22/11/04
MAT.: VISTO:

OF.NUCOM Nº **1797/2004** Belo Horizonte, 19 de novembro de 2004

LAC 2319/2004/1/2004
DOC:04B9824/2018
PÁG:3

Ref.: Complementação de documentação - processo nº **2319/2004**

Prezado(s) Senhor(es):

Solicitamos o encaminhamento do documento abaixo relacionado, referente ao requerimento de licenciamento ambiental do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA,** CNPJ nº **26.281.022.0001 - 60**, para que possamos formalizar o processo e dar continuidade à nossa análise:

-Declaração da Prefeitura Municipal (original) ou Alvará da Prefeitura (cópia).

O documento deverá ser protocolado na FEAM em 60(sessenta) dias corridos, a contar do recebimento deste.

Atenciosamente.

ORIGINAL ASSINADO
por
Eduardo Luiz de Almeida Bacelar
Eduardo Luiz de Almeida Bacelar
Núcleo de Combustíveis

À
ARAXÁ AMBIENTAL LTDA
Rua Uberaba, 693 A – Bairro Alvorada
38.180 – 001 - Araxá/MG

C/C

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
AV. Deputado José Marcus Cheren, 2.040 - Vila São Cristóvão
38.040 – 500 – Uberaba/MG

feam
FUNDAÇÃO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

OF.NUCOM Nº 1435 /2003 Belo Horizonte, 15 de Dezembro de 2003

Ref.: Devolução de processo – documentação errada

Prezado(s) Senhor(es):

Estamos devolvendo a documentação relativa ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, CNPJ nº **26.281.022.0001 - 60**, para que sejam feitas as devidas correções, bem como apresentados os documentos, quando for o caso, conforme abaixo:

-Declaração da Prefeitura Municipal (original) ou Alvará da Prefeitura (cópia).

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA (conforme PC 001):

O processo devidamente corrigido deverá ser devolvido a FEAM em 60(sessenta) dias corridos, a contar da data de recebimento.

Atenciosamente.

Eduardo Luiz de Almeida Bacelar
Núcleo de Combustíveis

À
ARAXÁ AMBIENTAL LTDA
Rua Uberaba, 693 A – Bairro Alvorada
Araxà – MG – CEP.: 38.180 – 001

C/C
JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
AV. Deputado José Marcus Cheren, 2.040
Vila São Cristóvão - Uberaba – MG
CEP.: 38.040 - 500

2319/2004
1-7-2

LAC 2319/2001/I/2101
DOC:04898824/2018
PÁG:5

Uberaba/MG, 17 de setembro de 2004

A
FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente
Núcleo de Combustíveis

Para formalização do processo de Licenciamento Ambiental conforme determina a Resolução CONAMA número 273/2000, anexamos os seguintes documentos:

- **Resultado da avaliação individual de cada participante, comprovando o aproveitamento mínimo de 70% nos treinamentos do PC 004 e PC 005 (Treinamento básico em Segurança e Meio Ambiente e Brigada de Incêndio); e**
- **ART do Engenheiro responsável pelos Treinamentos (PC 004 e PC 005).**

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
"POSTO PEPE – FILIAL"
AV. JOSÉ VALIM DE MELO, 1.156
UBERABA / MG
CNPJ: 26.281.022/0002-41

FEAM 07/01/2005 13:38 - 002837/2005

NUCOM

RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO

Curso: Treinamento de pessoal em operação, manutenção e resposta à incidente.

Cliente: José Puertas Jimenez & Filhos Ltda. – Filial.

Conforme avaliações realizadas durante o curso e as freqüências registradas, foram os seguintes aproveitamentos de cada participante:

Nº	NOME DO PARTICIPANTE	DATA / AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO
01	Levanir José Duarte	20-21-22/01/04 e 27-28-29/01/04	100%
02	Régis Ferreira Costa	20-21-22/01/04 e 27-28-29/01/04	100%
03	Márcio Vitor Garcia	20-21-22/01/04 e 27-28-29/01/04	100%
04	Adriano Gomes Dutra	03-04-05/02/04 e 10-11-12/02/04	100%
05	Marlei dos Santos	03-04-05/02/04 e 10-11-12/02/04	100%
06	Moisés Júlio Gomes	03-04-05/02/04 e 10-11-12/02/04	100%

Lázaro Elveci de Oliveira
Coordenador/instrutor

José Dorvino Soorinho
Instrutor

Uberaba, 15 de maio de 2004

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

Av. Álvares Cabral, 1690 - Santo Agostinho - CEP 30170-001 - Belo Horizonte

Nº 1-30411113

USO DO CREA-MG

DOC 04899824/2018

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

PAG:7

CONTRATADO

1 Nome do Profissional Responsável pela Obra ou Serviço: LÁZARO SILVECI DE OLIVEIRA

4 Registro no CREA: Estado: MG 5 16924/D 6 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 8 Atribuições atribuídas na Carteira: SEG. TRABALHO

7 CPF: 14551969691 8 Telefone: 34-33332787 9 Endereço residencial do profissional: RUA MATO GROSSO, 289 - SANTA MARIA - UBE

10 CEP: 38050050

RABA/ MG

11 Nome da Empresa Contratada

12 Reg. CREA 13 CNPJ 14 Capital Social: ,00 15 Telefone

16 Endereço para Correspondência 17 CEP

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

19 CPF ou CNPJ: 26291022000024 20 Endereço para Correspondência: AV. JOSÉ VALIM DE MELO, 1156

21 CEP: 38037070

PARQUE GAMELEIRAS- UBERABA/MG

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

22 Nome do Proprietário: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA (FILIAL) 23 CPF ou CNPJ: 26281022000241

24 Endereço da Obra ou Serviço: AV. JOSÉ VALIM DE MELO, 1156,

25 Município: UBERABA 26 CEP: 38037070 27 Unid. da Fed.: MG

ATIVIDADE TÉCNICA

Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo
28 4	5 7 2														32

29 Quantidade: 34,1111 30 Unid. Quant.: 01116 31 Complementação: 33 Área: 35 Valor da Obra / Serviço: 390,00

36 Participação: 390,00 37 Tipo Contrato: 02 38 Descrição do Contrato: PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PESSOAL EM OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E RESPOSTA A I

INCIDENTE

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é exigida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale, para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo para participação em licitações e comprovação junto à previdência, para efeito de aposentadoria.

41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas.

UBERABA, 15/05/04
LOCAL E DATA

PROFISSIONAL

CONTRATANTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

42 Data do pagamento no Banco: /

43 Valor da taxa de ART: 25,00

Uso do CREA-MG 44

É DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL O ENVIO DESTA VIA AO CREA-MG (CARTA RESPOSTA NO VERSO) PARA FINS DE REGISTRO NO ACERVO TÉCNICO

PREENCHER SOMENTE O VALOR DA ART

DESEJA ATUALIZAR O ENDEREÇO? SIM [ ] NÃO [X]

VIA DA OBRA-SERVIÇO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COD. 030 999 04215-2

CEF016669092064176641067816 25,00RD1909

feam
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SEI 2319/2001/001/2001
DOC:0468824/2018
PÁG:8

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

FORMULARIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Código da Atividade: 91.23.00-9

Protocolo FEAM
054815/2001

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
Endereço AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN Nº:2040 **Telefone** (034)03367866
Bairro VILA SÃO CRISTOVÃO **CEP** 38040500 **Município** UBERABA **UF** MG
CNPJ 26.281.022/0001-60 **Insc Estadual** .662.185/0000 **Insc Municipal**
Contato Nome EDSON GALEGO **Cargo** Gerente
Capacidade de armazenamento 150.000 litros

2 - CLASSIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO CONFORME A DELIBERAÇÃO DO COPAM Nº 50/2001

CLASSE DO EMPREENDIMENTO	I [ ] A	II [X] A	III [ ] A
Prazo, previsto em lei, para análise pela feam:	180 dias	180 dias	180 dias

3 - ETAPA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

[ ] - Licença Prévia - LP [ ] - Licença de Instalação - LI [] - Licença de Operação - LO [X] - LO Corretiva

4 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO
(Somente os assinalados com X)

[X] Requerimento da licença especificada no item 3 acima (vide modelo no verso); x

[X] Relatório de Controle Ambiental e FCE (Original do ANEXO I da Res. CONAMA 273/2000) devidamente preenchido e assinado; x

[X] Declaração da Prefeitura Municipal (vide modelo no verso); Novo

[X] Plano de Controle Ambiental - PCA, apresentado de acordo com Termo de Referencia Nº PC 001; x

[X] Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do(s) profissional(ais) responsável(eis) pela elaboração do PCA; x

[X] Declaração de Micro empresa fornecida pela Junta Comercial, emitida nos últimos 12 (doze) meses;

[X] Cópia da publicação da solicitação da LO corretiva, em periódico regional ou local de grande circulação na área do empreendimento, conforme Deliberação Normativa do COPAM nº 13/95 (Processo nº 02319/2001/001/2001); x

[X] Apresentar controle de manutenção das Caixas Separadoras de Água e Óleo - SAO's; Prazo de 12 (doze) meses; x

[ ] Apresentar proposta de cronograma para troca dos tanques subterrâneos instalados há mais de 20 anos: Prazo de 60 (sessenta) dias;

[X] Apresentar proposta de cronograma para troca dos tanques subterrâneos instalados há mais de 10 (dez) anos que após o teste de estanqueidade, acusarem vazamentos: Prazo de 60 (sessenta) dias; x

[ ] Apresentar outorga de uso da água quando necessário; Prazo para apresentar de 6 (seis) meses;

[X] Relatório técnico atestando a execução adequada dos itens I, II, III, IV, V e IX do Art. 3º, § 2º da Deliberação Normativa do COPAM nº 050/2001, acompanhado da respectiva ART; encaminhar até março 2002 x

[X] Comprovante de recolhimento do custo de ressarcimento de análise do pedido de Licenciamento Ambiental, que será corrigido x
com base no INPC a partir de 15/03/2002, no valor de: R$ 2,700.00 - análise da: [X] LP [X] LI [X] LO

Retornar a FEAM no período de 01 de março de 2002 a 31 de março de 2002, conforme cronograma publicado, munido de todos os documentos acima.

Quando da formalização do processo será verificado se há débito financeiro de natureza ambiental.

Belo Horizonte 28/12/01 MARCUS ANTONIO A. RIBEIRO
Nome legível / assinatura do responsável/feam pela emissão desta Orientação

Recebida em __/__/__
Nome legível / assinatura do representante do empreendimento

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO

1. MODELO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

_____, ____/____/____

Senhor Presidente,
Vimos requerer a V.Exa. a Licença de _____, conforme protocolo FEAM
(licença especificada no item 3)
nº. _____/_____, para o empreendimento _____, localizado em
(razão social do empreendimento)
_____.
(endereço completo da unidade objeto do licenciamento)

_____
(nome e assinatura do responsável legal pelo empreendimento)

2. MODELO DE DECLARAÇÃO DA(S) PREFEITURA(S) MUNICIPAL(AIS) ONDE SE LOCALIZA O EMPREENDIMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO COPAM Nº. 1/92 PREFEITURA(S).

_____, ____/____/____

Senhor Presidente,
Declaramos, para fins de formalização de Processo de licenciamento ambiental junto ao COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental, que o tipo de atividade desenvolvida e o local de instalação do empreendimento _____ localizado em _____
(razão social do empreendimento) (endereço completo do empreendimento)
estão em conformidade com as leis e regulamentos administrativos deste Município.

_____
(nome e assinatura do responsável legal pelo empreendimento)

ENDEREÇAMENTO(o requerimento e declaração devem ser encaminhados à FEAM em páginas distintas):
Ao Ilmo.Sr.
Dr. Celso Castilho de Souza
DD.Presidente do COPAM
Av.Prudente de Morais, 1671/térreo – Bairro Santa Lúcia
30380-000 – Belo Horizonte/MG

PREFEITURA DE UBERABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

RECIBO DE PROTOCOLO

DOC:04888824/2018

PAG:10

Tipo / Nº / Ano do processo
1 / 9547 / 2002
Data: 19/06/2002

Interessado: 16134 - JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

Assunto: 11 - ALVARA DE LICENCA E LOCALIZACAO

Pedido:

Data	Órgão	Data	Órgão
__/__/____	SEÇÃO	__/__/____	
__/__/____		__/__/____	
__/__/____		__/__/____	
__/__/____		__/__/____	

AS INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO SÓ SERÃO PRESTADAS, MEDIANTE ESTE RECIBO.

Esperar aproximadamente 10 dias, e procurar pelo seu processo no seguinte local:

SEÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - ISS

Localizado na: AVE GUILHERME FERREIRA, Nº. 1539 -

1º PISO - 3312-7744

SL 101

Anotações dos fiscais

POSTO DO PÉPE

José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.

Fone: (0xx34) 3336-7866

[AC 2319/2001/1/2007]
DOC 0489824/2018
PÁG:11

UBERABA, 07 DE JUNHO DE 2.002

Senhor Presidente,

Vimos requerer a V.Exa. a Licença de Operação Corretiva, conforme protocolo FEAM nº 054815/2001, para o empreendimento JOSE' PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA., localizado `a Av. Dep. Jose Marcus Cherem , nº 2.040, Bairro Vila São Cristóvão , na cidade de Uberaba , Minas Gerais.

Jose Puertas Jimenez & Filhos Ltda.
Edson Galego

Ao Ilmo. Sr.
Dr. Celso Castilho de Souza
DD Presidente do COPAM
Av. Prudente de Morais, 1671/térreo – Bairro Santa Lucia
30380.000 – BELO HORIZONTE

DOC:0488824/2018

PÁG 12

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento: 28/02/2002
CEDENTE - EMG FUNDACAO E MEIO AMBIENTE — CNPJ 25.455.858/0001-71	Agência/Código Cedente: 3380/59985-6
Data do Documento: 30/01/02 — Nº do Documento: 0548152001 — Espécie Doc.: DV — Aceite: N — Data do Processamento: 31/01/02	Nosso número: 112/79450478-0
Uso do Banco — Carteira: 112 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documento: 2.700,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRANCA ESCRITURAL.	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS	(=) Valor Cobrado

SACADO - JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS — CNPJ/CPF - 26281022000160
AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREN N.:2
36040-500 VILA SAO CRI UBERABA MG

Sacado/Avalista:

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

8381425280229002982xxxxxxxx2.700,00R005005547

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

...nas madrugas. Por volta
O, Marilda Blusque, 46,
foi atacada com cortes
gas. De acordo com as
agredidas, o homem
ataca por trás. Após o
e some na multidão do
cidade. As vítimas di-
o maníaco é alto, ne-
uma cicatriz no rosto e
ter 25 anos.
ciamento no centro
foi reforçado.

Agência Folha - Um helicóptero, 14 carros de polícia e cerca de cem homens, entre policiais civis, militares e agentes penitenciários, escoltaram ontem Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, do presídio Bangu 1 (zona oeste do Rio) ao TJ (Tribunal de Justiça), no centro, em um total de 50 km.

O megaesquema de segurança foi montado para levar Beira-Mar até a 14ª Vara Criminal do TJ, onde ele ouviu os depoimentos de três testemunhas de acusação (todas policiais civis) e quatro de defesa no processo que responde por tráfico de drogas na favela da Rocinha, em São Conrado (zona sul).

...não ser mon...

O fato f...
ta de 15h
Batista de
onde esta...
veículo Ford Courrier, placas DFX-0686, pertencente ao construtor Antônio Carlos Corrêa, 51 anos. Dois indivíduos desconhecidos arrombaram a porta do veículo, furtaram o toca-CDs e fugiam de bicicleta quando foram descobertos por testemunhas.

Ao tomar conhecimento sobre o fato Antônio apanhou um veículo VW Saveiro e passou a perseguir o ladrão. Ele conseguiu alcançá-lo e acabou abalroando o carro com a bicicleta, que caiu ao solo. Ao descer do carro, o construtor já se deparou com o ladrão de arma em punho. Ele disparou dois tiros na direção de Antônio, que por pouco não foi atingido, sendo obrigado a entrar no carro e voltar rapidamente. O ladrão fugiu a pé, deixando a bicicleta no local e tomando rumo ignorado. Policiais militares estiveram no local, mas não conseguiram pistas deles. O caso preocupou várias pessoas que assistiram à cena, pelo fato de indivíduos estarem andando armadas pelas ruas da cidade, foi encaminhado à Polícia Civil para ser investigado.

AC 2319/2001/1/2001
DOC:0489824/2018
PÁG:13

S... A OFICIAL DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Inscrições para o Concurso Abertas até 12/06/2002

PARA JOVENS DE AMBOS OS SEXOS DE 17 A 20 ANOS, C/ 2º GRAU COMPLETO.
OU QUE ESTEJAM CURSANDO O 3ºCOLEGIAL OU CURSO TÉCNICO EQUIVALENTE.

VIAÇÃO ➡ INTENDÊNCIA ➡ INFANTARIA

PA... A PÚBLICA PARA ESCLARECIMENTO DO PROCESSO DE INGRESSO
DO... GO DIA 09/06 ÀS 09:30. NO AERO CLUBE DE UBERABA.
AV... É SABINO S/N, ANEXO AO AEROPORTO DE UBERABA.

ENTRADA FRANCA !

OS... ENTES CONCORRERÃO A VÔOS PANORÂMICOS NESTA AERONAVE !

APOIO:

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA OBRIGATÓRIA !

J... al da Manhã **3312-1403**

N...
Con...
torn...
024...
Corr...
loca...
bairr...

ON CÉSAR FREIRE, por determinação do ... Estadual de Política Ambiental – **COPAM**, ...blico que solicitou, através do Processo nº ...2001/001/2001, Licença de Operação ...a para o empreendimento **POSTO BOX**, ...o na Rua Coronel Manoel Borges nº 285, ...ntro, na cidade de Uberaba, Minas Gerais.

FREIRE & FREIRE LTDA., por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – **COPAM**, torna público que solicitou, através do Processo nº 02501/2001/001/2001, Licença de Operação Corretiva para o empreendimento **POSTO FREIRE**, localizado na Praça Thomaz Ulhôa nº22, bairro Nossa Sra. Da Abadia, na cidade de Uberaba, Minas Gerais.

C...
por ...
Ambi...
do P...
Opera...
localiz...
Amér...

SON RODRIGUES DA CUNHA & CIA LTDA., ...minação do Conselho Estadual de Política ... – **COPAM**, torna público que solicitou através ...sso nº 01733/2001/001/2001, Licença de ...Corretiva para o empreendimento **POSTO STAR I**, ...na Rua Tonico dos Santos nº738, Parque das ... na cidade de Uberaba, Minas Gerais.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA., por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – **COPAM**, torna público que solicitou, através do Processo nº 02319/2001/001/2001, Licença de Operação Corretiva para o empreendimento **POSTO PEPE - MATRIZ**, localizado na Av. Dep. José Marcus Cherém nº 2.040, bairro Vila São Cristóvão, na cidade de Uberaba, Minas Gerais.

das 18h50. Matilde Blusque, 46, tambe[illegible] es nas n[illegible] as mulhe[illegible] em é ráp[illegible] s o ataque, ele [illegible] do centro da cidade. As vítimas dizem que o maníaco é alto, negro, tem uma cicatriz no rosto e aparenta ter 25 anos.

O policiamento no centro da cidade foi reforçado.

Nº 2319/2001/1/2001
DOC 04888824/2018
PÁG 14

Agência Folha - Um helicóptero, 14 carros de polícia e cerca de cem homens, entre policiais civis, militares e agentes penitenciários, escoltaram ontem Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, do presídio Bangu 1 (zona oeste do Rio) ao TJ (Tribunal de Justiça), no centro, em um total de 50 km.

O megaesquema de segurança foi montado para levar Beira-Mar até a 14ª Vara Criminal do TJ, onde ele ouviu os depoimentos de três testemunhas de acusação (todas policiais civis) e quatro de defesa no processo que responde por tráfico de drogas na favela da Rocinha, em São Conrado (zona sul).

O fato teve início pc
ta de 15h, na Rua Le
Batista de Carvalho. 1
onde estava estacion
veículo Ford Courrier
cas DFX-0686, perten
ao construtor Antônio
los Corrêa, 51 anos.
indivíduos desconhec
arrombaram a porta d
culo, furtaram o toca-C
fugiam de bicicleta qu
foram descobertos po
temunhas.

Ao tomar conhecim
sobre o fato Antônio apa
um veículo VW Saveiro e
sou a perseguir o ladrão
conseguiu alcançá-lo e
bou abalroando o carro
a bicicleta, que caiu ao
Ao descer do carro, o c
trutor já se deparou com
drão de arma em punho
disparou dois tiros na dir
de Antônio, que por pouco
foi atingido, sendo obriga
entrar no carro e voltar
damente. O ladrão fugiu
deixando a bicicleta no l
e tomando rumo ignorado
liciais militares estiveram
local, mas não conseguiu
pistas deles. O caso pre
pou várias pessoas que a
tiram à cena, pelo fato d
divíduos estarem andand
madas pelas ruas da cid
foi encaminhado à Polici
vil para ser investigado.

SEJA OFICIAL DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Inscrições para o Concurso Abertas até 12/06/2002

PARA JOVENS DE AMBOS OS SEXOS DE 17 A 20 ANOS, C/ 2º GRAU COMPLETO.
OU QUE ESTEJAM CURSANDO O 3ºCOLEGIAL OU CURSO TÉCNICO EQUIVALENTE.

➡ AVIAÇÃO ➡ INTENDÊNCIA ➡ INFANTARIA

PALESTRA PÚBLICA PARA ESCLARECIMENTO DO PROCESSO DE INGRESSO
DOMINGO DIA 09/06 ÀS 09:30. NO AERO CLUBE DE UBERABA.
AV. NENÊ SABINO S/N, ANEXO AO AEROPORTO DE UBERABA.

ENTRADA FRANCA !



OS PRESENTES CONCORRERÃO A VÔOS PANORÂMICOS NESTA AERONAVE !

APOIO: Jornal da Manhã

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA OBRIGATÓRIA !

3312-1403

NELSON CÉSAR FREIRE, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – **COPAM**, torna público que solicitou, através do Processo nº 02469/2001/001/2001, Licença de Operação Corretiva para o empreendimento **POSTO BOX**, localizado na Rua Coronel Manoel Borges nº 285, bairro Centro, na cidade de Uberaba, Minas Gerais.

FREIRE & FREIRE LTDA., por determinação Conselho Estadual de Política Ambiental – **COPA** torna público que solicitou, através do Processo 02501/2001/001/2001, Licença de Operaç Corretiva para o empreendimento **POSTO FREIF** localizado na Praça Thomaz Ulhôa nº22, bairro Nos Sra. Da Abadia, na cidade de Uberaba, Minas Gera

CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA & CIA LTDA., por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – **COPAM**, torna público que solicitou através do Processo nº 01733/2001/001/2001, Licença de Operação Corretiva para o empreendimento **POSTO STAR I**, localizado na Rua Tonico dos Santos nº738, Parque das Américas, na cidade de Uberaba, Minas Gerais.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA. determinação do Conselho Estadual de Política A biental – **COPAM**, torna público que solicitou, at vés do Processo nº 02319/2001/001/2001, Lic ça de Operação Corretiva para o empreendimer **POSTO PEPE - MATRIZ**, localizado na Av. Dep. Jo Marcus Cherém nº 2.040, bairro Vila São Cristóva na cidade de Uberaba, Minas Gerais.

A7-2 DV

LAC 2319/2001 1ª/2ª Fase
DOC 04888824/2018
PÁG 15

2319/2001
NARC-Triângulo Mineiro
Recebido em: 19/01/05
Visto:

Uberaba/MG, 10 de janeiro de 2005.

DOCUMENTO
Nº 758502/2018
SUPRAM TM/AP

Prezado Senhor,

Com os nossos cumprimentos informamos que recebemos sua solicitação através do OFÍCIO NUCON Nº 1797/2004 – REF. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO – PROCESSO Nº 2319/2001, referente ao empreendimento JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA, CNPJ Nº 26.281.022/0001-60 e na oportunidade encaminhamos os documentos e informações abaixo relacionadas:

- Alvará de Funcionamento (cópia em anexo).

Atenciosamente,

José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.

A
FEAM/NUCLEO DE COMBUSTÍVEIS
ATT.: Dr. Eduardo Luiz de Almeida Bacelar
Av. Prudente de Morais, nº1671
B:Santa Lúcia Cep: 30.380-000
BELO HORIZONTE - MG

FEAM 26/01/2005 11:16 - F000329/2005

NUCOM

LAC 2319/2001/1/2006
DOC:04898824/2018
PÁG:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Receita

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Alvará Nº: 1739 / 2004

Nome: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

Pessoa: 253643 -9

C.N.P.J./C.P.F.: 26 281 022 /0001 -60

Endereço Fiscal: AV. DEP JOSE MARCUS CHEREM 2040
VLA SÃO CRISTOVÃO
UBERABA MG 38 040-500

Estabelecimento: 51186

Atividade: 206146 POSTOS DE ALCOOL CARBURANTE, GASOLINA E DEMAIS DER IVADOS DO REFINO DO PETROLEO

Início da Atividade: 01/05/1991

Alvará válido até: 12/04/2005

Fica concedido ao contribuinte acima qualificado, **ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO** enquanto satisfizer as exigências da legislação em vigor.

A validade do presente alvará e conseqüente funcionamento fica condicionado a validade do atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros.

ATENÇÃO: Deverá ser requerido novo alvará sempre que houver alteração de endereço, atividade e razão social.

Observações:

UBERABA(MG), 12 de abril de 2004

Celso Dionisio Santana Jr.
Mat. 12.502-4

ANEXO I

1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO:

NOME: Edson Galego			
Doc. Identidade: 7.900.762	Órgão Expedidor: SSP	UF: MG	CPF: 879.932.798-87
Endereço: Avenida Deputado José Marcus Cheren	Nº: 2040		
Bairro: Vila São Cristóvão	CEP: 38040-500	Município: Uberaba	UF: MG
Telefone p/ Contato: (34) 3336-7866	Fax: (34) 3336-7866	E-mail:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

NOME/RAZÃO SOCIAL: José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.		NOME FANTASIA: POSTO PEPE - MATRIZ	
Endereço: Avenida Deputado José Marcus Cheren, 2040			
Bairro: Vila São Cristóvão	CEP: 38040-500	Município: Uberaba	UF: MG
CNPJ nº: 26.281.022/0001-60		Inscrição Estadual: 701.662.185-0000 Inscrição Municipal.	
Endereço para correspondência: Avenida Deputado José Marcus Cherém			Nº: 2040
Bairro: Vila São Cristóvão	CEP: 38040-500	Município: Uberaba	UF: MG
Contato Nome: Edson Galego		Cargo: Proprietário	
Telefone p/ Contato: (34) 3336-7866	Fax: (34) 3336-7866	E-mail:	
Registro na ANP Nº: MG-0016222		Registro Anterior na ANP:	
Coordenada Geográfica (Lat/Long) LS 19°46'35'' LO 47°55'35''			

3. DADOS DA DISTRIBUIDORA(S)/FORNECEDORA(S)

Razão Social: Shell Brasil S/A		Nome p/ contato: Antônio Neves	
End. p / correspondência: Rodovia Fernão Dias			nº:
Bairro: Imbiruçu	Telefone: (31) 3591-1171	E-mail:	
CEP: 32660-000	Município: Betim		UF: MG

4. PROPRIETÁRIO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS:

Razão Social: Shell Brasil S/A		Nome p/ contato: Antônio Neves	
End. p / correspondência: Rodovia Fernão Dias			nº:
Bairro: Imbiruçu	Telefone: (31) 3591-1171	E-mail:	
CEP: 32660-000	Município: Betim		UF: MG
CNPJ ou CPF: 33.453.598/0451-43			
Obs. Importante			

Observação: caso haja proprietários diferentes para os equipamentos e sistemas, informar aqui conforme o exemplo: "os tanques nº 3 e 4 pertencem à distribuidora XY, os tanques 1,2 e 3 pertencem ao posto".

5. RELAÇÃO/SITUAÇÃO DOS TANQUES

Tanque nº	Combustível (7)	Volume do Tanque (em litros)	Tipo de Tanque (8)	Ano de instalação do tanque	Teste de estanqueidade (9)	Foi verificado vazamento no tanque? (10)	Em operação	
							S	N
01	GA	15.000	3	1989	01/2001		X	
02	GC	15.000	3	1989	01/2001		X	
03	GC	15.000	3	1989	01/2001		X	
04	AC	15.000	3	1989	01/2001		X	
05	D	15.000	3	1989	01/2001		X	
06	DA	15.000	3	1989	01/2001		X	
07	AC	15.000	3	1995	01/2001		X	
08	GC	15.000	3	1995	01/2001		X	
09	D	30.000	3	1995	01/2001		X	
10	D	30.000	3	1995	01/2001		X	

(7) Tipo de Combustível: é um código, ver tabela anexa. Caso o tanque tenha três compartimentos, adapte a simbologia, por exemplo: gasolina, álcool e gasolina use o símbolo GAG

(8) Tipo de Tanque: é um código, ver tabela anexa.(página 14.)

(9) e (10) Caso tenha sido realizada teste de estanqueidade ou se houve vazamento informar a época no formato "mês/ano", por exemplo: 08/97.

6. RELAÇÃO/SITUAÇÃO DAS LINHAS/BOMBAS

7. VOLUME DE COMBUSTÍVEL MOVIMENTADO/MÊS: (fazer média dos últimos seis meses)

Tipo de combustível	Volume movimentado/mês (em litros)
Gasolina	120.000
Álcool	20.000
Diesel	505.000
Querosene	-

8. QUESTIONAMENTOS:

(Sempre que necessário preencha em folha anexa não esquecendo de assina-la ao final)

a) Já foram substituidos tanques? Se a resposta for sim, informar: motivo quantidade e data:
Não

b) Existem poços de monitoramento das águas subterrâneas? Se positivo, informar data da última coleta, resultado da análise:
Não

c) Existe dispositivo de recuperação dos gases do(s) tanque(s)? Se afirmativo, descrever qual:
Sim. Válvulas de recuperação de gases.

d) Quais os métodos de detecção de vazamentos em tanques adotados pelo posto?
O método utilizado é o LMC , a régua e monitoramento automático

PAC 2319/2005/2017
DOC:04888624/2018
PÁG:19

e) Existe proteção catódica para o sistema de armazenamento de combustível?
Não

f) Caso exista proteção catódica, qual a freqüência e ultima data de manutenção do sistema anti-corrosão?

9. ÁREA DO EMPREENDIMENTO :

Área total do terreno:	16.000 m²	Área construída:	4.000 m²

Observação: incluir todas as áreas de administração e serviços vinculados ao proprietário ou locador do empreendimento comércio varejista de combustíveis

10. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (assinale todas que forem responsabilidade do proprietário ou locador do comércio varejista de combustíveis):

10.1. LAVAGEM DE VEÍCULOS (X) SIM ( ) NÃO

Caso Afirmativo informar média de lavagem veículos/dia 2

10.2. TROCA DE ÓLEO (X) SIM ( ) NÃO

Caso Afirmativo informar:

a) possui caixa separadora água/óleo (X) SIM ( ) NÃO

b) destino final do óleo coletado Re-refino Coleta para empresa especializada

10.3. BORRACHARIA (X) SIM ( ) NÃO

10.4. Existem instalações para o abastecimento de gás natural veicular ( ) SIM (X) NÃO

*Caso afirmativo descrever os equipamentos/sistemas em folha anexa.

10.5 Há venda ou estoque de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) ( ) SIM (X) NÃO

10.6 OUTROS (lanchonete, loja de conveniência, restaurante,bar, etc.) ( ) SIM (X) NÃO

Especificar _____

11. LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

11.1 ZONA URBANA:

(X) SIM ( ) NÃO

Caso afirmativo é Residencial ( ) Comercial (X)

11.2 ZONA RURAL:

( ) SIM (X) NÃO

11.3 ZONA FLUVIAL/LACUSTRE:

( ) SIM (X) NÃO

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:04888824/2018
PÁG 20

11.4 ZONA MARÍTIMA:

( ) SIM (X) NÃO

11.5.OUTRA:

( ) SIM(X) NÃO

Caso afirmativo no item 11.5 citar qual.

12. ASSINALE CONFORME O AMBIENTE EM TORNO DO EMPREENDIMENTO NUM RAIO DE 100m

	S	N
- Rua com galeria de drenagem de águas	( )	(X)
- Rua com galeria de esgotos ou de serviços	(X)	( )
- Esgotamento Sanitário em fossas em áreas urbanas	( )	(X)
- Edifício multifamiliar sem garagem subterrânea até quatro andares	( )	(X)
- Edifício multifamiliar com garagem subterrânea com mais de quatro andares	( )	(X)
- favela em cota igual ou inferior	( )	(X)
- edifícios de escritórios comerciais com mais de quatro andares	( )	(X)
- garagem ou túnel construídos no subsolo	( )	(X)
- poço de água artesiano ou não, para consumo doméstico	( )	(X)
- casa de espetáculos ou templos religiosos	( )	(X)
- hospital	( )	(X)
- metrô	( )	(X)
- transporte ferroviário de superfície	( )	(X)
- atividades industriais de risco conforme NB-16	( )	(X)
- água do subsolo utilizada para consumo público da cidade	( )	(X)
- corpos naturais superficiais de água destinados:		
a) abastecimento doméstico	( )	(X)
b) proteção das comunidades aquáticas	( )	(X)
c) recreação de contato primário	( )	(X)
d) irrigação	( )	(X)
e) criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana	( )	(X)
f) drenagem	( )	(X)

13. FONTES DE ÁGUA UTILIZADAS PARA ABASTECIMENTO

( )	Rede pública:	
(X)	Poço Tubular:	Informar se possível a profundidade
( )	Nascente(s):	
( )	Lago/lagoa(s):	Nome(s):
( )	Arroio(s):	Nome(s):
( )	Rio(s):	Nome(s):

14. LANÇAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS / SANITÁRIOS (assinale)

14.1 - Sistema de Tratamento:	Inexistente
14.2 - Corpo Receptor (local de lançamento)	Rede de Esgoto

15. RESÍDUOS SÓLIDOS

Indicar o destino dos seguintes resíduos sólidos (não deixe campo em branco, informe "atividade inexistente" quando for o caso)

Tipo de resíduo	Destino Final (agente/local)
Embalagens de óleo lubrificante	Lixão Municipal
Filtros de óleo	Lixão Municipal
Outras embalagens (xampu, limpa-vidros, removedores, etc.)	Lixão Municipal
Resíduos de borracharia	Lixão Municipal
Areia e lodo do fundo do(s) separador(es), água/óleo e caixas de areia	Recuperadora de óleo lubrif.
Outros resíduos (administração, restaurante, etc.)	Aterro Municipal

16. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONTROLE:

- Controle de Estoques	(X) manual Sim	( ) automático Não
- Monitoramento Interseticial automático	( )	(X)
- Poços de Monitoramento de águas subterrâneas	( )	(X)
- Poços de Monitoramento de vapor	( )	(X)
- Válvula de retenção junto a Bombas	(X)	( )
- Proteção contra derramamento Câmara de acesso a boca de visita do tanque Contenção de vazamento sob a unidade abastecedora Canaleta de contenção da cobertura Caixa separadora de água e óleo	( ) ( ) ( ) ( ) ( )	(X) (X) (X) (X) ( )
- Proteção contra transbordamento Descarga selada Câmara de contenção de descarga Válvula de proteção contra transbordamento Válvula de retenção de esfera flutuante Alarme de transbordamento	( ) ( ) ( ) (X) ( ) ( )	(X) (X) (X) ( ) (X) (X)
- Outros (descrever)		

17. PISOS

Pisos	Tipos de Piso
Área de abastecimento	Concreto
Área de troca de óleo	Concreto
Área de descarga	Concreto
Área de lavagem	Concreto
Outros	

LAC 2319/2001/V2001
DOC:0488824/2018
PÁG 22

18. LOCAL, DATA, NOME, CARGO E ASSINATURA

Razão Social: José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.			
End. p/ correspondência: Avenida Deputado José Marcus Cherém			nº 2040
Bairro: Vila São Cristóvão	Telefone: (34) 3336-7866	e-mail:	
CEP: 38040.500	Município: Uberaba		UF: MG

Assinatura
(Rubricar cada folha)

LAC 2318/2001/1/2010
DOC:0822487/2010
PÁG:23

TABELA - TIPO DE TANQUE

COD	TIPO DE TANQUE	VOLUME
1	TANQUE DESCONHECIDO	
2	TANQUE DE AÇO CARBONO – ABNT – NB 190	10.000
3	IDEM	15.000
4	IDEM	20.000
5	TANQUE SUBTERRÂNEO DE RESINA TERMOFIXA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO – PAREDE SIMPLES – ABNT – NBR 13212	15.000
6	IDEM: TANQUE NÃO COMPARTIMENTADO	30.000
7	IDEM: TANQUE COMPARTIMENTADO (15.000 + 15000 L)	30.000
8	TANQUE SUBTERRÂNEO DE RESINA TERMOFIXA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO – PAREDE DUPLA – ABNT – NBR 13212	15.000
9	IDEM: TANQUE NÃO COMPARTIMENTADO	30.000
10	IDEM: TANQUE COMPARTIMENTADO (15.000 + 15000 L)	30.000
11	TANQUE ATMOSFÉRICO SUBTERRÂNEO EM AÇO CARBONO - ABNT – NBR 13312 – PAREDE SIMPLES COM REVESTIMENTO	15.000
12	IDEM	30.000
13	IDEM: TANQUE COMPARTIMENTADO (15.000 + 15000 L)	30.000
14	TANQUE ATMOSFÉRICO SUBTERRÂNEO DE AÇO CARBONO DE PAREDE DUPLA METÁLICA – ABNT – NBR 13785	15.000
15	IDEM	30.000
16	IDEM: TANQUE COMPARTIMENTADO (15.000 + 15000 L)	30.000
17	TANQUE ATMOSFÉRICO SUBTERRÂNEO DE AÇO CARBONO DE PAREDE DUPLA NÃO METÁLICA – ABNT – NBR 13785 (TANQUE JAQUETADO)	15.000
18	IDEM	30.000
19	IDEM: TANQUE COMPARTIMENTADO (15.000 + 15000 L)	30.000
20	AÉREO	
21	OUTROS – Especificar no formulário – em caso de equipamentos de armazenamento não constantes na lista acima, apresentar cópia da certificação por órgão certificador oficial (mesmo estrangeiro)	

PROC:0822497/2010
PÁG: 24

ANEXO II

Bomba nº	Ligada ao Tanque nº	Material da linha	Data de instalação da linha	Tem filtro?	Válvula de retenção		Data do teste de estanqueidade	Observação
					Fundo do tanque	Pé da bomba		
1	1,2	Aço galv.	2002	N	N	S		
2	1,3,4	Aço galv.	2002	N	N	S		
3	5,6	Aço galv.	2002	S	S	N		
4	7,8	Aço galv.	1997	N	N	S	01/2001	
5	9	Aço galv.	1997	S	S	N	01/2001	
6	9	Aço galv.	1997	S	S	N	01/2001	
7	10	Aço galv.	1997	S	S	N	01/2001	
8	10	Aço galv.	1997	S	S	N	01/2001	

DOC:08224/97/2010

40,00 Jan 145.

PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO

emitido conforme Portaria nº 127/99, Art. 4º, inciso I, da

ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO

COLETORA
PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.
Rod. BR 040 - Nº 0 - KM 461 - Zona Rural - Cx. Postal 06
Telefax: (0xx31) 3779-5236 - Sete Lagoas - MG - CEP 35.701-970
CNPJ 17.195.231/0002-81 - Insc. Est. 672.007204.0166
CADASTRO NA ANP Nº 38

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO Nº 004475

Local _____ UF _____

Data _____

Declaramos haver coletado o volume de óleo lubrificante usado ou contaminado, conforme discriminado ao lado, do gerador abaixo identificado:	Óleo automotivo	LITROS
	Óleo Industrial	LITROS
	Outros	LITROS
	Soma	LITROS

COLETA DE ÓLEO USADO OU CONTAMINADO - ART 402 DO ANEXO IX DO RICMS

RAZÃO SOCIAL		
RUA (nome n.º etc)		
BAIRRO	CIDADE	UF
CEP	CNPJ Nº	
FONE	FAX	

1ª Via (Destinatário) 2ª Via (Remetente) 3ª Via (Livro)

Assinatura do Gerador (Detentor)

Assinatura do Coletor

Gráfica e Editora GH Ltda. Ave. Antônio Olinto, 485 - Centro - Tel.: (31) 3771-3483 - CEP: 35700-002 - Sete Lagoas/MG - CNPJ 19.648.096/0001-27 - Insc. Est. 672.044555.0083
3900 Jogos Soltos 03 vias Cert. Coleta Oleo U de 002001 a 005000 - Autorização 000339932001 da AFRMI/Sete Lagoas / SRF Leni 19/02/2001 - Impresso em 21/02/2001

2.360,00

LAC 2319/2001 01/2001
DOC:050/870/2002
PÁG 28

2 - INFORMAÇÕES SOBRE O POSTO DE COMBUSTIVEL OBJETIVO DO LICENCIAMENTO

Este trabalho visa adequar as instalações do Posto Pepe Matriz situado a Avenida Deputado José Marcus Cheren, 2040 – Vila São Cristóvão – Uberaba - Minas Gerais, colocando este dentro das normas técnicas e de segurança e de proteção ao meio ambiente.

2.1 – PROJETO BÁSICO

O posto em estudo é um posto de construção nova faltando ligar a rede de drenagem de agua da base de abastecimento.

O projeto proposto visa executar canaleta no entorno da base de abastecimento, assim como uma rede de drenagem na base de abastecimento interligando o lavador de veículos a uma caixa separadora de agua e óleo a ser construída.

2.1.1 - PROTEÇÕES DO POSTO SEGUNDO A NORMA NBR 13786

Ainda dentro desta norma indicaremos os equipamentos necessários para a proteção contra , contaminação , vazamento etc.

Os postos de serviços devem possuir equipamentos ou sistemas que evitem a contaminação do subsolo devido a vazamentos , derramamentos e trasbordamentos dos produtos comercializados .

Segundo a classificação do posto de abastecimento descreveremos as medidas adotadas para os controles necessários para proteção contra :

2.1.1.1 - VAZAMENTO

a) Será utilizado controle de estoque manual LMC com medições diárias do nível do combustível armazenado , utilizando régua ou equipamento calibrado e tabela de arqueação de cada tanque , Analise continua das variações encontradas , possibilitando assim a verificação da estanqueidade do SASC .
b) Monitoramento da água ou de vapor a serem determinados pelo geólogo face a estudo do perfil do terreno e analise do lençol freatico .

2.1.1.2 - DERRAME

a) - Caixa separadora de água/óleo .
b) - Canalete na projeção da cobertura e grelhas nas áreas de troca de óleo e lavador de veículos interligadas a caixa separadora de água/óleo comum estudo otimizado das tubulações existentes.

2.1.1.3 – TRANSBORDAMENTO

a) – Descarga selada .
b) – Câmara de contenção da descarga selada

2.1.1.4 - CORROSÃO DO SASC

a) - Tanque fabricado dentro das normas NBR's 13312 , 13212 , 13785 .
b)- Tubulação com proteção contra corrosão , compatível com a utilizada no tanque .

2.2 - CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE ABASTECEDOURA

Este posto se classifica dentro da **classe 1** conforme estudo de seu entorno anexo I e da norma técnica **NBR 13786 Postos de serviço – Seleção de *equipamentos e sistemas para instalações subterrâneas de combustíveis*** *pois* em seu entorno são encontrados estabelecimentos comerciais e residenciais de pequeno porte.

TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇO CONFORME O AMBIENTE EM TORNO

CLASSE 0
- Quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes seguintes
CLASSE 1
- Rede de drenagem de águas pluviais - Rede subterrânea de serviços (água , esgoto , telefone , energia elétrica etc.) - Fossa em áreas urbanas - Edifício multifamiliares com até quatro andares .
CLASSE 2
- Asilo - Creche - Edifício multifamiliar com mais de Quatro andares - Favela em cota igual ou inferior a do posto - Edifício de escritórios comerciais com quatro ou mais pavimentos - Poço de água , artesiano ou não , para consumo Domestico - Casa de espetáculo ou templo - Escola - Hospital
CLASSE 3
- Favela em cota inferior á do posto - Metro em cota inferior a do solo - Garagem residencial ou comercial construída em cota inferior a do solo - Túnel construído em cota inferior a do solo - Edificação residencial , comercial ou industrial , construída em cota inferior a do solo - Atividades industriais e operações de risco - Água do subsolo utilizada para abastecimento publico da cidade (independente do perímetro de 100 m corpos naturais superficiais de água , bem como seus formadores , destinados a : ♦ Abastecimento domestico ♦ Proteção das comunidades aquáticas ♦ Recreação de contato primário (natação , esqui aquático , mergulho etc.) ♦ Criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas a alimentação humana (conforme resolução CONAMA Nº 020)
OBS : Entende-se como atividade e operação de risco o armazenamento e manuseio de explosivos , bem como locais de carga e descarga de inflamáveis líquidos (base e terminal)

SISTEMA LTDA
CALCULO HIDRO SANITARIO, CALCULO ESTRUTURAL
ARQUITETONICO, ELETRICO, SEGURANÇA DO TRABALHO
ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

TABELA 2 – Distribuição dos processos de proteção e controle necessários conforme a classificação do posto

CLASSE DO POSTO	PROCESSO DE PROTEÇÃO E CONTROLE NECESSÁRIOS
0	- Controle de estoque manual – LMC controle de estoque automático (que detecte perda de 1l/h , com 95% de possibilidade de acerto e até 5% de alarme falso . - Única válvula de retenção junto a sucção da bomba - Monitoramento do freatico ou monitoramento de vapores ao lado de cada tanque . - Câmara de acesso a boca de visita do tanque - Descarga selada - Câmara de contenção da descarga selada - Tanque de parede simples : ❖ Fabricado conforme NBR 13312 ou ❖ Fabricado conforme NBR 13212 ou ❖ Qualquer das opções da classe 3 - Tubulação : ❖ Não metálica ou de aço carbono , com proteção contra corrosão , compatível com a utilizada no tanque .
1	- Todos os processos de proteção e controle da classe 0 , inclusive para tanques e tubulações - Caixa separadora de água e óleo para o canalete na projeção da cobertura - Canalete de contenção na projeção da cobertura das bombas .
2	- Todos os processos de proteção e controle da classe 1 inclusive para tanque e tubulações - Válvula de proteção contra trasbordamento ou válvula de retenção de esfera flutuante ou alarme de trasbordamento .
3	- Todos os processos de proteção e controle da classe 2 , exceto tanques - Monitoramento intersticial nos tanques e tubulações pressurizadas - Câmara de contenção sob a unidade abastecedora - Tanque de parede dupla : ❖ Fabricado conforme NBR 13785 ❖ Fabricado conforme NBR 13212 ❖ Tubulações de parede dupla para linhas pressurizadas (neste caso , não se aplicam as tubulações exigidas para as classe anteriores)

TABELA 3 - PROCESSOS DE PROTEÇÃO E CONTROLE CONFORME O TIPO DE CONTAMINAÇÃO

CONTAMINAÇAO DEVIDO A	PROCESSO DE PROTEÇÃO E CONTROLE
VAZAMENTO	- Controle de estoque manual LMC - Controle de estoque automático (que detecte perda de 1 L/h , com 95% de possibilidade de acerto e até 5% de alarme falso) - Única válvula de retenção junto a sucção da bomba - Monitoramento do freatico ou de vapor - Câmara de contenção sob a unidade abastecedora - Monitoramento intersticial nos tanques e tubulações pressurizadas
DERRAME	- Caixa separadora de água e óleo - Câmara de contenção de descarga selada - Canalete de contenção na projeção da cobertura das bombas e nas áreas que sejam manuseadas os produtos (troca de óleo e descarga)
TRANSBORDAMENTO	- Descarga selada - Câmara de contenção da descarga selada - Válvula de proteção contra trasbordamento ou válvula retenção de esfera flutuante ou alarme de trasbordamento

CORROSÃO DO SACS	- Tanque fabricado conforme norma NBR 13312 - Tanque fabricado conforme norma NBR 13212 - Tanque fabricado conforme norma NBR 13785 - Tubulação de aço carbono com proteção contra corrosão , compatível com a utilizada no tanque - Tubulação fabricada em material não metálico

2.3 - CAIXA SEPARADORA DE OLEO

2.3.1 – DADOS DO SISTEMA DE DRENAGEM OLEOSA

Para efeito do dimensionamento da caixa separadora de água e óleo fez se necessário a consulta da norma técnica NBR 14605 – Postos de serviço – Sistema de drenagem oleosa .

Para efeito desta norma apresentamos as seguintes definições:

a) - Afluente Oleoso : Resíduos oriundos de abastecimentos de veículos , descarga de combustíveis , lavagem de veículos , troca de óleo e serviços gerais que possam contribuir com resíduos óleos .

b) – Sistema de drenagem oleosa : sistema cujas funções são reter os resíduos sedimentáveis , coletar e conduzir o efluente oleoso .

c) – Separador de água e óleo S.A.O : Recipiente que coleta a água e óleo , separando a primeira do segundo

A - CONDIÇÕES ESPECIFICAS

O Efluente oleoso é oriundo das operações comumente realizadas em postos tais como abastecimento de veículos , descarga de combustíveis , lavagem de veículos troca de óleo e serviços gerais que possam contribuir com resíduos oleosos .

B - PARAMETROS

O efluente do sistema de drenagem oleosa deve atender no mínimo os padrões de lançamento estabelecidos pela legislação federal – CONAMA 020

Neste caso , os parâmetros a serem considerados para postos de serviços são :

Óleo e graxa	≤ 20 mg/L
Sólidos em suspensão	≤ 20 mg/L
Materiais sedimentáveis	≤ 1 ml/L

C - Destino

Após passagem pelo sistema de drenagem , o efluente já praticamente isento da fração oleosa pode ser descartado na rede de coleta de esgoto sanitário , ou caso não exista , na rede de águas pluviais , o óleo coletado terá o mesmo destino (re-refino item 2.4) que o óleo queimado .

2.3.1.1 – Características do sistema de drenagem oleosa

O SDO deve ser constituído de componentes para executar as seguintes funções : captação , condução e retenção seletiva .

A captação e condução devem ser feitas através de canaletes e ou dutos .

A retenção seletiva para sólidos grosseiros pôr meio de grelhada , para separação da porção oleosa livre pôr meios de S.A.O e para sedimentação de sólidos pesados através de caixa de areia o no próprio S.A.O

A – Concepção

O projeto de drenagem do posto deve contemplar a coleta e destino das águas pluviais e esgoto sanitário com linhas especificas , separados do SDO .

Os canaletes que receberem a contribuição da pista de abastecimento devem estar localizados internamente 'a projeção da cobertura . Neste caso , deve –se considerar :

b) a água proveniente dos pontos de água existente neste local
c) a água proveniente da chuva trazida pelo vento

O projeto do sistema de drenagem de água pluvial deve prever o caso de desnível do piso vizinho a pista de abastecimento para que o canalete não receba também as águas pluviais .Quando isto não for viável este volume de água pluvial deve ser considerado no dimensionamento do S.D.O

2.3.2 – CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO

2.3.2.1 - PLANO DE MANUTENÇAO CAIXA SEPARADORA

Este plano de manutenção visa possibilitar maior eficiência do sistema de separação água/óleo.

A – INICIO DAS OPERAÇÕES

Para o inicio das operações deve se primeiro fazer um teste de estanqueidade para isso deveremos proceder da seguinte forma:

a) Encher o sistema até este começar a verter na saída para rede esgoto sanitário.

b) Impedir que qualquer fonte de água alimente a caixa durante o teste .
c) Medir o nível d'água após este procedimento e anotar esta medida.
d) Após 24 horas da primeira medida verificar a medida novamente e anotar a variação (o quanto ela diminuiu)

Obs. : Quando da Segunda medida verificar-se o diferença e informar o fabricante ou eng.º projetista para determinar se a caixa separadora água e óleo está estanque .

Após determinada a estanqueidade da caixa deve-se liberar o sistema de drenagem oleosa totalmente para que este conduza seu efluente ao sistema de separação .

B - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Limpar a antecâmara de deposito de sólidos sempre que esta estiver cheia para evitar que o solido passe para a câmara de separação e assim diminua a eficiência do sistema.

Para remoção do recipiente de óleo já separado deve se fazer um acompanhamento primeiramente mensal visto que a quantidade de óleo separada vai depender da quantidade de contaminação que o sistema de drenagem oleosa transporte para o separador.

O óleo separado neste recipiente deve fazer parte do óleo queimado retirado nas trocas de óleo, e assim deverá ser encaminhado a empresa credencia para se fazer o re-refino.

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

LAC 2319/2003/1/2031
DOC:05049?0/2002
PÁG:34

SISTEMA LTDA
Av .Wilson Borges , 145 - Sala 4 - Centro - Araxá - Minas Gerais
Projetos : Calculo Estrutural - Hidro-Sanitario - Arquitetura
Administração de obra em geral

CALCULO CAIXA SEPARADORA DE AGUA/OLEO

DADOS GERAIS DOS POSTO DE COMBUSTIVEL

1 - Lavador de veiculos	=	9 Carros lavados/dia
2 - Trocador de oleo	=	50 Litros/dia
3 - Canaleta da base abastecedoura	=	1000 Litros/dia
4 - Contribuição das chuvas de vento	=	100 Litros/dia
5 - Consumo de agua	=	6550 Litros/dia

1 - Consumo/unidade de veiculos = 600 litros
2 - Consumo (uma lavação semanal) = 50 Litros/dia
3 - Cons. (lav.piso + limp.parab).= 1000 Litros/dia
4 - Contribuição das chuvas =100 litros/dia

Tempo de detenção (t)	40 min
Consumo	4,5486 litros/min
Consumo	0,0045 m³/min
Consumo (V= Q x t)	0,1819 m³

DIMENSÕES CAIXA SEPARADORA

$$V = \frac{H+h}{2} \times L \times B$$

L = 2 x B)

Volume da caixa separadora	0,18	m³
L =	0,99	m
B =	0,49	m
H = (atribuido)	0,50	m
h = (atribuido)	0,25	m

DADOS DA CAIXA EXISTENTE

Volume da caixa separadora	0,43	m³	ATENDE
L =	0,60	m	
B =	0,60	m	
H = (atribuido)	1,20	m	
h = (atribuido)	1,20	m	

137,44% Acima da capacidade normal de projeto

FICHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

CAIXA SEPARADORA DE AGUA OLEO

PERIODO
1 - DIARIO
2 - SEMANAL
3 - QUINZENAL
4 - MENSAL
5 - TRIMESTRAL
6 - ANUAL

ITEM A SER OBSERVADO	P	SERVIÇOS A EXECUTAR	PERIODICIDADE
CAIXA DE AREIA	1	Limpeza geral da caixa	**DIARIO**
TUBULAÇÕES	3	Verificar toda tubulação e registros (se houver)	**QUINZENAL**
TUBULAÇÕES	5	Limpeza geral da sistema	**TRIMESTRAL**
CAIXA DE OLEO SEPARADO	4	Verificação do nivel da caixa	**MENSAL**
TESTE DE EFICIENCIA	6	Solidos em suspenção Materiais sedimentaveis Oleos e graxas	**ANUAL**
S.D.O	6	Limpeza geral das tubulações e grelhas	**ANUAL**

DATA INSPEÇÃO	SERVIÇOS EXECUTADO	EXECUTOR	OBSEVAÇÕES
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			

CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR

Proc. 2310.001017/2009
DOC:0429073/2009
PAG:36

Razão Social	:	**JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**
CNPJ	:	**26.281.022/0001-60**
Número de Autorização	:	**MG0016222**
Número Despacho	:	**ANP Nº1040**
Data da Publicação	:	**08/11/2001**
Endereço	:	**AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040 VILA SAO CRISTOVAO - UBERABA - MG**

A Agência Nacional do Petróleo, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Portaria ANP nº 116, de 05 de julho de 2000, e nº 32, de 06 de março de 2001.

Emitido às **10:28:54** horas do dia **27/06/2002** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **7ED1.BB1A.65DD.6A99**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

LAC 2318/2001/1/2001
DOC:0429073/2008
PÁG:37

3. MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES

EMPREENDIMENTO

POSTO: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
ENDEREÇO: AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM, 2040
BAIRRO: VILA SÃO CRISTOVÃO **CIDADE:** UBERABA
CEP.:38040.500 **TELEFONE:** (34)-3336 - 7866
CNPJ: 26.281.022/0001-60
GERENTE: EDSON GALEGO

COMBUSTÍVEIS

Gasolina comum (gc),
Óleo Diesel comum
Álcool

Capacidade de armazenamento dos tanques

EQUIPAMENTOS

A) Bombas de Abastecimento
Tipo: Wayne
Modelo:

B) Bico de Abastecimento
Tipo: automático
Mod: OPW – 11-A

C) Compressor de ar
Marca Wayne

LAC 2319/2009/1/200:
DOC:04290737/2009
PAG:38

3.1 PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

3.1.1 PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

O Posto ao receber a visita do pessoal do Setor de Manutenção, deve ficar atento para os seguintes procedimentos:

a) Somente assinar o Boletim de Serviço após verificar o que foi realizado.
b) Pedir ao técnico de manutenção que anote no Boletim de Serviço qualquer irregularidade ou pendência existente.
c) Normalmente os serviços de Manutenção Preventiva são:

- Vistoriar os equipamentos nas suas partes hidráulica, mecânica, elétrica e eletrônica corrigindo possíveis irregularidades, substituindo as peças e subconjuntos defeituosos e eliminando causas potenciais de defeitos.

- Limpar internamente a bomba.

- Aferir bombas conforme Portaria 23 de 1985 do INMETRO;

- Verificar, limpar e, se necessário, substituir a check-valve;

- Verificar, limpar e, se necessário, substituir a válvula de pé quando houver indícios de que a mesma esteja causando defeitos na bomba;

- Pintar a tampa das caixas de chão das bocas de enchimento dos tanques na cor do produto;

- Vistoriar os bocais de enchimento dos tanques substituindo os anéis de vedação e a própria tampa do bocal, se necessário;

- Verificar possíveis obstruções de respiro;

- Verificar a existência de água ou produto nos sump's de bomba e tanque, retirando o líquido e armazenando em recipientes disponibilizados pelo revendedor;

- Drenar (máximo 200 LITROS) tanques de gasolina e óleo Diesel, armazenando a água também em recipientes disponibilizados pelo revendedor.

MANUTENÇÃO CORRETIVA

Na Manutenção Corretiva o responsável pelo Posto deve ter conhecimento dos seguintes procedimentos:

- Somente assinar o Boletim de Serviços após verificar o que foi realizado.

- Arquivar todos os Boletins de Serviços pois são documentos exigidos e comprovadores junto ao INMETRO.

- Exigir do técnico, sempre que houver atendimento, a emissão do Boletim de Serviço.

- Solicitar ao técnico a anotação no Boletim de Serviço de qualquer irregularidade ou pendência.

- Antes de solicitar a manutenção, o responsável pelo Posto deve estar atento para os seguintes pontos:

* A bomba não está puxando. Verificar: se há produto no tanque e se o motor está virando (retirar a tampa inferior ao lado da correia); OBS: Havendo filtro instalado na linha de sucção, deverá ser verificado se os registros estão abertos. Em caso afirmativo, feche a passagem para a bomba, observando se ainda não está puxando.

* O motor não está virando. Verificar:
. Se tem energia elétrica no posto ou na área e se não falta uma fase;
. Se o disjuntor está ligado ou se não caiu uma das chaves do quadro de força, fazendo pressão em todas elas a fim de se certificar que estão todas ligadas;
. Se não queimou um fusível do quadro de força ou alguma chave de distribuição das bombas;
. Se a polia grande da rotativa está livre ou trancada, rodando-a com as mãos. Feito esse exame, se o defeito continuar, deverá ser chamado o mecânico.

* O motor está deslizando. Observar:
. Se a correia está patinando. Se for o caso, esticá-la ou trocá-la por outra. Persistindo o problema, deverá ser chamado o mecânico.

* Não sai produto pelo bico. Verificar:
. Se o motor está virando ao contrário, devido a mudança de polaridade dos cabos elétricos.

* Bomba não marca certo. Antes de chamar o mecânico, verificar:
. Qual o lado que está marcando errado, se é o de litro ou o de valor. Anotar qual a roda da registradora que acusa falha, auxiliando assim o mecânico a solucionar o problema com maior rapidez e segurança.

PAC 2319/2003/3/2001
DOC:0429073/2008
PAG:41

* A registradora marca litros e não marca corretamente o valor em real dos dois lados. Verificar se os pinos de regulagem de preço estão nos lugares certos e se escapou algum.

CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Enumeramos, a seguir, alguns conselhos úteis para a conservação do equipamento e boa aparência de sua instalação.

a) Deixe as mangueiras das bombas enroladas em seus suportes evitando assim a passagem de veículos sobre elas.

b) Cuidado com os bicos. Não os jogue no chão. Seus mecanismos são delicados e qualquer batida mais forte causará vazamentos.

c) Concluído o abastecimento, desligue o motor da bomba, para não forçá-lo além das necessidades. O mecanismo de acionamento das bombas também não deve ser forçado.

d) Periodicamente, deve ser feita uma vistoria no interior da base da bomba, para verificar a existência de vazamentos ou a necessidade de alguma manutenção.

e) A bomba, as mangueiras, os vidros e mostradores devem estar sempre limpos.

f) Pelo menos três vezes por semana, inspecione as câmaras de calçadas e drene toda a água que nelas tenha se acumulado, evitando, assim, possíveis infiltrações para dentro do tanque. Mantenha-as pintadas nas cores dos produtos e as roscas dos tubos de enchimento protegidas com as graxas. Além disso, evite a lavagem de automóveis nas proximidades dos locais de descarga. Isto evitará a entrada de água nos tanques.

g) Nunca fume, nem permita que qualquer pessoa fume durante um abastecimento, seja ela cliente ou não, para não ferir um princípio elementar de segurança coletiva.

h) Mantenha sua pista sempre limpa, sem objetos jogados e detritos no chão. Não deixe que se formem poças de água ou de produtos.

i) Não utilize a bomba de combustível para transferir produtos entre tanques. O motor da bomba não foi dimensionado para isto.

j) A tubulação de respiro dos tanques de combustível deve estar sempre livre e desobstruída, permitindo o livre fluxo dos gases. A saída da tubulação deve estar em local seguro.

3.1.2 PROCEDIMENTOS OPERACIOANAIS

3.1.2.1 RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR CAMINHÃO-TANQUE

Algumas providências devem ser tomadas no momento em que um caminhão-tanque chega ao posto. Se tais medidas forem constantemente observadas, acabarão por se tornarem rotinas benéficas que contribuirão para uma operação de recebimento de combustiveis segura e confiável:

CONFERÊNCIA

a) Quando chegar o caminhão-tanque, solicite ao motorista a apresentação da Nota Fiscal e do Certificado de Aferição do tanque do caminhão. Verifique se a placa do caminhão é a que consta na Nota Fiscal e no certificado, conferindo, ainda, os lacres.

b) Certifique-se de que o produto que lhe é destinado é o que foi solicitado e consta na Nota Fiscal. Nota: Nos casos em que o caminnão transporte cargas para mais de um local de entrega, estarão relacionados no corpo do certificado o número do tanque do caminhão e a capacidade de cada tanque

APURAÇÃO DO VOLUME

a) Verifique se o volume de produto constante da Nota Fiscal confere com a capacidade do caminhão-tanque registrada no Certificado de Aferição.

b) Verifique se o nivel do produto está na "seta". É necessário que o caminhão seja estacionado em superficie plana. Se o produto estiver abaixo da "seta", complete o tanque até o nível correto utilizando a sua bomba de abastecimento. Anote no verso da Nota Fiscal (via que retorna com o motorista) a quantidade fornecida pela bomba, o dia, a hora, a temperatura e densidade, o produto, percentagem de álcool na gasolina teor alcoólico do AEHC, assine e solicite ao motorista que também o faça. O revendedor será ressarcido da falta de produto, caso se confirme, através de cálculos matemáticos (coeficiente de dilatação), que o volume completado foi superior a variação volumétrica em função da oscilação na temperatura. Obs: Verifique também se a seta do tanque não está violada.

SEGURANÇA

a) Isolar a área de descarga, usando cones e placas de sinalização. Certifique-se de que não há fontes de ignição no local. Recomenda-se que as placas de sinalização contenham advertências como "NÃO FUME". Providencie extintores de incêndio que devem estar próximos ao local.

b) O motorista não deve se afastar do local da descarga após o início da operação, nem movimentar o caminhão-tanque.

c) Ponha um calço sob a tampa da boca de enchimento do tanque do caminhão. Isso permitirá a entrada de ar no tanque, no momento da descarga do produto. Durante a descarga, a tubulação do tanque deverá estar sempre coberta pela lona abafadora para que a eletricidade estática, provocada na descida do combustível pela tubulação, não provoque ignição.

ENSAIOS

a) Antes de iniciar a descarga deixe o caminhão em repouso durante 5 (cinco) minutos para depois efetuar os ensaios.

b) Proceder a limpeza dos bocais de saída do tanque do caminhão e das mangueiras de descarga. Não permita o contato das mangueiras com água, poeira e outros contaminantes presentes também no chão.

c) Abra as bocas do tanque do caminhão e drene de 20 a 40 litros do produto em balde de alumínio. Após a drenagem realizar os testes de: Aspecto (para gasolina, álcool e diesel), Densidade (para gasolina e diesel), Massa Específica e Grau INPM (para álcool), Teor Alcoólico (para gasolina).

DESCARGA E ARMAZENAMENTO

a) Ligue o cabo-terra à câmara de calçada e depois ao tanque do caminhão. Certifique-se de que o caminhão esteja desligado, engrenado e com freio de mão acionado.

Atenção: Faça a ligação do cabo nesta ordem. É importante!

b) Depois de verificada a conformidade das caracteristicas do produto requerido, o tangenciamento do produto na seta da parte superior e adotados todos os procedimentos de segurança, o caminhão-tanque pode ser descarregado.

c) Certifique-se de que a descarga de cada produto seja feita no tanque correspondente, para evitar mistura e contaminação em seu tanque. Não descarregue em "Pulmão", isto é, abastecendo simultaneamente à descarga.

d) Providencie a confecção de duas rampas portáteis de madeira para que o motorista estacione os pneus dianteiros do caminhão sobre elas. Use essas rampas no momento da descarga para que todo o produto escoe para o seu tanque.

e) Concluida a operação, suba no tanque do caminhão e verifique se o mesmo está realmente vazio. Se o produto dos outros tanques já tiver sido descarregado, examine-os para verificar se estão totalmente vazios. A seguir, a mangueira será desligada, as tampas dos compartimentos serão fechadas e desligados os fios-terra. O caminhão-tanque estará, então, pronto para partir. Qualquer irregularidade na descarga em seu estabelecimento deverá ser comunicada imediatamente à Distribuidora

3.1.2.2 VARIAÇÃO DO VOLUME DE COMBUSTÍVEIS

Entre as várias causas de diferença no volume de recebimento de combustíveis, a mais freqüente é devida a um fenômeno fisico. É sabido que os corpos, quando são aquecidos, aumentam de volume. Os combustíveis não escapam a esta regra de forma que, ao aumentar a temperatura, seu nivel aumenta no tanque naturalmente quando a temperatura cai o nível desce. A variação do nível é proporcional á variação da temperatura. Assim, se um caminhão de 10.000 litros é carregado com gasolina quando a temperatura ambiente é de 30° C, e ao ser descarregado a temperatura baixou para 26° C, a temperatura do produto caiu 4°C, desde o carregamento até a descarga. Então, o volume de gasolina terá, aparentemente, "encolhido" 48 litros. Observe que ao retornar á temperatura original, o volume deve ser o mesmo, pois a massa de produto (que corresponde ao poder de queima) não foi alterada. Ou seja, a quantidade de produto permanece constante com a alteração da temperatura, mesmo que o volume varie. Mas como saber se o "encolhimento" advém de algum outro problema, ou de queda de temperatura do produto? Para cada grau centigrado de variação de temperatura, para um volume inicial de 1.000 litros, o volume de cada produto varia da seguinte forma

Gasolina.....	1.2 litro aproximadamente
Querosene	1,0 litro aproximadamente
Óleo diesel.....	0,9 litro aproximadamente
AEHC	1.1 litro aproximadamente

Inversamente, e na hora de carregar um caminhão-tanque com 10.000 litros de óleo diesel, a uma temperatura ambiente de 24° C e na hora da descarga essa temperatura é de 30° C, o produto aumentará aparentemente, seu volume. A fórmula para esses cálculos é a seguinte:

VOL = VCT x Variação T x FC = 10 x 6 x 0,9 = 54 litros

Sendo:

VCT (10) = número de milhares de litros (=metros cúbicos)

T (06) = variação da temperatura do produto (°C)

FC(0,9) = coeficiente para o óleo diesel (litros / m3/ °C)

VOL = Variação de volume

VCT = Variação do CT em m3

T = Diferença de temperatura (°C)

FC = Fator correção (l/m3 x °C)

3.1.2.3 RECEBIMENTO DE LUBRIFICANTES

No momento da entrega de lubrificantes, o responsável pelo Posto deve observar os itens abaixo:

CONFERÊNCIA

a) Conferir a Nota Fiscal com os produtos que solicitou e os que estão sendo entregues.

b) Avaliar as condições das embalagens quanto ao seu estado geral (rótulos, vedação, etc.). Em caso de alguma irregularidade, contatar o Assessor Comercial responsável pelo seu atendimento.

c) Armazenar imediatamente os lubrificantes em local apropriado.

SEGURANÇA

a) Armazenar os lubrificantes em local abrigado, com ventilação e longe de fontes de ignição. Manter no local de armazenamento o aviso "NÃO FUME".

b) Zelar pela limpeza da área.

c) Instalar extintores de incêndio de CO2 ou pó químico próximo à área de armazenamento e treinar os trabalhadores para seu uso.

ARMAZENAMENTO

a) Seguir as recomendações de segurança citadas anteriormente.

b) Atentar para a quantidade máxima de empilhamento:
caixa com frascos de 1/2 litro..... máximo 6
caixa com frascos de 1 litro..... máximo 6
galões de 5 litros..... máximo 4
baldes de 20 litros..... máximo 3
tambores de 200 litros..... máximo 4

Adotar rotina de rotatividade do estoque, ou seja, os primeiros produtos a chegar devem ser os primeiros a sair, evitando o estoque prolongado.

3.1.2.4 OUTRAS RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Além das recomendações já colocadas sobre como proceder nos casos de descarga de caminhões-tanque e durante os abastecimentos, é importante lembrar que qualquer instalação de combustíveis deve dispor sempre de extintores de incêndio carregados. É também de vital importância que:

a) O seu pessoal esteja preparado para qualquer eventualidade. Para isto, é preciso que sejam constantemente treinados.

b)Nunca utilizem água para combater fogo em equipamentos elétricos energizados ou em quadro de chaves elétricas ou em produtos derivados de petróleo, sob pena de risco de vida. Além de ser ineficiente para extinguir fogo nestes casos, a água pode ampliar as proporções de um incêndio com derivados de petróleo.

c) Os extintores devem ser sempre revisados de acordo com as recomendações dos fabricantes, estar em locais de fácil acesso de onde possam ser retirados facilmente. Esses locais devem ser de conhecimento de seu pessoal.

Para incêndios em partes elétricas deverão ser usados extintores de CO2 ou de pó químico.

d) Para incêndios com combustíveis deverão ser utilizados extintores de espuma (ou de pó químico). É conveniente também ter caixas com areia e mantas corta-chama. As instalações deverão ser aprovadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Prefeitura.

e) Mantenha os extintores carregados.

f) Tenha extintores em número adequado e suficiente. A ausência deles pode custar caro. Anualmente, recarregue os extintores, e aproveite ao descarregá-los para treinar os vendedores de pista.

g) Em caso de manuseio de produtos, fazer uso dos EPI's recomendados e manter-se em lugar com boa ventilação.

Em casos de acidentes durante as atividades mencionadas anteriormente, deve-se proceder de acordo com o combustível, conforme descrito a seguir:

GASOLINA: Produto altamente inflamável e de toxidade reconhecida. Os primeiros socorros aplicáveis para os casos de acidentes estão listados a seguir.
* Inalação: remover a vítima para ambiente fresco e ventilado e mantê-la quieta e agasalhada. Se houver parada respiratória, ministrar respiração artificial. Encaminhá-la ao médico.
* Contato com a pele: Remover as roupas contaminadas. Não friccionar as partes atingidas, mas lavá-las com água e sabão.
* Contato com os olhos: Não friccionar. Lavar os olhos em água corrente por 15 minutos. Encaminhar a vítima ao oftalmologista.
* Ingestão: não provocar vômitos (para evitar que o produto seja aspirado até os pulmões onde pode provocar pneumonia química). Se a vítima estiver consciente, fazê-la ingerir azeite de oliva ou outro óleo vegetal (óleo de soja, por exemplo). Encaminhá-la ao médico. O produto é depressor do Sistema Nervoso Central - SNC.

ÓLEO DIESEL: O óleo diesel é um produto moderadamente tóxico e inflamável. Abaixo estão relacionadas as medidas de primeiros socorros para casos de:
* Inalação: remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Mantê-la quieta e agasalhada. Se houver parada respiratória, ministrar respiração artificial. Encaminhar ao médico.
* Contato com a pele: remover roupas contaminadas. Não friccionar. Lavar os locais atingidos com água e sabão.
* Contato com os olhos: não friccionar. Lavar os olhos em água corrente por 15 minutos. Encaminhar ao oftalmologista.
* Ingestão: não provocar vômitos (para evitar que o diesel seja aspirado até os pulmões). Se a vítima estiver consciente, fazê-la ingerir água. Encaminhar ao médico.

PROC 2319/2003/VII/2011
DOC:04280 73/2009
PÁG:#8

Os produtos tratados anteriormente, podem poluir a ar, a água e o solo. É importante ressaltar que se as recomendações de segurança referentes ao transporte, armazenamento e manuseio não forem observadas, podem ocorrer incêndios, derramamentos ou vazamentos do produto.

É de fundamental importância a atenção para os seguintes aspectos:

a) No ato da descarga do produto, encaminhar todo o combustível eventualmente vazado na câmara de contenção de vazamentos na descarga para o interior do tanque.

b) Observar permanentemente o console do monitoramento de vazamentos. O sistema de monitoramento acusará a presença de combustível na câmara de contenção sob a bomba e também no interstício (espaço entre as duas paredes) do tanque. Se isto ocorrer, pode estar havendo um vazamento. Comunique imediatamente à Distribuidora.

c) As bombas de combustíveis são equipadas com uma válvula de retenção em sua entrada. Esta válvula impede que o combustível presente na tubulação retorne ao tanque quando a bomba é desligada. Se houver algum furo na tubulação ou em suas conexões, o funcionamento da válvula será alterado, perdendo-se o vácuo na tubulação e o combustível retornará ao tanque. Por isso, ao perceber alguma dificuldade de bombeio ou suspeitar-se de entrada de ar, não insista. Acione a manutenção pois a tubulação pode estar furada.

d) A Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO) deve ser verificada e o óleo separado deve ser periodicamente coletado e acondicionado para a venda a empresas homologadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Uma SAO que não é verificada periodicamente (no máximo de 2 em 2 dias) simplesmente perde a sua função. É como se não existisse, pois o resíduo oleoso é lançado diretamente na rede pluvial.
e) O resíduo sólido retido na SAO deve ser também retirado e armazenado em tambores para posterior destinação ambientalmente segura.

f) Os demais resíduos sólidos contaminados gerados pelo posto como embalagens plásticas de óleos lubrificantes, aditivos e assemelhados, filtros de óleo e papelão sujo de óleo não devem ser descartados no lixo comum. Devem ser armazenados para posterior destinação ambientalmente segura.

g) Os poços de monitoramento do lençol freático e de vapor no solo devem ser verificados periodicamente pelo responsável do Posto.

3.1.2.5 COMBUSTÍVEIS CONTAMINADOS

COMBUSTÍVEL CONTAMINADO NO CAMINHÃO-TANQUE

a) Depois de realizados os ensaios para análise do produto, se ficar constatado que o mesmo está fora do padrão de qualidade, o revendedor deverá especificar o problema no verso da nota fiscal e rejeitar o produto.

COMBUSTÍVEL CONTAMINADO NO POSTO

a) Quando ocorrer a contaminação por parte do Posto, a Distribuidora deverá ser avisada e solicitar a retirada do combustivel, informando a quem cabe o ônus decorrente da contaminação.

b) A área técnica enviará mecânico e bomba para retirada do produto.

c) O posto revendedor deve emitir carta a Distribuidora, informando o ocorrido e NFD da quantidade devolvida. Na falta dessa nota, emitirá a NFD avulsa e esta deverá ser visada no fisco. A Nota Fiscal de remessa será emitida sem destaque do ICMS, devendo ser colocado no corpo da mesma a observação: "Produto destinado a reprocessamento em decorrência de ter sido contaminado. Produtos contaminados X e Y. O ICMS foi recolhido quando da remessa da NFF... de ...". O produto a ser devolvido deverá ser predominante o que estiver em maior quantidade, com o preço da última aquisição.

d) Após apurado o volume do produto resultante da descontaminação, o mesmo deverá ser devolvido ao revendedor pela Distribuidora que deverá emitir uma nova NFD referente ao produto recuperado.

3.1.2.6 CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO

Para maior conservação do produto, tenha sempre em seu tanque de armazenamento uma quantidade suficiente de produto para que haja uma rotatividade, evitando, desta forma, o envelhecimento do mesmo. Para isso, tenha um efetivo controle de estoque e não deixe o produto estocado por periodo prolongado. A drenagem deverá ser efetuada quinzenalmente. É de extrema importância que seja executada conforme estes procedimentos. Se estes procedimentos não forem aplicados, poderá ocorrer uma rápida degradação do produto, corrosão dos tanques, entupimento dos filtros e outros danos ao sistema que, consequentemente, irão trazer grandes prejuizos ao revendedor.

Materiais Necessários:

a) Bomba de sucção, com conexões PVC, e comprimento suficiente para alcançar o fundo do tanque.

b) Proveta de 1.000 ml.

c) Tambor para recolhimento do produto.

Procedimento:

a) Imergir o tubo da bomba de sucção até o fundo do tanque, através do bocal de descarga.

b) Succionar o produto para a proveta e fazer a avaliação do mesmo, observando a existência de material em suspensão, água ou outros contaminantes.

c) Caso seja detectada a existência de qualquer quantidade de água, drenar até o desaparecimento total deste contaminante, usando a bomba de sucção e transferir para a SAO.

Obs.: Caso haja presença de uma grande quantidade de material em suspensão, entre em contato com a Distribuidora.

3.2 PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES

3.2.1 OBJETIVO

Apresentar os procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados em situações emergenciais que eventualmente possam ocorrer, resultantes das atividades e/ou serviços dos postos, possibilitando atuações rápidas e eficazes visando preservar a vida humana presente nas instalações, bem como a segurança das comunidades circunvizinhas e a qualidade ambiental.

Este plano visa estabelecer um mecanismo de articulação com a Distribuidora, Órgãos Federais, Estaduais, Municipais e com a sociedade em geral, para adoção das medidas cabíveis no combate a emergências.

3.2.2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Norma da ABNT – NBR 12236 – Critérios de projeto, monitoragem e operação de postos de gás combustível comprimido
- Norma da ABNT - NBR 13783 – Instalação hidráulica de tanque subterrâneo de posto de serviço
- Norma da ABNT – NBR 13784 – Detecção de vazamentos em postos de serviço
- Norma da ABNT – NBR 13786 – Seleção de equipamentos e sistemas para instalações subterrâneas de combustíveis em postos de serviço
- Norma da ABNT – NBR 13787 – Controle de estoque dos sistemas e armazenamento subterrâneo de combustíveis nos postos de serviço

3.2.3 DEFINIÇÕES E SIGLAS

Emergência: qualquer ocorrência anormal que possa originar incêndio e/ou derramamentos que resultem ou possam resultar em lesões a pessoas, danos às instalações e ao meio ambiente, exigindo a interrupção imediata das rotinas normais de operação e a adoção de medidas corretivas e preventivas imediatas, de modo a minimizar os danos causados.

Procedimentos Emergenciais: conjunto de ações específicas destinadas a conter e combater uma emergência, prevenir o seu agravamento e minimizar os danos por ela causados.

Níveis de Capacidade de Resposta a Emergências: é a classificação do acidente segundo a capacidade instalada e estrutura local para controle da emergência.

Nível 1 – Situação de emergência que pode ser controlada com utilização dos recursos humanos e materiais da Revenda. Acidente que implica apenas na interrupção dos trabalhos, sem danos graves aos equipamentos e sem provocar ferimentos ou lesões.

Nível 2 – Situação de emergência que demanda a convocação de recursos humanos e materiais externos: CORPO DE BOMBEIROS, INSTALAÇÕES DA DISTRIBUIDORA, disponíveis no mesmo município ou região.

Nível 3 – Situações de emergência que demandem a convocação de recursos humanos e materiais em outras regiões, por meio do acionamento do plano corporativo. Acidente que provoca desorganização do espaço público nas vizinhanças da instalação com risco para os cidadãos. Acidente que provoque a contaminação de corpos d'água doce ou salgada, em extensão maior que a área do Posto.

3.2.4 CONTEÚDO

3.2.4.1 RECURSOS INTERNOS DISPONÍVEIS

Para o combate imediato a pequenos focos e princípios de incêndio, o posto deve contar com equipamentos extintores de incêndio, devidamente dimensionados, localizados e carregados, segundo as normas, com agentes extintores apropriados para cada classe de incêndio.

Para a contenção do produto em caso de pequenos derrames / vazamentos, o posto deve dispor de sacos com areia e tambores com tampas metálicas para estocagem temporária dos resíduos captados, rodos, baldes, sabão biodegradável, sacos plásticos e equipamentos de proteção individual (EPIs), necessários ao controle da emergência com segurança.

O Posto de Serviço deve possuir cones e fitas plásticas apropriados para o isolamento da área em caso de emergências.

LAC 2319/200[illegible]/2061
DOC:0759502/2019
PÁG:53

3.2.4.2 RECURSOS EXTERNOS

• JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA.
Telefone: 34 – 3336 – 7866

• Prefeitura Municipal de Uberaba/MG – Secr. Municipal de Meio Ambiente
Telefone: 34-3312-7744 ou 3318-7400

• Corpo de Bombeiros de /MG
Telefone: 193 ou 34-3332-9955

• Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM – Belo Horizonte/MG
Telefone: 31-3298-7086

• HOSPITAIS
Hospital FMTM
Telefone: 34-3332-2910
Hospital São Marcos
Telefone: 34-3314-7100
Hospital Santa Lúcia
Telefone: 34-3332-3033 ou 3332-3223
Hospital São Paulo
Telefone: 34-3332-3233
Hospital Doutor Hélio Angotti
Telefone: 34-3333-3100

• Polícia Florestal
Telefone: 34-3212-4124 e 34-3312-4196

• Instituto Estadual de Floresta
Telefone: 34-3312-2057

• Polícia Militar
Telefone: 190

3.2.4.3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

- Coordenador Geral

Funcionário do Posto Revendedor definido pelo operador do mesmo.

Atribuições:

- Decidir todas as ações necessárias para a eliminação das causas da emergência e de seus efeitos;
- Orientar a ação dos funcionários do posto de serviço, auxílio externo, etc.
- Coordenar os recursos humanos e manter em perfeitas condições os recursos materiais disponíveis para o rápido controle da situação;
- Gerenciar os meios de comunicação, procurando informar a emergência aos representantes da Distribuidora.
- Coordenar a aquisição de recursos e materiais adicionais no controle a emergência e/ou restauração da área após a emergência.
- Comunicar a ocorrência, aos órgãos ambientais e de controle, caso se verifique a necessidade, pela extensão ou gravidade dos danos.

- Grupos de Apoio (Segurança Industrial e Meio Ambiente, Jurídico e de Manutenção da Distribuidora)

Atribuições :

- Assessorar na solução de problemas ligados às suas respectivas especialidades, utilizando seus recursos humanos / materiais, quando convocados pelo Coordenador Geral.

- Grupos de Ação

Atribuições :

- Aplicar as técnicas de primeiros socorros, quando possível, às vítimas;
- Seguir os procedimentos emergenciais de cada cenário, dando o combate inicial a emergência;
- Manter rígida a vigilância para evitar a presença de pessoas no local e, quando se tratar de inflamáveis, de quaisquer fontes de ignição, isolando o local.
- Dar o apoio necessário ao grupo de auxílio externo, procurando transmitir informações, caso necessário.

3.2.4.4 REVISÕES DO PLANO

Revisar o Plano sempre que:

- Houver mudança de responsáveis ou respectivos telefones;
- Forem revisados os procedimentos adotados.

CONAT
CONTROLE DO AMBIENTE DE TRABALHO

Anexo I – Planilhas do Plano de Ação de Emergência

Acidente	Nível (Classificação)	Fase do Acidente	Identificação dos Procedimentos	Equipamentos que devem ser Utilizados	Responsável pela Ação (Nome/Empresa)
Vazamento sub-superficial (Ex. Vazamentos em tanques subterrâneos)	2	Detecção de diferença de estoque	2	A serem definidos pela empresa responsável Pela ação de combate à emergência	Coordenador Geral / Gerente do Posto
	3	Detecção ou denúncia de escoamento por poços, bueiros e galerias subterrâneas urbanas, com risco de explosão e incêndio.	1/2/ 4/ 7	A serem definidos pela Empresa responsável pela ação de combate a emergência	Coordenador Geral / Gerente do Posto
Vazamento superficial (Ex. Vazamentos de líquido inflamável no carregamento dos tanques)	1	Poças de até 3m de diâmetro no pátio de abastecimento, sem possibilidade de atingirem a via pública.	1/ 3	Areia p/ contenção Pás Sacos de areia	Brigada do posto Coordenador Geral / Gerente do Posto
	2	Poças maiores que 3m de diâmetro, ou menores com possibilidade de atingirem a via pública	1/ 3/ 4/ 5/ 7	A serem definidos pela Empresa responsável pela ação de combate a emergência	Coordenador Geral / Gerente do Posto
	3	Poças de qualquer diâmetro em águas superficiais – valetas, canais, rios, córregos, lagos, baías, etc.	1/ 2/ 4/ 5	A serem definidos pela Empresa responsável pela ação de combate a emergência	Coordenador Geral / Gerente do Posto

PÁG. 55
DOC:07585021/2018

CONAT
CONTROLE DO AMBIENTE DE TRABALHO

Anexo I – Planilhas do Plano de Ação de Emergência

Acidente	Nível (Classificação)	Fase do Acidente	Identificação dos Procedimentos	Equipamentos que devem ser Utilizados	Responsável pela Ação (Nome/Empresa)
Foco de Incêndio em poça próximo as bombas de abastecimento	1	Focos pequenos de até 1,5m de diâmetro	1/ 6/ 3	Extintores	Brigada do posto Coordenador Geral / Gerente do Posto
	2	Focos maiores do que 1,5m de diâmetro	1/ 5/ 6/4/3	Extintores Canhões d'água	Corpo de Bombeiros Coordenador Geral / Gerente do Posto
Focos de Incêndio em Escritórios e Lojas de Conveniência	1	Foco pequeno, restrito a uma área do ambiente, percebido em sua fase inicial.	1/ 8	Extintores Canhões d'água	Brigada do posto Coordenador Geral / Gerente do Posto
	2	Focos ampliados pelo ambiente, não percebidos em sua fase inicial.	1/ 9/ 4	Extintores Canhões d'água	Corpo de Bombeiros Coordenador Geral / Gerente do Posto
Foco de Incêndio em áreas de lavagem e de serviços	1	Foco pequeno, restrito a uma área do ambiente, percebido em sua fase inicial	1/ 8	Extintores Canhões d'água	Brigada do Posto Coordenador Geral / Gerente do Posto
	2	Focos ampliados pelo ambiente, não percebidos em sua fase inicial.	1/ 2/ 5/ 4	Canhões d'água	Corpo de Bombeiros Coordenador Geral / Gerente do Posto

PAG 56
DOC:D756502/2018

CONAT
CONTROLE DO AMBIENTE DE TRABALHO

Procedimentos Recomendáveis

Procedimento 1

Interromper as atividades
Isolar a área do acidente com cones, faixas ou cordas. Não utilizar correntes metálicas pois podem produzir centelhas por atrito e provocar um incêndio
Distância de isolamento deve ser de 3 a 4 vezes o diâmetro da área sinistrada
(diâmetro da poça ou do foco de incêndio).

Procedimento 2

Comunicar-se com representantes da Distribuidora pelos telefones indicados no quadro de contatos.

Procedimento 3

Cobrir o produto derramado com areia ou pó químico. NÃO USAR SERRAGEM.

Comunicar-se com representantes da Distribuidora, para o recolhimento do resíduo.

Procedimento 4

Convocar o Corpo de Bombeiros local para auxiliar no controle das conseqüências(derrame ou incêndio) e a Polícia Militar para a interdição de vias públicas.
Comunicar-se com representantes da Distribuidora.

Procedimento 5

Evacuar a área do pátio, loja de conveniências e áreas de serviço (lavagem e troca de óleo).

Procedimento 6

Combater o fogo com extintores de CO_2 ou pó químico, apontando para a base da chama e mantendo uma distância mínima de 50 cm.

Procedimento 7

Disparar preventivamente os extintores de CO_2 nos bueiros e galerias para evitar explosões (caso necessário)

NÃO USAR ÁGUA PRESSURIZADA, NEM EM NEBLINA

Procedimento 8

Isolar e evacuar o prédio.

Atacar o incêndio com água pressurizada, (quando não energizado) ou CO_2.

Afastar outros objetos e mobiliário para prevenir a ampliação do foco.

Ventilar o ambiente para retirar a fumaça.

Procedimento 9

Não se deve entrar no ambiente, sem tomar certas precauções. Mesmo que o foco principal do incêndio pareça distante.

Nesses casos, antes de entrar na sala faça uma pequena abertura nas portas ou janelas e dispare 1 ou 2 extintores de CO_2 para prevenir a formação de "línguas de fogo". Após esse procedimento ataque imediatamente os focos com extintores de água pressurizada ou mangueiras.

PAG.7
DOC: 07685027/2018

CONAT
CONTROLE DO AMBIENTE DE TRABALHO

Informações sobre os Produtos

GASOLINA

RISCO À SAÚDE: É irritante para a pele, olhos e membranas mucosas das vias respiratórias superiores, ingressa no organismo através da inalação do vapor.
Inalação: a gasolina e a nafta são depressores do sistema nervoso, e seus efeitos são dor de cabeça, náusea, tonteira e perda de consciência. Lesões degenerativas podem ocorrer no fígado, rins e em outros órgãos. Ingestão: o principal risco é a pneumonite química, edema pulmonar e hemorragia conseqüente à aspiração para as vias respiratórias.
Gasolina Premium pode conter benzeno (que é um produto tóxico) em concentração até 2% do volume.

PRIMEIROS SOCORROS: Remover a vítima da área, para local bastante arejado. Fazer respiração artificial, caso a vítima não esteja respirando. Se a respiração for difícil, administre oxigênio. Lavar os olhos e outras partes atingidas com bastante água.
Retirar a roupa e sapatos impregnados com o produto. Conservar a vítima agasalhada até a chegada de socorro médico. Quando ingerido,-NÃO provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, fazer ingerir azeite ou outro óleo vegetal.

ÓLEO DIESEL

RISCOS À SAÚDE: É irritante para a pele, olhos e vias respiratórias. Exposição aguda: podem ocorrer dor de cabeça, náuseas e tonteiras.
O principal efeito agudo à exposição de altas concentrações na via respiratória, é depressão do sistema nervoso central. Alguns aditivos podem ser altamente irritantes ao contato com os olhos e a pele.
Ingestão: principal risco é a pneumonite química, em conseqüência de aspiração para as vias respiratórias.

PRIMEIROS SOCORROS: Remover a vítima da área, para local bastante arejado. Fazer respiração artificial, caso a vítima não esteja respirando. Se a respiração for difícil, administre oxigênio. Lavar os olhos e outras partes atingidas com bastante água. Retirar a roupa e sapatos impregnados com o produto. Conservar a vítima agasalhada até a chegada de socorro médico.

Ingestão: NÃO induzir o vômito. Se a vítima estiver consciente, fazer ingerir água.

Rua Presidente Olegário Maciel, 111 - sala 410 - Centro - FONE: (034) 3662-2690 - CEP 38180-000/Araxá -MG

CONAT
CONTROLE DO AMBIENTE DE TRABALHO

Informações sobre os Produtos

ÁLCOOL

RISCO À SAÚDE:
AGUDOS SISTÊMICOS - Dor de cabeça, sonolência e lassidão. Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais, embriaguez e perda da consciência.
AGUDOS LOCAIS - Sistema respiratório: irritação da mucosa do trato respiratório. Olhos: irritação da conjuntiva e eventual lesão de córnea. Pele: discreta irritação local.
EFEITOS CRÔNICOS - Pode determinar lesões no fígado e pâncreas.

PRIMEIROS SOCORROS:
INALAÇÃO – Remover vítima para ar fresco, mantendo-a quieta e confortavelmente agasalhada. Aplicar a respiração artificial, se necessário. Providenciar socorro médico.
CONTATO COM O PRODUTO - Lavar os olhos e outras partes atingidas com bastante água. Retirar a roupa e sapatos impregnados com o produto.

INGESTÃO:
ÁLCOOL HIDRATADO : NÃO provocar vômito.
ÁLCOOL ANIDRO : Se a vítima estiver consciente, provocar vômitos com água morna. Encaminhar ao médico.

ÓLEO LUBRIFICANTE

RISCO À SAÚDE: Causa leve irritação na pele, nos olhos e nas vias respiratórias. Ingestão seguida de aspiração para os pulmões pode causar irritação local ou, em casos mais graves, pneumonia química.
EFEITOS CRÔNICOS - Irritação das vias respiratórias após inalação repetida de névoa. Contato prolongado com a pele pode provocar irritação pela dissolução das gorduras naturais protetoras da pele.

PRIMEIROS SOCORROS: Lavar os olhos e outras partes atingidas com bastante água. Retirar a roupa e sapatos impregnados com o produto. Fazer respiração artificial, caso a vítima não esteja respirando. Se a respiração for difícil, administre oxigênio. Conservar a vítima agasalhada até a chegada de socorro médico.

Ingestão: NÃO induzir o vômito. Se a vítima estiver consciente, fazer ingerir água.

Rua Presidente Olegário Maciel, 111 - sala 410 - Centro - FONE: (034) 3662-2690 - CEP 38180-000/Araxá –MG

DOC: 07595027/2018
PÁG: 59

CONAT
CONTROLE DO AMBIENTE DE TRABALHO

Classificação dos Níveis de Emergência

Nível	Definição	Plano de Comunicação de Emergências
1	Situação de emergência que pode ser controlada com utilização dos recursos humanos e materiais da Revenda. Acidente que implica apenas na interrupção dos trabalhos, sem danos graves aos equipamentos e sem provocar ferimentos ou lesões.	**ATENÇÃO QUAISQUER ACIDENTES COM VÍTIMAS FATAIS OU QUE APRESENTEM LESÕES GRAVES DEVEM SER COMUNICADOS IMEDIATAMENTE À DISTRIBUIDORA**
2	Situação de emergência que demanda a convocação de recursos humanos e materiais externos: CORPO DE BOMBEIROS, INSTALAÇÕES DA DISTRIBUIDORA. Estes recursos deverão estar no mesmo município ou região.	
3	Situações de emergência que demandem a convocação de recursos humanos e materiais em outras regiões, por meio do acionamento do plano corporativo. Acidente que provoca desorganização do espaço público nas vizinhanças da instalação com risco para os cidadãos. Acidente que provoque a contaminação de corpos d'água doce ou salgada, em extensão maior que a área do Posto.	

DOC:07585622018
PÁG: 00

AO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO
UBERABA/MG

LAC 2319/2001/01/2001
DOC:0759502/2018
PÁG:61

Senhor Comandante

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA, abaixo assinado por seu representante legal, estabelecida nesta cidade de Uberaba/MG, à *Av. Deputado José Marcus Cherem, nº 2040, bairro Vila São Cristóvão, exercendo a atividade de posto de gasolina,* vem através do presente solicitar à V.Sa. que seja feita uma vistoria no imóvel localizado no endereço acima mencionado, com a expedição do respectivo laudo, para fins de prova de regularidade junto a Prefeitura Municipal deste Município, para emissão de Alvará de licença para funcionamento e localização.

Nestes termos pede e aguarda

Deferimento.

Uberaba/MG, 27 de junho de 2.001.

CBMMG - 3ª CIA IND BM
Protocolo nº
Entrada / /
Saída / /
ASSINATURA

CBMMG - 3ª CIA IND BM
Protocolo nº
Entrada 28/06/01
Saída /
ASSINATURA

Notificado
03/10

3.3 PROJETO DE INCÊNDIO – ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

LAC 7219/2001 v/2001
DOC:07585072018
PÁG:63

LOCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
NR-23, Portaria 3214 de 08/06/78

1 - LOCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES

Os extintores deverão ser colocados em locais:

a) De fácil visualização;

b) De fácil acesso;

c) Onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso.

Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um circulo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas (Anexos 1 e 2).

Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída por forma nenhuma. Essa área deverá ser no mínimo de 1 m x 1 m (metro).

Os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60 m acima do piso .

Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas.

Os extintores não poderão ser encobertos por pilhas de materiais.

LAC 2319/2001/1/2016
DOC:0758502/2018
PÁG:64

2 - COMO OPERAR OS EXTINTORES

A. RETIRE A TRAVA DE SEGURANÇA

B. SEGURE FIRME A MANGUEIRA (OU PUNHO DO DIFUSOR SE FOR DE GÁS CARBONO)

C. APERTE O GATILHO

D. DIRIJA O JATO PARA A BASE DO FOGO, FAZENDO UMA VARREDURA

3 - ONDE USAR OS EXTINTORES

Escolha do tipo de extintor por Classe de Incêndio:

EXTINTOR/CLASSE	A	B	C
Dióxido de Carbono – CO_2	Regular	Bom	ÓTIMO
Químico Seco	Regular	ÓTIMO	Bom
Água Pressurizada	ÓTIMO	Bom	NUNCA

Classes de Fogo.

É adotada, a seguinte classificação de fogo :

Classe A:

São materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibras, etc.

Classe B:
São considerados inflamáveis os produtos que queimem somente em sua superfície, não deixando resíduos, como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina. etc.

Classe C:
Quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc.

4 - TEMPO PARA RECARGA

EXTINTOR	Tempo para recarga (anos)
Dióxido de Carbono – CO_2	1,0
Químico Seco – PQS	1,0
Água Pressurizada - AP	1,0

5 - INSPEÇÃO DE EXTINTORES

Todo extintor deverá ter uma ficha de controle de inspeção (ver modelo nos Anexos 3 e 4).

Cada extintor deverá ser inspecionado visualmente a cada mês examinando-se o seu aspecto externo, os lacres, os manômetros quando o extintor for do tipo pressurizado, verificando se o bico e válvulas de alívio não estão entupidos.

Cada extintor deverá ter uma etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com data em que foi carregado, data para recarga e nº de identificação (Anexo 5). Essa etiqueta deverá ser protegida convenientemente a fim de evitar que esses dados sejam danificados.

Os cilindros dos extintores de pressão injetada deverão ser pesados semestralmente. Se a perda de peso for além de 10% do peso original, deverá ser providenciada a sua recarga.

As operações de recarga dos extintores deverão ser feitas de acordo com Normas Técnicas Oficiais vigentes no país.

LAC 2319/2001/5/2001
DOC:0758502/2018
PÁG:67

ANEXO1

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DENTRO DA CAIXA





NOTA: A caixa deverá ser de madeira ou chapa pintada na cor vermelha com visor de vidro.

DOC:07598502/2018
PÁG:68

ANEXO 2

DETALHE DE EXTINTOR MANUAL SINALIZAÇÃO



As sinalizações deverão ser Afixadas 50 Cm acima do equipamento, devendo ser confeccionadas em madeira, acrílica ou chapa metálica



Cad. 2313/2005 fls 2005
DOC:0758502/2018
PAG:68

CONAT
CONTROLE DO AMBIENTE DE TRABALHO

ANEXO 3

CONTROLE DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Unidade			
Número Extintor	*Modelo*	*Localização do Equipamento*	
Data de Inspeção	*Ocorrência*	*Data da Recarga / Manutenção*	*Visto SESMT*

DOC:0759502/2018
PÁG:70

ANEXO 4

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Abrir um folha de controle para cada extintor da área de responsabilidade.

CAMPO	PROCEDIMENTO
1 - UNIDADE	Informar qual a unidade responsável pelo equipamento
2 - NÚMERO DO EXTINTOR	Informar o número correspondente ao equipamento
3 – MODELO	Informar a característica do equipamento (se CO2, PQS etc.
4 - LOCALIZAÇÃO	Informar o local (sala, andar, etc.) onde está disponível o extintor
5 - DATA DA INSPEÇÃO	Registrar, a cada inspeção, a data de sua realização.
6 - OCORRÊNCIA	Descrever a situação encontrada durante a inspeção
7 - DATA DE RECARGA / MANUTENÇÃO	Informar dia, mês e ano da recarga ou manutenção do equipamento
8 - VISTO SESMT	Visto do responsável pela inspeção realizada

CONAT
CONTROLE DO AMBIENTE DE TRABALHO

DOC:07595032/2018
PÁG:7

ANEXO 5

Cartão de Inspeção Periódica

Data	*Situação Manômetro / Peso*	*Ocorrência*	*Visto Inspetor*

Gilson Roberto Câmara
Eng°. de Segurança do Trabalho
Reg. MTb nº 18189 - CPF 229.140.056-87

4. PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PESSOAL EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES

4. PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PESSOAL EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES

4.1 OBJETIVO

Manter os funcionários sempre conscientizados quanto às questões de segurança, saúde e meio ambiente, mediante treinamentos introdutórios e de reciclagem, abordando temáticas de prevenção contra acidentes, operação, manutenção e resposta a incidentes.

4.2 DESENVOLVIMENTO

Os treinamentos serão executados com inteira e completa competência, sendo designado um profissional habilitado para o desenvolvimento dos mesmos. Cada treinamento terá carga horária mínima de duas horas, sendo executado durante o dia.
Os recursos para desenvolvimento do programa serão através de palestras, acompanhamento em apostilas, audiovisual e na área de trabalho.
Os treinamentos práticos serão desenvolvidos nos locais de trabalho, de acordo com o tipo de atividade abordado.

4.3 TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS PARA TREINAMENTO

Treinamento Introdutório

Brigada Emergência / Resposta a Incidentes

Manutenção de Equipamentos e Sistemas

Operação do Sistema de Abastecimento

Primeiros Socorros

Análise de Riscos

Investigação do Acidente e Quase Acidentes

Palestra de Prevenção de Acidentes

Ordem e Limpeza no Local de Trabalho

Atualização dos Mapas de Riscos

Prevenção e Combate à Incêndios

Manuseio de Produtos Químicos

CONAT
CONTROLE DO AMBIENTE DE TRABALHO

PROGRAMA DE TREINAMENTO PESSOAL

CRONOGRAMA DE TREINAMETO 2002 E 2003

Nome Treinamento	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
Treinamento Introdutório												
Brigada Emergência Resposta a Incidentes												
Manutenção de Equipamentos e Sistemas												
Operação do Sistema de Abastecimento												
Primeiros Socorros												
Análise de Riscos												
Investigação do Acidente e Quase Acidentes												
Palestra de Prevenção de Acidentes												
Ordem e Limpeza no Local de Trabalho												
Atualização dos Mapas de Riscos												
Prevenção e Combate à Incêndios												
Manuseio de Produtos Químicos												

Rua Presidente Olegário Maciel, 111 - sala 410 - Centro - FONE: (034) 3662-2690 - CEP 38180-000/Araxá -MG

Gilson Roberto Câmara
Engº. de Segurança do Trabalho
Reg. MTb nº 18189 - CPF 229.140.056-87

PÁG:74
OAC 7319/2001/2001
DOC:07585022019

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310.06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657601

01 - Instrumento: MEDIDA DE CAPACIDADE
02 - Marca: GRAKOIL
03 - Modelo: 5500
04 - Número do INMETRO: 4945303
05 - Dados Complementares: 20 LITROS
06 - Número do Cadastro: 780283
07 - Número de Série: 4306
08 - Código de Serviço: 0316
09 - Valor: 30,00
10 - Número do Bloquete: 899511047217
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022000160
14 - Nome / Razão Social: JOSE P.JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04,06,02 conforme Portaria 23,85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AV.JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Obs:
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DOC:07585O2/2018

PÁG:75

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310.06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657616

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: D383-L
04 - Número do INMETRO: 6827956
05 - Dados Complementares: MEDIDOR VOLUMETRICO: 39071
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....: 2PPLE
SELO DISP. MEDIDOR : CAIXOM 364330
TIPO COMBUSTIVEL ..: GASOLINA
06 - Número do Cadastro: 780262
07 - Número de Série: 994/A
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloquete: 899511047217
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022000160
14 - Nome / Razão Social: JOSE P.JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04,06,02 conforme Portaria 23,85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AV.JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Obs:
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 202.08.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657617

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: D 383 L
04 - Número do INMETRO: 6827957
05 - Dados Complementares: MEDIDOR VOLUMETRICO: 39067
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....: 2PPLE
SELO DISP. MEDIDOR: CAIXOM/072582
06 - Número do Cadastro:
07 - Número de Série: 994/B
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloquete: 899511047217
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022000160
14 - Nome / Razão Social: JOSÉ P. JIMENEZ e FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 23,85,17 conforme Portaria 23 85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AV. JOSÉ MARCOS CHEREM 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Obs:
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 202.08-01

Número de Controle (Etiqueta): 0657602

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 3G3330-P
04 - Número do INMETRO: 7103653
05 - Dados Complementares: MEDIDOR VOLUMETRICO: 4514
MARCA ..... : WAYNE
MODELO ..... : 3MEIRO
SELO DISP. MEDIDOR : 3325122
GASOLINA DOTIVOS
06 - Número de Cadastro:
07 - Número de Série: 32246/A
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60.00
10 - Número do Bloqueto: 899511047137
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022 0001.60
14 - Nome / Razão Social: JOSÉ P. JIMENEZ e FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme Portaria 23/85 item A PROVADO
16 - Endereço: AV. JOSÉ MARCOS CHEREM Nº 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Cliente:
Certificado Emitido? Não Sim → Confirmar Endereço
Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 202.08.01.

Número de Controle (Etiqueta): 0657603

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 3G3330-P
04 - Número do INMETRO: 7103654
05 - Dados Complementares: MEDIDOR VOLUMETRICO: 4636
MARCA ..... : WAYNE
MODELO ..... :
SELO DISP. MEDIDOR - : 9870557
GASOLINA COMUM
06 - Número de Cadastro:
07 - Número de Série: 32246/b
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueto: 899511047137
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022 0001.60
14 - Nome / Razão Social: JOSÉ P. JIMENEZ e FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme Portaria 23/85 item A PROVADO
16 - Endereço: AV. JOSÉ MARCOS CHEREM Nº 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Cliente:
Certificado Emitido? Não Sim → Confirmar Endereço
Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 .08.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657604

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 3G 3330 P
04 - Número do INMETRO: 7103655
05 - Dados Complementares: MEDIDOR VOLUMETRICO: 4468
MARCA ..... : WAYNE
MODELO ..... :
SELO DISP. MEDIDOR : 5547334
TIPO COMBUSTIVEL ... : Alcool
06 - Número de Cadastro: 760258
07 - Número de Série: 32246/c
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60.00
10 - Número do Bloqueto: 899511047137
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022000160
14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme Portaria 23/85 item A PROVADO
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM . 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Cliente:
Certificado Emitido? Não Sim → Confirmar Endereço
Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657605

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO:
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....:
SELO DISP. MEDIDOR : XXXXXX 3325172
TIPO COMBUSTIVEL ..: ALCOOL

03 - Modelo: 3G-3330-P
04 - Número do INMETRO: 7103656
06 - Número do Certificado: 720257
07 - Número de Série: 322246/D
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueto: 899511047737
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 28281022000107

14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 item A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
Ciência:
Nome:

Certificado Emitido? (X) Não ( ) Sim → Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

AC 731913001/1/2003
DOC:0759502/2018
PÁG:77

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657606

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO:
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....:
SELO DISP. MEDIDOR : XXXXXX 0092759
TIPO COMBUSTIVEL ..: GASOLINA/COMUM

03 - Modelo: 3G-3330-P
04 - Número do INMETRO: 7108657
06 - Número do Certificado: 720255
07 - Número de Série: 322246/E
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueto: 899511047737
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 28281022000107

14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 item A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
Ciência:
Nome:

Certificado Emitido? (X) Não ( ) Sim → Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657609

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO:
MARCA .....:
MODELO .....:
SELO DISP. MEDIDOR : XXXXXX 4436903
TIPO COMBUSTIVEL ..: GASOLINA/ADITIVADA

03 - Modelo: 3G-3330-P
04 - Número do INMETRO: 7108658
06 - Número do Certificado: 720253
07 - Número de Série: 322246/F
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueto: 899511047737
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 28281022000107

14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 item A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
Ciência:
Nome:

Certificado Emitido? (X) Não ( ) Sim → Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 3.06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657609

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36-3889P
04 - Número do INMETRO: 7406089
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO: 49046
MARCA .....: Wayne
MODELO .....:
SELO DISP. MEDIDOR : XXXXXXX2214011
TIPO COMBUSTIVEL ..: Gasolina/comum
06 - Número do Cadastro: 760254
07 - Número de Série: 32990/b
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueto: 89951104737
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26283102200016
14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Ciente:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 3.06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657610

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36-3889P
04 - Número do INMETRO: 7405090
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO:
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....:
SELO DISP. MEDIDOR : XXXXXX 4734283
TIPO COMBUSTIVEL ..: Gasolina/podium
06 - Número do Cadastro: 760253
07 - Número de Série: 32990/c
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueto: 89951104737
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26283102200016
14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Ciente:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 08.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657611

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36-3889P
04 - Número do INMETRO: 7405031
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO: 02243
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....: INCTCA
SELO DISP. MEDIDOR : XXXXXXX 9981778
TIPO COMBUSTIVEL ..: GASOLINA
06 - Número do Cadastro: 760252
07 - Número de Série: 32990/D
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueto: 89951104737
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26283102200016
14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Ciente:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 . 06 . 01

Número de Controle (Etiqueta): 0657612

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO:
MARCA .....:
MODELO .....:
SELO DISP. MEDIDOR : [illegible]2214791
TIPO COMBUSTIVEL ..: Diesel

03 - Modelo: 3G-3389-P
04 - Número do INMETRO: 7103071
06 - Número do Certificado: 760251
07 - Número de Série: 32136/A
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueio: 899511047117
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 28231622000106

14 - Nome / Razão Social: JOSE P.JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme Portaria 23/85 anexo A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
Obs:

Certificado Emitido? [X] Não [ ] Sim — Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

LAC 3319/2001/1/2001
DOC:07585502/2018

PÁG 79

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 . 06 . 01

Número de Controle (Etiqueta): 0657613

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO:
MARCA .....:
MODELO .....:
SELO DISP. MEDIDOR : [illegible]769426
TIPO COMBUSTIVEL ..: Diesel/aditivado

03 - Modelo: 3G-3389-P
04 - Número do INMETRO: 7103072
06 - Número do Certificado: 760249
07 - Número de Série: 32136/B
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueio: 899511047113
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 28231622000106

14 - Nome / Razão Social: JOSE P.JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme Portaria 23/85 anexo A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
Obs:

Certificado Emitido? [X] Não [ ] Sim — Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 . 06 . 01

Número de Controle (Etiqueta): 0657614

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO:
MARCA .....: Wayne
MODELO .....:
SELO DISP. MEDIDOR : [illegible]774954
TIPO COMBUSTIVEL ..: Diesel

03 - Modelo: 3G-3389-P
04 - Número do INMETRO: 7103073
06 - Número do Certificado: 760248
07 - Número de Série: 32136/C
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueio: 899511047117
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 28231622000106

14 - Nome / Razão Social: JOSE P.JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme Portaria 23/85 anexo A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
Obs:

Certificado Emitido? [X] Não [ ] Sim — Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 - 06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657625

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO: 35418
MARCA ..... : WAYNE
MODELO ..... : 2PM6E
SELO DISP. MEDIDOR : 3661785C
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL

03 - Modelo: 0377-E
04 - Número do INMETRO: 703001
05 - Número do Contrato: 760244
07 - Número de Série: 518
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número de Etiqueta: 899511047717
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022000116

14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme Portaria 23/85 sendo A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
Ciência:
Nome:

Certificado Emitido? [X] Não [ ] Sim → Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

PAG:80

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 - 06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657624

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO: 35433
MARCA ..... : WAYNE
MODELO ..... : 2PM6E
SELO DISP. MEDIDOR : 7259236
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL

03 - Modelo: 0377-E
04 - Número do INMETRO: 703001
05 - Número do Contrato: 760245
07 - Número de Série: 516
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número de Etiqueta: 899511047717
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022000116

14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme Portaria 23/85 sendo A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
Ciência:
Nome:

Certificado Emitido? [X] Não [ ] Sim → Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 - 06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657623

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO: 35433
MARCA ..... : WAYNE
MODELO ..... : 2PM6E
SELO DISP. MEDIDOR : 7259236
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL

03 - Modelo: 0377-E
04 - Número do INMETRO: 703001
05 - Número do Contrato: 760244
07 - Número de Série: 518
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número de Etiqueta: 899511047717
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022000116

14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme Portaria 23/85 sendo A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
Ciência:
Nome:

Certificado Emitido? [X] Não [ ] Sim → Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 [illegible]06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657618

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 0377-L
04 - Número do INMETRO: 660261
05 - Dados Complementares: MEDIDOR VOLUMETRICO: 30733
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....: 2PMGE
SELO DISP. MEDIDOR : 2022197C
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL
06 - Número do Cadastro: 760261
07 - Número de Selo: 384
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloquete: 899511047117
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 28281022000161
14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04,06,02 conforme
Portaria 23/RS vendo A PROVADO
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040-500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Ciência:
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 [illegible]06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657621

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 0377-L
04 - Número do INMETRO: 660290
05 - Dados Complementares: MEDIDOR VOLUMETRICO: 30730
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....: 2PMGE
SELO DISP. MEDIDOR : 0077C936
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL
06 - Número do Cadastro: 760241
07 - Número de Selo: 386
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloquete: 899511047117
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 28281022000161
14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04,06,02 conforme
Portaria 23/RS vendo A PROVADO
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040-500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Ciência:
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 [illegible]06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657620

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 0377-L
04 - Número do INMETRO: 660290
05 - Dados Complementares: MEDIDOR VOLUMETRICO: 30726
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....: 2PMGE
SELO DISP. MEDIDOR : 0725835C
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL
06 - Número do Cadastro: 760230
07 - Número de Selo: 385
08 - Código de Serviço: 0353
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloquete: 899511047117
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 28281022000161
14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04,06,02 conforme
Portaria 23/RS vendo A PROVADO
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040-500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Ciência:
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DOC: 2319/2001 17/1/2001
DOC:0759502/2018
PÁG:82

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 .06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657623

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: D373-L
04 - Número do INMETRO: 7030000
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO: 35433
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....: 2PMGB
SELO DISP. MEDIDOR : 2629171C
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL
06 - Número do Cadastro: 760240
07 - Número de Série: 514
08 - Código de Serviço: 0373
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueto: 89951104717
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26231022000167
14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Ciência:
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 .06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657622

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: D373-L
04 - Número do INMETRO: 7030001
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO: 35432
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....: 2PMGB
SELO DISP. MEDIDOR : 0725927C
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL
06 - Número do Cadastro: 760243
07 - Número de Série: 514
08 - Código de Serviço: 0373
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueto: 89951104717
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26231022000167
14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AV. JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040-500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Ciência:
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 .06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657619

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: D373-L
04 - Número do INMETRO: 5802810
05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMETRICO: 30727
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....: 2PMGC
SELO DISP. MEDIDOR : 0684402
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL
06 - Número do Cadastro: 760242
07 - Número de Série: 464
08 - Código de Serviço: 0373
09 - Valor: 60,00
10 - Número do Bloqueto: 89951104717
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26231022000167
14 - Nome / Razão Social: JOSE P. JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Ciência:
Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 .06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657627

LAC 319/2001/1/2001
DOC:0758502/2018
PÁG:83

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
05 - Dados Complementares:

MEDIDOR VOLUMETRICO: 39064
MARCA .....: WAYNE
MODELO .....: 2PMGE
SELO DISP. MEDIDOR : 3227380
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL

03 - Modelo: D-399-L
04 - Número do INMETRO: 6826959
06 - Número do Certificado: 760260
07 - Número de Série: 994/C
08 - Código de Serviço: 0355
09 - Valor: 60.00
10 - Número de Bloqueto: 89955110471?
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022000116
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 sendo 352 PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
Glosas:

14 - Nome / Razão Social: JOSE P.JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AV JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirma Endereço

Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 .06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657627

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
05 - Dados Complementares:

MEDIDOR VOLUMETRICO: 35070
MARCA. .....: WAYNE
MODELO .....: 2PMGE
SELO DISP. MEDIDOR : 9984658
TIPO COMBUSTIVEL ..: DIESEL

03 - Modelo: D380-L
04 - Número do INMETRO: 6827959
06 - Número do Certificado: 760259
07 - Número de Série: 994/D
08 - Código de Serviço: 0355
09 - Valor: 60.00
10 - Número de Bloqueto: 89955110471?
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022000116
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 sendo A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
Glosas:

14 - Nome / Razão Social: JOSE P.JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AV. JOSE MARCOS CHEREM , 2110
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirma Endereço

Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 310 .06.01

Número de Controle (Etiqueta): 0657608

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
05 - Dados Complementares:

MEDIDOR VOLUMETRICO: 43096
MARCA. .....: WAYNE
MODELO .....:
SELO DISP. MEDIDOR : 2888644 9435133
TIPO COMBUSTIVEL ..: Gasolina/Aditivado

03 - Modelo: 3GB389-P
04 - Número do INMETRO: 7406088
06 - Número do Certificado: 760258
07 - Número de Série: 32990/A
08 - Código de Serviço: 0355
09 - Valor: 60.00
10 - Número de Bloqueto: 89955110471?
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26281022000116
15 - Data: Verificado em 04/06/02 conforme
Portaria 23/85 sendo A PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erros:
Glosas:

14 - Nome / Razão Social: JOSE P.JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AV. JOSE MARCOS CHEREM , 2110.
17 - Bairro: SÃO CRISTOVÃO
18 - CEP: 38040.500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirma Endereço

Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

PROC. 2338/2007/1/2005
DOC:0750502/2018
PÁG 84

3.7 - RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS

- GEOLOGIA -

- POSTO PEPE MATRIZ -
JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA.

AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN, 2040
VILA SÃO CRISTOVÃO
UBERABA-MG - CEP: 38040-500

TEL.: (34) 3336-7866

R.T.: JOSÉ EUSTÁQUIO DA CUNHA
GEÓLOGO CREA MG-65148/D

28/06/2002

1 - INTRODUÇÃO

O estudo consiste na avaliação das condições ambientais e apontar medidas mitigadoras para atenuar e compensar possíveis impactos que estão ocorrendo na área do posto; numa segunda etapa, apresentar um plano de monitoramento para evitar futuros impactos negativos. O posto está localizado na zona urbana da cidade de Uberaba e funciona desde 1986. Os tanques são originais e em 2002, foram submetidos aos testes de estanqueidade e não foram detectados furo e vazamento.

2 - GEOLOGIA

Manto de alteração argiloso, laterítico, vermelho e cinza mosqueado, até aproximadamente 40 m de profundidade. Abaixo ocorre basalto preto, toleítico, pertencente à Formação Serra Geral e arenitos eólicos da Formação Botucatu, ambos do Grupo São Bento do Jurássico Superior e Cretáceo Inferior da Bacia do Paraná. O posto está localizado sobre o manto de alteração, argilo-arenoso de idade Quaternária, derivado da Formação Uberaba e da Formação Serra Geral.

3 - HIDROGEOLOGIA

Presença de três sistemas aqüíferos, sendo o primeiro constituído pelo lençol freático, o segundo do tipo fissural semi-confinado localizado nas zonas de fraturas dos basaltos da Formação Serra Geral e o terceiro do tipo granular-confinado, localizado em camadas de arenitos da Formação Botucatu.

O lençol freático está presente no manto de alteração e apresenta uma superfície localizada em 16 m de profundidade. Esse dado foi registrada no poço tubular localizado no pátio do posto no dia 18/06/2002.

O aqüífero fissural ocorre a partir de 70 m de profundidade e tem revelado boas vazões nas fraturas dos basaltos da Formação Serra Geral. O aqüífero granular-confinado (Guarani) é constituído de espessas camadas contínuas de arenitos da Formação Botucatu localizadas na porção basal das rochas basálticas. Essa unidade apresenta vazões bastante promissoras e grandes reservatórios de água.

4 - CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS

A área do posto está inserida no contexto regional, nos relevos de chapadas esculpidas sobre as rochas estratiformes basálticas e terrígenas, pertencentes à Bacia do Paraná. Os vales são rasos e abertos, e entalhados e profundos zonas de ruptura entre rochas areníticas e basálticas. A área do posto é subhorizontal está localizada sobre um manto de alteração argilo-arenoso à areno-argiloso, derivado dos arenitos da Formação Uberaba, exibindo um leve caimento no sentido dos córregos afluentes do Rio Grande.

5 - SOLO

Foram realizados 08 furos à trado (TR), cada furo atingiu 1,5 m de profundidade, com a coletada de solo nos intervalos de 0,5 m, 1,0 m e 1,5 m. Foram realizadas descrições aparentes, táctil e visual, das características físicas e químico-mineralógicas do solo. As análises dos solos dos perfis de tradagens demonstraram as seguintes características e intensidades de odor derivado de combustíveis:

Unidade 1 - Abastecimento de veículos passageiros:

TR-1 posicionado no mesmo local do PM-2: Forte odor em 0,5 m e 1,0 m e odor fraco em 1,5 m de profundidade.

TR-2, localizado no mesmo ponto do PM-3: ausência de odor em 0,5 m e 1,0 m e odor fraco em 1,5 m de profundidade.

TR-3, localizado à 7 m à jusante da bomba de díesel no setor da administração: odor fraco em 0,5 m, 1,0 m e 1,5 m de profundidade.

Unidade 2 - abastecimento de caminhões:

TR-1, posicionado no mesmo local do PM-4: ausência de odor e outros vestígios, derivados de combustíveis, em todos os intervalos de profundidade.

TR-2, posicionado no mesmo local do PM-1: ausência de odor e outros vestígios, derivados de combustíveis em todos os intervalos de profundidade.

TR-3: localizado à 3 m à jusante da bomba de díesel, do lado dos tanques: ausência de odor e outros vestígios, derivados de combustíveis em todos os intervalos de profundidade.

TR-4: localizado à 3 m à jusante da bomba de díesel, do lado do lavador de caminhões: ausência de odor e outros vestígios, derivados de combustíveis em todos os intervalos de profundidade.

TR-5: localizado entre as duas bombas de diesel do lado do lavador de caminhões: ausência de odor e outros vestígios, derivados de combustíveis em todos os intervalos de profundidade.

O perfil do TR-1, abaixo, constitui a "seção tipo" representativa da área analisada da unidade 1.



— 0,5 m: Solo areno-argiloso, cinza escuro, compactado e pouco permeável. Presença de forte odor de derivados de combustíveis.

— 1,0 m: Solo areno-argiloso, cinza escuro, compactado e pouco permeável. Presença de forte odor, derivado de combustíveis.

— 1,5 m: Solo argilo-arenoso, cinza escuro, pouco permeável. Presença de fraco odor, derivado de combustíveis.

O perfil do TR-3, abaixo, constitui a "seção tipo" representativa da área analisada da unidade 1.



— 0,5 m: Solo areno-argiloso, roxo escuro, compactado e pouco permeável. Ausência de odor e outros derivados de combustíveis.

— 1,0 m: Solo areno-argiloso, roxo escuro, compactado e pouco permeável. Ausência de odor e outros derivados de combustíveis.

— 1,5 m: Solo argilo-arenoso, roxo médio, pouco permeável. Ausência de odor e outros derivados de combustíveis.

6 - POÇOS DE MONITORAMENTO

Foram locados cinco poços de monitoramento, sendo um à montante de todo o setores operacionais do empreendimento, , dois de jusante na área da unidade 1 e três de jusante, localizados na área da unidade 2. Cada poço terá, em princípio, 6 m de profundidade e será utilizado para o monitoramento do lençol freático ou de vapores.

O primeiro poço (poço de montante - PM) está localizado à 25 m à montante do SASC da unidade 1, nas coordenadas: lat. $19^0$46'32,7" S e long. $47^0$55'35,1"W; o segundo está localizado à 2,0 m do tanque de gasolina da unidade 1, nas coordenadas $19^0$46'33,3" S e long. $47^0$55'34,2"W; o terceiro está à 2,0 m do tanque de díesel da unidade 1, nas coordenadas: lat. $19^0$46'33,0" S e long. $47^0$55'34,7"W; o primeiro poço da unidade 2 está à 3,0 m à jusante dos tanques de álcool e gasolina, nas coordenadas, $19^0$46'36,1" S e long. $47^0$55'34,5"W; o segundo está à 3,5 m à jusante do tanque de díesel, nas coordenadas: lat. $19^0$46'37,0" S e long. $47^0$55'34,2"W; o terceiro está à 3,0 m à jusante do tanque de óleo usado, nas coordenadas lat. $19^0$46'35,4" S e long. $47^0$55'33,3"W.

7 - INVESTIGAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL

Unidade 1:

O piso da área de abastecimento é concretado, localmente danificado e permeável. Na área do SASC e pátio, o piso é de bloquetes sextavados, permeáveis. A área da lavagem é impermeável e impermeabilizada. A troca de óleo é realizada à seco. Na área de lavagem de máquinas o piso externo apresenta poças de água derivada da lavagem.

Presença de manchas de óleo ao lado das bombas, filtros e boca de descarga de díesel. A água da lavagem rápida na área de abastecimento escorre para o bloquete.

Mesmo não tendo sido constatados vazamentos nos tanques e bombas, foram constatados odores de combustíveis nas amostras de solo dos furos à trado. Esses furos foram realizados em locais estratégicos, ao lado dos pontos com riscos de infiltração e contaminação do solo e do lençol freático.

Devido a presença de um manto de alteração pouco permeável, o lençol freático (localizado em 16 m de profundidade) apresenta-se pouco vulnerável a ser atingido pelos compostos derivados de combustíveis em pequenos volumes a partir das fontes superficiais, tais como: vazamentos de motor de veículos, respingos de manuseio de embalagens, pequenos vazamentos localizados na boca de descarga,

entre outros. Porém torna-se vulnerável a ser atingido pelos derrames subterrâneos derivados dos tanques e das bombas.

Sendo assim, recomenda-se o prosseguimento das investigações nos poços de monitoramento, para captar informações de níveis estratigráficos mais profundos.

Unidade 2:

O piso da área de abastecimento e troca de óleo de caminhões é concretado, estando em alguns locais, danificados e permeáveis. A área do SASC e pátios apresenta um piso de bloquetes sextavados permeáveis. Presença de manchas de óleo impregnadas no piso, próximo às bombas, filtros e troca de óleo. A área de lavagem de caminhões apresenta piso de concreto, parcialmente danificado e permeável. A área ao lado da troca de óleo de máquinas agrícolas e do tanque de óleo usado, apresenta piso com manchas de óleo e no jardim ao lado da troca de óleo foi verificado um pequeno vazamento de óleo derivado de um tambor.

Em todas as amostras de solo dos furos à trado, não foram constatados odores e outros vestígios de combustíveis. Esses furos foram realizados em locais estratégicos, ao lado dos pontos com riscos de infiltração e contaminação do solo e do lençol freático.

Devido a presença de um manto de alteração pouco permeável, o lençol freático (localizado em 16 m de profundidade) apresenta-se pouco vulnerável a ser atingido pelos compostos derivados de combustíveis em pequenos volumes e derivados das fontes superficiais, tais como: vazamentos de motor de veículos, respingos de manuseio de embalagens, pequenos vazamentos localizados na boca de descarga, entre outros. Porém torna-se vulnerável a ser atingido pelos derrames subterrâneos derivados dos tanques e das bombas.

Existe um poço tubular em operação, localizado no jardim à 12 m à jusante da troca de óleo e tanque de óleo usado. O mesmo tem 120 m de profundidade, apresenta laje de proteção e provavelmente não apresenta cimentação sanitária. Caso não haja cimentação sanitária, o poço apresenta riscos de contaminação, a partir das fontes superficiais localizadas na área do empreendimento.

Sendo assim, recomenda-se o prosseguimento das investigações nos poços de monitoramento, para captar informações de níveis estratigráficos mais profundos.

8 - RECOMENDAÇÕES

Aprofundar as investigações através de análises de BTXE na água dos poços de monitoramento. Caso o lençol não seja atingido, então deverá ser realizadas as análises de voláteis (VOC).

Fazer uma raspagem do solo com óleo impregnado, localizado no jardim ao lado do tanque de óleo queimado, depositar em um tambor e acondicionar para que seja conduzido para a sua destinação final, conforme normas técnicas e orientações apresentadas no licenciamento ambiental do posto.

Fazer uma cimentação sanitária no espaço anular entre o revestimento e a parede do poço tubular até a profundidade de 8 m; fazer uma impermeabilização de toda a área de influência do tanque de óleo queimado e troca de óleo, próximos ao poço tubular; Evitar a colocação de materiais, embalagens e objetos sobre a laje de proteção do posto. Evitar o acúmulo de água e a colocação de resíduos, especialmente óleo queimado, na área de jardim próximo ao poço. Fazer uma análise físico-química (incluindo BTXE) e bacteriológica da sua água do poço, para definir a sua qualidade e tipo de tratamento, caso seja necessário.

Caso seja construído um novo poço de captação de água subterrânea na área do empreendimento, deverá ser realizada uma cimentação sanitária até a profundidade de 25 m. A cimentação sanitária tem a finalidade de evitar que o poço seja um corredor de contaminação dos aquíferos localizadas sob a área do posto e imediações.

28/06/2002

R.T. José Eustáquio da Cunha
Geólogo CREA MG-65148/D

DOC:0759502/2018

PÁG.91

Shell
VENTO DO PERU

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE 0xx(31) 299-8700 - FAX 0xx(31) 299-8726 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE

01 Nº 1-30111329

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

USO DO CREA-MG
02
03

DOC 0759502/2018

PAG.01

CONTRATADO

Nome do Profissional Responsável pela Obra ou Serviço
04 JOSÉ EUSTÁQUIO DA CUNHA

REGISTRO NO CREA: Estado Conferir | Tipo profissional | Atribuições acrescidas no Conselho
05 MG 65148/D 06 GEÓLOGO

CPF: 07 34588345168 | Telefone: 08 3831-6563 | Endereço residencial do profissional: 09 RUA ELIAS ALVES, 633 - CONSTANTINO - PAT
ROCÍNIO/ MG | CEP: 10 38740000

Nome da Empresa contratada
11

Reg CREA: 12 | CNPJ: 13 | Cargo/ Função: 14 | Telefone: 15

Endereço para Correspondência: 16 - - /
CEP: 17

CONTRATANTE

Nome do Contratante
18 ARAXÁ AMBIENTAL LTDA

CPF ou CNPJ: 19 03417490001000 | Endereço para Correspondência: 20 RUA UBERABA, 693
ALVORADA- ARAXÁ/MG | CEP: 21 38183000

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

Nome do Proprietário: 22 JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHO LTDA | CPF ou CNPJ: 23 26281022000160

Endereço da Obra ou Serviço: 24 AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHERENE, 2040 - VILA SÃO CRISTOVÃO
Município: 25 UBERABA-MG | CEP: 26 38040500 | Uso do CREA-MG: 27

ATIVIDADE TÉCNICA

Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo
28 22	05	26	05	22	11												31

Finalidade: 33 5507 | Cmt. Classe: 34 0310 | Quantificação: 35 1,00 | Unid: 36 24 | Valor da Obra / Serviço: 37 1.850,00
Honorários: 38 | Tipo Contrato: 39 02 | Dispensa complementar: 40 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL

LEVANTAMENTO DO PROCESSO DE OUTORGA DO POÇO TUBULAR.

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é exigida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale, para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação em licitações e comprovação junto à previdência, para efeito de aposentadoria.

41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas

PATROCÍNIO-MG, 09/07/2002
LOCAL E DATA

PROFISSIONAL

03.417.490/0001-00
Araxá Ambiental Ltda.
Rua Uberaba, 693-A
Bairro Alvorada - CEP 38180-001
Araxá - Minas Gerais

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Data do pagamento no Banco: 42 | Valor da taxa de ART: 43 18,91 | Visto CREA-MG: 50

É DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL O ENVIO DESTA VIA AO CREA-MG (CARTA RESPOSTA NO VERSO) PARA FINS DE REGISTRO NO ACERVO TÉCNICO.

PREENCHER SOMENTE O VALOR DA ART

DESEJA ATUALIZAR O ENDEREÇO? SIM [ ] NÃO [X]

VIA DA OBRA-SERVIÇO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓD 993 999 04215-2

CEF00970907200223024100773O 18,91RD1901

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1800 - FONE: 0xx(31) 3299-8700 - FAX: 0xx(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE
ATENDIMENTO: 0800-312732 - OUVIDORIA: 0800-2830273

01 Nº 1 - 3093539

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ
OBRA / SERVIÇO

USO DO CREA - MG
02
03
AC 2319/2001/1/2001
DOC:0758502/2016
PAG:94

CONTRATADO

04 Nome do Profissional Responsável pela Obra ou Serviço: JULIO CESAR RAMALHO DA SILVA

REGISTRO NO CREA: Estado: Carteira: 05 MG 64107-D
06 Título profissional: Engº Civil
Atribuições anotadas na Carteira:

07 CPF: 071435156809
08 Telefone: 93936641697
09 Endereço residencial do profissional: Rua Geraldo Rufino Borges 170 - B. V. da Cidade Araxá
10 CEP: 38183294

11 Nome da Empresa contratada:
12 Reg. CREA:
13 CNPJ:
14 Capital Social:
15 Telefone:
16 Endereço para Correspondência:
17 CEP:

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante: ARAXA AMBIENTAL LTDA
19 CPF ou CNPJ:
20 Endereço para Correspondência: Rua Uberaba, B. Alvorada Araxá
21 CEP: 38183091

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

22 Nome do Proprietário: José Pontes Jimenez e Filhos Ltda
23 CPF ou CNPJ: 26381022000160
24 Endereço da Obra ou Serviço: AV. DEPUTADO JOSÉ MANOEL SHERIFF 2049 VILA SÃO CRISTOVÃO
25 Município: Araxá - MG
26 CEP: 38040500
27 Uso do CREA-MG:

ATIVIDADE TÉCNICA
28 Geral 434 Tipo | Geral Tipo | Geral Tipo | Geral Tipo | Geral Tipo | Geral Tipo | Geral Tipo | Geral Tipo | Geral Tipo | Geral Tipo 32

33 Finalidade: 34113
34 Emp. Classe: 0427
35 Quantificação: 75000
36 Unid.: 02
37 Valor da Obra / Serviço:
38 Honorários: 340,00
39 Tipo Contrato: 02
40 Descrição complementar: RCA

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é exigida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale, para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes. LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação em licitações e comprovação junto à previdência, para efeito de aposentadoria.

41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas.

Araxá 08 de junho de 2001.
LOCAL E DATA

PROFISSIONAL

CONTRATANTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Data do pagamento no Banco
42
Valor da taxa de ART
43 18,91
Uso do CREA-MG
50

É DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL O ENVIO DESTA VIA AO CREA-MG (ENVELOPE RESPOSTA NO VERSO) PARA FINS DE REGISTRO NO ACERVO TÉCNICO.

VIA DA OBRA / SERVIÇO

PREENCHER SOMENTE O VALOR DA ART

Coocrez 8545 04 09/07/02 13:06 18,91R

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREÇO DO FORMULÁRIO: VER TABELA NO CREA-MG

COD. 200 011

PAC 2310/2001/1/2005
DOC.07595502/2018
PAG.95

4 INFORMAÇÕES DA EMPRESA CONSULTORA E ARTs

4.1 – COORDENAÇÃO

Araxá Ambiental Ltda.
CNPJ: 03.417.494/0001-00
INSC. ESTADUAL: Isenta
Rua Uberaba, 693
Bairro Alvorada
CEP: 38180-001
Araxá – MG
Telefax: (34) 3661-3644
E-mail: araxaam@terra.com.br

4.2 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

GILSON ROBERTO CÂMARA
Engenheiro Mecânico / Segurança Trabalho
CREA/MG: 26380/D
REG. MTB: 18189

JÚLIO CÉSAR RAMALHO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA/MG: 64107/D

JOSÉ EUSTÁQUIO DA CUNHA
Geólogo
CREA/MG: 65148/D

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: 0xx(31) 3299-6700 - FAX: 0xx(31) 3299-6720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE

01 Nº 1 - **3009781**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ
OBRA / SERVIÇO

USO DO CREA - MG
02
03

CONTRATADO

DOC:07595027/2016

04 Nome do Profissional Responsável pela Obra ou Serviço: GILSON ROBERTO CÂMARA

REGISTRO NO CREA: Estado: MG Categ.: 05 2638011D 06 Título profissional: ENGº SEG. Trab. Atribuições anotac. PAG:96

07 CPF: 229140056872 08 Telefone: 034366226909 Endereço residencial do profissional: RUA FUNCIONARIO JOÃO ROSA 60

ARAXÁ - MG 10 CEP: 38180000

11 Nome da Empresa contratada:

12 Reg. CREA: 13 CNPJ: 14 Capital Social: 15 Telefone:

16 Endereço para Correspondência: 17 CEP:

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante: ARAXÁ AMBIENTAL LTDA

19 CPF ou CNPJ: 03417494000100 20 Endereço para Correspondência: RUA UBERABA, 693 - B. ALVORADA

ARAXÁ - MG 21 CEP: 38180000

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

22 Nome do Proprietário: JOSÉ RUBIAS JIMENEZ E FILHOS LTDA 23 CPF ou CNPJ: 26281022000160

24 Endereço da Obra ou Serviço: AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS GHANEM 2040

25 Município: Uberaba - MG 26 CEP: 38040500 27 Uso do CREA-MG:

ATIVIDADE TÉCNICA

Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo	Geral	Tipo
28 01	12	33	17														32

33 Finalidade: 66010 34 Ent. Classe: 0137 35 Quantificação: 1 36 Unid.: UN 37 Valor da Obra / Serviço:

38 Honorários: R$ 1.000,00 39 Tipo Contrato: 2 40 Descrição complementar: PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO E PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE ARAXÁ

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é exigida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale, para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes. LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação em licitações e comprovação junto à previdência, para efeito de aposentadoria.

41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas.

Araxá, 01 de junho de 2016

LOCAL E DATA

GILSON ROBERTO CÂMARA
Engº da Segurança do Trabalho
Reg. [illegible] - CPF 229.140.056-87
CONTRATADO

03.417.494/0001-00
Araxá Ambiental Ltda.
Rua Uberaba, 693-A
Bairro Alvorada - CEP 38180-001
Araxá - Minas Gerais
CONTRATANTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Data do pagamento no Banco: 42 01/06/2016 Valor da taxa de ART: 43 [illegible] Uso do CREA-MG: 50

É DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL O ENVIO DESTA VIA AO CREA-MG (ENVELOPE RESPOSTA NO VERSO) PARA FINS DE REGISTRO NO ACERVO TÉCNICO.

PREENCHER SOMENTE O VALOR DA ART

PREÇO DO FORMULÁRIO: VER TABELA NO CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF00970706200203424100177O 18,91/01/1904

COD. 200.011

IPC 2319/2001/M/2001
DOC:0758502/2016

PÁG:97

Metalúrgica JOAPE Ltda.

Rua Voluntários da Pátria, 2393 - Floresta
Fones: (51) 222-5020 e 222-5880
CEP 90230-011 - Porto Alegre - RS

NOTA FISCAL-FATURA Nº 2270
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
MODELO 1

1ª VIA Destinatário/Remetente

CNPJ 00.078.300/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/2422568

Data Limite Para Emissão 00-00-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda a prazo	5.11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
José Puertas Jimenez Filhos Ltda.	26261022/0002-60	2-10-2001

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Rua Dep. José Marcos 2040		35040.000	03.10.2001

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Uberaba		MG	7021662185 0000	16:40

FATURA

1 8 pagamentos

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	Situação Tributária	UNID.	Quant.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Aspirador de pó 220 volts monofasico cupula vermelha				01	2.500,00	2.500,00			
	Valvulas Ubera Keep				13	130,00	1.690,00			
	desconto especial feira						4.190,00 190,00			
							4.000,00	12		

Mgido Transportes Ltda.
03 OUT 2001
Recebemos as Mercadorias

MG

CÁLCULO DO IMPOSTO

Diff. ICMS - 240,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.000,00	480,00			4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				70	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FISCALIZAÇÃO

BM Artes Gráf. Ltda. - ME - Ceará, 987 - CNPJ 93.661.292/0001-38 - IE 096/2189863 10 blc. 5x50 - Mod. 1 - 1901 a 2400 - 02/01 - AIDOF-RS 00000328607

Lei 7349/2001/1/2001
DOC:0759502/2018
PÁG:88

CRONOGRAMA PARA TROCA DOS TANQUES SUBTERRÂNEOS

ATIVIDADES	MESES											
	2002						2003					
	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aquisição (licitação e tomada de preços)												
Preparação da área para retirada dos tanques												
Retirada dos tanques												
Preparação da área para receber os tanques												
Instalação dos tanques												
Testes equipamentos												
Operação das novas instalações												

GEDIF

02319/2001/004/2001

BIOSFER®
Licenciamento & Gestão Ambiental

DOC:0758502/2018

PÁG:09

Belo Horizonte, 24 de dezembro de 2007
OF.Biosfer nº 1725/2007

À
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM.
Divisão de Projetos Urbanísticos e Infra-estrutura de Transporte – DIURB
Rua Espírito Santo, 495 - Centro
Belo Horizonte – MG.

PROCESSO COPAM/PA/Nº 02319/2001/001/2001
Referência: Encaminhamento de Informações Complementares

Prezados Senhores,

Encaminhamos à presente o documento listado abaixo, do empreendimento ***José Puertas Jimenez & Filhos Ltda (matriz),*** CNPJ: 26.281.022/0001-60, sito à Avenida Deputado José Marcus Cherém, nº 2.040 – Vila São Cristóvão no município de Uberaba/MG, para ser anexado ao processo de Licenciamento Ambiental – LOC protocolado nesta fundação:

- Cópia do contrato de prestação de serviços nº 0910 emitido em 13/09/2007 pela empresa Pró-Ambiental Tecnologia Ltda, referente à coleta, transporte, tratamento, destinação final e certificação dos resíduos oleosos.

Atenciosamente,

Maria Elisa Figueiredo Campos
Biosfer Ambiental Ltda - www.grupombm.com.br

Regional Copam 26/12/2007 11:51 - R:263680/2007

Diurb
encaminhado

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 0910

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes, de um lado, PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA., estabelecida na Rodovia BR 381 – Km 691 – Engenho da Serra – Lavras/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 06.030.279/0001-32 neste ato denominada como CONTRATADA e, de outro lado, JOSE PUERTAZ JIMENEZ E FILHOS LTDA – POSTO PEPE MATRIZ, CNPJ nº 26.281.022/0001-60, I.E. nº 701.662.185-0000, com sede à Av. José Marcus Cherem, 2040, Bairro Vila São Cristovão, na cidade de Uberaba /MG; CEP 38.040-500-970, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, por seus legítimos procuradores abaixo assinados, resolvem celebrar o presente instrumento, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para fim exclusivo de prestação de serviços contemplando tratamento, coleta, transporte, tratamento térmico, destinação final e certificação de resíduos oleosos provenientes das operações normais de posto de combustível, como: embalagens de lubrificantes e aditivos, filtros de óleo e combustível, lama de fundo de caixa separadora óleo/água, trapos, papel, estopa, luvas e EPI's contaminados com óleo e combustíveis, restos de derrames de óleo e combustíveis, acondicionados em tambores, a serem encaminhados à PRÓ-AMBIENTAL, localizada na Rodovia BR 381 – Km 691 – Engenho da Serra – Lavras/MG, local devidamente licenciado pela FEAM.

CLÁUSULA 2ª - OBRIGAÇÕES DA PRÓ-AMBIENTAL

2.1 A PRÓ-AMBIENTAL assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, responsabilizando-se integralmente por eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, que comprovadamente tenham sido causados por seus empregados, em decorrência dos serviços prestados.

2.2 A PRÓ-AMBIENTAL compromete-se a alterar a forma de execução dos serviços, mediante solicitação da CONTRATANTE, adequando-se ao objeto do presente contrato.

2.3 A PRÓ-AMBIENTAL enviará Nota Fiscal/Fatura de serviço realizado, fazendo com que a CONTRATANTE a receba antes do vencimento, juntamente com o demonstrativo dos valores que serviram de base para a composição do preço dos serviços prestados.

CONTATO: Ninrene **TELEFONE: 3336-7866**

pró.ambiental
soluções ambientais

2.4 A PRÓ-AMBIENTAL emitirá o Certificado de Destinação de Resíduos, bem como o manifesto de transporte com a descrição dos resíduos, quantidade, data e assinatura do responsável pela operação.

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Na eventualidade da CONTRATANTE desejar fazer reclamações ou dar orientações quanto aos serviços, deverá comunicar-se por escrito à PRÓ-AMBIENTAL, e não diretamente aos empregados para que a mesma tome as devidas providências.

3.2 A CONTRATANTE se compromete a fazer o pagamento do valor contratado, em até 30 (trinta) dias após a coleta dos resíduos descritos no item 1.1.

3.3 A CONTRATANTE se responsabiliza quanto à coleta seletiva dos resíduos que serão acondicionados nos tambores instalados pela PRÓ-AMBIENTAL e pela guarda e manuseio dos mesmos, se responsabilizando também pela devida segregação dos resíduos, uma vez que esses não serão objetos de conferência pela PRÓ-AMBIENTAL no momento do recebimento em razão de seu difícil manuseio ou inviolabilidade.

3.4 A CONTRATANTE poderá fiscalizar todas as etapas do processo descrito neste contrato e solicitar documentações pertinentes, desde que não ocasione atraso nos prazos ou aumento dos custos além do previsto.

3.5 Ficará sob responsabilidade da CONTRATANTE o acondicionamento dos resíduos, em tambores/bombonas de tampa removível, os quais serão entregues pela CONTRATADA num total de 04 (quatro) unidades, garantindo total segurança durante o deslocamento da unidade geradora até a PRÓ-AMBIENTAL.

CLÁUSULA 4ª - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

4.1 A PRÓ-AMBIENTAL, como única e exclusiva responsável pelo processamento e a destinação dos resíduos recolhidos, deverá responsabilizar-se pelo cumprimento das leis e/ou regulamentos pertinentes à proteção do meio ambiente e à saúde pública, adotando, ainda, as medidas e procedimentos, a fim de afastar qualquer risco de dano que possa ser causado pelas atividades que desenvolve.

4.2 É de exclusiva responsabilidade da PRÓ-AMBIENTAL e seus representantes todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrentes do exercício de suas atividades ou sinistros de qualquer natureza especialmente em razão de avarias, má utilização ou conservação dos materiais que lhe forem entregues.

4.3 A responsabilidade da PRÓ-AMBIENTAL por danos ao meio ambiente abrange todas as sanções e exigências contidas na Lei Nº 9.605/98 e outras leis ou atos normativos que tratem ou venham a tratar de matéria ambiental.

DOC:0758502/2018
PÁG:107

4.4 A PRÓ-AMBIENTAL, em relação ao objeto do presente contrato, obriga-se a manter a CONTRATANTE a salvo de todos e quaisquer ônus, riscos, prejuízos ou despesas decorrentes de eventuais danos ambientais e danos a terceiros.

CLÁUSULA 5ª - DO PAGAMENTO

5.1 A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA pela prestação de serviços de tratamento e destinação final da lama de fundo da caixa separadora de óleo/água, o valor **R$ 0,40 (quarenta centavos)** o quilograma.

5.2 Para os demais resíduos, como: embalagens de lubrificantes e aditivos, filtros de combustível, trapos, papel, estopa, EPI's contaminados com óleo e combustíveis, e restos de derrames de óleo e combustíveis, a CONTRATANTE pagará o preço de **R$ 40,00 (quarenta reais)** por cada tambor/bombona de 200 litros e **R$ 40,00(quarenta reais)** por tambor/bombona de 200 litros com óleo queimado, filtros de óleo e serragem contaminada com óleos e graxas.

5.3 A CONTRATANTE terá direito a cada coleta:
2 (dois) bombonas/tambores para até 100 quilogramas cada, de lama da caixa separadora de óleos e graxas. 2 (dois) bombonas/tambores de 200 litros, sendo 1(um) para filtros e 1(um) para vasilhames. Estas serão quantidades mínimas a serem cobradas **mensalmente** no valor de **R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)**, e o excedente será cobrado conforme sub-itens 5.1 e 5.2 desta cláusula.

5.4 O não pagamento dos serviços contratados acarretará a multa de 2% sobre o valor da nota, acrescido da correção monetária pelo IGPM/FGV.

5.5 O presente contrato terá validade de 12 meses contados a partir da assinatura do mesmo.

5.6 Os valores cobrados pelo tratamento dos resíduos serão corrigidos anualmente de acordo com IPCA/IBGE.

CLÁUSULA 6ª - DA COLETA E TRANSPORTE

6.1 A PRÓ-AMBIENTAL, durante o período de validade do presente contrato, coletará **mensalmente** ou sempre que solicitado, a retirar no endereço da CONTRATANTE os materiais residuais de sua propriedade, referidos na cláusula 1.1., ficando a CONTRATANTE, a partir da entrega destes materiais, inteiramente isenta de qualquer responsabilidade quanto à utilização dos mesmos.

6.2 O transporte será corrigido quando os combustíveis atingirem 10% de reajuste no preço ao consumidor.

6.3 O transporte, quando for de responsabilidade da PRÓ-AMBIENTAL, será realizado mediante prévio acordo entre as partes.

6.4 Em qualquer hipótese, a CONTRATANTE deverá emitir nota fiscal de simples remessa de resíduos para a PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.

CLÁUSULA 7ª - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

7.1 Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.

7.2 O presente contrato poderá ser rescindido pelas partes, antes do prazo estipulado, sem necessidade de qualquer pagamento de compensação, reembolso ou indenização a qualquer título, mediante comunicação por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, atendido o disposto nas cláusulas 7.4 e 7.6.

7.3 O presente contrato poderá ser rescindido automaticamente, sem ônus para qualquer das partes, quando ocorrer um ou mais dos seguintes eventos:

- Consenso das partes em rescindir o contrato;
- Caso fortuito ou força maior, tais como incêndio, enchente, explosão, terremoto, epidemias, embargos, guerras, ou por qualquer motivo legal, que torne a execução este contrato impossível ou impraticável, que perdurem por um período maior que 30 (trinta) dias.

7.4 O contrato será rescindido automaticamente, sem que haja necessidade de notificação da outra parte nesse sentido, na hipótese de uma das partes requerer concordata, ter sua falência decretada, ou encontrar-se em estado de insolvência ou liquidação.

7.5 Este contrato poderá ser rescindido imediatamente, na hipótese de infração contratual não sanada pela parte infratora no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento de comunicação, por escrito, da outra parte solicitando sua regularização, sem prejuízo do direito de exigir da parte infratora o ressarcimento por eventuais danos apurados em decorrência do descumprimento do contrato.

7.6 Após a rescisão do contrato pelos motivos acima relacionados, as partes deverão cumprir com as obrigações existentes até a data da rescisão assim que possível, não existindo, porém, nenhuma outra obrigação resultante desta rescisão, tal como indenização a qualquer título.

CLÁUSULA 8ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Este instrumento contém todo o entendimento entre as partes referentes à matéria aqui estabelecida, anulando qualquer outro entendimento previamente estabelecido, sendo

pró.ambiental

que o presente contrato não será modificado ou alterado, salvo através de documento escrito devidamente assinado por ambas as partes.

8.2 A declaração de nulidade de qualquer das cláusulas contidas neste contrato não implicará na nulidade das demais.

8.3 O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido para terceiros, senão com anuência prévia e expressa da CONTRATANTE, sendo que suas disposições obrigam as partes e seus eventuais sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA 9ª - DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Lavras/MG para dirimir as dúvidas decorrentes do presente contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinaram o presente instrumento em 02 (duas) vias originais de igual teor e forma, para que produzam os mesmos efeitos, na presença de duas testemunhas abaixo indicadas.

Lavras - MG, 13 de Setembro de 2007.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
(POSTO PEPE – MATRIZ)

PRÓ-AMBIENTAL
TECNOLOGIA LTDA.

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH

POLÍCIA MILITAR | feam | IEF | IGAM

RELATÓRIO DE VISTORIA

Nº S - 006 / 2008
Folha: 01 02

Objetivo da Fiscalização:

IDENTIFICAÇÃO

[ ] AAF [X] Licenciamento [ ] APEF [ ] Outorga [ ] Não há processo
Processo: 07319/2001/001/2001 Atividade: Posto Combustível

Nome / Razão Social: José Fuentes Jimenez e filhos Ltda
[X] CNPJ [ ] CPF [ ] CNH [ ] CTPS [ ] RG: 38.288.082/0001-60
Nome fantasia/apelido: Posto PEPE
Endereço (Rua, Av. Rodovia, etc.): Avenida Deputado José Marcos Chaves Nº/km: 2040
Complemento: Bairro/localidade:
Município: Uberaba UF: MG CEP: Telefone: (34) 3336 - 7866
Fax: ( ) - Caixa Postal: E-mail: 38040500

Endereço para correspondência:
Município: UF: CEP: Telefone: ( ) -
Empreendimento:
Fax: ( ) - Caixa Postal: E-mail:

Assinalar Datum (Obrigatório)				[ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [X] Córrego Alegre			
Formato Lat/Long	Latitude			Longitude			
	Grau:	Min:	Seg:	Grau:	Min:	Seg:	
Formato UTM (X, Y)	Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais			Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais			
	Fuso ou Meridional para formato UTM						
	Fuso	[ ] 22 [ ] 23 [ ] 24		Meridiano central	[ ] 39° [ ] 45° [ ] 51°		
Local (fazenda, sítio etc.):				Município: Uberaba			

RELATÓRIO SUCINTO

Referência: Posto de Combustível PEPE

Em vistoria realizada no empreendimento Posto PEPE constatou-se: O empreendimento encontrava-se em operação e possui capacidade de 195 m³, sendo constituído por 2 partes de abastecimento, a primeira parte possui 5 tanques sendo 1 deles de gasolina de 30 m³, 1 Tanque de álcool de 15 m³ e 3 Tanques de diesel de 15 m³ e 1 Tanque de gasolina de 15 m³ todos estes tanques da primeira parte possuem boca de visita e bomba na boca e na descarga selada. A área de abastecimento é cercada por canaletas e ligada a uma caixa de ~~areia~~ separadora de água e óleo. Possui 3 bombas de abastecimento totalizando um total de 14 bicos e todas as bombas possuem bomba elétrica e válvula de retenção na base da bomba (check valve). Possui respiros dos tanques e válvula de retenção de vapores no respiro. Ainda na 1ª parte possui área de lavagem de veículos coberta e possui caixa separadora de água e óleo para a área de lavagem. Possui área de troca de óleo coberta e o óleo coletado é armazenado em uma lata e adicionado posteriormente no Tanque subterrâneo de armazenamento de óleo queimado e depois coletado por empresa credenciada. Na segunda parte do posto existe 5 Tanques sendo 1 Tanque de diesel de 15 m³, 2 Tanques de diesel de 30 m³, 1 tanque de gasolina de 15 m³ e 1 Tanque de álcool de 15 m³. Quatro destes Tanques não possuem boca de visita ~~pois são tanques antigos porém estão~~ em processo de adequação. As descargas dos selados mas 4 delas não possuem sump. Possui 4 bombas de abastecimento totalizando 12 bicos e todas possuem sump e check valve. A área de abastecimento é concretada. Possui área de lavagem de veículos descoberta e possui Caixa separadora de água e óleo para esta área. Possui área de troca de óleo descoberta. O piso é ligado a caixa separadora de água e óleo. O óleo usado é armazenado em um Tanque subterrâneo e coletado por empresa credenciada.

Folha de Continuação [X] Sim [ ] Não

Município: Uberlândia Data: 07/03/08 Hora da Lavratura: 10:45

ASSINATURAS

Consultor Técnico (Nome Legível)	Documento de Identificação	Assinatura
1. Kayeene Oliveira de Paula	037.301.636-05	
2. Adriana Franco Silva	MG 8182025	
3.		

Recebi a 2ª via deste Relatório de Vistoria
Vistoriado / Representante do Vistoriado: EDSON Gaudio
Vínculo com o empreendimento: Proprietário Assinatura:

1ª via: Processo Administrativo; 2ª via: Fiscalização; 3ª via: Bloco.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH

POLÍCIA MILITAR | feam | IEF

RELATÓRIO DE VISTORIA

Nº S - 006 / 2018
Folha: 02/02

FOLHA DE CONTINUAÇÃO

RELATÓRIO SUCINTO

Empresa Credenciada. Os resíduos sólidos contaminados são recolhidos por empresa credenciada. Foi informado que no ano de 2005 foi instalado 1 Tanque de diesel subterrâneo de 15 m³ e em 2008 foi feito, foram colocados 3 tanques sendo 1 de pleno de 30 m³ e 2 bipartidos de 30 m³ (15/30).
Foi solicitado ao empreendedor que envie para a supram todo o documentação de teste dos tanques e análises físico ambiental. Também foi solicitado que envie fotos dos tanques antigos e o Alvará da Prefeitura atualizado. Foi solicitado também análise de água do poço já existe e um poço artesiano no empreendimento.
Para dar continuidade ao andamento do licenciamento os técnicos aguardam o encaminhamento da documentação solicitada.

Folha de Continuação ( ) Sim (X) Não

ASSINATURAS

Consultor Técnico (Nome Legível)	Documento de Identificação	Assinatura
1. Jaqueline Oliveira de Paula	071.307.636-05	
2. Adriana Fonseca Silva	MG8738025	
3.		

Recebi a 2ª via deste Relatório de Vistoria
Vistoriado / Representante do Vistoriado: EDSON GALVÃO
Vínculo com o empreendimento: PROPRIETÁRIO Assinatura:

1ª via: Processo Administrativo; 2ª via: Fiscalização; 3ª via: Bloco.

feam
FUNDAÇÃO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

APC 2318/2011/20
DOC:0758502/2010
PÁG:107

LAUDO DE VISTORIA PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

CNPJ:	Protocolo FEAM nº:	Data da vistoria: 07/03/08
Razão social:		
Nome fantasia: Posto PEPE		
Endereço (rua, nº, bairro): Avenida Deputado José Marcus Cheron.		Bandeira distribuidora atual: Shell
Município: Uberaba	CEP:	Tel./Fax:
Alvará de funcionamento nº:	Data de vencimento:	E-mail:
Autorização da ANP nº:	Data da publicação:	Área total da atividade (m²):
Responsável legal pelo empreendimento:	Responsável pelas informações (nome / cargo):	
Horário funcionamento: ☐ 1T ☐ 2T ☐ 3T	Número funcionários: ☐ 1 – 10 ☐ 11 – 20 ☐ > 20	

Horário de descarga de combustível nos tanques: ☐ diurno ☐ noturno

Tempo de existência do posto: ☐ <5 anos ☐ 5–10 anos ☐ 10-15 anos ☐ 15-20 anos ☐ > 20 anos

Situação atual do posto: ☐ implantado ☐ parcialmente implantado ☐ em reforma ☐ paralisado ☐ existe vegetação no terreno

Informações Complementares (alterações no endereço, bandeira anterior, razão social anterior, etc):

Atividades Exercidas no Sistema de Combustíveis

Obs: Incluídas na Área Total

Lavagem de Veículo	☒ Sim ☐ Não ( ) Escova ( ) Jato d'água	Borracharia	☒ Sim ☐ Não
Troca de Óleo	☒ Sim ☐ Não	Loja Conveniência	☐ Sim ☐ Não
Comércio GLP	☐ Sim ☒ Não	Lanchonete/Restaurante	☒ Sim ☐ Não
Comércio GNV	☐ Sim ☒ Não	Outros (quais?):	

Tanques

3 tanque

Sistema de Tancagem: ☒ SASC ☐ SAAC | Substituição de tanque: ☒ Sim ☐ Não | Quantos: | Data das substituições: 2005 e 2008

Histórico de vazamentos: (descrever: motivo do vazamento, tipo combustível, volume estimado, data, etc)

aumentou 1 tanque

→ 2ª parte

Tipo de Combustível	Tanque 1	Tanque 2	Tanque 3	Tanque 4	Tanque 5	Tanque 6	Tanque 7	Tanque 8	Tanque 9	Tanque 10	Tanque 11	Tanque 12	Tanque 13	Tanque 14	Tanque 15	Tanque 16	Tanque 17	Tanque 18	Tanque 19	Tanque 20
Data instalação																				
Álcool (m³)		15						15												
Gasolina (m³)	30						15													
Diesel (m³)			15	30	15	15			30	30										
Querosene (m³)																				

Tipo de tanque	Boca de visita dos tanques	Bacia de Contenção	Válvula Anti-transbordamento	Tipo de Boca de Descarga	SUMP nas Bocas de Descarga	SUMP nas Bocas de Visita	Monitoramento do Estoque	Poços Monitoramento de vazamentos	Sensores Monitoramento de vazamentos
☐ Parede simples ☐ Parede dupla	☒ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não ☐ Não aplica	☒ Sim ☐ Não ☐ Não aplica	☐ Direta ☒ Selada ☐ À distância ☐ c/ Lanç	☒ Sim ☐ Não ☐ Não aplica	☒ Sim ☐ Não ☐ Não aplica	☐ Automático ☒ Manual	☐ Sim ☐ Não ☐ Não aplica	☐ Sim ☒ Não ☐ Não aplica

Proteção Catódica	Limpeza dos Tanques	Efluente da bacia de contenção ligado a SAO	Vestígios de Extravasamento	Condições de Dutilidade	Localização dos Respiros	Número de Respiros (Nº)	Número de válvulas de retenção de vapor (Nº)
☐ Sim ☐ Não ☐ Não aplica	☒ Mensal ☐ Anual ☐ 2 anos ☐ 5 anos	☒ Sim ☐ Não	☐ Sim ☒ Não	☒ Seca ☐ Molhada ☐ Úmida	☒ Aparente ☐ Não Aparente	1ª parte 5	1ª 5

Bombas

Quantidade de bombas de abastecimento:	Válvula retenção na base da bomba	Conexões	SUMP de bomba	Vazamento no SUMP	Filtro	SUMP de filtro	Frequência de manutenção das bombas	Tipo da tubulação
1ª 3 c/ 2 bicos 2ª 7 bombas c/ 2 bicos	☒ Sim ☐ Não ☐ Não aplica	☒ Rosqueadas ☐ Soldadas ☐ Flandrites	☒ Sim ☐ Não ☐ Não aplica	☐ Sim ☒ Não	☒ Sim ☐ Não nº.:	☒ Sim ☐ Não	☐ Mensal ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☒ Outra: 6 meses	☒ PAD ☐ GALV. ☐ Outra:

Observações: * Aumentou 1 tanque. Passou a 6 tanques em 2008 mediante vistoria.
* Existem 4 tanques que não possuem boca de visita na 2ª parte do posto pois são tanques antigos (diesel, gasolina e 2ª de diesel).
* As descargas dos tanques antigos também não são seladas porém 4 dos 5 existentes não possuem sump. 2ª parte
seguindo o responsável os tanques antigos já estão vencendo o prazo e serão trocados
* O tanque de diesel de 15m³ da 2ª parte possui boca de visita e sump, e a tubulação é de aço galvanizado(?)

Piso e Drenagem

Tipo de Piso	Área da pista de abastec.	Área da baia de contenção	Área de descarga	Área da troca de óleo	Área da lavagem de veículos	Galeria de esgotos	Drenagem	Declividade das vias	Reforma de Pisos	Existência de Trincas	Abaulamento	Depressões	Rejuntados
Blocos/Pedra	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Sim	☒ Canaletas	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim
Concreto	☒	☐	☒	☐	☐	☐ Não	☐ Ralos	☐ Não	☐ Não	☐ Não	☐ Não	☐ Não	☐ Não
Asfalto	☐	☐	☐	☐	☐		☐ Não existe						
Paralelepípedo	☐	☐	☐	☐	☐								
Outro:	☐	☐	☐	☐	☐								

Caixa Separadora - SAO

Existência de Caixas Separadoras	Destino da Água das Caixas Separadoras	Aspecto da S.A.O (da separação água/óleo)	Limpeza das caixas de retenção
☒ Sim	☒ Rede pública	☐ Ruim (PSS)	☐ Semanal
☐ Não	☐ Corpo d'água	☐ Regular	☒ Quinzenal
	☐ Vala a céu aberto	☒ Bom	☐ Mensal
	☐ Outro (qual?):	☐ Ótimo	☐ Bimensal

Resíduos

Destino Resíduos das Caixas Separadoras	Destino do óleo retirado na troca
☐ Aterro Municipal	☒ Reciclo
☐ Aterro Industrial	☐ Reutilizado p/ queima
☒ Incineração	☐ Vendido / doado
☐ Outros	☐ Aterro industrial
Rod-Ambiental	☐ Aterro municipal
	☐ Outro

Outros Resíduos Gerados / Destino (Obs.: Colocar o número correspondente ao destino)

☐ Borra de tanque	( )	1 - Aterro Municipal
☐ Trapos	( )	2 - Aterro Industrial
☐ Embalagem	( )	3 - Incineração
☐ Estopa	( )	4 - Outros
☐ Papelão	( )	
☐ Borracharia	( )	
☐ Tanque desativado	( )	
☐ Areia / lodo	( )	
☐ Filtros	( )	
☐ Outros	( )	

Responsável pelo recolhimento dos resíduos (nome): Razão social: Tel.:

O controle é feito por: ☐ Nota Fiscal ☐ Certificado de coleta ☐ Outro (qual?)

Locais da Sindicância:

Odor / Ruído	Próximo Respiro	Área de Lavagem	Interior do Posto	Outro Local	Qual?	Comentários
Existência de Odor	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não		
Existência de Ruído	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não		

Dados para a Classificação Ambiental do Posto de Serviço (NBR 13786/2001 e D.L. 33944/92)

Tipos de Edificações e corpos naturais no entorno do posto (100m)	Existência	Uso Atual	Tipos de Edificações e corpos naturais no entorno do posto (100m)	Existência	Uso Atual	Destinação do Uso (numerar os parênteses com o número correspondente ao uso)
Hospital	☐ Sim ☒ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Poços artesianos	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( )
Motel/Hotel	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Cisterna	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( ) 1. Abastecimento doméstico
Asilo	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Cursos d'água nas proximidades	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( ) 2. Abastecimento público
Creche	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Nascente	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( ) 3. Irrigação
Edifícios multifamiliares > 4 andares	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Lago / represa	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( ) 4. Recreação
Favela	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Garagem/ subsolo	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( ) 5. Criação animal
Edifícios comerciais > 4 andares	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Cômodos/subsolo	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( ) 6. Armazenamento de captação
Templos Religiosos	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Criação natural p/ alimentação	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( ) 7. Armazenamento de infiltração
Casas de espetáculo	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Atividades com operação de risco	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( ) 8. Outro
Escolas	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Galeria de esgotos	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( )
Túnel em cota inferior	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	Outros	☐ Sim ☐ Não	☐ Ativo ☐ Inativo	( )

Fonte de abastecimento de água para o posto

☒ Rede pública ☒ Poço artesiano ☐ Nascente ☐ Lago / lagoa / represa ☐ Riacho / córrego ☐ Rio

Outorga do IGAM para captação de água: ☐ Sim ☐ Não

Localização do Empreendimento ☐ Zona urbana comercial ☐ Zona urbana residencial ☐ Zona rural

Coordenadas geográficas
Longitude W (grau/min./seg.):
Latitude S (grau/min./seg.):
Fonte:
Ano:

Observações:

* possui a área de lavagem 1ª parte carro e na 2ª parte caminhão.
* A área de troca de óleo da 2ª parte não possui canaleta. O óleo é armazenado num tanque subterrâneo de 15.000 l e está próximo ao poço artesiano. O tanque de armaz. de óleo será trocado por 1 de 2.000 kg.

Local e data

Policial Militar
nome/assinatura/nº

Responsável pelo empreendimento
(assinatura/carimbo)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS -DAT

OITAVO BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

00204/2007

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE, A EDIFICAÇÃO CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 44.270, DE 31 MARÇO 06.

A vista do Processo nº **0096/2007** - (8° BBM), **CERTIFICA** que a edificação de uso **Comercio de Combustivel** , construída nos lotes xx do quarteirão xx, na **Av. Dep. José Marcus Cherem, 2040** Bairro, **Vila São Cristovao** na cidade de **Uberaba/MG**, de propriedade de **Jose Puertas Jimenes e Filhos Ltda,** de autoria do (a) Eng. .Airton Danilo de Araújo Junior...CREA...66466, obteve aprovação em vistoria, em 21 de Agosto de 2007, por estar em conformidade com as prescrições normativas e legislação em vigor, que dispõem sobre Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

Este documento terá Validade de 02 (dois) Anos

LIBERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO

SSCIP Uberaba , 21 de Agosto de 2007.

GRAZIANNI BATISTA MESQUITA CÁPOLLI, 2° TEN BM
Comandante da 2ª Cia PV

DOC:07595022018
PÁG:110

Pró-Ambiental Tecnologia Ltda.

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

Rodovia Fernão Dias • Km 691 • Engenho da Serra
CEP 37200-000 • Lavras • MG • Caixa Postal 3030
Fone: (35) 3826-9038 / 3826-9048 • Fax: (35) 3826-9050
proambiental@proambientaltecnologia.com.br
CNPJ 06.030.279/0001-32 - INSC. EST. 382382771.00-20
INSC. MUN. 25009
www.proambientaltecnologia.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE SELO FISCAL
Nº 000050

N.F. Serviços Série Se
Inscrição: 25009
AIDF: 220
Validade: 28/02/2009

DATA DA EMISSÃO: 20/02/2008 COND. PAGTº:

CLIENTE: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
ENDEREÇO: AV.DEP.MARCUS CHEREM,2040- V.S.CRISTOVAO CEP: 38.040.500
CIDADE: UBERABA ESTADO: MG
C.N.P.J. / C.P.F.: 26.281.022/0001-60 INSC EST.: 701.662185.00-00

Nº DO FORMULÁRIO 000050

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRATAMENTO DE RESIDUOS DE POSTO DE COMBUSTIVEL	1		320.00	320.00

ALÍQUOTA DO I.S.S.: 3 %
% VALOR DO ISS: 9.60
Conf. Manifesto Nº 012222
VALOR DOS SERVIÇOS: 320.00

NÃO VALE COMO RECIBO

1ª VIA - CLIENTE

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA RITA DO SAPUCAI - MG - CEP 37540-000 - CNPJ 52.004.395/0034-16 - INSC. EST. 596.381.453 0004 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE SELO FISCAL - DATA DA IMPRESSÃO: 13.02.08 - 001.500 X 03 - NUM. DE 000.001 A 001.500 - AIDF(P.M.LAVRAS-MG) 220 DE 01.02.08 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 28.02.09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE SELO FISCAL
Nº

RECEBI(EMOS) DE PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE SELO FISCAL.

DATA / /

ASSINATURA

DOC 07595502/2018

PAG 1/1

8851 3336

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO

Série U

Emitido conforme Portaria nº 127/99, Art. 4º, inciso I, da ANP - Agência Nacional do Petróleo

Agência Nacional do Petróleo

COLETORA

PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.
Rod. BR 040 - Nº 0 - KM 461 - Zona Rural - Cx. Postal 05
Sete Lagoas - MG - Telefax: (0xx31) 3775-1144
c ta@petrolub.com.br - CEP 35.701-970
CNPJ 17.195.231/0002-81 - Insc. Est. 672.007204.0166
CADASTRO NA ANP Nº 38 '

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO

1ª VIA
ESTABELECIMENTO REMETENTE / GERADOR

Nº 006786

Local: UBERABA

UF: MG DATA: 06 / 12 / 2007

Declaramos haver coletado o volume de óleo lubrificante usado e/ou contaminado, conforme discriminado ao lado, do Gerador abaixo identificado:

Óleo automotivo	200	LITROS
Óleo Industrial		LITROS
Outros		LITROS
Soma	200	LITROS

COLETA DE ÓLEO USADO OU CONTAMINADO - Artigo 393 da Parte I do Anexo IX do RICMS

RAZÃO SOCIAL: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

RUA: AV. JOSE MARCOS CHEREM — Nº (COMPLEMENTO): 2040

BAIRRO: VL SÃO CRISTOVÃO — CIDADE: UBERABA — UF: MG

CEP: 38040 500 — CNPJ Nº: 26 081 022/0001-60

FONE: 34 3336 7866 — FAX:

Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende à regulamentação em vigor.

Nº da ONU 3082 - classe de risco: 9 - risco: 90 - sub classe: 0 - quantidade de isenção: 0

Placa do veículo coletor: 6 5 0 - 9 0 2 3

Assinatura do Gerador (Detentor)

Assinatura do Coletor

GRÁFICA URGENTE LTDA - Ave. Antônio Olinto, 341 - Centro - Tel. (31) 3771-3483 - Sete Lagoas - MG - CEP 35700-002 - CNPJ 05.653.618/0001-74 - Insc. Est. 672 232997.0049
100 Blocos de 50x03 vias Cert. Coleta Óleo Usado Série U de 000005001 a 000010000 - Autorização 00186064/2007 da AF / 2º Nível / Sete Lagoas em 15/08/2007 - Impresso em 17/08/2007

2319/01/01/2001

BIOSFER®
Licenciamento & Gestão Ambiental

LOC 2319/2001/01/2001
DOC:0759502/2018
T. PÁG:112

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2007
OF.Biosfer nº 1675/2007

À
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM.
Divisão de Projetos Urbanísticos e Infra-estrutura de Transporte – DIURB
Rua Espírito Santo, 495 - Centro
Belo Horizonte – MG.

PROCESSO COPAM/PA/Nº 02319/2001/001/2001
Referência: Encaminhamento de Informações Complementares

Prezados Senhores,

Encaminhamos à presente cópia recibo de coleta de óleo queimado nº 006786 de 06/12/2007 emitido pela Petrolub Industrial de Lubrificantes Ltda ao empreendimento ***José Puertas Jimenez & Filhos Ltda (matriz)***, CNPJ: 26.281.022/0001-60, sito à Avenida Deputado José Marcus Cherém, nº 2.040 – Vila São Cristóvão no município de Uberaba/MG, para ser anexada ao processo de Licenciamento Ambiental – LOC protocolado na Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM.

Atenciosamente,

Maria Elisa Figueiredo Campos
Biosfer Ambiental Ltda - www.grupombm.com.br

Regional Coraa 17/12/2007 11:14 - R123131/2007

DIURB

DOC 0759502/2018

8851/3336

Agência Nacional do Petróleo

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO

Série U

Emitido conforme Portaria nº 127/99, Art. 4º, inciso I, da ANP - Agência Nacional do Petróleo

COLETORA

PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.
Rod. BR 040 - Nº 0 - KM 461 - Zona Rural - Cx. Postal 06
Sete Lagoas - MG - Tele/Fax: (0xx31) 3775-1144
coleta@petrolub.com.br - CEP 35.701-970
CNPJ 17.195.231/0002-81 - Insc. Est. 672.007204.0166
CADASTRO NA ANP Nº 38

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO

1ª VIA

ESTABELECIMENTO REMITENTE / GERADOR

Nº 006786

Local: UBERABA

UF: MG DATA: 06 / 12 / 2007

Declaramos haver coletado o volume de óleo lubrificante usado e/ou contaminado, conforme discriminado ao lado, do Gerador abaixo identificado:

Óleo automotivo	200	LITROS
Óleo Industrial		LITROS
Outros		LITROS
Soma	200	LITROS

COLETA DE ÓLEO USADO OU CONTAMINADO - Artigo 393 da Parte I do Anexo IX do RICMS

RAZÃO SOCIAL: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

RUA: AV JOSE MARCOS CHERERO | Nº (COMPLEMENTO): 3050

BAIRRO: VL SÃO CRISTOVÃO | CIDADE: UBERABA | UF: MG

CEP: 38040 500 | CNPJ Nº: 06 081 022/0001-60

FONE: 34 3336 7866 | FAX:

Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais do carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende à regulamentação em vigor.

Nº da ONU 3082 - classe de risco: 9 - risco: 90 - sub classe: 0 - quantidade de isenção: 0

Placa do veículo coletor: 6 5 0 - 9 0 3 3

Assinatura do Gerador (Detentor)

Assinatura do Coletor

GRÁFICA MODELO LTDA. - Av. Antônio Olinto, 341 - Centro - Tel: (31) 3771-3488 - Sete Lagoas - MG - CEP 35700-002 - CNPJ 65.853.670/0001-74 - Insc. Est. 672.230.197.0049
100 Blocos de 50x3 vias Cert. Coleta Óleo Usado Série U de 005001 a 010000 - Autorização 00106684/2007 de AF - 2º Nível - Sete Lagoas em 16/08/2007 - Impresso em 17/08/2007

Associação NCC Certificações do Brasil

DOC:0759502/2018
PÁG:114

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

INTRANSFERÍVEL

Certificado:	NCC 4262/07	Revisão:	0
Certificação Inicial:	27 novembro, 2007	Validade:	27 novembro, 2010

Solicitante: Reflanjal Instalação e Manutenção LTDA

Rua Maria Cristina Costa, 489 - Jd. America II
Uberlândia MG 38405-148 Brasil

CNPJ: 23.992.340/0001-41

SASC
Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis

Norma(s) Técnica(s): Portaria nº 109 de 13 de junho de 2005
Standards / Normas Aplicables. NBR 13781:2001- Postos de serviço - Manuseio e instalação de tanques subterrâneos de combustíveis
ABNT NBR 13783:2005 - Postos de Serviço - Instalação do SASC - Sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis
NBR 13784:2005 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Seleção de métodos para detecção de vazamentos e ensaios de estanqueidade em sistemas de abastecimento subterrâneo de combustíveis (SASC)
ABNT NBR 13786:2005 - Posto de Serviço - Seleção de equipamentos e sistemas para instalações subterrâneas de combustíveis
NBR 14605:2000 - Sistema de Drenagem Oleosa
NBR 14639:2001 - Posto de Serviço - Instalações elétricas

A licença para uso da Marca de Conformidade, bem como sua utilização sobre os serviços, não transfere, em nenhum caso, a responsabilidade do licenciado para o INMETRO ou para a NCC Certificações do Brasil

Concedo esta certificação como Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pelo Inmetro

Campinas, 27 novembro, 2007

Scott A. L. Laporte
Presidente

Rua Lourenço [illegible] - Campinas - SP
Tel.: (19) 3731-6900 CEP: 13010-050 CNPJ: 02.589.000/0001-07

Proc. 2310/2001-1/2001
DOC:0758502/2018
PAG:1/5

Histórico do Processo

Rev.	Nº. do processo	Certificado	Data da emissão	Histórico
0	OCP 6166/07	NCC 4262/07	27 novembro, 2007	Certificação Inicial

CONFERÊNCIA
Nome
Visto
Financeiro 27/11/07

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Serviços

Encontrado(s) **11** Serviço(s) que satisfaz(em) sua pesquisa — Página 1

▼ Empresa (Clique para detalhes)	▼ Classe de Serviço	▼ Certificado
AVEFIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	CE.ISS.3346/08 (CL.720/2008)
CAPE-SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	CE.ISS.3124/07 (CL.1010/2007)
CCT - CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	CE.ISS.2988/06 (CL.1980/2006)
ENGEPOSTOS ENGENHARIA DE POSTOS LTDA.	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	NCC 4736/08
GIOVANNI GOMES PAIXÃO	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	CL.1395/08 (CE.ISS3392/08)
JLP MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	CE.ISS.3067/07 (CL.520/2007)
MANHÃES & FILHOS LTDA - MAFIL	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	CE.ISS.3349/08 (CL.755/2008)
MCOUTO - EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	CL.1499/2008 (CE.ISS.3420/08)
Refianjal Instalações e manutenção LTDA.	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	NCC 4262/07
SINALMIG Sinais Sistemas e Programação Visual Ltda.	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	CE.ISS.2981/06 (CL.1860/2006)
SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA SOMATEC LTDA	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	CE.ISS.3323/08 (CL.457/2008)

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Credenciados

Site do Inmetro
Site de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro
DOC:0759502/2018
PAG:117

Serviços

Dados da Certificação do Serviço

Organismo Credenciado	NCC - Associação NCC Certifcações do Brasil
Nº do Certificado	NCC 4262/07
Classe do Produto	Sistemas de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis - SASC
Data de Emissão	27/11/2007
Data de Validade	27/11/2010
Tipo do Certificado	Serviço
Laboratório de Ensaio	N/A
Nº do Rel. de Ensaio	N/A
Classe de Serviço	Serviço de instalação do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)
Situação	Ativo
Observações	OCP 6166/07
Empresa	Reflanjal Instalações e manutenção LTDA.
Nome Fantasia	Reflanjal
CNPJ	23.992.340/0001-41
País	Brasil
Endereço	Rua Maria Cristina Costa 489 Jd. América II Urbelândia Cep: 38405148 MG Tel.: Fax:

Listar Produtos

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Credenciados

DOCUMENTO 642574/2008

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PAC: 02319/2001/001/2001
DOC: 07585022018
PÁG. 118

OF. Nº 2311/2008
Referência: Processo COPAM Nº 02319/2001/001/2001
Assunto: Solicitação de informações complementares

Prezado Senhor:

Com o objetivo de dar continuidade à análise do Processo Nº 02319/2001/001/2001, de licenciamento dessa empresa junto ao COPAM, deverão ser protocoladas nesta Superintendência Regional as informações complementares, especificadas em anexo, referentes ao Relatório de Controle Ambiental – RCA, ao Plano de Controle Ambiental – PCA, no prazo máximo de 4 (quatro) meses, contados a partir do recebimento deste oficio, nos termos do Art. 13 § 2º do Decreto Nº 44.309/2006.

O não cumprimento do prazo acima estipulado acarretará no encaminhamento do processo a julgamento com a recomendação pelo indeferimento da licença solicitada, tendo em vista a inexistência de elementos essenciais à sua análise.

Na oportunidade, informamos que o Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA apenas libera projetos de sistemas de controle ambiental para implantação, sendo a comprovação da eficiência dos mesmos de inteira responsabilidade da empresa e do projetista responsável.

Informamos que os técnicos analistas do processo, Luciene Oliveira de Paula, Adrian Franco Silva e Kamila Borges Alves colocam-se a disposição para agendar reunião com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas que tenha o empreendedor ou consultoria por ele contratada.

Atenciosamente.

Rodrigo Angelis Alvarez
Diretor técnico da SUPRAM TM-AP

À

Edson Galego
José Puertas Jimenez e Filhos Ltda (Posto Pepe)
Av. Deputado José Marcus Cheren, Nº 2040
Bairro: Vila São Cristovão
38040-500 –Uberaba– MG

C/Cópia

Helena Maria Ferreira Coelho
F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1171
Bairro: Boa Vista
38081-000 – Uberaba - MG

Prezado empreendedor, para maior agilidade na análise dos processos de regularização ambiental, solicitamos que qualquer documento pertinente ao assunto seja preferencialmente encaminhado a esta Superintendência, mencionando o número do Processo COPAM, referenciado neste oficio.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ESPECIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PROCESSO COPAM Nº 02319/2001/001/2001

1. Apresentar novo FCEI assinado pelo responsável legal pela empresa contemplando a nova capacidade de armazenamento do posto para reclassificar o processo conforme DN 74/2004 e posteriormente recolher as devidas taxas referente à nova classificação (diferença de valor da taxa);
2. Apresentar relatório contemplando todas as modificações ocorridas no posto, atualizando o RCA e PCA, acompanhado de ART.
3. Apresentar toda documentação e notas referentes à troca de tanques e outras reformas que, por ventura, tenham ocorrido no posto. Deverão ser apresentadas notas fiscais dos equipamentos instalados e notas da empresa responsável pela execução dos serviços.
4. Apresentar relatório de investigação ambiental por meio de relatório técnico, acompanhado da sua respectiva ART.
5. Apresentar Ensaio de Estanqueidade do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível - SASC atualizado, conforme ABNT/NBR 13.784, por meio de relatório técnico, acompanhado da sua respectiva ART.
6. Apresentar Alvará de Funcionamento atualizado, emitido pelo Município;
7. Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado;
8. Apresentar Contrato Social da empresa.

Equipe Interdisciplinar:	MASP/Registro de classe
Luciene Oliveira de Paula	119.8226-1
Adrian Franco Silva	119.7554-7
Kamila Borges Alves	1.151.826-5

Prezado empreendedor, para maior agilidade na análise dos processos de regularização ambiental, solicitamos que qualquer documento pertinente ao assunto seja preferencialmente encaminhado a esta Superintendência, mencionando o número do Processo COPAM, referenciado neste ofício.

DOCUMENTO 676016/2008

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

STINATAIRE
DESTINATAIRE

NOI EDSON GALEGO
AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREN, 2040
UBERABA
ENT 38040-500

(17)

CEP

UF | PAÍS / *PAYS*

DOC:0769502/2016

PÁG:120

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*
OF 2311/08 - Sol. Inf. (Luciene)

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*
☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
☐ EMS
☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*
x Nilene Lima

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*
25/09/08

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*
CDD / SUL
26 SET 2008
UBERABA-MG

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR
José Marcos de Sena
Matr.: 8.826.627-3

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*
José Marcos de Sena
Matr.: 8.826.627-3

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

ESTINATAIRE
U DESTINATAIRE

N° R JOAO PINHEIRO, 1171
UBERABA
38081-000
E Helena Coelho.

CE

UF | PAÍS / *PAYS*

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*
OF 2311/08 - Sol. Inf. (Luciene)

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*
☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
☐ EMS
☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*
Angela Silva Procadi

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*
25/9/8

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*
CDD UBERABA
25 SET 2008
MG

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*
Francisco P. P. da Rocha
Matr.: 8.826.349-5

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0758502/2018
PÁG:121

Ilmo Sr.
HELDER NAVES TORRES - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lidice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001.
Encaminhamento de Informações Complementares

R173238/2009

SUPRAM - TM/AP
Recebido em: 12/01/2009
Visto:

Senhor Superintendente,

Em atendimento ao OF. SUPRAM-TM/AP Nº. 02311/2008, emitido a JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA (Posto Pepe), inscrito no CNPJ sob o nº. 26.281.022/0001-60, anexamos documentos relacionados abaixo:

Item 1: Novo FCEI assinado pelo responsável legal pela empresa, em anexo;

Item 3: Apresentar documentação referente troca de tanques e reformas, em anexo;

Item 5: Apresentar ensaio de Estanqueidade do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustivel – SASC, com sua respectiva ART, em anexo;

Item 6: Apresentar Alvará de Funcionamento atualizado, emitido pelo Município, em anexo;

Item 7: Apresentar Auto de Vistoria de Bombeiros Atualizado, em anexo;

Item 8: Apresentar Contrato Social da Empresa, conforme oficio em anexo.

Diante do acima apresentado, o empreendedor solicita à prorrogação do prazo para atendimento aos itens:

Item 2: Apresentação de relatório atualizando o RCA e PCA, acompanhado de ART – até 31/01/2009;

Item 4: Apresentar relatório de investigação ambiental, acompanhado de ART – até 20/02/2009.

Informamos ainda que, por motivos comerciais, à partir dessa data a consultoria responsável pelo empreendimento em questão passa a ser:

Helena Maria Ferreira Coelho
F & R Consultoria Ambiental Ltda
Rua João Pinheiro, 1171
Bairro: Boa Vista
38.081-000 Uberaba/MG
Fone: (34) 3316-5181

Na certeza de uma boa acolhida, desde já agradecemos.

Uberaba/MG, 9 de janeiro de 2009.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA (POSTO PEPE)
Edson Galego

CNPJ: 23.145.287/0001-43
Av. Deputado José Marcus Cherém, nº.2040
Vila São Cristovão
Uberaba/MG
38.040.500

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-SEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM

FCEI
S DE COMBUSTÍVEIS

Versão 007

FORMULÁRIO INTEGRADO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - FCEI

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Razão social ou nome: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Nome Fantasia: POSTO DO PEPE
CNPJ/CPF: 26.281.022/0001-60 Inscrição estadual: 701.662.185-0000
Endereço (Rua, Av. Rod. etc.): Av. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHERÉM Nº: 2040
Complemento: Bairro/localidade: VILA SÃO CRISTOVÃO
Município: UBERABA UF: MG CEP: 38.040.500 Telefone: (34) 3336 - 7866
Fax: ( ) - Caixa Postal: *E-mail:*

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão social ou nome: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
CNPJ/CPF: 26.281.022/0001-60 Inscrição Estadual: 701.662.185-0000
Nome fantasia/apelido: POSTO DO PEPE
Endereço (Rua, Av. Rodovia, etc.): AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHERÉM Nº: 2040
Complemento: Bairro/localidade: VILA SÃO CRISTOVÃO
Município: UBERABA UF: MG CEP: 38.040.500 Telefone: (34) 3336 - 7866
Fax: ( ) - Caixa Postal: *E-mail:*
Micro Empresa: [ ] SIM [X] NÃO

3. ENDEREÇO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA: [ ] REPETIR CAMPO 1 [ ] REPETIR CAMPO 2

Destinatário: EDSON GALEGO / SÓCIO – PROPRIETÁRIO
(nome da pessoa que vai receber a correspondência) *(vínculo com a empresa)*
Endereço (Rua, Av., etc.): AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHERÉM Nº: 2040
Complemento: Bairro/localidade: VILA SÃO CRISTOVÃO
Município: UBERABA UF: MG CEP: 38.040-500 Telefone: (34) 3336 - 7866
Fax: ( ) - Caixa Postal: *E-mail:*

4. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

4.1 – A área do empreendimento abrange outros municípios? [X] NÃO [ ] SIM (Se sim, informar):
4.2 – A área do empreendimento abrange outros estados? [X] NÃO [ ] SIM (Se sim, informar):
4.3 – O empreendimento está localizado dentro de Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável ou de proteção integral, criada ou implantada, ou em outra área de interesse ambiental legalmente protegida?
[X] NÃO [ ] SIM, nome:
4.4 – O empreendimento está localizado em sua zona de amortecimento (ou entorno, no raio de 10 km ao redor da UC), de alguma UC, exceto APA ou RPPN?
[X] NÃO [ ] SIM, nome:

5. USO DE RECURSO HÍDRICO

5.1 – O empreendimento faz uso ou intervenção em recurso hídrico? [ ]NÃO *(passe ao item 6)* [x]SIM
5.2 – Utilização do Recurso Hídrico é/será exclusiva de Concessionária Local? [X]NÃO [ ]SIM *(passe ao item 6)*
5.3 – Existe Processo de Outorga já solicitado junto ao IGAM ***(Em análise)***
Nº Protocolo do IGAM; Nº Protocolo/ Ano ____ / ____; ____ / ____; ____ / ____
5.4 – Uso não outorgado (ainda não possui Outorga)
Código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____.
Código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____.
5.5 – Uso de Volume Insignificante? [ ]SIM [ ]NÃO (Uso de volume insignificante é definido pela UPGRH em que o empreendimento está localizado. Informe-se no site do SIAM através DN CERH 09/2004)
Código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____.
5.6 – Utilização do Recurso Hídrico é ou será Coletiva? [ ]NÃO [ ]SIM (Informar : DAC/IGAM ____/____)
(A Declaração de Área de Conflito DAC/IGAM, deverá ser solicitada no IGAM ou através das SUPRAM's)
Código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____.
5.7 – Possui Outorga/Certidão de Uso Insignificante? (Portaria de Outorga publicada)
Nº da Portaria/ano: 01669 / 2006 ; Nº da Portaria/ano: ____ / ____; Nº da Portaria/ano: ____ / ____.
Nº da Certidão/ano: ____ / ____; Nº da Certidão/ano: ____ / ____; Nº da Certidão/ano: ____ / ____;
5.8 – Trata-se de Revalidação/Renovação de Outorga?
Nº da Portaria/ano: ____ / ____; Nº da Portaria/ano: ____ / ____; Nº da Portaria/ano: ____ / ____.
5.9 – Trata-se de Retificação de portaria de Outorga?
Nº da Portaria/ano: ____ / ____; Nº da Portaria/ano: ____ / ____; Nº da Portaria/ano: ____ / ____.

6. AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL (APEF) E/OU INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E/OU DECLARAÇÃO DE COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO (DCC)

6.1 – Caso já tenha processo de exploração florestal ou de intervenção em APP ou pedido de Declaração de Colheita e Comercialização - DCC (protocolados e/ou em análise no IEF) referente a esse empreendimento informar o (s) número (s):

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-SEMAD
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM

FCEI
S DE COMBUSTÍVEIS

Versão 007

/ ; / ; / ; / ; /

6.2 – Caso já tenha Autorização para Exploração Florestal – APEF ou Declaração de Colheita e Comercialização – DCC liberada para esse empreendimento informar o (s) número (s):

/ ; / ; / ; / ; / ; /

6.3 – O Empreendimento está localizado em área rural? [ ] SIM (preencha abaixo) [X] NÃO (passe para o item 6.4)
6.3.1 – A propriedade possui regularização de reserva legal (Termo de Compromisso/IEF ou Averbação)? [ ] SIM [ ] NÃO

6.4 – Haverá necessidade de nova supressão/intervenção neste empreendimento, além dos itens relacionados nas perguntas 6.1 e 6.2 ? [ ] SIM, responda as perguntas 6.5 e 6.6 [X] NÃO (passe para o item 7)

6.5 - Ocorrerá supressão de vegetação? [ ] NÃO [ ] SIM, informar:
6.5.1 [ ] nativa [ ] plantada (responda a pergunta abaixo) [ ] nativa e plantada (passe para o item 6.6)
6.5.2 É vinculada, legal ou contratualmente, a empresas consumidoras de produtos florestais? [ ] NÃO [ ] SIM

6.6 – Ocorrerá supressão/intervenção em Área de Preservação Permanente (APP)? [ ] NÃO [ ] SIM

7. DADOS DA (S) ATIVIDADE (S) DO EMPREENDIMENTO:
[X] Posto revendedor [ ] Posto de abastecimento [ ] Posto flutuante [ ] Sistema retalhista

Obs: Em caso de dúvida sobre o código a ser informado no campo abaixo, não preencher e entrar em contato com o Órgão Ambiental competente, para esclarecimentos. Os códigos das atividades estão listados no anexo 1 da Deliberação Normativa - 74/04, disponível para consulta no site. www.siam.mg.gov.br

7.1

CÓDIGO (DN 74/04)	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO	PARÂMETRO	QTDE.	UNIDADE DE MEDIDA
F-06-01-7	Postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistema retalhistas e postos flutuantes de combustíveis.	Capacidade total de armazenagem	195	m³

7.2 – Dados técnicos do Empreendimento:
Nº do registro na ANP: MG 0016222 Tipos de tanques: [ ] Aéreo [X] Subterrâneo

7.3 – Outras atividades listadas na DN 74/2004, nesse empreendimento, caso haja, informe:

CÓDIGO (DN 74/04)	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO	PARÂMETRO	QTDE.	UNIDADE DE MEDIDA*

7.4 – Fase atual do empreendimento:
[ ] Projeto [ ] Instalação, iniciada em ___/___/___ [ ] Operação, desde 01 / 05 / 1991

7.4.1 – Pretende apresentar requerimento de LP e de LI concomitantemente? [ ] SIM [ ] NÃO
(somente para classes 3 e 4, em fase de projeto)

7.5 – O empreendimento já tem licença ambiental/autorização de funcionamento emitido pelo órgão estadual?
[ ] NÃO

[ ] SIM, informe nº do Processo COPAM: ___/___/___/___
Tipo: [ ] AAF – [ ] LP - [ ] LP/LI – [ ] LI – [ ] LIC – [ ] LO – [ ] LOC - [ ] REVLO

7.6 Ampliação ou modificação de empreendimento já regularizado ambientalmente?
[ ] NÃO (passe para o item 8) [ ] SIM, preencha abaixo:

Certificado de LO nº ___/___ Autorização Ambiental de Funcionamento nº ___/___
Fase atual da ampliação: [ ] Projeto [ ] Instalação, iniciada em ___/___/___ [ ] Operação, desde ___/___/___

7.6.1 – Dados referentes à ampliação

Código da atividade referente à ampliação ou modificação (DN 74/04)	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO	PARÂMETRO	QTDE.	UNIDADE DE MEDIDA*

7.6.2 – Dados da atividade principal do empreendimento já regularizada ambientalmente relacionada à ampliação

Código referente à atividade principal (DN 74/04)	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO	PARÂMETRO	QTDE.	UNIDADE DE MEDIDA*

*Informar SOMENTE a unidade de medida específica para cada uma da(s) atividade(s), conforme Anexo I da DN COPAM 74/04

7.7 – Está cumprindo as obrigações inerentes à licença vigente, inclusive suas condicionantes? [ ] NÃO [ ] SIM
7.8 – Quer fazer uso da prerrogativa do § 2º, art. 8º da DN 74/2004 (redução de 30% no custo de análise)? [ ] NÃO [ ] SIM

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM

FCEI
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
Versão 007

FORMULÁRIO INTEGRADO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - FCEI

8. Selecione uma opção de Pagamento, tendo como referência a tabela anexa na RESOLUÇÃO SEMAD Nº 811, DE 30 DE SETEMBRO DE 2008 :

8.1– [ ] No ato da Formalização do processo, pagar o valor integral da tabela, e caso os custos apurados na planilha sejam superiores, pagar a diferença antes do julgamento

8.2– [ ] No ato da Formalização do processo, pagar 30% do valor da tabela e o restante em até 5 (cinco) parcelas mensais e consecutivas, não inferiores a R$ 1.000,00 (hum mil Reais) cada, e caso os custos apurados na planilha sejam superiores, pagar a diferença antes do julgamento obs: incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) do valor das parcelas pagas após o vencimento

8.3– .[ ] No ato da Formalização do processo, pagar 30% do valor da tabela e o restante de forma integral após a apresentação da planilha de custos

Nota 1: Ficam sujeitas ao pagamento integral do valor da tabela, as classes I e II referente a Autorização Ambiental de Funcionamento- AAF, não cabendo parcelamento vez que não atingem o valor mínimo de R$ 1.000,00(hum mil reais) exigido para parcelamento.
Nota 2: Em qualquer das situações acima, ficam o julgamento e a emissão da Licença condicionados à quitação integral dos custos, conforme art. 7º, da DN COPAM n.º 74/2004
Nota 3: Os valores eventualmente pagos a maior em relação ao custo apurado na apresentação da Planilha referente a LP, LI e LO, classes III e IV , na hipótese das opções 5.1 e 5.2, serão ressarcidos no empreendedor, desde que esses valores não sejam inferiores a 30% da tabela.
Nota 4: PAGUE A PRIMEIRA DAE (DE 30 %) SOMENTE APÓS REUNIR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, PARA EVITAR TER DE SOLICITAR O RESSARCIMENTO, CASO NÃO FORMALIZE O PROCESSO ATÉ DATA DE VALIDADE DO FOB1.

9. Declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da lei de crimes ambientais, c/c artigo 19, §3º, item 5, do decreto 39424/98, c/c artigo 19 da resolução CONAMA 237/97.

09/01/2009	EDSON GALEGO	/	/ SÓCIO PROPRIETÁRIO
data	Nome legível e assinatura do responsável pelo preenchimento do FCEI		vínculo com a empresa

OS FORMULÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA OU INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES NÃO SERÃO DEVOLVIDOS E SE TORNARÃO SEM EFEITO EM 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA POSTAGEM OU PROTOCOLO. FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, DENTRO DESTE PRAZO, PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

ATESTADO DA CONFORMIDADE

Meio Ambiente NCC INMETRO OCP 0024

NCC 4262/07 de 27/11/2007

Reflanjal

IDENTIFICAÇÃO DO INSTALADOR

Razão Social: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA		
Endereço: RUA MARIA CRISTINA COSTA , 489 UBERLANDIA - MG	CNPJ. : 23.992.340/0001-41	
No do certificado: NCC 4262/07	Data Emissão: 27 de novembro de 2007	Data Validade: 27 de novembro de 2010

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social ou Nome: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA (Posto Pepe)	
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040 UBERABA - MG	CNPJ: 26.281.022/0001-60

Declaramos, para fins de licenciamento ambiental, que a Reflanjal Manutenção e Instalação Ltda. possui licença para uso da Marca da Conformidade e que os equipamentos e sistemas previstos na Resolução nº 273 do CONAMA de 29 de novembro de 2000 foram instalados no empreendimento acima, conforme determinado pelas normas técnicas e legislação pertinentes.

Os equipamentos instalados no empreendimento citado acima foram:

- ***Instalação de tanques subterrâneos de combustíveis conforme a NBR 13.781***
- ***Remoção de tanques conforme a NBR 14973***
- ***Instalação do SASC - Sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis conforme a NBR 13.783***
- ***Instalação de Equipamentos conforme a NBR 13.786***
- ***Teste de Estanqueidade no SASC instalado conforme a NBR 13.784***
- ***Instalação de rede de monitoramento de tanques e bombas conforme a NBR 14.639***
- ***Instalação de Caixa separadora conforme NBR 14.605.***

Fernando de Almeida Rezende
Representante do Instalador

Ass. do representante do instalador

DOC-07595022018
PÁG 125

Associação NCC Certificações do Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

INTRANSFERÍVEL

DOC 0758502/2018

PÁG.127

Certificado:	NCC 4262/07	**Revisão:**	0
Certificação Inicial:	27 novembro, 2007	**Validade:**	27 novembro, 2010

Solicitante: Refianjal Instalação e Manutenção LTDA

Rua Maria Cristina Costa, 489 - Jd. America II

Uberlândia - MG - 38405-148 - Brasil

CNPJ: 23.992.340/0001-41

CÓPIA AUTORIZADA -04

SASC
Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis

Norma(s) Técnica(s): Portaria nº 109 de 13 de junho de 2005

Standards / Normas Aplicables: NBR 13781:2001- Postos de serviço - Manuseio e instalação de tanques subterrâneos de combustíveis

CÓPIA AUTORIZADA -04

ABNT NBR 13781:2005 - Postos de Serviço - Instalação do SASC - Sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis

NBR 13784:2006 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Seleção de métodos para detecção de vazamentos e ensaios de estanqueidade em sistemas de abastecimento subterrâneo de combustíveis (SASC:

ABNT NBR 13786:2005 - Posto de Serviço - Seleção de equipamentos e sistemas para instalações subterrâneas de combustíveis

NBR 14605:2000 - Sistema de Drenagem Oleosa

NBR 14639:2001 - Posto de Serviço - Instalações elétricas

CÓPIA AUTORIZADA -04

A licença para uso da marca de conformidade bem como sua utilização satisfatória, não transfere, em nenhum caso, a responsabilidade do licenciado para o INMETRO ou para a NCC Certificações do Brasil

Concedo esta certificação como Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pelo Inmetro

Campinas, 27 novembro, 2007

Scott A. L. Laporte
Presidente

Rua Conselheiro 233 - 25º andar - Salas 2510 / 2511 - Centro - Campinas
Tel.: (19) 3731-4950 CEP: 13010-050 CNPJ: 04.032.853/0001-00

PETRO TANQUE METALÚRGICA

Petro Tanque Metalúrgica Ltda.
PABX (17) 3266-2022
E-mail: petrotanque@petrotanque.com.br
Av. Marginal Hum, 2895 - Cx. Postal 100 - Dist. Ind. Edgard Archimedes Beolchi
CEP 15895-970 - Cedral - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL
MODELO - 1
SÉRIE 3

[X] SAÍDA
[ ] ENTRADA

Nº 4951

5.º Via Azul
Fisco Origem

Natureza da Operação	C.F.O.P.	Insc. Est. do Substituto Trib.
Venda	6.101	

CNPJ: 02.324.640/0001-82
Insc. Est.: 262.057.337.116

Data Limite p/ Emissão: 00/00/00

Data de Emissão: 26/11/2007
Data de Saída/Entrada: 26/11/2007
Hora de Saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social	C.N.P.J./CPF
José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.	26.281.022/0001-60

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Av. Dep. José Marcus,Cheran,2040	Vl. São Cristovão	38.040-500

Município	Fone/Fax	UF	Insc. Est.
Uberaba	034-3336 7866	MG	701.662.185-0000

FATURA

à vista - Cartão BNDES

Dados do Produto

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	VALOR IPI
	- Tanque Combustível Subterrâneo Capacidade 30.000 litros Plano Parede Dupla JAQUETADO conforme norma NBR 13.785 da ABNT.			1.000 PC	01	13.430,00	13.430,00	12	-	-
	- Tanque Óleo Usado Subterrâneo Capacidade 1.000 litros Parede Dupla JAQUETADO conforme norma NBR 13.785 da ABNT.			1.000 PC	01	1.785,00	1.785,00	12	-	-

AC 7319/2007 01/12/2007
DOC:0759502/2018
PÁG: 1 28

GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001

Cálculo do Imposto

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
15.615,00	1.873,80			15.215,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
400,00				15.615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./CPF
	1			

Endereço	Município	UF	Insc. Est./RG

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
01	Tanques	Petro		3.550	3.550

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
A. 7309.0090	

Editora e Gráfica Morais Ltda.-ME - Fone 3472-1777 - R. Dr. Octaviano C. Filho, 149 - Nhandeara - CNPJ 01.125.057/0001-80
AIDF: 19937 a 19977 07 - 500 Jogos de 4 Vias 5250x5 - 09/2007

RECEBI(EMOS) DE **PETRO TANQUE METALÚRGICA LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Data do Recebimento	Nome por Extenso	Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
MODELO - 1 / SÉRIE 3
Nº 4951

PETRO TANQUE METALÚRGICA

Petro Tanque Metalúrgica Ltda.
PABX (17) 3266-2022
E-mail: petrotanque@petrotanque.com.br
Av. Marginal Hum, 2895 - Cx. Postal 100 - Dist. Ind. Edgard Archipedes Beolchi
CEP 15895-970 - Cedral - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL
MODELO - 1
SÉRIE 3

[x] SAÍDA
[ ] ENTRADA

Nº 4952

5.ª Via Azul
Fisco Origem

Natureza da Operação	C.F.O.P.	Insc. Est. do Substituto Trib.
Venda	6.101	

CNPJ: 02.324.640/0001-82
Insc. Est.: 262.057.337.116

Data Limite p/ Emissão: 000000

Data da Emissão: 26/11/2007
Data da Saída/Entrada: 26/11/2007
Hora da Saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social	C.N.P.J./CPF
José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.	26.281.022/0001-60

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Av. Dep. José Marcus Cherem,2040	Vl. São Cristovão	38.040-500

Município	Fone/Fax	UF	Insc. Est.
Uberaba	034-3336 7866	MG	701.662.185-0000

FATURA
à vista - Cartão BNDES

Dados do Produto

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	VALOR IPI
	- Tanque Combustível Subterrâ neo Capacidade 30.000 Litros Bipartido (15 X 15) Parede Dupla JAQUETADO conforme norma NBR 13.785 da ABNT			PC	01	14870,00	14.870,00	12	-	-
	- Câmara Calçada 42"			PC	05	656,19	3.280,95	12	5	164,05

2319/2007 11/2007
DOC:0758502/2018
PÁG:129

GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001

Cálculo do Imposto

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
18.715,00	2.245,80			18.150,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
400,00			164,05	18.715,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J/C.P.F.
	2			

Endereço	Município	UF	Insc. Est./RG

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
06	01 Tanque / 05 Câmaras	Petro		4.200	4.200

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
A. 7309.0090 B. 7208.3690	

Editore e Gráfica Morais Ltda.-ME - Fone 3472-1777 - R. Dr. Octaviano C. Filho, 149 - Nhandeara - CNPJ 01.125.057/0001-80
AIDF-1992/0977707--500 Jogos de 4761-a-5250x5--e. 09/2007

RECEBI(EMOS) DE **PETRO TANQUE METALÚRGICA LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Data do Recebimento	Nome por Extenso	Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
MODELO - 1 / SÉRIE 3
Nº 4952

PETRO TANQUE METALÚRGICA

Petro Tanque Metalúrgica Ltda.
PABX (17) 3266-2022
E-mail: petrotanque@petrotanque.com.br
Av. Marginal Hum, 2895 - Cx. Postal 100 - Dist. Ind. Edgard Archimedes Beolchi
CEP 15895-970 - Cedral - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL
MODELO - 1
SÉRIE 3

[x] SAÍDA
[ ] ENTRADA

Nº 4953

3.ª Via Verde
Controle Recebimento

Natureza da Operação	C.F.O.P.	Insc. Est. do Substituto Trib.
Venda	6.101	

CNPJ: 02.324.640/0001-82
Insc. Est: 262.057.337.116

Data Limite p/ Emissão: 00/00/00

Data da Emissão: 26/11/2007
Data da Saída/Entrada: 26/11/2007
Hora da Saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social	C.N.P.J./CPF
José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.	26.281.022/0001-60

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Av. Dep. José Marcus Cherem,2040	Vl. São Cristovão	38.040-500

Município	Fone/Fax	UF	Insc. Est.
Uberaba	034-3336 7866	MG	701.662.185-0000

FATURA
à vista - Cartão BNDES

Dados do Produto

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	VALOR IPI
	- Tanque Combustível Subterrâneo Capacidade 30.000 litros Bipartido (15 X 15) Parede Dupla JAQUETADO conforme norma NBR 13.785 da ABNT.		A	000	PC	01	14870,00	14.870,00	12	-	-

DOC:0758502/2018
PÁG:130

GARANTIA DE QUALIDADE 15000001

Cálculo do Imposto

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
15.270,00	1.832,40			14.870,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
400,00				15.270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./CPF
	1			

Endereço	Município	UF	Insc. Est./RG

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
01	Tanque	Petro		5.800	5.800

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
A. 7309.0090	

Editora e Gráfica Morais Ltda.-ME - Fone 3472-1777 - R. Dr. Octaviano C. Filho, 149 - Nhandeara - CNPJ 01.125.057/0001-80

AIDF 19927/1977707 - 500 Jogos de 4761 a 5250x5 - 09/2007

RECEBI(EMOS) DE **PETRO TANQUE METALÚRGICA LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Data do Recebimento	Nome por Extenso	Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
MODELO - 1 / SÉRIE 3
Nº 4953

DRESSER Wayne

DRESSER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - WAYNE BRASIL

ESTRADA DO TIMBÓ, 126 - HIGIENÓPOLIS - CEP 21061-280
RIO DE JANEIRO - RJ - TEL.:2598-7722 - FAX: 2270-3487

NOTA FISCAL-FATURA

X SAÍDA ENTRADA Nº 070.143

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FIRMA TERC

CFOP: 6923

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 42.128.334/0055-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.799.302

DATA DA EMISSÃO: 09/01/2006

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

CNPJ / CPF: 26.281.022/0001-50

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/12/2005

ENDEREÇO: AV. DEP. JOSE MARCOS CHEREM, 1950

BAIRRO / DISTRITO:

CEP: 38.040-500

HORA DA SAÍDA: 2 1 JAN. 2006

FONE / FAX:

U.F.: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7016621850000

FATURA

DESDOBRAMENTO EM DUPLICATAS

MUNICÍPIO: UBERABA

FONE:

CEP: 38.040-500

UBERABA

VALOR POR EXTENSO: SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	BOMBA COMP.ELET.QUAD.DIE./DIE.AD 363389-P2 SHEF,SERIES 40193 A 40195.	84131100	00	UN	3,000	18.460,08	55.380,24	1		
	BOMBA COMPUT.FLUXUM,SHELL QUADRO BAS ALC 363389-PE1 SHGACK,SERIE 49194. NF.EMITIDA NOS TERMOS DO ART.159,II,D.VI, RICMS/MG - DECRETO ND. 27.427/2000 REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. NF. 613233 DE 12/12/2005 FIRMA : [redacted]ELL BRASIL LTDA, RODOVIA FERNAO DIAS, KM 486	84131100	00	UN	1,000	17.006,42	17.006,42	1		

AC 2310/2001/1/2001
OOC:0758502/2018
PÁG:131

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 007.0134-3

VALOR DOS SERVIÇOS:

VALOR DOS DESCONTOS:

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA % DE ACORDO COM A LEI.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS:

VALOR DO ICMS:

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 72.466,66

FRETE: VALOR DO FRETE:

VALOR DO SEGURO:

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:

VALOR TOTAL DO IPI:

VALOR TOTAL DA NOTA: 72.466,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: JIMENEZ NÚMERO:

PESO BRUTO: 1.498,000 PESO LÍQUIDO: 1.273,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: VENDAS 7161-01 [illegible]

PRAZO DE PGTO:

ENDEREÇO: AV. DEP. JOSE MARCOS CHEREM, 1950 CEP: 38.040-500

MUNICÍPIO: UBERABA

OBSERVAÇÕES:

LOCAL DA MERCADORIA:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
RESERVADO AO FISCO
09 01 04 07 61 - 8
FISCALIZAÇÃO
23368386851

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 070143

REL. DE ATIVIDADES

NRO DO FONE | DATA & HORA | DURACAO | TX/RX | MODO PAG. | RESULT.

DADOS ADICIONAIS

ABIEPS — MEMBRO PEI

SGS ABR ISO 9001:2000

ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Estr. Pref. Sadao Takagi, 673 - Cooperativa - CEP 09862-070
São Bernardo do Campo - Estado de São Paulo
Telefone: (11) 4393-3600
Site: www.zeppini.com.br - E-mail: zeppini@zeppini.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 96825
1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

C.N.P.J. / C.P.F.: 53.915.849/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 635.494.885.119
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	6.101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
José Puertas Jimenez & Filhos Ltda	25.281.822/0001-60	30/11/2007

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Deputado José Marcus Cherez NR:1950		38040-500	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Uberaba	(034) 312 -8700 / (034) 312 -1666	MG	7281621850068	

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

1 - 7616.99.00	2 - 3925.10.02
3 - 7216.91.00	4 - 7419.99.00
5 - 3925.90.00	6 - 3401.40.02

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET	VALOR	VENCIMENTO
	12.847,18	30/11/2007

Nº PEDIDO Nº	Nº PEDIDO Nº	VENDEDOR
01850/1	165686	251

FATURA

DATA DA EMISSÃO	Nº DA NOTA FISCAL-FATURA	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO
30/11/2007	96825	R$ 12.847,18	96825	

ESTA NOTA FISCAL-FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

CONDIÇÕES ESPECIAIS: Contra Apresentação

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO: Av. Deputado José Marcus Cherez , 1950, [illegible] 38040-500 Uberaba UF:MG

VALOR POR EXTENSO: (**Doze Mil, Quarenta e Sete Reais e Dez Centavos**)

DOC:D758502/2018

PÁG:132

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC	SIT. TRIB	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO I.P.I
9860115-7	Caixa de Passagem para Sensor Intersticial	03	922	UN	3	79,24	237,72	12	5	11,99
9158140-7	Reservatório de Contenção para Filtros de Óleo Diesel - modelo Sa	03	000	UN	1	345,11	345,11	12	0	0,00
9158189-3	Reservatório de Contenção para Bombas - modelo J	03	000	UN	1	395,57	395,57	12	0	0,00
9860496-3	Câmara de Calçada para Reservatório de Contenção, Filtro Óleo - Se	03	000	UN	1	378,41	378,41	12	5	18,92
9158148-8	Reservatório de Contenção para Bombas - modelo B - Serie Wayne Global	03	000	Un	2	265,59	531,18	12	0	0,00
9274262-6	Tampa Tanque 4" Completa (Liga de Cobre)	04	000	Un	5	136,53	682,65	12	5	34,13
[illegible]	Conjunto Cano de Calç. c/ Reserv. p/ Ponto de Monitor. (Tampa Verde)	85	000	UN	3	371,01	1.113,03	12	5	55,65
[illegible]	Câmara de Calçada p/ Reservatório de Contenção - Std.	03	000	UN	5	259,05	1.295,25	12	5	64,76
9158138-8	Reservatório de Contenção para Tanques c/Kit de Fixação - modelo Sendo	22	000	UN	5	487,17	2.435,85	12	0	0,00
9180484-3	Válvula Anti-Transbordamento p/ Tanques (Overfill Prevention)-Oper. Loc	85	000	UN	5	932,53	4.662,65	12	4	186,51

Pedido: 01850/1 / Obra: Posto Pepe

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS ENTREGUES E/OU SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VENDAS.

FRETE A PAGAR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO ICMS. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.475,34	1.401,84	0,00	0,00	11.575,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	371,74	12.847,18

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 096825

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
J & C Logistica e Transportes Ltda. 4981-4464				04.929.926/0002-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Benito Mussa, 180 - Galpão 25/25 A	São Paulo	SP	116.727.671.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	Volumes			0,000	421,500

RECEBEMOS(OS) DE ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO & ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 96825

DADOS ADICIONAIS

ABIEPS — MEMBRO PEI

SGS NBR ISO 9001:2000

ZEPPINI, INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Estr. Part. Sadae Takagi, 873 - Cooperativa - CEP 09852-070
São Bernardo do Campo - Estado de São Paulo
Telefone: (11) 4393-3600
Site: www.zeppini.com.br - E-mail: zeppini@zeppini.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 96828

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

C.N.P.J./C.P.F. 53.915.849/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.494.895.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	6.101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
José Puertas Jimenez & Filhos Ltda		26.281.022/0001-60	30/11/2007
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Deputado José Marcus Cherem Nº:1958		38640-500	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Uberaba	(034) 312-0795 / (034) 312-1683	MG 701662185[illegible]	

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

1 - 7616.99.00	2 - 3925.90.00
3 - 3917.40.90	4 - 3917.21.00
5 - 7216.91.00	6 - 3925.10.00

(1) DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

DUPL.	VALOR	VENCIMENTO
1	7.276,78	30/11/2007

Nº PEDIDO Nº	Nº PEDIDO Nº	VENDEDOR
01850/1	165692	851

FATURA

DATA DA EMISSÃO	Nº DA NOTA FISCAL-FATURA	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO
30/11/2007	96828	R$ 7.276,78	96828	

ESTA NOTA FISCAL-FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

CONDIÇÕES ESPECIAIS: Contra Apresentação

LAC 2319/2001/1/2001

DOC:0759502/2016

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO: Av. Deputado José Marcus Cherem, 1958 - Tel:38068-500 Uberaba UF:MG

VALOR POR EXTENSO: ***Sete Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos***

PÁG:133

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO I.P.I.
9868108-4	Unidade Seladora 2"	84	000	UN	2	36,82	73,64	12	5	3,68
9119765-9	Flange de Vedação em "PEAD" diâmetro 2"	80	000	UN	5	29,76	148,80	12	5	7,44
9118701-6	Flange de Vedação em "PEAD" diâmetro 3"	80	000	UN	5	32,80	164,00	12	5	8,20
9230387-2	Borda Eletrosoldável (Luva) UPP Ø 63mm ref.	03	100	UN	18	40,57	730,26	12	0	0,00
9190183-0	Tubo PEAD 2" PN 10 Amarelo - para água / gás	84	000	MT	50	13,96	698,00	12	0	0,00
9810499-3	Câmara de Calçada para Caixa Separadora (Áreas Não Trafegáveis)	85	000	UN	1	781,03	781,03	12	5	39,05
[illegible]-6	Caixa Separadora de água e óleo - modelo IP-2000	86	000	UN	1	2.373,66	2.373,66	12	0	0,00
[illegible]-7	Tubo em PEAD com Revestimento interno UPP Extra Ø50mm ref. 01.50.15	84	000	MT	150	17,73	2.659,50	12	0	0,00

Pedidos: 01850/1 / Obra: Posto Pepe

FRETE A PAGAR

PRAZO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFECCIONADAS E/OU SEJA POR MEDIDA ESPECIAL, EXCETO DEFEITO DE FABRICAÇÃO. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFECCIONADAS E/OU SEJA POR MEDIDA ESPECIAL, EXCETO DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LOGO DEPARTAMENTO DE VENDAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.222,33	866,68	0,00	0,00	7.222,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	54,77	7.276,78

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

096828

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
L & C Logistica e Transportes Ltda. 5691-6494	2			04.929.921/0001-98
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Benito Nunes, 188 - Galpão 25/26 6	São Paulo		SP	116.323.873.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Volumes			0,000	297,250

RECEBEMOS(OS) DE ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[illegible]	

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 96828

DADOS ADICIONAIS

ABIEPE — MEMBRO PEI — SGS ISO 9001:2000 — TÜV — IQNet

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

1 - 8307.90.00	2 - 7419.99.00
3 - 8307.10.10	4 - 8481.30.20

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET.	Nº VALOR	VENCIMENTO
1	3.857,10	30/11/2007

Nº PEDIDO	Nº PEDIDO Nº	VENDEDOR
01858/1	165688	851

ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Estr. Part. Sadao Takagi, 673 - Cooperativa - CEP 09852-070
São Bernardo do Campo - Estado de São Paulo
Telefone: (11) 4393-3500
Site: www.zeppini.com.br - E-mail: zeppini@zeppini.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 96827
1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	6.101		635.494.895.119	00/00/00

C.N.P.J. / C.P.F.: 53.915.849/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
José Puertas Jimenez & Filhos Ltda	26.261.032/0001-68	30/11/2007

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Deputado José Marcus Cherem Nº:1958		38848-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Uberaba	(034) 212 -8700 / (034) 312 -1689	MG	7816621832080	

FATURA

DATA DA EMISSÃO	Nº DA NOTA FISCAL - FATURA	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO
30/11/2007	96827	6$ 3.857,10	96827	

CONDIÇÕES ESPECIAIS: Contra Apresentação

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO: Av. Deputado José Marcus Cherem, 1958 - Cep:38048-000 - Uberaba - UF:MG

VALOR POR EXTENSO: $$Três Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos$$

ESTA NOTA FISCAL-FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0389558/2008
PAG:134

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO I.P.I.
9160137-1	Tubo Metálico Flex. 3/8" x 50 cm x 3/8" MF - Fg - Tombac	84	000	UN	1	68,82	68,82	12	5	3,88
9160511-8	Adaptador 2½" Macho x 2½" Fêmea - Reto	82	000	UN	3	23,02	69,06	12	5	3,45
9160513-4	Adaptador 2½" Macho x 1½" Fêmea - Reto	82	000	UN	7	21,78	152,46	12	5	7,62
9210141-8	Adaptador Metálico 50 cm x 1½" BSPT Macho Rotativo	82	000	UN	5	41,34	206,70	12	5	10,34
9160123-1	Tubo Metálico Flex. 1" x 50 cm x 1" MF - Fg - Tombac	84	000	UN	3	83,73	251,19	12	5	12,56
9216145-3	Adaptador Metálico 63.os x 2" BSP Fêmea Cotovelo Fixo	82	000	UN	4	64,28	257,12	12	5	12,86
[illegible]-7	Tubo Metálico Flexível 2K FB x 48 x 1½ MF Inox	83	000	UN	4	124,55	498,20	12	5	24,91
[illegible]-8	União Check Volante 1½ com Filtro	84	000	UN	7	82,43	577,01	12	5	28,85
9160116-9	Tubo Metálico Flexível 2K FB x 48 x 2 MF Inox	83	000	UN	6	129,65	777,90	12	5	38,90
9160187-8	Tubo Metálico Flex. 1½" MF x 50 cm x 1½" MF Inox	83	000	UN	7	117,68	823,76	12	5	41,19

Pedidos: 01858/1 / Obra: Posto Peşe

FRETE A PAGAR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.673,42	440,81	0,00	0,00	3.673,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	183,68	3.857,10

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 096827

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
A & F Logistica e Transportes Ltda. 6981-6488	2			04.929.526/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Benito Mesma, 188 - Galpão 25/25 A	São Paulo	SP	116.323.871.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volumes			3.500	40.300

RECEBEMOS(OS) DE ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 96827

63.180.93 23/10/90

DOC.0529200/2009
PÁG 135

Fabricação Industrial Ltda.
Av.José Andraus Gassani nº. 5875 A Dist: Industrial.
Uberlândia MG. Fone/Fax: 34 3213- 2828 CEP: 38.402.324 nortefabri@ufcl.com.br

Vaporização Descarte Tanque Reservatório Combustivel e Destinação dos Resíduos.

CERTIFICADO LOC Nº. 024
LICENÇA AMBIENTAL
PROCESSO Nº. 06885/2006/001/2006

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos que recebemos: 06 Tanques de 15 M3

Da Empresa: Shell Brasil Ltda.

Sediada (o) à: Estrada Municipal. Bairro:
No município de: Uberlândia Estado de: Minas Gerais
Inscrita no CNPJ: 33.453.598/045143 Insc. Nº: 702.012.84441-27

Referente à Nota Fiscal entrada: 064741 De: 28/01/2008

Referente à Nota Fiscal Saída: 0647 De: 01/02/2008

Estes Tanques foram desgaseificados, abertos, sendo o resíduo processado e enviado à Empresa. Pró-Ambiental Tecnologia Ltda sediada em Lavras - MG Licença ambiental nº. 0247 para destinação final em aterro classe 1,os tanques retalhados e enviado a companhia siderúrgica Belgo Mineira,certificada pelo Isso 14001,para ser reciclado.

Uberlândia, 01 de Fevereiro de 2008.

Norte Fabricação Industrial Ltda.

NORTE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

CNPJ 00.041.809/0001-46 - INSC. CMC 165-270.00

FONE: (34) 3213-2828

Avenida José Andraus Gassani, 5875 A - B. Distrito Industrial
CEP: 38.402-324 - Uberlândia - Minas Gerais.
e-mail:nortefabri@uber.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA EMISSÃO ATÉ 20/05/2009
1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Jornal Tira - 3ª Via Rosa Contabilidade

SÉRIE "A" Nº 000647

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Natureza da Operação: Prestação de Serviços
Via de Transporte: RODOVIÁRIO
Data da Emissão da Nota: 01/02/2008

Cliente: SHELL BRASIL LTDA.
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL S/Nº: Complem.:
Cidade: UBERLÂNDIA Estado: M.G. CEP: 38.402-000.
CNPJ/CPF: 33.453.598/0451-43 Insc. Est.: 702012844 41-27 Cond.:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	P. UNIT.	TOTAL
06	PÇ	VAPORIZAÇÃO DESTINAÇÃO RESÍDUO	500,00	3.000,00
		E DESTRUIÇÃO TANQUE SUBTERRÂNEO		
		15 M.3.		
		REFERENTE NOTA: ENTRADA.		
		064741 - 28/01/2008.		

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 3.000,00
ALÍQUOTA DO ISS 3 % VALOR DO ISS R$ 90,00
TOTAL R$ 3.000,00

Arquimedes Guimarães Maia - GRAFICA REAL - R. Bernardo Cupertino, 430 - B Martins - Fone (34) 3235-0253 - Uberlândia - MG - CNPJ 25.890.829/0001-71 - INSC.EST. 702.028.890-0009
CMC 564.0900 - 05 Bls 60x3 de Nota Fiscal Série "A" de N. 000.551 a 000.800 - Aut. 2488/2007 de 18/06/2007 - DRA/Uberlândia - Data da Impressão 20/06/2007.

Doc: 7319/2001/0001
DOC:0676016/2008
PÁG:138

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL – CESASC

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

Bandeira:

Cnpj: *26.281.022/0001-60*

Insc. Estadual: 701.662.185-0000

Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040

Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

IAC 2319/2001/2001
DOC:0017252/2010
PÁG:137

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO : 04/08**

2-RESULTADO FINAL DO LAUDO DE ESTANQUEIDADE:

Sasc N.	Produto	Pressurizada	Cap. Litros	Diâm. mm	Nível Líquido	Linhas Sucção	Linhas Respiro	RETORNO
1	Gaso. C	Sim	30.000	2549	30%	Estanque	Estanque	----------
2	Álcool	Sim	15.000	2549	30%	Estanque	Estanque	----------
3	Gaso. Ad	Sim	15.000	2549	30%	Estanque	Estanque	----------
4	Diesel Ad	Sim	15.000	2549	30%	Estanque	Estanque	----------
5	Diesel. C	Sim	15.000	2549	30%	Estanque	Estanque	Estanque

SASC: SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL.

3-OBSERVAÇÕES

TESTE NO TANQUE E LINHAS DE SUCÇÃO, RESPIRO E RETORNO
RESULTADO: ESTANQUES

RESPONSÁVEL PELO ENSAIO:

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÈ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data: 03/12/2007**

ASSINATURA: José Rubens Zanatta
Engº Mecânico e Segurança

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL -CESASC

LAC 23192/2010/1/2010
DOC:0017252/2010
PÁG: 1/6

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Bandeira:
Cnpj: *26.281.022/0001-60*
Insc. Estadual: 701.662.185-0000
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040
Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO : 04/08**

2- MÉTODO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE UTILIZADO:

NITROGÊNIO PRESSURIZADO Á 5 PSI

3-INSTALAÇÃO ENSAIADA:

Tanque Nº. 1

CAPACIDADE: 30M³

PRODUTO ARMAZENADO: GASOLINA COMUM

RESULTADO DO ENSAIO
Estanque

4- TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RESPIRO:

LINHA	BOMBA	FABRICANTE	Modelo	SÉRIE	PRESSURIZADA	RESULTADO ENSAIO
Tk 1- LIN- 1	Bomba 1	Wayne	3G-3389	32990	SIM	Estanque
Tk 1- LIN- 2	Bomba 4	Wayne	3G-3390	32246	SIM	Estanque

5-CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:

TEMPO DE EXECUÇÃO TANQUE / LINHA (MIN) : 60 min.
VOLUME DE PRODUTO EXISTENTE: 10.000 lts.
PRODUTO UTILIZADO: NITROGENIO
TEMPO DE ENSAIO: 70 (min)
PRESSÃO TANQUE MAX. 5 PSI
PRESSÃO LINHAS MAX. 15 PSI

6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÈ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data: 03/12/2007**

José Rubens Zanatta
Eng. Mecânico e Segurança do Trabalho

ASSINATURA: _____

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

LAC 23/9/2001 01/2001
DOC:0017252/2010
PÁG:139

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL -CESASC

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Bandeira:
Cnpj: *26.281.022/0001-60*
Insc. Estadual: 701.662.185-0000
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040
Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO : 15/07**

2- MÉTODO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE UTILIZADO:

NITROGÊNIO PRESSURIZADO Á 5 PSI

3-INSTALAÇÃO ENSAIADA:

Tanque Nº. 2

RESULTADO DO ENSAIO
Estanque

CAPACIDADE: 15 M³

PRODUTO ARMAZENADO: ÁLCOOL

4- TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RESPIRO:

LINHA	BOMBA	FABRICANTE	Modelo	SÉRIE	PRESSURIZADA	RESULTADO ENSAIO
Tk 2 - LIN 1	Bomba 2	Wayne	3G-3389	32990	SIM	Estanque
Tk 2 - LIN 2	Bomba 5	Wayne	3G-3390	32246	SIM	Estanque

5-CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:

TEMPO DE EXECUÇÃO TANQUE / LINHA (MIN) :60 min.
VOLUME DE PRODUTO EXISTENTE: 5.000 lts.
PRODUTO UTILIZADO: NITROGENIO
TEMPO DE ENSAIO: 70 (Min)
PRESSÃO TANQUE MAX. 5 PSI
PRESSÃO LINHAS MAX. 15 PSI

6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data: 03/12/2007**

José Rubens Zanatta
Eng. Mecânico e Segurança
do Trabalho

ASSINATURA: _____

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL -CESASC

LAC 2319/2007/02301
DOC:00172252/2010

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Bandeira:
Cnpj: *26.281.022/0001-60*
Insc. Estadual: 701.662.185-0000
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040
Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO : 04/08**

MÉTODO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE UTILIZADO:

NITROGÊNIO PRESSURIZADO Á 5 PSI

3-INSTALAÇÃO ENSAIADA:

Tanque Nº. 3

RESULTADO DO ENSAIO
Estanque

CAPACIDADE: 15M³

PRODUTO ARMAZENADO: GASOLINA ADITIVADA;

4- TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RESPIRO:

LINHA	BOMBA	FABRICANTE	Modelo	SÉRIE	PRESSURIZADA	RESULTADO ENSAIO
Tk 3 - LIN 1	Bomba 3	Gilbarco	3G-3390	32246	SIM	Estanque

5-CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:

TEMPO DE EXECUÇÃO TANQUE / LINHA (MIN): 50 min.
VOLUME DE PRODUTO EXISTENTE: 5.000 lts.
PRODUTO UTILIZADO: NITROGENIO
TEMPO DE ENSAIO: 60 (Min)
PRESSÃO TANQUE MAX. 5 PSI
PRESSÃO LINHAS MAX. 15 PSI

6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÈ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data: 03/12/2007**

José Rubens Zanatta
Eng. Mecânico e Segurança
CREA 63581/D

ASSINATURA: _____

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL -CESASC

DOC:0017252/2010

PAG:141

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

Bandeira:

Cnpj: *26.281.022/0001-60*

Insc. Estadual: 701.662.185-0000

Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040

Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO :** 04/08

2- MÉTODO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE UTILIZADO:

NITROGÊNIO PRESSURIZADO Á 5 PSI

3-INSTALAÇÃO ENSAIADA:

Tanque Nº. 4

RESULTADO DO ENSAIO
Estanque

CAPACIDADE: 15 M³

PRODUTO ARMAZENADO: DIESEL ADITIVADO

4- TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RESPIRO :

LINHA	BOMBA	FABRICANTE	Modelo	SÉRIE	PRESSURIZADA
Tk 4 - LIN 1- FIL	Bomba 6	Wayne	3G-3389	32136	SIM

RESULTADO ENSAIO
Estanque

5-CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:

TEMPO DE EXECUÇÃO TANQUE / LINHA (MIN): 40 min.
VOLUME DE PRODUTO EXISTENTE: 5.000 lts.
PRODUTO UTILIZADO: NITROGENIO
TEMPO DE ENSAIO: 60 (Min)
PRESSÃO TANQUE MAX. 5 PSI
PRESSÃO LINHAS MAX. 15 PSI

6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÈ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data:** 03/12/2007

ASSINATURA: José Rubens Zanatta
Engº Mecânico e Segurança

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL -CESASC

SAC 2219/2001 1/2001
DOC:0017252/2010
PÁG:142

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Bandeira:
Cnpj: *26.281.022/0001-60*
Insc. Estadual: 701.662.185-0000
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040
Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO :** 04/08

2- MÉTODO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE UTILIZADO:

NITROGÊNIO PRESSURIZADO Á 5 PSI

3-INSTALAÇÃO ENSAIADA:

Tanque Nº. 5

CAPACIDADE: 15M³

PRODUTO ARMAZENADO: DIESEL COMUM

RESULTADO DO ENSAIO
Estanque

4- TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO, RESPIRO E RETORNO:

LINHA	BOMBA	FABRICANTE	Modelo	SÉRIE	PRESSURIZADA
Tk 5- LIN- 1 FIL	Bomba 7	Wayne	3G-3309	15257	SIM

RESULTADO ENSAIO
Estanque

5-CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:

TEMPO DE EXECUÇÃO TANQUE / LINHA (MIN): 60 min.
VOLUME DE PRODUTO EXISTENTE: 5.000 lts.
PRODUTO UTILIZADO: NITROGENIO
TEMPO DE ENSAIO: 70 (MIN)
PRESSÃO TANQUE MAX. 5 PSI
PRESSÃO LINHAS MAX. 15 PSI

6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÈ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data: 03/12/2007**

ASSINATURA: José Rubens Zanatta
Engº Mecânico e Segurança
CREA

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
Rua : Maria Cristina n° 489 Cep : 38401-308 Uberlândia-MG
Fone: 34-3211 0979 **Cnpj :** 23.992.340/0001-41



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Tributação e Arrecadação

LAC 23/2001 (1/2001)
DOC:0017252/2010
PÁG:144

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Alvará nº 1635/2008 Válido até: 24/04/2009

Nome: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

Cadastro Mobiliario:51.186 Cadastro Geral: 253.643

CNPJ / CPF.: 26 281 022 /0001-60

Endereço Fiscal: AV. DEP JOSE MARCUS CHEREM, 2040
VILA SÃO CRISTOVÃO
UBERABA - MG. 38040-500

Atividade: 206146 POSTOS DE ALCOOL CARBURANTE, GÁSOLINA E DEMAIS DER IVADOS DO REFINO DO PETROLEO

Início da Atividade:01/05/1991

Fica concedido ao contribuinte acima qualificado, ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO enquanto satisfazer as exigências da legislação em vigor.

ATENÇÃO:
- Deverá atender as normas de segurança do Estado;
- Deverá ser requerido novo alvará sempre que houver alteração de endereço, atividade e razão social.

Observações: Vetadas outras atividades efetivamente e/ou potencialmente poluidoras.

Quando da renovação apresentar habite-se

Uberaba(MG),24 de Abril de 2008

Maria Aparecida de Paula
Mat. 08424-7

Prefeitura Mun. de Uberaba
Secretaria da Fazenda
Depto. de Receita

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - DAT

OITAVO BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

00204/2007

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE, A EDIFICAÇÃO CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 44.270, DE 31 MARÇO 06.

A vista do Processo nº **0095/2007** - (8º **BBM**), **CERTIFICA** que a edificação de uso **Comercio de Combustivel** , construida nos lotes **xx** do quarteirão xx, na **Av. Dep. José Marcus Cherem, 2040** Bairro, **Vila São Cristovao** na cidade de **Uberaba/MG**, de propriedade de **Jose Puertas Jimenes e Filhos Ltda,** de autoria do (a) Eng. Airton Danilo de Araújo Junior...CREA...66466, obteve aprovação em vistoria, em 21 de Agosto de 2007, por estar em conformidade com as prescrições normativas e legislação em vigor, que dispõem sobre Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

Este documento terá Validade de 02 (dois) Anos

SSCIP Uberaba , 21 de Agosto de 2007.

GRAZIANNI BATISTA MESQUITA CAPOLLI, 2º TEN BM
Comandante da 2ª Cia PV

LAC 2319/2003/2001
DOC.00 7252/2010
PÁG:148

JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

JOSE PUERTAS JIMENEZ, espanhol, casado, comerciante, portador da Cedula de Identidade de estrangeiro numero W 615470-4 expedida pela SE/DPMAF em 18/09/87, e portador do CPF numero 120.659.518-34, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais, à Av. Leopodino de Oliveira numero 2.907 apto 500, *EDSON GALEGO*, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cedula de Identidade numero 7.900.762 expedida pela SSP-SP em 08/11/73 e portador do CPF número 879.932.798-87, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a Av. Leopodino de Oliveira numero 910 apto 700, *FRANCISCO PUERTAS ZAFRA*, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cedula de Identidade numero 10.631.636 expedida pela SSP-SP em 17/04/85, portador do CPF numero 031.976.448-67, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a Rua Cunha Campos numero 133 apto 1302, e *JOSE PUERTAS ZAFRA*, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cedula de Identidade numero 9.949.800-5 expedida pela SSP-SP em 27/05/88, portador do CPF numero 031.976.428-13, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a Av. Leopodino de Oliveira numero 910 apto 600, têm justo e contratado uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Ltda, que se regerá pelas cláusulas e condicões seguintes :

PRIMEIRA CLÁUSULA :

A Sociedade girará sob a denominacao social de *JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA*, com sede na Av. Dep. Jose Marcus Cherem s/n, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, iniciando suas atividades em 10 de Novembro de 1989, com.. prazo de duracão indeterminado, podendo manter filiais, a qualquer tempo, em todo território nacional.

Nº 2379/2011/2061
DOC:001252/2010
PÁG:1/7

SEGUNDA CLAUSULA :

O objetivo da Sociedade é a exploracao do comercio varejista de combustiveis e lubrificantes, borracharia, pecas e acessorios para veiculos e restaurantes.

TERCEIRA CLÁUSULA :

O Capital Social da firma será de NCz$60.000,00-(sessenta mil cruzados novos), divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas de NCz$1,00-(um cruzado novo), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional no ato da assinatura do presente contrato, assim distribuidos entre os socios:

JOSE PUERTAS JIMENEZ	*24.000 quotas*	*NCz$ 24.000,00*
EDSON GALEGO	*12.000 quotas*	*NCz$ 12.000,00*
FRANCISCO PUERTAS ZAFRA	*12.000 quotas*	*NCz$ 12.000,00*
JOSE PUERTAS ZAFRA	*12.000 quotas*	*NCz$ 12.000,00*
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	*60.000 quotas*	*NCz$ 60.000,00*

QUARTA CLÁUSULA :

A responsabilidade dos sócios se limita ao valor do Capital Social, conforme dispositivos do decreto número 3.708, de 10/01/19. As quotas de Capital são indivisiveis, e nao poderão ser cedidas, vendidas, ou transferidas a terceiros, sem o expresso consentimento dos sócios remanescentes, cabendo a este, em qualquer circunstância, o direito de adquirí-las.

QUINTA CLÁUSULA :

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serao exercidos pelos socios indicados na forma deste instrumento. Os sócios poderao, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró Labore, que será levada a débito da conta (despesas gerais), respeitando as limitacoes legais vigentes do Imposto de Renda, podendo os mesmos assinarem conjunta ou isoladamente, unicamente em negócios da sociedade, não podendo, em nenhuma hipótese dar avais, fiancas ou garantias por terceiros em nome da sociedade em juizo ou fora dele.

SEXTA CLÁUSULA :

Em caso de falecimento ou retirada de algum dos sócios, a Sociedadee não se dissolverá. Os herdeiros do sócio falecido nomearão um co-proprietário para representá-los na Sociedade. Se porventura os herdeiros do sócio falecido manifestarem desejo de não continuarem na Sociedade, os sócios remanescentes procederão, no prazo de 60(sessenta) dias a contar do falecimento, um balanco geral da Sociedade, pagando aos herdeiros do falecido seu capital mais os lucros havidos na Sociedade. Na retirada de um dos sócios, os sócios remanescentes terão o direito de adquirir as quotas de Capital do sócio retirante, em qualquer hipótese.

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0017252/2010
PÁG 1/4B

SETIMA CLAUSULA :

Ao fim de cada ano social, a 31 de Dezembro dar-se-á um balanco geral na sociedade, onde se apurarão os lucros da Sociedade que serão distribuídos entre os sócios, na proporcao de seu Capital Social. Se porventura forem apurados prejuízos, os mesmos serão suportados pelos sócios na proporcão de seu Capital Social.

OITAVA CLAUSULA :

Todos os sócios declaram que não incorrem nas proibicões de arquivamento previstes no parágrafo III do artigo 38 da Lei Federal número 4726, de 13 de Julho de 1965.

E por estarem assim justos e contratados, mandaram lavrar o presente instrumento, assinado por todos os sócios na presenca de 2-(duas) testemunhas.

UBERABA(MG), 07 de Novembro de 1989.

JOSE PUERTAS JIMENEZ

EDSON GALEGO

FRANCISCO PUERTAS ZAFRA

JOSE PUERTAS ZAFRA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3120321013 7
NA DATA ABAIXO
MECANICAMENTE
JOÃO LUIZ RIBEIRO
SECRETÁRIO GERAL

TESTEMUNHAS :

ACACIO MUSILO NEIVA

MARCOS JOSE FURTADO GUIMARAES

LAC 2319/2001/2009
DOC:00172252/2010
PÁG: 49

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA "JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ, espanhol, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba / MG, à Av. Leopoldino de Oliveira, nº. 2.907, Apto. 500, Centro, portador da Carteira de Identidade de estrangeiro nº. W.615470-4, expedida pela SE/DPMAF em 18/09/87, filho de Godofredo Puertas e de Antonia Jimenez, nascido em 10/03/1934, natural da Espanha, CPF nº. 120.659.518-34;

EDSON GALEGO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba / MG, à Av. Leopoldino de Oliveira, nº. 910, Apto. 700, Centro, portador da Carteira de Identidade nº. 7.900.762, expedida pela SSP/SP em 08/11/73, filho de Salvador Galego e de Catharina Penha Galego, nascido em 20/01/1958, natural de Santo André - SP, CPF nº. 879.932.798-87;

CARMEN ZAFRA GARCIA DE PUERTAS, espanhola, casada, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba / MG, à Av. Leopoldino de Oliveira, nº. 2.907, Apto. 500, Centro, portadora da Carteira de Identidade de estrangeira nº. W.615473-Z, expedida pela SE/DPMAF/DPF em 03/06/60, filha de Francisco Zafra Baena e de Natividad Garcia Donaira, nascida em 02/04/1938, natural da Espanha, CPF nº. 032.659.478-74, atuais sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que usa a denominação social de "**JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.281.022/0001-60 e registrada na Jucemg sob o nº 3120321013-7 de 17/11/1989, e demais alterações, resolvem de comum acordo, proceder a presente alteração e o fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade continua com a denominação social de **"JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"**, estabelecida à Av. Deputado José Marcus Cherém, nº 2040, Vila São Cristóvão, CEP 38.040-500, em Uberaba / MG.

Parágrafo Único

Nesta data fica criada a filial nº. 01, que será estabelecida nesta cidade de Uberaba / MG, à Av. José Vallim de Mello, nº. 1.156, Bairro Parque Gameleiras CEP 38.037-070, cujo início de suas atividades se dará em 20/09/1999.

LAC 2310/2001/1/2001
DOC:00172521/2010
PAG:150

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA "JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem como objetivo social, " a exploração do comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, borracharia, peças e acessórios para veículos e restaurante, e inclusive para a filial ora criada " .

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade é por prazo **"INDETERMINADO"**, sendo que o início de suas atividades se deu em 10 / 11 / 1989.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é no valor de **R$ 200.000,00** (duzentos mil reais), distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

A) JOSÉ PUERTAS JIMENEZ:
80.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma: .....R$ 80.000,00

B) EDSON GALEGO:
40.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma: .....R$ 40.000,00

C) CARMEN ZAFRA GARCIA DE PUERTAS:
80.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma: .....R$ 80.000,00

TOTAL GERAL: 200.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma: .....R$ 200.000,00

CLÁUSULA QUINTA

A administração e gerência da sociedade continua sendo exercida por todos os sócios indicados na forma deste instrumento, com poderes necessários a direção dos negócios sociais, inclusive os de representar a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, **assinando em conjunto e/ou isoladamente**, ficando proibidos no entanto de usarem da denominação social, em atos de favor, quer por fianças, avais, endossos, cauções, ou quaisquer outros vínculos obrigacionais estranhos aos interesses da sociedade. Nesta data convencionam os sócios que para assinatura de quaisquer documentos junto aos órgãos públicos, municipais, federais e estaduais, somente o sócio **EDSON GALEGO**, assinará pela sociedade.

LºC 2319/2001/1/2001
DOC:001252/2010
PÁG 151

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA "JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade dos sócios se limitará ao total do capital social, de conformidade com a parte final do Art. 2º. do Decreto Federal nº. 3.708 de 10/01/1919.

CLÁUSULA SÉTIMA

Os sócios gerentes terão direito a uma retirada mensal, a título de **PRÓ-LABORE**, cuja importância será calculada de acordo com a situação econômico-financeira da sociedade e, sempre em comum acordo, atendendo as limitações legais; valor este que será levado a uma conta de **DESPESAS GERAIS**.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que a todo 31 de Dezembro de cada ano, será levantado um balanço patrimonial para apuração do resultado. Os lucros serão distribuídos entre os sócios, assim como eventuais prejuízos serão suportados por eles na proporção das quotas possuídas no capital. O lucro do exercício findo poderá ser mantido suspenso, para futuro aproveitamento e aumento de capital e o prejuízo poderá ficar pendente para amortização, em exercícios posteriores obedecendo-se os prazos legais, e se assim decidirem os sócios.

CLÁUSULA NONA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser transferidas a terceiros sem o consentimento, por escrito dos outros sócios, que terão direito a preferência na aquisição destas. Os sócios que desejarem vender suas quotas, no todo ou em parte, deverá comunicar aos outros, assim como ofertá-las, por escrito aos remanescentes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Os sócios remanescentes terão o mesmo prazo para se manifestarem, por escrito, se desejar adquiri-las ou se renunciarão ao direito de preferência que lhes cabe, assim como a igualdade de preço e condições. Ocorrendo a renúncia do direito de preferência na aquisição das quotas pelos sócios remanescentes, os cedentes poderão transferir suas quotas a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA

O falecimento de qualquer um dos sócios não será motivo para dissolução da sociedade, assim como a retirada de qualquer um deles.

LAC: 2319/2001/2001
DOC:00112252/2010
PÁG:152

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA "JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"

A) Em caso de retirada de um dos sócios, será levantado um balanço especial para apuração de seus haveres na sociedade;

B) Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade continuará com o remanescente e um representante do espólio, os quais farão levantar um balanço especial para apuração dos haveres do falecido, na data do óbito. Os herdeiros deverão se manifestarem dentro de 30 (trinta) dias se quiserem ser integrados na sociedade, quando lhes serão transferidas as quotas mediante a competente alteração contratual, transferindo-lhes os direitos e as obrigações do falecido. Caso não queiram fazer parte do quadro social, serão pagos aos herdeiros os haveres do falecido em 12 (doze) prestações, iguais, sucessivas e mensais, vencível a SEGUNDA 30 (trinta) dias da data do balanço, prestações estas acrescidas de juros e correção monetária vigentes na época do evento.

Ficam revogadas todas as cláusulas e condições constantes do contrato social primitivo e posteriores alterações, prevalecendo desta data em diante, apenas o disposto no presente documento de alteração e consolidação contratual.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato social social em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais irá a arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Uberaba/MG, 08 de Setembro de 1999.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ
W.615470-4 SE/DPMAF

EDSON GALEGO
7.900.762 SSP/SP

LEI 2319/2011/2007
DOC:0017952/2010
PÁG.153

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA "JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"

Carmen Zafra Garcia de Puertas

CARMEN ZAFRA GARCIA DE PUERTAS
W.615473-Z SE/DFMAF/DPF

TESTEMUNHAS:

FREDERICO GOMES MARTA
M-741.189 - SSP/MG

Paula Micheline Theodoro Lima

PAULA MICHELINE THEODORO LIMA
M- 5.881.518 - SSP/MG

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO EM : 06/10/1999
SOB O NÚMERO :
1818905
Protocolo : 992466024
AUGUSTO PIMENTA DE PORTILHO
PELA SECRETARIA GERAL

Retirada de Informações Complementares

DOCUMENTO 0309370/2009

LAC 2319/2001/001/2001
DOC:0017252/2010
PÁG:154

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

OF. Nº 2048/2009
Referência: Processo COPAM Nº 02319/2001/001/2001
Assunto: Solicitação de informações complementares

Prezado Senhor:

Com o objetivo de dar continuidade à análise do Processo Nº 02319/2001/001/2001, de licenciamento desse empreendimento junto ao COPAM, deverão ser protocoladas nesta Superintendência Regional as informações complementares, especificadas em anexo, referentes à análise do processo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento deste oficio, nos termos do do Art.11 § 2º do Decreto Nº 44.844/2008.

O não cumprimento do prazo acima estipulado acarretará no seu arquivamento ou encaminhamento do processo a julgamento com a recomendação pelo indeferimento da licença solicitada, tendo em vista a inexistência de elementos essenciais à sua análise.

Na oportunidade, informamos que o Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA apenas libera projetos de sistemas de controle ambiental para implantação, sendo a comprovação da eficiência dos mesmos de inteira responsabilidade da empresa e do projetista responsável.

Atenciosamente,

Rodrigo Angelis Alvarez
Diretor técnico da SUPRAM TM-AP

A

Edson Galego
José Puertas Jimenez e Filhos Ltda (Posto Pepe)
Av. Deputado José Marcus Cheren, Nº. 2040
Bairro: Vila São Cristovão
38040-500 –Uberaba– MG

C/Cópia

Helena Maria Ferreira Coelho
F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1171
Bairro: Boa Vista
38081-000 – Uberaba - MG

Prezado empreendedor, para maior agilidade na análise dos processos de regularização ambiental, solicitamos que qualquer documento pertinente ao assunto seja preferencialmente encaminhado a esta Superintendência, mencionando o número do Processo COPAM, referenciado neste ofício.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ESPECIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PROCESSO COPAM Nº 02319/2001/001/2001

1. Apresentar comprovante de recolhimento das devidas taxas referentes à nova classificação (diferença de valor da taxa);
2. Apresentar relatório contemplando todas as modificações ocorridas no posto, atualizando o RCA e PCA, acompanhado de ART.
3. Apresentar relatório de investigação ambiental por meio de relatório técnico, acompanhado da sua respectiva ART.
4. Apresentar Declaração original da Prefeitura Municipal (atualizada de 1 ano) informando que o local e o tipo de instalação estão em conformidade com as leis e regulamentos administrativos no município, visto que o Alvará não possui mais validade jurídica para nossa análise. (Conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br).

Equipe Interdisciplinar:	MASP/Registro de classe
Luciene Oliveira de Paula	1.198.226-1
Adrian Franco Silva	1.197.554-7
Larissa Machado Moreira	1.197.687-5

Prezado empreendedor, para maior agilidade na análise dos processos de regularização ambiental, solicitamos que qualquer documento pertinente ao assunto seja preferencialmente encaminhado a esta Superintendência, mencionando o número do Processo COPAM, referenciado neste ofício.

38.9556 /2009
SUPRAM - TMJAP

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0017252/2010
PAG:156

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR 06

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO

ENDEREÇO / A

CEP / CODE POST

EDSON GALEGO
AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREN 2040
UBERABA
38040-500

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Luciene - CF 2048/2009 solic. de infor. compl/m. proc: 02319/2001/001/2001

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- [ ] PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*

16/7/09

CARIMBO DE ENTREGA / *UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*

CDD UBERABA SUL
16 JUL 2009
UBERABA - MG

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

João Vitor

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

Isaias dos Santos
Matr. 8.826.500-0
Carteiro I

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR OK

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃ

ENDEREÇO /

CEP / CODE PO

HELENA MARIA FERREIRA
R JOAO PINHEIRO 1171
UBERABA
38061-000

DÉCLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Luciene - CF 2048/2009 Solic. de inf. compl. proc: 02319/2001/001/2001

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- [ ] PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*

16/7/09

CARIMBO DE ENTREGA / *UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*

16 JUL 2009

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

TIAGO MARQA BITTENCOURT

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

Francisco P. P. da Rocha
Matr.: 8.826.349-5

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0017252/2010
PAG:157

Ilmo. Sr.
Fernando Ruas - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: OFÍCIO SUPRAM TM/AP Nº 2048/2009
Processo COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

Senhor Superintendente,

Vimos através dessa, solicitar a V. Sa. o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento deste, para o cumprimento das informações complementares conforme ofício acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040** bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG.**

Salientamos que o prazo solicitado, se torna necessário para o término das obras físicas de uma parte do empreendimento, que está sendo executada pela REFLANJAL (empresa certificada) contratada pelo Posto, e que ainda a Declaração solicitada a Prefeitura Municipal de Uberaba, só será expedida após o término das adequações.

Na certeza de uma boa acolhida, desde já agradecemos, e contamos com o prazo solicitado.

Uberaba/MG, 12 de agosto de 2009.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"
Edson Galego

Regional Copam 14/08/2009 11:32 - R259988/2009

LAC 2319/2001/1/2004
DOC:0017252/2010
PÁG:158

Para : Luciene

Ilmo. Sr.
Fernando Ruas - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: OFÍCIO SUPRAM TM/AP Nº 2048/2009
Processo COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

Senhor Superintendente,

Vimos através dessa, solicitar a V. Sa. o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento deste, para o cumprimento das informações complementares conforme ofício acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040** bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**.

Salientamos que o prazo solicitado, se torna necessário para o término das obras físicas de uma parte do empreendimento, que está sendo executada pela REFLANJAL (empresa certificada) contratada pelo Posto, e que ainda a Declaração solicitada a Prefeitura Municipal de Uberaba, só será expedida após o término das adequações.

Na certeza de uma boa acolhida, desde já agradecemos, e contamos com o prazo solicitado.

Uberaba/MG, 12 de agosto de 2009.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"
Edson Galego

Regional Copam 14/08/2009 11:52 - R259988/2009

LIC 2319/2001/001/2001
DOC:0017252/2010
PÁG:159

Para: Rodrigo

Ilmo. Sr.
Fernando Ruas - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: OFÍCIO SUPRAM TM/AP Nº 2048/2009
Processo COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

Senhor Superintendente,

Vimos através dessa, solicitar a V. Sa. o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento deste, para o cumprimento das informações complementares conforme ofício acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040** bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**.

Salientamos que o prazo solicitado, se torna necessário para o término das obras físicas de uma parte do empreendimento, que está sendo executada pela REFLANJAL (empresa certificada) contratada pelo Posto, e que ainda a Declaração solicitada a Prefeitura Municipal de Uberaba, só será expedida após o término das adequações.

Na certeza de uma boa acolhida, desde já agradecemos, e contamos com o prazo solicitado.

Uberaba/MG, 12 de agosto de 2009.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"
Edson Galego

Regional Copam 14/08/2009 11:32 - R259998/2009

GT: 391551

Luciene

LAC 2319/2001/001/2001
DOC:0017252/2010
PÁG:160

Ilmo. Sr.
Fernando Ruas - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: OFÍCIO SUPRAM TM/AP Nº 2048/2009
Processo COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

Senhor Superintendente,

Vimos através dessa, apresentar informações complementares conforme ofício acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040 -** bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**.

Apresentar comprovante de recolhimento das taxas referente à nova classificação (diferença de valor da taxa);
Original da parcela 02/05 e original do recibo de emolumentos em anexo.

Apresentar o RCA;
Original em anexo.

Apresentar Declaração Original da Prefeitura Municipal (atualizada);
Original em anexo

Na certeza de uma boa acolhida, desde já agradecemos.

Uberaba/MG, 14 de outubro de 2009.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"
Edson Galego

Regional Copam 14/10/2009 17:01 - R286198/2009

Regional Copam 14/10/2009 17:01 - R286198/2009

DOC:0017252/2010
PÁG:161

mat 8482

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE

VENCIMENTO	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
14/09/2009	1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS 3 - CNPJ 6 -

TIPO	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO
3	26281022000160

NOME: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG:

ENDEREÇO: AVE DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN

MÊS/ANO REFERÊNCIA: 09/2009

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
UBERABA	MG	

Nº DOCUMENTO: 0305183000225

HISTÓRICO

Órgão: FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Serviço: 3 - Licenciamento
Tipo de Licença: LO - LICENCA DE OPERACAO
Classe: 5
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, CPF/CNPJ: 26281022000160
Parcela: 2 / 5
FOBI de Referência: 54815/2001
Documento no SIAM: 423754/2009

Juros: 31,18
Multa: 267,22

Após o vencimento incidirá juros e multa.
Procurar a SUPRAM/REGIONAIS DO SISEMA mais próxima para emissão de novo DAE.
Se o vencimento coincidir com feriados ou finais de semana, antecipar o pagamento.

Sr. Caixa, Este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável

85600000136 7 59520213090 1 91412030518 2 30002250209 4

AUTENTICAÇÃO

BH1S0067149ET2009133053E 13.659,52RD005921

TOTA 13.659,52

2ª VIA CONTRIBUINTE

MOD 06 01

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE

NOME: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA	
ENDEREÇO: AVE DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN, 2.040 2040	
MUNICÍPIO: UBERABA / UF: MG / TELEFONE:	
VENCIMENTO: 09/02/2010	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL, 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL, 3 - CNPJ, 4 - CPF, 5 - OUTROS, 6 -
TIPO: 3	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO: 26281022000160
CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG:	
MÊS/ANO REFERÊNCIA: 02/2010	
Nº DOCUMENTO: 0409555610102	

HISTÓRICO

Órgão: FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Serviço: 4 - Emolumento FEAM
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA. CPF/CNPJ: 26281022000160
Parcela: Pagamento Integral
FOBI de Referência: 54815/2001
Documento de Referência: 54815/2001 - FOBI- FORMULARIO ORIENTAÇÃO BASICA - INTEGRADO
Documento no SIAM: 423585/2009

Sr. Caixa, Este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável

85620000000 3 10000213100 9 20912040955 9 56101020209 2

AUTENTICAÇÃO

[illegible]006709SET2009136127E 10,00RD005191

TOTA 10,00

1ª VIA CONTRIBUINTE

MOD 06 01

TRAC 3319/2001-1/2001
DOC:00172522/2010
PÁG:163

RCA - RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL PARA LOC – LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

TIPO DE EMPREENDIMENTO: CÓDIGO [1] (VER TABELA NO FINAL DO CADASTRO)

1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO:

NOME: EDSON GALEGO			
Doc. Identidade: 7.900.762	Órgão Expedidor: SSP	UF: SP	CPF: 879.932.798-87
End.: Avº Leopoldino de Oliveira			Nº: 910 apto 700
Bairro: Centro	CEP: 38.100-00	Município: Uberaba	UF: MG
Telefone p/ Contato: (034) 3336 7866	Fax: (034)	E-mail:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA		NOME FANTASIA: POSTO PEPE	
Endereço: Av. Dep José Marcus Cherem nº 2.040			
Bairro: Vila S. Cristóvão	CEP: 38.040-500	Município: Uberaba	UF: MG
CNPJ nº: 26.281.022/0001-60		Inscrição Estadual: 701.662 185-0000 Inscrição Municipal:	
Endereço p/correspondência: o mesmo			Nº:
Bairro:	CEP:	Município:	UF:
Contato Nome:		Cargo:	
Telefone p/ Contato: (034)	Fax: (034)	E-mail:	
Registro na ANP nº: MG 00016222 Obs.:		Coordenada Geográfica (Lat/Long) LAT 19º 46' 35" LONG 47º 55' 36"	

DOC:0017252/2010
PÁG:164

3. DADOS DA DISTRIBUIDORA / FORNECEDORA

Razão Social: Shell Brasil Ltda		Nome p/ contato:	
End. p / correspondência: Rua A do Borges Leão			nº: 5001 c: 002
Bairro: Morada Nova	Telefone: (34)	E-mail:	
CEP: 38.412-739	Município: Uberlândia		UF: MG

4. PROPRIETÁRIO(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S) E SISTEMA(S):

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Razão Social: **JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**		Nome p/ contato: EDSON GALEGO	
End. p / correspondência: Av. Dep José Marcus Cherem			nº 2.040
Bairro: V. São Cristóvão	Telefone:(034) 3336 7866	e-mail:	
CEP: 38.040-500	Município: Uberaba		UF: MG
CNPJ ou CPF: 22.281.022/0001-60			

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Razão Social: **SHELL DO BRASIL LTDA**		Nome p/ contato:	
End. p / correspondência: RODOVIA FERNÃO DIAS			Br 381 Km 08
Bairro: IMBIRUÇU	Telefone:	e-mail.	
CEP: 32.560-460	Município. Betim		UF: MG
CNPJ ou CPF: 33.453.598/0108-62			

5. RELAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS TANQUES:

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Tanque nº	Tipo de Combustível	Volume do Tanque (em litros)	Tipo de Tanque	Teste de estanqueidade	Nº de Série	Fabricante (razão social)	Nota Fiscal de Compra
01	G.C.	30.000	15	Dez / 2007	3665	PETROTANQUE	4951
02	A	15.000	16	Dez / 2007	3648		4952
03	G.A.	15.000	16	Dez / 2007	3648		4952
04	D.A	15.000	16	Dez / 2007	3612		4953
05	D.C	15.000	16	Dez / 2007	3612		4953

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Tanque nº	Tipo de Combustível	Volume do Tanque (em litros)	Tipo de Tanque	Teste de estanqueidade	Nº de Série	Fabricante (razão social)	Nota Fiscal de Compra
06	A	15.000	21	Será executado em 30 dias pela Distribuidora SHELL		Será apresentado contrato de comodato com a Distribuidora Shell	
07	G	15.000	21				
08	DA	15.000	21				
09	D	30.000	21				
10	D	30.000	21				

Obs.: Tanques 06 e 07 Bicompartimentado – Instalação 1996
Tanque 08 – Pleno – Instalação 2003
Tanque 09 – Pleno – Instalação 1996
Tanque 10 – Pleno – Instalação 1996

JAN/2009

LºC: 2319/2001/1/2001
DOC:0038282/2012
PÁG:165

6. RELAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS LINHAS E BOMBAS

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Bomba nº	Tipo	Ligada ao tanque nº	Material da linha	Filtro	Válvula retenção pé da bomba	Nº Série da bomba	Fabricante (razão social)	Nota fiscal de compra (bomba)
01	Dupla	01 e 02	PEAD	Não	CheckK V.	32.990	Dresser Wayne	
02	Tripla	01; 02 e 03	PEAD	Não	CheckK V	32.246		
03	Dupla	04 e 05	PEAD	Sim	CheckK V	32.136		

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Bomba nº	Tipo	Ligada ao tanque nº	Material da linha	Filtro	Válvula retenção pé da bomba	Nº Série da bomba	Fabricante (razão social)	Nota fiscal de compra (bomba)
04	Dupla	06 e 07	PEAD	Não	CheckK V	49.194	Dresser Wayne	70.148
05	Simples	9	PEAD	Sim	CheckK V	31.821		
06	Dupla	08 e 10	PEAD	Sim	CheckK V	40.193		70.148
07	Simples	09	PEAD	Sim	CheckK V	31.820		
08	Dupla	08 e 09	PEAD	Sim	CheckK V	40.194		70.148
09	Simples	10	PEAD	Sim	CheckK V	31.825		
10	Dupla	08 e 10	PEAD	Sim	CheckK V	40.195		70.148

7. VOLUME DE COMBUSTÍVEL PREVISTO NA MOVIMENTAÇÃO / MÊS:

Tipo de combustível	Volume movimentado/mês (em litros)
Gasolina	126.000
Álcool	58.000
Diesel	519.000

8. FIRMA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S):

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Razão Social: Reflanjal Manutenção e Instalação ltda			CNPJ: 23.992.340/0001-41
End.: Rua Maria Cristina Costa		nº 489	Bairro: Jd América II
CEP: 38.405-148	Município: Uberlândia	UF: MG	Telefone : (34) 3211 3421
Responsável Técnico (nome e nº CREA): Jose Rubens Zanatta CREA: 63581/D		Registro firma CREA (nº) : 14.757	
Data prevista início instalação:		Data prevista término instalação:	

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Razão Social: Reflanjal Manutenção e Instalação Ltda			CNPJ: 23 992 340/0001-41
End.: Rua Maria Cristina Costa		nº 489	Bairro: Jd América II
CEP: 38.405-148	Município: Uberlândia	UF: MG	Telefone : (34) 3211 3421
Responsável Técnico (nome e nº CREA): José Rubens Zanatta CREA: 63.581/D		Registro firma CREA (nº) :	
Data prevista início instalação:		Data prevista término instalação:	

9. ÁREA DO EMPREENDIMENTO :

Área total do terreno (m²): 13.700 m aproximadamente

Área construída: incluir todas as áreas de administração e serviços, vinculados ao proprietário ou arrendatário do empreendimento.

10. OUTRAS ATIVIDADES (assinale todas as atividades que serão instaladas sob a responsabilidade do proprietário ou arrendatário empreendimento):

10.1. LAVAGEM DE VEÍCULOS: (I ou II ?) (X) SIM ( ) NÃO

Caso Afirmativo informar :
a) ( ) escova (X) jato d'água

b) média prevista de lavagem veículos / dia: 20

c) tipos de produtos que serão usados SABÃO BIODEGRADÁVEL? Qual ?

10.2. TROCA DE ÓLEO (X) SIM ( ) NÃO

Firma coletora do óleo queimado: PETROLUB INDUSTRIAL LTDA

10.3. BORRACHARIA ( ) SIM (X) NÃO

10.4. GÁS NATURAL VEICULAR (GNV)
Instalações para o abastecimento de gás natural veicular ( ) SIM (X) NÃO

Caso afirmativo descrever os equipamentos/sistemas em folha anexa.

10.5 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
Venda ou estoque de botijões de gás liquefeito de petróleo ( ) SIM (X) NÃO

10.6 OUTROS (lanchonete, loja de conveniência, restaurante,bar, etc.) (?) SIM (X) NÃO

Especificar ? ele não?

11. LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

11.1 ZONA URBANA: (X) SIM ( ) NÃO

Caso afirmativo, informa (X) Residencial (X) Comercial

11.2 ZONA RURAL: ( ) SIM (X) NÃO

11.3 ZONA FLUVIAL/LACUSTRE: ( ) SIM (X) NÃO

11.4 ZONA MARÍTIMA: ( ) SIM (X) NÃO

11.5.OUTRA: Caso o item 11.5 seja afirmativo, citar qual: _____ ( ) SIM (X) NÃO

12. ASSINALE TIPO DE AMBIENTE EXISTENTE NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO NUM RAIO DE 100m

	S	N
Rua com galeria de drenagem de águas	(X)	( )
Rua com galeria de esgotos ou de serviços	(X)	( )
Esgoto Sanitário tipo fossas em áreas urbanas	( )	(X)
Edifício multifamiliar sem garagem subterrânea até quatro andares	(X)	( )
Asilo	( )	(X)
Creche	( )	(X)
Edifício multifamiliar com garagem subterrânea com mais de quatro andares	( )	(X)
Favela em cota igual ou superior a do posto	( )	(X)
Edifícios de escritórios comerciais com quatro ou mais andares	(X)	( )
Poço de água artesiano ou não, para consumo doméstico	(X)	( )
Casa de espetáculos ou templos religiosos	( )	(X)
Escola	( )	(X)
Hospital	( )	(X)
Favela em cota inferior a do posto	( )	(X)
Metrô em cota inferior a do solo	( )	(X)
Garagem ou túnel construído no subsolo	( )	(X)
Edificação construída em cota inferior a do solo	( )	(X)
Transporte ferroviário de superfície	( )	(X)
Atividades industriais de risco conforme NB-16	( )	(X)
Água do subsolo utilizada para consumo público da cidade	(X)	( )
Corpos naturais superficiais de água destinados:		
a) abastecimento doméstico	( )	(X)
b) proteção das comunidades aquáticas	( )	(X)
c) recreação de contato primário	( )	(X)
d) irrigação	( )	(X)
e) criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana	( )	(X)
f) drenagem	( )	(X)

13. FONTES DE ÁGUA UTILIZADAS PELO EMPREENDIMENTO

(SIM)	Rede pública:	Caso positivo, informar qual: CODAU
(SIM)	Poço Tubular:	120 metros - Vazão outorgada: 6,35m³/h;
(NÃO)	Nascente(s):	Caso positivo, informar qual
(NÃO)	Lago/lagoa(s):	Nome(s):
(NÃO)	Arroio(s):	Nome(s):
(NÃO)	Rio(s):	Nome(s):

14. LANÇAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS / SANITÁRIOS

Pluvial

14.1 - Sistema de Tratamento: **REDE ESGOTO**
14.2 - Corpo Receptor (local de lançamento): **REDE ESGOTO**

LAC 2319/2011/2001
DOC:00398282/2012
PÁG:1 de

15. RESÍDUOS SÓLIDOS

Indicar o destino dos seguintes resíduos sólidos (não deixe campo em branco, informe "atividade inexistente" quando for o caso)

Tipo de resíduo	Destino Final (agente/local)
Embalagens de óleo lubrificante	**Pró-Ambiental**
Filtros de óleo	**Pró-Ambiental**
Outras embalagens (xampu, limpa-vidros, removedores, etc.)	**Pró-Ambiental**
Resíduos de borracharia	**Atividade Inexistente**
Areia e lodo do fundo da caixa separadora de água/óleo e caixas de areia	**Pró-Ambiental**
Óleo queimado	**Petrolube**
Outros resíduos (administração, restaurante, etc.)	**Coleta Publica Municipal**

16. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONTROLE A SEREM INSTALADOS:

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Controle de Estoques	Manual (x)	Automático ( )
Monitoramento		
Monitoramento intersticial automático	Sim ( )	Não (x)
Poços de Monitoramento de águas subterrâneas	Sim (x)	Não ( )
Poços de Monitoramento de vapor	Sim ( )	Não (x)
Válvula de contenção de vapor	Sim (x)	Não ( )
Proteção contra derramamento		
Câmara de contenção na boca de visita do tanque (Sump)	Sim (x)	Não ( )
Contenção vazamento sob a bomba (Sump)	Sim (x)	Não ( )
Contenção de vazamento sob o filtro (Sump)	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da pista de abastecimento	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da área de lavagem de veículos	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da área de troca de óleo	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da área de descarga	Sim ( )	Não (x)
Caixa separadora água e óleo na área de abastecimento	Sim (x)	Não ( )
Caixa separadora água e óleo na área lavagem veículos	Sim (x)	Não ( )
Caixa separadora água e óleo na área de troca de óleo	Sim (x)	Não ( )
Proteção contra transbordamento		
Descarga selada	Sim (x)	Não ( )
Câmara de contenção de descarga	Sim (x)	Não ( )
Válvula de contenção de transbordamento	Sim (x)	Não ( )
Válvula de retenção de esfera flutuante	Sim (x)	Não ( )
Válvula de retenção junto a Bombas	Sim (x)	Não ( )
Alarme de transbordamento	Sim ( )	Não (x)
Outros		

LPC 2319/2001/1/2001
DOC:0038282/2012
PÁG:169

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Controle de Estoques	Manual (x)	Automático ( )
Monitoramento		
Monitoramento intersticial automático	Sim ( )	Não (x)
Poços de Monitoramento de águas subterrâneas	Sim ( )	Não (x)
Poços de Monitoramento de vapor	Sim ( )	Não (x)
Válvula de contenção de vapor	Sim (x)	Não ( )
Proteção contra derramamento		
Câmara de contenção na boca de visita do tanque (Sump)	Sim ( )	Não (x)
Contenção vazamento sob a bomba (Sump)	Sim (x)	Não ( )
Contenção de vazamento sob o filtro (Sump)	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da pista de abastecimento	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da área de lavagem de veículos	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da área de troca de óleo	Sim ( )	Não (x)
Canaleta de contenção da área de descarga	Sim ( )	Não (x)
Caixa separadora água e óleo na área de abastecimento	Sim (x)	Não ( )
Caixa separadora água e óleo na área lavagem veículos	Sim (x)	Não ( )
Caixa separadora água e óleo na área de troca de óleo	Sim ( )	Não (x)
Proteção contra transbordamento		
Descarga selada	Sim (x)	Não ( )
Câmara de contenção de descarga	Sim (x)	Não ( )
Válvula de contenção de transbordamento	Sim (x)	Não ( )
Válvula de retenção de esfera flutuante	Sim (x)	Não ( )
Válvula de retenção junto a Bombas	Sim (x)	Não ( )
Alarme de transbordamento	Sim ( )	Não (x)
Observação: O lavador e a troca de óleo da área de abastecimento II serão adequados em 150 dias.		

17. PISOS

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Local	Tipos de Piso
Área de abastecimento	**Concreto usinado**
Área de troca de óleo	**Concreto/Cerâmica**
Área de descarga	**Concreto Usinado**
Área de lavagem	**Concreto**

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Local	Tipos de Piso
Área de abastecimento	**Concreto Usinado**
Área de troca de óleo	**Concreto**
Área de descarga	**Concreto**
Área de lavagem	**Concreto**

18. LOCAL, DATA, ASSINATURA/CARIMBO (CNPJ)

(Rubricar cada folha)

Assinatura p/p

TIPO DE EMPREENDIMENTO

COD	TIPO DO EMPREENDIMENTO
1	Posto Revendedor
2	Posto de Abastecimento
3	Sistema Retalhista

TABELA - TIPO DE TANQUE

COD	TIPO DE TANQUE SUBTERRÂNEO (SASC)	VOLUME
1	TANQUE DESCONHECIDO	
2	TANQUE DE AÇO CARBONO – ABNT – NB 190	10.000
3	TANQUE DE AÇO CARBONO – ABNT – NB 190	15.000
4	TANQUE DE AÇO CARBONO – ABNT – NB 190	20.000
11	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	15.000
12	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	30.000
22	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	60.000
23	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (7.500 + 7.500) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	15.000
13	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	30.000
24	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (10.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	30.000
25	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (10.000 + 10.000 + 10.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	30.000
26	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES/COMPARTIMENTADO (30.000 + 30.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	60.000
27	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (20.000 + 20.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	60.000
28	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000 + 15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	60.000
5	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.212	15.000
6	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.212	30.000
29	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.212	60.000
30	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (7.500 + 7.500) – ABNT – NBR 13.212	15.000
7	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
31	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (10.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
32	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (10.000 + 10.000 + 10.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
33	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (30.000 + 30.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000
34	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (20.000 + 20.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000
35	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000 + 15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000
8	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.212	15.000
9	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.212	30.000
36	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.212	60.000
37	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (7.500 + 7.500) – ABNT – NBR 13.212	15.000
10	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
38	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (10.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
39	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (10.000 + 10.000 + 10.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
40	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (30.000 + 30.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000
41	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (20.000 + 20.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000

42	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000 + 15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000
14	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.785 (Vide notas 3*)	15.000
15	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.785 (Vide notas 3*)	30.000
43	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.785	60.000
44	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (7.500 + 7.500)– ABNT – NBR 13.785	15.000
16	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000)– ABNT – NBR 13.785 (Vide notas 3*)	30.000
45	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (10.000 + 20.000)– ABNT – NBR 13.785	30.000
46	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (10.000 + 10.000 + 10.000)– ABNT – NBR 13.785	30.000
47	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (30.000 + 30.000)– ABNT – NBR 13.785	60.000
48	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (20.000 + 20.000 + 20.000)– ABNT – NBR 13.785	60.000
49	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000 + 15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.785	60.000
COD	TIPO DE TANQUE AÉREO (SAAC)	VOLUME
20	AÉREO	
COD	OUTRO TIPO DE TANQUE	VOLUME
21	OUTROS – Especificar no formulário , quando o equipamento de armazenamento não constar na lista. Apresentar cópia da certificação emitida por órgão certificador oficial (nacional ou estrangeiro).	

Notas:

1. Esta TABELA – TIPO DE TANQUE foi atualizada e tem como referência a TABELA D.2 – CODIFICAÇÃO DOS TANQUES, desenvolvida pela Subcomissão de Postos de Combustíveis do INMETRO.

2. Os tipos de tanques, definidos na TABELA e numerados de 1 a 49, estão dispostos em agrupamentos segundo especificações de fabricação, de acordo com a codificação do INMETRO. Os códigos existentes no campo COD não obedecem uma seqüência numérica pré-definida, crescente ou decrescente, face à compatibilização desta com a codificação adotada no ANEXO I.

3. * Em consonância com o INMETRO, alguns tipos de tanques definidos na tabela usada para Licença de Operação corretiva (ANEXO I) foram reagrupados. Assim, será adotada a seguinte codificação para os próximos licenciamentos:

COD. 14 e17 antigos – DEVERÁ ser usado o COD. 14 atual

COD. 15 e18 antigos – DEVERÁ ser usado o COD. 15 atual

COD. 16 e19 antigos – DEVERÁ ser usado o COD. 16 atual

DOC:0092498/2007
PAG:171

DECLARAÇÃO
"AD REFERENDUM"
N.º 0104/2009

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-20199-2009

Validade: 1 Ano

TAC 2319/2001/V2001
DOC:0092486/2007
PÁG:172

Declaramos, para fins de formalização de processo de licenciamento ambiental junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam, que a atividade desenvolvida – *Postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis - posto revendedor*, e o local de instalação do empreendimento **José Puertas Jimenez e Filhos Ltda.**, avenida Deputado José Marcus Cherém n.º 2040, bairro Vila São Cristóvão - município de Uberaba-MG, inscrição no CNPJ n.º 26.281.022/0001-60, estão em conformidade com as normas e regulamentos ambientais do município de Uberaba (MG).

- A presente Declaração deverá ser referendada pelo Comam.

Uberaba, 27-8-2009.

Gustavo Silva Araújo
Diretor Departamento de Controle Ambiental

José Luiz Barbieri
Secretário do Meio Ambiente
Presidente do Comam

Condicionantes:

Eventual/ais condicionante/s será/ão estabelecida/s posteriormente à reunião do Comam.

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Supram – TM/AP
Fernando Ruas Machado – Superintendente
Rua Nicomedes Alves dos Santos n.º 136 - Lídice
38.400-170 - Uberlândia-MG

c.c.:Arquivo/Processo/Arlete2012
27/08/2009 12:26:49

AF 2319/2001/1/2001
DOC:0092486/2007
PÁG:173

529196/2009
SUPRAM - TM/AP

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

OF. /Nº 2517/2009. 19/08/2009 Uberlândia /MG

Referência: Processo COPAM 02319/2001/001/2001
Assunto: Prorrogação de prazo para cumprimento das Informações Complementares

Prezado Senhor:

Com o objetivo de dar continuidade à análise do Processo Nº 02319/2001/001/2001, vimos informar o **deferimento do ofício** protocolado nesta Superintendência Regional, **o qual recebeu o Nº R259988/2009** na data de 14/08/2009, requerendo a prorrogação de 60 (sessenta) dias (improrrogáveis) no prazo de entrega das informações complementares.

O não cumprimento do prazo acima estipulado acarretará no seu arquivamento ou encaminhamento do processo a julgamento com a recomendação pelo indeferimento da licença solicitada, tendo em vista a inexistência de elementos essenciais à sua análise.

Na oportunidade, informamos que o Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA apenas libera projetos de sistemas de controle ambiental para implantação, sendo a comprovação da eficiência dos mesmos de inteira responsabilidade da empresa e do projetista responsável.

Atenciosamente,

Rodrigo Angelis Alvarez
Diretor Técnico

Luciene Oliveira de Paula
Analista Ambiental

À

Edson Galego
José Puertas Jimenez e Filhos Ltda (Posto Pepe)
Av. Deputado José Marcus Cheren, Nº. 2040
Bairro: Vila São Cristovão
38040-500 –Uberaba– MG

C/Cópia

Helena Maria Ferreira Coelho
F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1171
Bairro: Boa Vista
38081-000 – Uberaba - MG

Prezado empreendedor, para maior agilidade na análise dos processos de regularização ambiental, solicitamos que qualquer documento pertinente ao assunto seja preferencialmente encaminhado a esta Superintendência, mencionando o número do Processo COPAM, referenciado neste ofício.

529200/2009
SUPRAM - TMAP

LPC 2319/2001/1/2005
DOC:0092496/2007

PÁG:17a

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃ(
EDSON GALEGO
AV DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN 2(
ENDEREÇO /.
UBERABA
38040-500
CEP / CODE POS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*
Luciene - OF 2517/2009 prorr. prazo
pl cump. Inf. compl. 02319/2001/001/2005

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*
☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
☐ EMS
☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*
X Joao Vit

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*
21/08/09

CARIMBO DE ENTREGA / *UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*
CDD - UBERABA SUT
21 AGO 2009
UBERABA - MG

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*
Isaias dos Santos
12.590-0
Correio

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0
FC0463 / 15
114 x 186 mm

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃ
HELENA MARIA FERREIRA
R JOAO PINHEIRO 1171
ENDEREÇO /
UBERABA
38081-000
CEP / CODE POS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*
Luciene - OF 2517/2009 prorr. de prazo
pl cump. de Inf. compl. proc. 02319/2001

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*
☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
☐ EMS
☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*
Angela Silva Viccard

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*
21/8/9

CARIMBO DE ENTREGA / *UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*
CDD - UBERABA
21 AGO 2009
MG

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*
Angela Silva Viccard

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*
8416577-9

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0
FC0463 / 15
114 x 186 mm

GT: 391551 Luciene

LAC 2318/2001/1/2005
DOC:0082496/2007
PAG:175

Ilmo. Sr.
Fernando Ruas - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: OFÍCIO SUPRAM TM/AP Nº 2048/2009
Processo COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

Senhor Superintendente,

Vimos através dessa, apresentar informações complementares conforme ofício acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. 26.281.022/0001-60, devidamente localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém, nº. 2040 - bairro Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**:

- Procuração com poderes específicos sobre assuntos pertinentes a regularização ambiental junto ao COPAM;
- Relatório mostrando as modificações ocorridas no posto – RCA e PCA atualizado com ART; e
- Relatório de Investigação de Passivo ambiental com a respectiva ART.

Uberaba/MG; 15 de outubro de 2009.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"

R 287058/2009
SUPRAM - TM/AP
Recebido em: 16/10/09
Visto:

LAC 7319/2001/1/2007
DOC:0092496/2007
PÁG:176

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA (Posto Pepe), com sede na Av. Deputado José Marcus Cherém, Nº. 2040, bairro Vila São Cristóvão, na cidade de Uberaba - MG, cadastrado no CNPJ: **26.281.022/0001-60** por seu representante legal, **Edson Galego**, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o nº.879.932.798-87, pelo presente instrumento de particular de **PROCURAÇÃO**, nomeia e constituem, seu bastante procuradora **Helena Maria Ferreira Coelho**, consultora ambiental, portadora do documento de identidade nº **M3. 447.824 – SSP/MG**, inscrita no cadastro de pessoas físicas sob nº **517.514.106 - 68**, domiciliado na Rua João Pinheiro nº 1.171, bairro Boa Vista, Uberaba - MG, ao qual conferem poderes específicos para responder sobre assuntos pertinentes à Regularização Ambiental junto ao COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental, inclusive para assinar o Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento – FCEI do empreendimento acima citado, bem como para praticar outros atos que se fizerem necessários à realização destas finalidades, inclusive firmar Termo de Responsabilidade e Termo de Ajustamento de Conduta.

Uberaba /MG, 09 de janeiro de 2009.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA – Posto Pepe
Edson Galego

LAC 2316/2007/1/2007
DOC:00924096/2007
PÁG:177

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA

E

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA

JOSÉ PUERTAS JIMENES & FILHOS LTDA
CNPJ: 26.281.022/0001-60
MUNICÍPIO: UBERABA /MG

PARTE I

Esfera Ambiental

ÍNDICE

ANEXOS..... 05 e 06
MAPAS..... 06
TABELAS..... 06
APRESENTAÇÃO..... 07

1. RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL
1.1. Informações Gerais..... 08
1.1.1 Identificação da Empresa. 08
1.1.2.Responsável Técnico pelas Informações..... 09
1.1.3.Responsável pelo empreendimento..... 09
1.1.4.Localização do Empreendimento..... 09
1.2. Dados Cadastrais ..... 10 a 18

2. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
2.1. Caracterização e Localização do Município de Uberaba..... 19
2.1.1. Localização..... 19 a 20
2.1.2. Hidrografia..... 21
2.1.3. Geologia / Geomorfologia..... 23 a 25
2.1.4. Solos..... 26
2.1.5. Clima..... 26

3. INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO..... 27
3.1 Histórico do Empreendimento..... 27
3.2. Projeto Básico..... 28
3.2.1. Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis..... 28 a 32
3.2.2. Infra-Estrutura do Empreendimento..... 33

PAC 7319/2001/1/2007
DOC:0092496/2007
PÁG:179

3.3. Classificação da área do entorno do Posto..... 34
3.4. Tratamento e Controle dos Efluentes Líquidos e Resíduos Oleosos..... 34
3.4.1. Efluentes Líquidos..... 34
3.4.2. Resíduo Sólido Oleoso..... 34
3.5. Controle de Manutenção da Caixa Separadora de Água e Óleo – SÃO..... 35
3.6. Dispositivos para Atendimento à Resolução CONAMA 9/93..... 35
3.7. Pedido de Autorização para Funcionamento – Registro da ANP..... 35
3.8. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela elaboração. do PCA – Plano de Controle Ambiental e do RCA – Relatório de Controle Ambiental..... 36
3.9. Contrato social / Alteração Contratual..... 36

4.MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES..... 37
4.1. Plano de manutenção de equipamentos e sistemas e procedimentos operacionais..... 37
4.1.1. Objetivo..... 37
4.1.2. Considerações Gerais..... 37
4.1.3. Definição dos Participantes..... 37
4.1.4. Estrutura do Plano..... 38
4.1.5. Plano de Manutenção/Operação de Equipamentos..... 39
4.1.5.1. Separador água-óleo..... 39
4.1.5.2 Tanque de Armazenagem Subterrâneo..... 40
4.1.5.3. Bomba de abastecimento..... 42
4.1.6. Plano de Manutenção/Operação de Sistemas..... 44
4.1.6.1. Dispositivos de Segurança..... 44
4.1.6.2. Proteção contra Incêndio..... 44
4.2. Plano de Resposta a Incidentes..... 45
4.2.1. Objetivo..... 45
4.2.2. Considerações Gerais..... 46
4.2.3. Definições de Prioridades..... 46
4.2.4. Definição de Participantes..... 46
4.2.5. Avaliação Perigo e Riscos Potenciais..... 48
4.2.6. Plano de Ação..... 51

LAC 2338/2007/1/2007
DOC:0082496/2007
PÁG:180

4.3. Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros..... 54
4.4. Comprovação de treinamento de pessoal em operação, manutenção e reposta a incidentes (PC 004 e PC 005)..... 54
4.5. Plano de Atendimento a emergências para postos de combustiveis (PAE / PC006)..... 55
4.6. Certificados expedidos pelo INMETRO atestando a conformidade e a inexistência de vazamentos..... 55
4.7. Investigação do Passivo Ambiental ou caracterização hidrogeológica 55
4.8. Documentário Fotográfico..... 55
4.9. Certificado de Outorga do Uso da Água 55
4.10. Projetos 55
4.11. Declaração da Prefeitura Municipal de Uberaba 55
5. BIBLIOGRAFIA..... 56 a 58

Esfera Ambiental

ANEXOS

Anexo 1 – Modelo de Plano Anual de Inspeção Periódica

Anexo 2 – Modelo planilha de controle Manutenção de Separadora Água-óleo

Anexo 3 – Modelo de planilha de controle do tanque de armazenagem

Anexo 4 – Modelo de planilha de controle da bomba de abastecimento

Anexo 5 - Símbolos de Segurança

Anexo 6 – Modelo de planilha de controle dos dispositivos de segurança

Anexo 7 – Modelo de planilha de controle para extintores de incêndio

Anexo 8 – Modelo de Cartão Resumo dos Telefones de Emergência

Anexo 9 – Modelo de Comunicado de Ocorrência

Anexo 10 – Modelo de Planilha de Controle de Inspeção de Caminhão Tanque

Anexo 11 - Modelo planilha de controle Manutenção de Separadora Água-óleo

Anexo 12 - Modelo de Plano Anual de Inspeção Periódica

Anexo 13 – Controle da Caixa SÃO

Anexo 14 - Comprovação de Treinamento, Manutenção e Resposta a incidentes PC004 e PC005

Anexo 15 – Comprovação e Implantação do Plano de Resposta a Incidentes PC 006

Anexo 16 - Registro ANP

Anexo 17 – ART do responsável pela elaboração do RCA e PCA

Anexo 18 – Contrato Social

Anexo 19 – Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros

Anexo 20 – Notas Fiscais:

- 20.1– Nota Fiscal destinação do óleo usado
- 20.2– Notas Fiscais dos Tanques e Bombas
- 20.3 - Notas Fiscais destinação das embalagens lubrificantes
- 20.4 - Nota Fiscal válvula anti-transbordamento ou, retenção de esfera flutuante ou alarme de transbordamento
- 20.5 - Nota Fiscal do Monitoramento Intertiscial

Anexo 21 – Teste de Estanqueidade

Anexo 22 – Relatório de Verificação Metrológica (INMETRO)

Anexo 23 – Relatórios de Investigação de Passivos

Anexo 24 – Documentário Fotográfico

Anexo 25 – Certificado de Outorga de Uso de Água - IGAM

Anexo 26 – Projetos

Anexo 27 – Declaração da Prefeitura Municipal de Uberaba

EAC 2319/2001/1/2601
DOC:0113541/2007
PÁG:182

Esfera Ambiental

MAPAS

Mapa 1 – Mapa de localização da mesoregião do Triângulo Mineiro

Mapa 2 – Imagem digital da cidade de Uberaba

Mapa 3 – Mapa da Bacia do Rio Uberaba

Mapa 4 – Geológico da mesoregião do Triângulo Mineiro

Mapa 5 - Geomorfológico da mesoregião do Triângulo Mineiro

TABELAS

Tabela 1 e 2 – Relação dos tanques de armazenamento de combustíveis

Tabela 3 – Relação das bombas de abastecimento de combustíveis

Tabela 4 – Processo de Proteção e Controle exigidos para classe 1

Tabela 5 – Produtos comercializados pelo empreendimento

Tabela 6 – Caracterização do entorno

Tabela 7 – Destinação atual dos efluentes Domésticos / Sanitários

Tabela 8 – Destinação Final dos Resíduos Sólidos

LAC 2359/2001/I/2001
DOC:0126610/2012
PAG:183

Esfera Ambiental

APRESENTAÇÃO

O Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de Controle Ambiental (RCA), aqui apresentados fazem parte do pedido de LOC – Licença de Operação Corretiva do posto de combustível cuja razão social é **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, localizado na Av. **Deputado José Marcus Cherém, 2.040**, Vila São Cristóvão , no município de Uberaba - MG.

A proposta contida no presente trabalho foi avaliada pela equipe técnica, visando à implantação de medidas corretivas, com ganhos ambientais efetivos.

Para a sua elaboração foram abordados os tópicos necessários à operação do empreendimento dentro das características da região, que trouxeram informações de grande relevância, através do diagnóstico, identificação e análise dos passivos e impactos ambientais, contribuindo para as soluções de possíveis problemas.

COLABORADORES	Alessandra Maria de Andrade	Bióloga
	Francisco Carlos Moreira da Silva	Engenheiro Civil
	Lauro José Ferreira Coelho	Engenheiro Civil
	Helena Maria Ferreira Coelho	Consultora Ambiental
	Matheus Gonçalves dos Reis	Atuante da área de Ciências biológicas
	Olívia Cristina de Oliveira	Economista
	Tiago Marega Bittencourt	Projetista

PROC. 2319/2001/IV/2001
DOC:0126610/2012
PÁG:184

Esfera Ambiental

APRESENTAÇÃO

O Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de Controle Ambiental (RCA), aqui apresentados fazem parte do pedido de LOC – Licença de Operação Corretiva do posto de combustível cuja razão social é **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, localizado na Av. **Deputado José Marcus Cherém, 2.040**, Vila São Cristóvão, no município de Uberaba - MG.

A proposta contida no presente trabalho foi avaliada pela equipe técnica, visando à implantação de medidas corretivas, com ganhos ambientais efetivos.

Para a sua elaboração foram abordados os tópicos necessários à operação do empreendimento dentro das características da região, que trouxeram informações de grande relevância, através do diagnóstico, identificação e análise dos passivos e impactos ambientais, contribuindo para as soluções de possíveis problemas.

COLABORADORES	Alessandra Maria de Andrade	Bióloga
	Francisco Carlos Moreira da Silva	Engenheiro Civil
	Lauro José Ferreira Coelho	Engenheiro Civil
	Helena Maria Ferreira Coelho	Consultora Ambiental
	Matheus Gonçalves dos Reis	Atuante da área de Ciências biológicas
	Olívia Cristina de Oliveira	Economista
	Tiago Marega Bittencourt	Projetista

Esfera Ambiental

1. RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL

O empreendimento **JOSE PUERTAS JIMENEZ & CIA LTDA**, com nome fantasia **"POSTO PEPE"** , tem o objetivo de requerer a LOC – Licença de Operação Corretiva, para o seu posto revendedor de combustíveis junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. Este Plano de Controle Ambiental (PCA) e o Relatório de Controle Ambiental (RCA) constitui-se de propostas para a prevenção e/ou correção das não conformidades legais relativas à poluição, decorrentes da instalação e operação de fontes poluidoras, conforme descrito e identificado no Relatório de Controle Ambiental.

1.1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1.1. Identificação da Empresa

Razão Social:	José Puertas Jimenez & Cia LTDA
Nome fantasia:	Posto Pepe
Endereço:	Avenida Dep. José Marcus Cherem. 2.040
Bairro	Vila São Cristóvão
Cidade	Uberaba - MG
Cep	38.040-500
CNPJ:	26.281.022/0001-60
Inscrição Estadual:	701.662.185-0000
E-mail:	
Telefone:	(34) 3336-7866

Esfera Ambiental

1.1.2. Responsável Técnico pelas Informações

Nome:	Lauro Jose Ferreira Coelho
Formação Profissional:	Engenheiro Civil
CREA nº:	3254010/D
Endereço:	Rua João Pinheiro, nº. 1171
Bairro:	Boa Vista
Município:	Uberaba - MG
CEP:	38.017.000
E-mail:	
Telefone:	(34) 3312-1205

1.1.3. Responsável pelo empreendimento

Nome:	Edson Galego
Vínculo:	Proprietário
Endereço:	Avenida Dep. José Marcus Cherém nº 2.040
Bairro:	Vila São Cristóvão
Município:	Uberaba - MG
CEP:	38.040-500
Telefone:	(34) 3336 - 7866

1.1.4. Localização do Empreendimento

O empreendimento José Puertas Jimenez & Cia LTDA está localizado em área urbana no município de Uberaba - MG, nas coordenadas de 19° 46' 35" latitude sul e 47° 55' 36" longitude oeste.

Esfera Ambiental

RCA - RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL PARA LOC – LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

TIPO DE EMPREENDIMENTO: CÓDIGO [1] (VER TABELA NO FINAL DO CADASTRO)

1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO:

NOME: EDSON GALEGO			
Doc. Identidade: 7.900.762	Órgão Expedidor: SSP	UF: SP	CPF: 879.932.798-87
End.: Avª Leopoldino de Oliveira			Nº: 910 apto 700
Bairro: Centro	CEP: 38.100-00	Município: Uberaba	UF: MG
Telefone p/ Contato: (034) 3336 7866	Fax: (034)	E-mail:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA		NOME FANTASIA: POSTO PEPE	
Endereço: Av. Dep José Marcus Cherem nº 2.040			
Bairro: Vila S. Cristóvão	CEP: 38.040-500	Município: Uberaba	UF: MG
CNPJ nº: 26.281.022/0001-60	Inscrição Estadual: 701.662.185-0000 Inscrição Municipal:		
Endereço p/correspondência: **o mesmo**			Nº:
Bairro:	CEP:	Município:	UF:
Contato Nome:		Cargo:	
Telefone p/ Contato: (034)	Fax: (034)	E-mail:	
Registro na ANP nº: MG 00016222 Obs.:		Coordenada Geográfica (Lat/Long) LAT 19º 46' 35" LONG 47º 55' 36"	

Esfera Ambiental

3. DADOS DA DISTRIBUIDORA / FORNECEDORA

Razão Social: Shell Brasil Ltda		Nome p/ contato:	
End. p / correspondência: Rua Aldo Borges Leão			nº: 5001 c: 002
Bairro: Morada Nova	Telefone: (34)	E-mail:	
CEP: 38.412-739	Município: Uberlândia		UF: MG

4. PROPRIETÁRIO(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S) E SISTEMA(S):

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Razão Social: **JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**		Nome p/ contato: EDSON GALEGO	
End. p / correspondência: Av. Dep José Marcus Cherem			nº 2.040
Bairro: V. São Cristóvão	Telefone:(034) 3336 7866	e-mail:	
CEP: 38.040-500	Município: Uberaba		UF: MG
CNPJ ou CPF: 22.281.022/0001-60			

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Razão Social: **SHELL DO BRASIL LTDA**		Nome p/ contato:	
End. p / correspondência: RODOVIA FERNÃO DIAS			Br 381 Km 08
Bairro: IMBIRUÇU	Telefone:	e-mail:	
CEP: 32.560-460	Município: Betim		UF: MG
CNPJ ou CPF: 33.453.598/0108-62			

5. RELAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS TANQUES:

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Tanque nº	Tipo de Combustível	Volume do Tanque (em litros)	Tipo de Tanque	Teste de estanqueidade	Nº de Série	Fabricante (razão social)	Nota Fiscal de Compra
01	G.C.	30.000	15	Dez / 2007	3665	PETROTANQUE	4951
02	A	15.000	16	Dez / 2007	3648		4952
03	G.A.	15.000	16	Dez / 2007	3648		4952
04	D.A	15.000	16	Dez / 2007	3612		4953
05	D.C	15.000	16	Dez / 2007	3612		4953

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Tanque no	Tipo de Combustível	Volume do Tanque (em litros)	Tipo de Tanque	Teste de estanqueidade	Nº de Série	Fabricante (razão social)	Nota Fiscal de Compra
06	A	15.000	21	Será executado em 30 dias pela Distribuidora :SHELL		Será apresentado contrato de comodato com a Distribuidora Shell.	
07	G	15.000	21				
08	DA	15.000	21				
09	D	30.000	21				
10	D	30.000	21				

Obs.: Tanques 06 e 07 Bicompartimentado – Instalação 1996
Tanque 08 – Pleno – Instalação 2003
Tanque 09 – Pleno – Instalação 1996
Tanque 10 – Pleno – Instalação 1996

Esfera Ambiental

6. RELAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS LINHAS E BOMBAS

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Bomba nº	Tipo	Ligada ao tanque nº	Material da linha	Filtro	Válvula retenção pé da bomba	Nº Série da bomba	Fabricante (razão social)	Nota fiscal de compra (bomba)
01	Dupla	01 e 02	PEAD	Não	CheckV.	32.990	Dresser Wayne	
02	Tripla	01; 02 e 03	PEAD	Não	CheckV	32.246		
03	Dupla	04 e 05	PEAD	Sim	CheckV	32.136		

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Bomba nº	Tipo	Ligada ao tanque nº	Material da linha	Filtro	Válvula retenção pé da bomba	Nº Série da bomba	Fabricante (razão social)	Nota fiscal de compra (bomba)
04	Dupla	06 e 07	PEAD	Não	CheckV	49.194	Dresser Wayne	70.148
05	Simples	9	PEAD	Sim	CheckV	31.821		
06	Dupla	08 e 10	PEAD	Sim	CheckV	40.193		70.148
07	Simples	09	PEAD	Sim	CheckV	31.820		
08	Dupla	08 e 09	PEAD	Sim	CheckV	40.194		70.148
09	Simples	10	PEAD	Sim	CheckV	31.825		
10	Dupla	08 e 10	PEAD	Sim	CheckV	40.195		70.148

7. VOLUME DE COMBUSTÍVEL PREVISTO NA MOVIMENTAÇÃO / MÊS:

Tipo de combustível	Volume movimentado/mês (em litros)
Gasolina	126.000
Álcool	58.000
Diesel	519.000

8. FIRMA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S):

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Razão Social: Reflanjal Manutenção e Instalação ltda			CNPJ: 23.992.340/0001-41
End.: Rua Maria Cristina Costa		nº 489	Bairro: Jd América II
CEP: 38.405-148	Município: Uberlândia	UF: MG	Telefone : (34) 3211 3421
Responsável Técnico (nome e nº CREA): Jose Rubens Zanatta CREA: 63581/D		Registro firma CREA (nº) : 14.757	
Data prevista início instalação:		Data prevista término instalação:	

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Razão Social: Reflanjal Manutenção e Instalação Ltda			CNPJ: 23 992 340/0001-41
End.: Rua Maria Cristina Costa		nº 489	Bairro: Jd América II
CEP: 38.405-148	Município: Uberlândia	UF: MG	Telefone : (34) 3211 3421
Responsável Técnico (nome e nº CREA): José Rubens Zanatta CREA: 63.581/D		Registro firma CREA (nº) :	
Data prevista início instalação:		Data prevista término instalação:	

Esfera Ambiental

9. ÁREA DO EMPREENDIMENTO :

Área total do terreno (m²): 13.700 m aproximadamente

Área construída: incluir todas as áreas de administração e serviços, vinculados ao proprietário ou arrendatário do empreendimento.

10. OUTRAS ATIVIDADES (assinale todas as atividades que serão instaladas sob a responsabilidade do proprietário ou arrendatário empreendimento):

10.1. LAVAGEM DE VEÍCULOS (X) SIM ( ) NÃO

Caso Afirmativo informar :
a) ( ) escova (X) jato d'água

b) média prevista de lavagem veículos / dia: 20

c) tipos de produtos que serão usados SABÃO BIODEGRADÁVEL Qual ?

10.2. TROCA DE ÓLEO (X) SIM ( ) NÃO

Firma coletora do óleo queimado. PETROLUB INDUSTRIAL LTDA

10.3. BORRACHARIA ( ) SIM (X) NÃO

10.4. GÁS NATURAL VEICULAR (GNV)
Instalações para o abastecimento de gás natural veicular ( ) SIM (X) NÃO

Caso afirmativo descrever os equipamentos/sistemas em folha anexa.

10.5 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
Venda ou estoque de botijões de gás liquefeito de petróleo ( ) SIM (X) NÃO

10.6 OUTROS (lanchonete, loja de conveniência, restaurante,bar, etc.) ( ) SIM (X) NÃO

Especificar ou vice versa ?

11. LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

11.1 ZONA URBANA: (X) SIM ( ) NÃO

Caso afirmativo, informa (X) Residencial (X) Comercial

11.2 ZONA RURAL: ( ) SIM (X) NÃO

11.3 ZONA FLUVIAL/LACUSTRE ( ) SIM (X) NÃO

11.4 ZONA MARÍTIMA: ( ) SIM (X) NÃO

11.5.OUTRA: Caso o item 11 5 seja afirmativo, citar qual: _____ ( ) SIM (X) NÃO

12. ASSINALE TIPO DE AMBIENTE EXISTENTE NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO NUM RAIO DE 100m

	S	N
Rua com galeria de drenagem de águas	(X)	( )
Rua com galeria de esgotos ou de serviços	(X)	( )
Esgoto Sanitário tipo fossas em áreas urbanas	( )	(X)
Edifício multifamiliar sem garagem subterrânea até quatro andares	(X)	( )
Asilo	( )	(X)
Creche	( )	(X)
Edifício multifamiliar com garagem subterrânea com mais de quatro andares	( )	(X)
Favela em cota igual ou superior a do posto	( )	(X)
Edifícios de escritórios comerciais com quatro ou mais andares	(X)	( )
Poço de água artesiano ou não, para consumo doméstico	(X)	( )
Casa de espetáculos ou templos religiosos	( )	(X)
Escola	( )	(X)
Hospital	( )	(X)
Favela em cota inferior a do posto	( )	(X)
Metrô em cota inferior a do solo	( )	(X)
Garagem ou túnel construído no subsolo	( )	(X)
Edificação construída em cota inferior a do solo	( )	(X)
Transporte ferroviário de superfície	( )	(X)
Atividades industriais de risco conforme NB-16	( )	(X)
Água do subsolo utilizada para consumo público da cidade	(X)	( )
Corpos naturais superficiais de água destinados:		
a) abastecimento doméstico	( )	(X)
b) proteção das comunidades aquáticas	( )	(X)
c) recreação de contato primário	( )	(X)
d) irrigação	( )	(X)
e) criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana	( )	(X)
f) drenagem	( )	(X)

13. FONTES DE ÁGUA UTILIZADAS PELO EMPREENDIMENTO

(SIM)	Rede pública:	Caso positivo, informar qual: CODAU
(SIM)	Poço Tubular:	120 metros - Vazão outorgada: 6,35m³/h;
(NÃO)	Nascente(s):	Caso positivo, informar qual
(NÃO)	Lago/lagoa(s):	Nome(s):
(NÃO)	Arroio(s):	Nome(s):
(NÃO)	Rio(s):	Nome(s):

14. LANÇAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS / SANITÁRIOS

14.1 - Sistema de Tratamento: **REDE ESGOTO**
14.2 - Corpo Receptor (local de lançamento): **REDE ESGOTO**

15. RESÍDUOS SÓLIDOS

Indicar o destino dos seguintes resíduos sólidos (não deixe campo em branco, informe "atividade inexistente", quando for o caso)

Tipo de resíduo	Destino Final (agente/local)
Embalagens de óleo lubrificante	**Pró-Ambiental?**
Filtros de óleo	**Pró-Ambiental**
Outras embalagens (xampu, limpa-vidros, removedores, etc.)	**Pró-Ambiental**
Resíduos de borracharia	**Atividade Inexistente**
Areia e lodo do fundo da caixa separadora de água/óleo e caixas de areia	**Pró-Ambiental**
Óleo queimado	**Petrolub**
Outros resíduos (administração, restaurante, etc.)	**Coleta Publica Municipal**

16. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONTROLE A SEREM INSTALADOS:

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Controle de Estoques	Manual ( )	Automático (x)
Monitoramento		
Monitoramento intersticial automático	Sim ( )	Não (x)
Poços de Monitoramento de águas subterrâneas	Sim (x)	Não ( )
Poços de Monitoramento de vapor	Sim ( )	Não (x)
Válvula de contenção de vapor	Sim (x)	Não ( )
Proteção contra derramamento		
Câmara de contenção na boca de visita do tanque (Sump)	Sim (x)	Não ( )
Contenção vazamento sob a bomba (Sump)	Sim (x)	Não ( )
Contenção de vazamento sob o filtro (Sump)	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da pista de abastecimento	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da área de lavagem de veículos	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da área de troca de óleo	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da área de descarga	Sim ( )	Não (x)
Caixa separadora água e óleo na área de abastecimento	Sim (x)	Não ( )
Caixa separadora água e óleo na área lavagem veículos	Sim (x)	Não ( )
Caixa separadora água e óleo na área de troca de óleo	Sim (x)	Não ( )
Proteção contra transbordamento		
Descarga selada	Sim (x)	Não ( )
Câmara de contenção de descarga	Sim (x)	Não ( )
Válvula de contenção de transbordamento	Sim (x)	Não ( )
Válvula de retenção de esfera flutuante	Sim (x)	Não ( )
Válvula de retenção junto a Bombas	Sim (x)	Não ( )
Alarme de transbordamento	Sim ( )	Não (x)
Outros		

ÁREA DE ABASTECIMENTO II: PÁG:183

Controle de Estoques	Manual ( )	Automático (x)
Monitoramento		
Monitoramento intersticial automático	Sim ( )	Não (x)
Poços de Monitoramento de águas subterrâneas	Sim ( )	Não (x)
Poços de Monitoramento de vapor	Sim ( )	Não (x)
Válvula de contenção de vapor	Sim (x)	Não ( )
Proteção contra derramamento		
Câmara de contenção na boca de visita do tanque (Sump)	Sim ( )	Não (x)
Contenção vazamento sob a bomba (Sump)	Sim (x)	Não ( )
Contenção de vazamento sob o filtro (Sump)	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da pista de abastecimento	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da área de lavagem de veículos	Sim (x)	Não ( )
Canaleta de contenção da área de troca de óleo	Sim ( )	Não (x)
Canaleta de contenção da área de descarga	Sim ( )	Não (x)
Caixa separadora água e óleo na área de abastecimento	Sim (x)	Não ( )
Caixa separadora água e óleo na área lavagem veículos	Sim (x)	Não ( )
Caixa separadora água e óleo na área de troca de óleo	Sim ( )	Não (x)
Proteção contra transbordamento		
Descarga selada	Sim (x)	Não ( )
Câmara de contenção de descarga	Sim (x)	Não ( )
Válvula de contenção de transbordamento	Sim (x)	Não ( )
Válvula de retenção de esfera flutuante	Sim (x)	Não ( )
Válvula de retenção junto a Bombas	Sim (x)	Não ( )
Alarme de transbordamento	Sim ( )	Não (x)
Observação: O lavador e a troca de óleo da área de abastecimento II serão adequados em 150 dias.		

17. PISOS

ÁREA DE ABASTECIMENTO I:

Local	Tipos de Piso
Área de abastecimento	**Concreto usinado**
Área de troca de óleo	**Concreto/Cerâmica**
Área de descarga	**Concreto Usinado**
Área de lavagem	**Concreto**

ÁREA DE ABASTECIMENTO II:

Local	Tipos de Piso
Área de abastecimento	**Concreto Usinado**
Área de troca de óleo	**Concreto**
Área de descarga	**Concreto**
Área de lavagem	**Concreto**

18. LOCAL, DATA, ASSINATURA/CARIMBO (CNPJ)

Assinatura

(Rubricar cada folha)

Esfera Ambiental

TIPO DE EMPREENDIMENTO

COD	TIPO DO EMPREENDIMENTO
1	Posto Revendedor
2	Posto de Abastecimento
3	Sistema Retalhista

TABELA - TIPO DE TANQUE

COD	TIPO DE TANQUE SUBTERRÂNEO (SASC)	VOLUME
1	TANQUE DESCONHECIDO	
2	TANQUE DE AÇO CARBONO – ABNT – NB 190	10.000
3	TANQUE DE AÇO CARBONO – ABNT – NB 190	15.000
4	TANQUE DE AÇO CARBONO – ABNT – NB 190	20.000
11	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	15.000
12	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	30.000
22	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	60.000
23	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (7.500 + 7.500) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	15.000
13	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	30.000
24	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (10.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	30.000
25	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (10.000 + 10.000 + 10.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	30.000
26	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES/COMPARTIMENTADO (30.000 + 30.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	60.000
27	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (20.000 + 20.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	60.000
28	TANQUE REVESTIDO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000 + 15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.312 / 13.782	60.000
5	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.212	15.000
6	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.212	30.000
29	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / PLENO – ABNT – NBR 13.212	60.000
30	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (7.500 + 7.500) – ABNT – NBR 13.212	15.000
7	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
31	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (10.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
32	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (10.000 + 10.000 + 10.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
33	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (30.000 + 30.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000
34	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (20.000 + 20.000 + 20.000) – ABNT NBR 13.212	60.000
35	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE SIMPLES / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000 + 15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000
8	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.212	15.000
9	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.212	30.000
36	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.212	60.000
37	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (7.500 + 7.500) – ABNT – NBR 13.212	15.000
10	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
38	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (10.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
39	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (10.000 + 10.000 + 10.000) – ABNT – NBR 13.212	30.000
40	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (30.000 + 30.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000
41	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (20.000 + 20.000 + 20.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000

42	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000 + 15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.212	60.000
14	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.785 (Vide notas 3*)	15.000
15	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.785 (Vide notas 3*)	30.000
43	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / PLENO – ABNT – NBR 13.785	60.000
44	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (7.500 + 7.500)– ABNT – NBR 13.785	15.000
16	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000)– ABNT – NBR 13.785 (Vide notas 3*)	30.000
45	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (10.000 + 20.000)– ABNT – NBR 13.785	30.000
46	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (10.000 + 10.000 + 10.000)– ABNT – NBR 13.785	30.000
47	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (30.000 + 30.000)– ABNT – NBR 13.785	60.000
48	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (20.000 + 20.000 + 20.000)– ABNT – NBR 13.785	60.000
49	TANQUE JAQUETADO / PAREDE DUPLA / COMPARTIMENTADO (15.000 + 15.000 + 15.000 + 15.000) – ABNT – NBR 13.785	60.000
COD	TIPO DE TANQUE AÉREO (SAAC)	VOLUME
20	AÉREO	
COD	OUTRO TIPO DE TANQUE	VOLUME
21	OUTROS – Especificar no formulário , quando o equipamento de armazenamento não constar na lista. Apresentar cópia da certificação emitida por órgão certificador oficial (nacional ou estrangeiro).	

Notas:

1. Esta TABELA – TIPO DE TANQUE foi atualizada e tem como referência a TABELA D.2 – CODIFICAÇÃO DOS TANQUES, desenvolvida pela Subcomissão de Postos de Combustíveis do INMETRO.

2. Os tipos de tanques, definidos na TABELA e numerados de 1 a 49, estão dispostos em agrupamentos segundo especificações de fabricação, de acordo com a codificação do INMETRO. Os códigos existentes no campo COD não obedecem uma seqüência numérica pré-definida, crescente ou decrescente, face à compatibilização desta com a codificação adotada no ANEXO I.

3. * Em consonância com o INMETRO, alguns tipos de tanques definidos na tabela usada para Licença de Operação corretiva (ANEXO I) foram reagrupados. Assim, será adotada a seguinte codificação para os próximos licenciamentos:

COD. 14 e17 antigos – DEVERÁ ser usado o COD. 14 atual

COD. 15 e18 antigos – DEVERÁ ser usado o COD. 15 atual

COD. 16 e19 antigos – DEVERÁ ser usado o COD. 16 atual

LAC 2319/2001/1/2004
DOC:0452BB3/2006
PÁG:195

Esfera Ambiental

2. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL

2.1. Caracterização e Localização do Município de Uberaba

O município de Uberaba está localizado no Triângulo Mineiro na Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba.

No censo do IBGE/2007 consta-se uma população de 287.760 habitantes.

2.1.1. Localização



Mapa 1 – Mapa de localização da mesoregião do Triângulo Mineiro



Mapa 2 – Imagem digital da cidade de Uberaba

DOC:0452883/2006
PÁG:198

2.1.2. Hidrografia

Uberaba pertence á Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba, o qual localiza-se, totalmente, dentro do Estado de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, e pertence a Bacia do Rio Grande, dentro da macro bacia do Rio Paraná, fazendo parte do complexo - Bacia Platina.

O Rio Uberaba nasce a Leste do município, próximo ao trevo que dá acesso ao bairro de Ponte Alta, na rodovia BR-262, Km 756, de coordenadas UTM N=784000 e E=850000, da zona 23, na altitude de 1012m numa região de chapadas. A sua jusante segue por uma vereda de charcos de 75 hectares que funciona como um grande reservatório de água, liberando-a lentamente durante o ano todo. A vegetação neste local é típica de brejos e alagados.

O rio precipita-se em uma cachoeira de mais ou menos 26 metros de altura. A partir dessa cachoeira passa a correr por dentro de uma grota com barrancos altos de aproximadamente 18m de altura e inclinação acima de 30° protegidos por densa mata nativa composta de árvores de porte médio e grande. Todo o leito do Rio corre sobre o basalto, formando rápidas e pequenas cachoeiras.

Após a captação (57 km e 402m acima da nascente), percorre 04km recebendo lançamento de esgotos até a Ponte Velha da Universidade, já dentro da zona urbana de Uberaba. O primeiro ponto de concentração das águas se dá a 2km e 582m abaixo da maior extremidade da vereda principal, próximo a rodovia BR-262 junto ao trevo de acesso ao Distrito de Ponte Alta , a partir desse ponto o rio apresenta uma cava de 1m de largura e percorre essa região alta por meio de manchas de matas nativas interrompidas por brejos até a cachoeira no km 7 + 533m, onde desce verticalmente por cerca de 25m.

O Rio atravessa o perímetro urbano na distancia de mais 4,5Km recebendo outras descargas de efluentes elevando a carga de DQO (demanda química de oxigênio). Deste ponto segue na distância de 40 KM sempre no rumo noroeste, onde recebe, pela margem direita, o rio Santa Gertrudes, afluente mais importante em volume de água. Esse afluente faz aumentar a vazão do Rio Uberaba e promove a recuperação da capacidade de auto depuração e oxigenação.

Alguns afluentes do rio Uberaba são os Córregos dos Pintos (que deságua em sua margem direita, no KM 35, com uma água muito suja, podendo se observar visivelmente a diferente coloração das águas);

Córrego da Saudade (afluente com maior volume de água, localizado no km 36); Córrego da Alegria (afluente esquerdo, km 42); Córrego Lanhoso (km 47, afluente direito); Córrego Lageado (km 53, afluente esquerdo, depois do qual o rio desce até encontrar a represa de contensão de águas para a captação no km 56, ainda pela represa de contenção até a captação. De onde começa a receber descarga direta de esgotos sanitários urbanos).

A bacia do rio Uberaba consta-se dos seguintes potenciais hídricos subterrâneos – aqüíferos: Freático, Bauru, Serra Geral, outros isolados e o Xistoso – Guarani.

O Aqüífero é talvez o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo, estendendo-se desde a Bacia Sedimentar do Paraná – Brasil Paraguai e Uruguai – até a Bacia do Chaco – Paraná na Argentina. Está localizado no centro-leste da América do Sul, entre 12° e 35° de latitude sul e entre 47° e 65° de longitude oeste. Uberaba está localizada na altitude de 697metros, nas seguintes coordenadas: 19° 43`23.5"S e 47° 57'06.7"W. No estado de Minas Gerais, o Aqüífero Guarani se localiza no Triângulo, e apresenta uma área de 51.300 km^2, que correspondem a 6,1 % da porção brasileira.



Mapa 3 – Mapa da Bacia do Rio Uberaba

2.1.3. Geologia / Geomorfologia

Pode-se considerar, de maneira geral, a existência na área do Triângulo Mineiro de três superfícies de erosão, com base na expressão topográfica, litologia, formas e estruturas.

A formação de Uberaba resultou de uma retomada de ciclo de erosão no oeste mineiro após vulcanismo do Cretáceo e restringe-se a esta área, aparecendo em faixa que se estende da região de Sacramento, passando por Uberaba, até Veríssimo e Patrocínio.

Está constituída por rochas epiclásticas (vulcanoclásticas) chegando a alcançar 140 m de espessura, começando por conglomerado basal contendo fragmentos de basalto. Predominam-se os arenitos vulcânicos, com granulação média e pequenos seixos, que lhes conferem caráter conglomerático; siltitos e argilitos estão presentes em leitos de espessura centimétrica e extensão restrita. São rochas que contêm detritos provenientes da erosão de rochas vulcânicas preexistentes com fragmentos de origem não vulcânica.

As melhores exposições ocorrem no vale do Rio Uberaba, no perímetro urbano e Peirópolis. Nas rochas da Formação Uberaba foram identificados fragmentos de basalto, argilito, quartzito e de rocha alterada com magnetita, quartzo, feldspato, piroxênio, anfibito, biotita, muscovita, granada, apatita, perovskita, cronita, etc.

A primeira superfície foi denominada de Superfície Araxá e pertence ao ciclo de erosão "Velha", que se processou no Plio-Pleistoceno. Essa superfície se apresenta nivelando os topos dos interflúvios e a sua altitude varia de 850 a 1000 m. Ela forma uma chapada que ocupa o teto da região, servindo de cabeceira para diversos rios e ribeirões que aí nascem.

Geologicamente constituem remanescentes da cobertura de material argiloso referido ao Terciário.

O relevo predominante no município é o Relevo pouco dissecado, que segundo BACCARO (1994), caracteriza-se por apresentar topos aplainados entre 700 e 900 metros, vertentes suaves, interrompidas por rupturas locais mantidas pela presença da laterita, onde parecem pequenos anfiteatros convexizados e elaborados, preferenciais para o afloramento do lençol subterrâneo. O substrato rochoso, geralmente constituído por arenitos da formação Adamantina, apresenta-se recobertos por sedimentos da cobertura

Cenozóica. Alguns canais de drenagem têm seu nível de base nos basaltos (rochas vulcânicas) da Formação Serra Geral.

Por se situar numa região do Triângulo Mineiro, correspondente às áreas de relevo pouco dissecado, possui uma declividade moderada (entre 2 e 12%). Essas áreas apresentam relevo suave ondulado, com interflúvios extensos, aplainados, vertentes ravinadas de pequena expressão e com escoamento superficial rápido na maior parte dos solos. São propícias ao estabelecimento de rodovias e áreas residenciais. De uma forma geral, a declividade não se traduz em empecilho ao uso de implementos e máquinas agrícolas, no entanto, algumas áreas oferecem restrições à mecanização e irrigação, necessitando inclusive de controle mais efetivo da erosão do solo e exigindo práticas agrícolas para a conservação dos solos. Conforme apresentado no **mapa 4 e 5**



Mapa 4 – Geológico da mesoregião do Triângulo Mineiro

Mapa 5 - Geomorfológico da mesoregião do Triângulo Mineiro

2.1.4. Solos

Os solos sofreram intensa lixiviação e laterização e são predominantemente Latossolo Vermelho-Escuro Álico A, textura argilosa.

Os latossolos são solos profundos, porosos, com relevo suave, mas em geral com grandes problemas de fertilidade. Além dos chapadões e áreas suaves, sob cerrado ou floresta, os Latossolos ocorrem também em áreas acidentadas, porém, com pouco afloramento de rocha. São solos em geral com excelentes propriedades físicas e que ocorrem, em grande parte, em relevo propício à mecanização. Quando devidamente adubados e corrigidos, apresentam grande potencialidade para produção de grãos. Em áreas com possibilidade de irrigação ou de precipitação mais elevada, podem ser trabalhados com culturas perenes.

O Latossolo Vermelho-escuro álico são solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por apresentarem um horizonte B latossólico. Geralmente são muito profundos, acentuadamente drenados, friáveis, bastante porosos, grau de floculação elevado, baixa relação silte/argila e alto grau de

intemperização. São moderadas a fortemente ácido, com saturação de bases muito baixas (≤ 20%) e elevada saturação de alumínio (entre 50 e 85%). A pequena variação textural em profundidade e a coloração vermelho-escuro são as principais características para a identificação destes solos no campo. Origina-se dos mais diversos tipos de materiais, exceto do basalto. Quando originados de arenitos do Grupo Bauru, apresenta textura média com teores variando entre 12 a 31% e coloração vermelho-escuro (2,5YR). O relevo plano e suave ondulado, em diferentes níveis altimétricos.

2.1.5. Clima

As condições climáticas predominantes nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba são bastante semelhantes às encontradas em todo o Brasil Central tropical, com duas estações bem definidas: uma seca, com longo período de estiagem, que vai de março a outubro, e a outra chuvosa, que se estende de novembro a fevereiro.

A média de precipitação atmosférica gira em torno de 1.600 milímetros anuais, com maior incidência nos meses de dezembro a janeiro, o que indica uma forte concentração de precipitação nestes dois meses.

Um fator importante a ser considerado é a característica destas chuvas, que se traduzem em fortes chuvadas de alta intensidade. Por encontrar uma cobertura vegetal de base pouco expressiva, como é o caso do cerrado degradado e culturas que, na maioria das vezes, foram implantadas sem se levar em conta as práticas conservacionistas de solo, essas chuvas trazem conseqüências negativas a este meio ambiente de alta fragilidade.

Em Uberaba a temperatura média máxima é de 29 graus, mínima de 17 graus, compensada 12 graus; o ciclo de chuva normal, iniciando em outubro, prolongando por novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, com maior precipitação pluviométrica em dezembro-janeiro, média anual de 1.400 a 1.600 mm.

DOC:0452983/2006
PÁG:204

Esfera Ambiental

3. INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO

3.1. Histórico do Empreendimento

O empreendimento foi implantado a cerca de 20 anos. A área total do terreno onde o mesmo está inserido é de 13.700 m², sendo 1.900 m² de área construída aproximadamente.

Atualmente a empresa conta com um quadro de 30 funcionários, sendo eles:
04 frentistas caixas, 20 frentistas, 02 gerentes, 02 auxiliares de escritório, 01 auxiliar de serviços gerais e 01 jardineiro.

Além da área de abastecimento, a empresa possui escritório, troca de óleo e lavador.

O entorno, num raio de 100 metros, do posto de combustível caracteriza-se como área Urbana Mista.

A água utilizada no empreendimento é captada de poço tubular conforme outorga publicada em 14/12/2006 e Portaria nº 01669/2006.

3.2. Projeto Básico

3.2.1. Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis

O Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustiveis – SASC possui 10 (dez) tanques distribuidos em 02 áreas de abastecimentos somando uma capacidade de armazenamento de 195.000 litros de combustível.

- Área de abastecimento I:

Existem 3 tanques jaquetados com paredes duplas sendo 01 pleno com capacidade para 30.000 litros e 02 bipartidos para 30.000 litros cada. Os tanques são fabricados de acordo com a ABNT – NBR 13.785 e juntos totalizam 90.000 litros de combustíveis. (Conforme apresentado na **Tabela** 1).

Nota: Os equipamentos da **área de abastecimento I** são de propriedade de José Puertas Jimenez & Cia LTDA – Notas fiscais no Anexo 20.

Tabela 1 – Relação dos tanques de armazenamento de combustíveis - Cobertura I:

Tanque	Combustível	Volume Tanque (litros)	Tipo de Tanque	Ano de instalação do tanque	Teste de estanqueidade	Foi verificado vazamento tanque?	Em operação?	
							Sim	Não
01	G.C	30.000	15	2007	2007	N	S	
*02	A	15.000	16	2007	2007	N	S	
*03	G.A	15.000	16	2007	2007	N	S	
*04	D.A	15.000	16	2007	2007	N	S	
*05	D	15.000	16	2007	2007	N	S	

- **2, 3, 4 e 5 - Tanque combustível subterrâneo capacidade 30.000 litros Bipartido (15x15) Parede dupla jaquetado conforme norma NBR 13.785 da ABNT.**

- Bombas da Área de Abastecimento I:

A bomba número **(um)** é dupla, com quatro bicos e esta ligada aos tanques 01 (pleno – gasolina comum) e 02 (bipartido – álcool comum).

A bomba número **(dois)** é tripla, com seis bicos e esta ligada aos tanques 01 (pleno – gasolina comum) e 02 (bipartido – álcool comum) e 03(bipartido – gasolina aditivada).

A bomba número **(três)** é dupla, com quatro bicos e esta ligada aos tanques 04 (bipartido – diesel aditivado) e 05 (bipartido – diesel comum).

Área de abastecimento II

Esfera Ambiental

Existem 04 tanques instalados, sendo:

- um bipartido com capacidade para 30.000 litros,
- um pleno com capacidade para 15.000 litros e
- dois plenos com capacidade para 30.000 litros cada um.

Qual é o tipo de Tanque?

Os quatro tanques juntos totalizam 105.000 litros de combustíveis. (Conforme apresentado na **Tabela 2**).

Nota: Os equipamentos da **área de abastecimento II** são de propriedade da Distribuidora Shell do Brasil Ltda – Contrato de comodato no Anexo 20.

Tabela 2 – Relação dos tanques de armazenamento de combustíveis – Cobertura II

Tanque	Combustível	Volume Tanque (litros)	Tipo de Tanque	Ano de instalação do tanque	Teste de estanqueidade	Foi verificado vazamento tanque?	Em operação?	
							Sim	Não
06	A	15.000	21	1996	Será executado em 30 dias pela Distribuidora Shell		S	
07	G.C	15.000	21	1996			S	
08	DA	15.000	21	2003			S	
09	D	30.000	21	1996			S	
10	D	30.000	21	1996			S	

Obs.: Tanques 06 e 07 Bicompartimentado – Instalação 1996
Tanque 08 – Pleno – Instalação 2003
Tanque 09 – Pleno – Instalação 1996
Tanque 10 – Pleno – Instalação 1996

PAREDE DUPLA ou SIMPLES ? 9

Outros

Bombas da Área de abastecimento II:

A bomba número **(quatro)** é dupla, com quatro bicos e esta ligada aos tanques 06 (bipartido – álcool) e 07 (bipartido – gasolina comum).

A bomba número **(cinco)** é simples, com dois bicos e esta ligada ao tanque 09 (pleno – diesel comum).

A bomba número **(seis)** é dupla, com quatro bicos e esta ligada aos tanques 08 (Desativado) e 10 (pleno – diesel comum).

A bomba número **(sete)** é simples, com dois bicos e esta ligada ao tanque 09 (pleno – diesel comum).

A bomba número **(oito)** é dupla, com quatro bicos e esta ligada aos tanques 08 (desativado) e 09 (pleno – diesel comum).

A bomba número **(nove)** é simples, com dois bicos e esta ligada ao tanques 10 (pleno – diesel comum).

A bomba número **(dez)** é dupla, com quatro bicos e esta ligada aos tanques 08 (desativado) e 10 (pleno – diesel comum).

O material de linha correspondente dos tanques às bombas é polietileno de alta desnidade. (Conforme apresentado na **Tabela 3**).

Tabela 3 – Relação das bombas de abastecimento de combustíveis

Bomba	Ligada ao tanque	Instalação	Tem filtro?	Material das Linhas	Combustível
1	01 e 02	2008	NÃO	PEAD	GC / A
2	01; 02 e 03	2008	NÃO	PEAD	GC / A / GA
3	04 e 05	2008	SIM	PEAD	DA / D
4	06 e 07	2004	NÃO	PEAD	A / GC
5	09	2004	SIM	PEAD	D
6	08 e 10	2004	SIM	PEAD	DA / D
7	09	2004	SIM	PEAD	D
8	08 e 09	2004	SIM	PEAD	DA / D
9	10	2004	SIM	PEAD	D
10	08 e 10	2004	SIM	PEAD	DA / D

Os métodos para detecção de vazamentos usados pelo posto revendedor são medições com réguá e acompanhamento dos registros no Livro de Movimentação de Combustível – LMC, sendo o controle de estoque automático.

Os equipamentos e sistemas disponíveis no posto de combustível são apresentados na Tabela 4 a seguir a determinação da Tabela 2 NBR 13786:2005.

Tabela 4 – Processo de Proteção e Controle exigidos para classe 1

Área de Abastecimento 1:

Processos de proteção e controle necessários		**Previsão de Instalação**
Monitoramento Intersticial Automático	Não	Janeiro de 2.010
Válvula de contenção de vapor	Sim	Em Conformidade
Câmara de contenção na boca de visita dos tanques (Sump)	Sim	Em Conformidade
Contenção de vazamento sob a bomba (Sump)	Sim	Em Conformidade
Contenção de vazamento sob o filtro (Sump)	Sim	Em Conformidade
Canaleta de contenção da pista de abastecimento	Sim	Em Conformidade
Canaleta de contenção da área de lavagem de veículos	Sim	Em Conformidade
Canaleta de contenção da área de troca de óleo	Sim	Em Conformidade
Caixa SAO para a canaleta da área abastecimento	Sim	Em Conformidade
Caixa SAO para a canaleta da área de lavagem de veículos	Sim	Em Conformidade
Caixa SAO para a canaleta da área de troca de óleo	Sim	Em Conformidade
Descarga selada	Sim	Em Conformidade
Câmara de contenção da descarga	Sim	Em Conformidade
Válvula de contenção de transbordamento	Sim	Em Conformidade
Válvula de retenção junto às bombas	Sim	Em Conformidade
Alarme de transbordamento	Não	Janeiro de 2.010
Área de abastecimento concretada	Sim	Em Conformidade
Área de descarga concretada	Sim	Em Conformidade
Área de lavagem de veículos concretada	Sim	Em Conformidade
Área da troca de óleo concretada	Sim	Em Conformidade
Tanques de parede dupla fabricado conforme NBR 13785, ou fabricado conforme NBR 13212	Sim	Em Conformidade
Tubulação de parede dupla para linhas pressurizadas	Sim	Em Conformidade

Estera Ambiental

Área de Abastecimento II:

Processos de proteção e controle necessários		Previsão de Instalação
*** Monitoramento Intersticial Automático	Não	Julho de 2.016
Válvula de contenção de vapor	Sim	Em conformidade
*** Câmara de contenção na boca de visita dos tanques (Sump)	Não	Julho de 2.016
Contenção de vazamento sob a bomba (Sump)	Sim	Em conformidade
Contenção de vazamento sob o filtro (Sump)	Sim	Em conformidade
Canaleta de contenção da pista de abastecimento	Sim	Em conformidade
Canaleta de contenção da área de lavagem de veículos	Sim	Em conformidade
Canaleta de contenção da área de troca de óleo	Não	Março de 2.010
Caixa SAO para a canaleta da área abastecimento	Sim	Em conformidade
Caixa SAO para a canaleta da área de lavagem de veículos	Sim	Em conformidade
Caixa SAO para a canaleta da área de troca de óleo	Não	Março de 2.010
Descarga selada	Sim	Em conformidade
Câmara de contenção da descarga	Sim	Em conformidade
Válvula de contenção de transbordamento	Sim	Em conformidade
Válvula de retenção junto às bombas	Sim	Em conformidade
Alarme de transbordamento	Não	Julho de 2.016
Área de abastecimento concretada	Sim	Em conformidade
Área de descarga concretada	Sim	Em conformidade
Área de lavagem de veículos concretada	Não	Março de 2.010
Área da troca de óleo concretada	Não	Março de 2.010
*** Tanques de parede dupla fabricado conforme NBR 13785, ou fabricado conforme NBR 13212	Não	Julho de 2.016
Tubulação de parede dupla para linhas pressurizadas	Sim	Em conformidade

*** Os tanques da área de abastecimento II foram instalados no ano de 1996 e estão dentro do prazo de 20 anos para troca (2.016) portanto, não é possível a adequação/instalação nestes modelos de sump de tanque e monitoramento instersticial, em contra partida faz-se o teste de estanqueidade anualmente para monitorar possíveis vazamentos.

Nota: O lavador e a troca de óleo da área de abastecimento II serão adequados em até 150 dias.

Esfera Ambiental

3.2.2. Infra-Estrutura do Empreendimento

O empreendimento pretende comercializar, em média por mês, os produtos relacionados na **Tabela 5**:

Tabela 5 – Produtos comercializados pelo empreendimento

Combustível	Volume médio comercializado por mês
Gasolina	126.000 litros
Álcool	58.000 litros
Óleo Diesel	519.000 litros

Além da comercialização de combustíveis, o posto possui em suas instalações:

- Sistema de lavagem de veículos com ducha simples e troca de óleo.

As pistas e o piso das áreas do posto são:

- Área de abastecimento: concreto usinado
- Área de descarga: concreto usinado
- Área de lavagem: concreto
- Área de troca de óleo: concreto

3.3. Classificação da área do entorno do empreendimento José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.

No levantamento da área do entorno, com base no Documento Relatório de Controle Ambiental (Anexo I – CONAMA nº 273) numa distância de 100m a partir de seu perímetro, conforme a norma NBR 13786/ 2005 (Tabela 1) da ABNT, o empreendimento objeto deste estudo se enquadra na **Classe 3**, por apresentar em seu entorno os fatores relacionados na **Tabela 6.**

Tabela 6 – Caracterização do entorno

Água do subsolo utilizada para abastecimento público da cidade (independente do raio de 100m)

3.4. Tratamento e Controle dos Efluentes Líquidos e Resíduos Oleosos

3.4.1. Efluentes Líquidos

Os efluentes líquidos que serão gerados no empreendimento são apresentados na Tabela 6 e o respectivo tratamento adequado.

Tabela 7 – Destinação atual dos efluentes Domésticos / Sanitários

Efluentes	Tratamento Adequado
Águas Pluviais	Rede Pública
Esgoto doméstico	Rede Pública

3.4.2. Resíduo Sólido Oleoso

Os resíduos sólidos que serão gerados no empreendimento e disposição final dos resíduos estão apresentados na **Tabela 7**.

Os resíduos gerados no tratamento da caixa separadora de água e óleo serão coletados e devidamente armazenados para serem recolhidos posteriormente por empresa especializada de coleta para destinação final adequada.

Esfera Ambiental

Tabela 8 – Destinação Final dos Resíduos Sólidos

Tipo de resíduo	Disposição final
Embalagens de óleo lubrificantes	Pró - Ambiental
Filtros de óleo	Pró - Ambiental
Outras embalagens	Pró - Ambiental
Areia e lodo no separador água/óleo	Pró -Ambiental
Outros resíduos (administração, ets)	Coleta pública
Óléo Queimado	Pretrolub

Com base na NBR 10.004, que classifica este resíduo como perigoso, ele deverá ser encaminhado para aterros industriais apropriados ou destinado a empresas de reciclagem autorizada.

Para o gerenciamento e acompanhamento dos resíduos sólidos gerados o estabelecimento deverá enviar periodicamente a FEAM as seguintes informações:

- Tipo de resíduo sólido coletado;
- Local de geração;
- Volume gerado no período especificado;
- Destinação final.

3.5. Controle de Manutenção da Caixa Separadora de Água e Óleo - SAO

Apresentado no Anexo 2

3.6. Dispositivos para Atendimento à Resolução CONAMA 9/93

Todo o óleo coletado é armazenado e posteriormente será vendido para reaproveitamento (re-refino) a empresa Petrolub Lubrificantes Ltda.

Apresentado no anexo 20 as cópias das notas fiscais.

3.7. Registro da ANP – Agência Nacional de Petróleo e Biocombustível

Apresentado no anexo 16.

3.8. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Profissional Responsável pela Elaboração do PCA/RCA

Apresentado no anexo 17.

3.9. Contrato Social – Ultima Alteração Contratual

Apresentado no anexo 18.

4. MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES

4.1. Plano de manutenção de equipamentos e sistemas e procedimentos operacionais

4.1.1. Objetivo

A elaboração deste plano tem por objetivo a capacitação dos profissionais de "**Jose Puertas Jimenez & Filhos LTDA**" para a execução de manutenção de seus equipamentos e sistemas.

4.1.2. Considerações Gerais

Para melhor alcançar o objetivo previsto neste plano, tomou-se como diretriz conceitual a manutenção preventiva.

Prevenir é planejar e executar ações com antecedência, por isto a manutenção preventiva exige um plano de ação para evitar a ocorrência de falhas e com isto aumentar a confiabilidade, disponibilidade e o tempo de vida útil dos equipamentos, reduzindo os riscos para funcionários, clientes e meio-ambiente.

O plano de manutenção de equipamentos e sistemas exige um calendário de ações elaborado a partir de dados técnicos sobre a durabilidade dos equipamentos nos quais são realizadas revisões periódicas de seus componentes. Desta forma além de aumentar a confiabilidade das máquinas evitando acidentes, inclusive ambientais, tornam-se mais racional e econômico os gastos com manutenção, possibilitando planejar os estoques, mantendo níveis baixos, e efetuando compras sem os adicionais de urgência. Outro ganho é a prevenção de perda de vendas por indisponibilidade do produto devido à quebra de equipamentos.

4.1.3. Definição dos Participantes

O plano prevê a participação de dois tipos de agentes – internos e externos.

Os agentes internos são os funcionários operacionais, frentistas e pessoal de apoio, que tem a função de fazer inspeção periódica, às vezes com a participação do gerente do posto, e realizar pequenos reparos nos equipamentos, conforme capacitação mediante treinamento.

Os agentes externos são as empresas ou pessoas físicas que executam a manutenção/inspeção periódica de determinados equipamentos devido seu alto grau de complexidade e/ou necessidade legal, têm-se como exemplo o teste de estanqueidade, que deve ser ministrado por engenheiro responsável e devidamente capacitado para tal.

Cabe ao gerente do posto ou ao proprietário auditar a execução das atividades de inspeção e executar o plano de ação referente à troca de equipamentos ou reparos mais específicos.

4.1.4. Estrutura do Plano

Do plano deve constar a relação dos equipamentos disponíveis no posto, e para cada um deles realizar:

- Levantamento dos processos aos quais estão vinculados;
- Descritivo do equipamento em si;
- Procedimento de manutenção/operação;
- Planilha de controle para inspeção dos mesmos.

Dependendo do estado do equipamento ao ser inspecionado com auxílio da planilha de controle poderá haver a necessidade de troca ou outra ação corretiva, o frentista ou pessoal de apoio deve descrever esta necessidade no campo de observações para encaminhamento ao gerente.

As planilhas de controle devidamente preenchidas deverão ser encaminhadas ao gerente ou ao proprietário para tomada de ações e, após este fato, ser arquivado em local apropriado.

Ao elaborar o plano de manutenção de equipamentos e sistemas, este deve ser ministrado em treinamento para o pessoal operacional, frentista ou pessoal de apoio, e para o gerente do posto.

O Anexo 1 traz o plano semestral de inspeção periódica onde se determina a semana em que um elemento de máquina de um equipamento específico será contemplado por este plano.

4.1.5. Plano de Manutenção/Operação de Equipamentos

O Plano de Manutenção e Operação de Equipamentos foi elaborado para os equipamentos:

- Separador água-óleo;
- Tanque de armazenagem subterrâneo;
- Bomba de abastecimento.

4.1.5.1. Separador água-óleo

Os separadores água-óleo são dispositivos físicos capazes de promover a separação do óleo da água mediante a diferença de peso específico entre as duas substâncias. A teoria é baseada na flotação em regime laminar de uma partícula com massa específica inferior ao da água e sendo a mesma não miscível, este separador foi especialmente projetado para atuar na mistura, não emulsificada, de água e óleos.

Eles deverão:

- Ser eficaz na remoção de gotas de óleo com diâmetro superior ou igual 150 µm;
- Operar em regime laminar – velocidades baixas que limitem a turbulência;
- Ser composto de três câmaras, sendo a primeira a de entrada do efluente e separação do lodo, a segunda para separação propriamente dita do óleo e a terceira câmara para a extração, em separado, da água e do resíduo de óleo;
- Ser precedido de uma caixa de areia para diminuir a quantidade de sólidos no separador, proveniente do lavador de carros;

Para sua operação e manutenção:

- Ao entrar nas câmaras deverá ser obtida uma autorização de entrada em espaço confinado;
- Não deve haver evidências constantes de óleo da câmara de saída, caso haja é indício de falha no processo e deverá ser revisto;
- Em tempo seco a planilha de controle de manutenção deverá ser executada uma vez por mês; em períodos chuvosos executá-lo quinzenalmente;
- O óleo deverá ser removido sempre que o contentor estiver pela metade;
- O lodo da câmara de entrada deverá ser removido sempre que atingir o limite de 10 cm;

- Não usar detergente no fluxo d'água a ser encaminhado ao separador, evitando assim emulsificar o óleo e reduzir a eficiência do equipamento.

O Anexo 2 apresenta a Planilha de Controle de Manutenção dos separadores de água e óleo.

4.1.5.2 Tanque de Armazenagem Subterrâneo A armazenagem de líquidos combustíveis é feita em grandes tanques subterrâneos.

Estes equipamentos consistem de um corpo cilíndrico onde é estocado o combustível. Eles são estruturalmente constituídos por um costado, parte cilíndrica do tanque, dois tampos, discos externos nas extremidades da estrutura cilíndrica, entrada e saída de combustível independente e suspiro.

Os itens e a freqüência de inspeção dos tanques de armazenagem subterrâneos são apresentados no **Quadro 1**.

Quadro 1: Manutenção de Tanque subterrâneo

Item a ser Inspecionado	Freqüência Recomendada	Manutenção Recomendada	Observação
Aterramento elétrico em tanque externo	Anual	Verificar a integridade do sistema de aterramento elétrico e a eficiência do mesmo	Chamar empresa de manutenção para execução deste serviço e dos reparos se necessário
Vazamento no costado ou nos tampos	Bienal	Teste estanqueidade	Este procedimento deve ser realizado por profissional especializado e autorizado. Registrar em relatório específico
Válvulas e extrator	Semanal	Procurar sinais de vazamento no castelo ou na vedação	Caso positivo, chamar empresa de manutenção responsável pelo reparo
Tubulação de Suspiro	Quinzenal	Inspecionar a extremidade da tubulação desobstruindo-a caso necessário	
Água no Tanque	Quinzenal	Verificar a existência de água utilizando régua e pasta d'água	Caso positivo, drenar a água existente no fundo do tanque
Câmara de calçada	Semanal	Verificar estado de conservação	Substituir quando necessário
Bocal de Vedação	Semanal	Verificar estado de conservação e integridade do anel de vedação	Substituir anel de vedação quando necessário
Filtro do tanque	Tanques novos: 100.000 litros ou 1 mês de uso. Usados: a cada 1 milhão ou 6 meses	Trocar os filtros	A freqüência depende das condições de limpeza do tanque, da linha e do produto. Chamar empresa de manutenção responsável pelo reparo

O Anexo 3 apresenta a Planilha de Controle de Manutenção dos tanques de armazenagem subterrâneo.

DOC:0452983/2008
PAG:219

Esfera Ambiental

4.1.5.3. Bomba de abastecimento

A operação das bombas de abastecimento consiste em retirar o combustível do tanque de armazenamento e conduzi-lo para o reservatório de um veículo, realizando a medição mássica e a quantificação, em dinheiro, do volume retirado.

A bomba de abastecimento é constituída de um gabinete hidráulico, contendo de 1 a 4 bicos, um monitor, este podendo ser em cristal líquido ou analógico, e mangueiras. O gabinete hidráulico é constituído, basicamente, pela unidade bombeadora, bloco medidor, motor elétrico e eliminadores de ar e gases. Os equipamentos deverão ser aterrados para evitar que a eletricidade estática possa iniciar um incêndio.

Os itens e a freqüência de inspeção das bombas de abastecimento são apresentados no Quadro 2.

Esfera Ambiental

Quadro 2: Manutenção das bombas de abastecimento

Item a ser Inspecionado	Freqüência Recomendada	Manutenção Recomendada	Observação
Sistema aterramento	Anual	Verificar a integridade do sistema de aterramento elétrico e a eficiência do mesmo	Chamar empresa de manutenção para execução deste serviço e dos reparos se necessário
Mangueira	Semanal	Inspecionar as mangueiras procurando por rasgos, cortes, incha-mentos, achatamentos, pontos de amolecimento e reforço à amostra	
Recolhedores de mangueiras	Semanal	Examinar cabos partidos ou desfiados e cabos enrolados na mangueira	
Avisos e advertências	Semanal ou quando alertado	Verificar a integridade dos avisos de perigo e advertências	Trocar ou repor os danificados
Bicos, conexões, partes fundidas na saída da mangueira	Semanal ou quando alertado	Procurar por sinais de vazamento ou de avarias	Caso positivo, interromper o uso da bomba e chamar empresa de manutenção responsável pelo reparo
Conexões e selos no interior do gabinete	Semanal ou quando alertado	Procurar por sinais de vazamento ou de avarias	Caso positivo, interromper o uso da bomba e chamar empresa de manutenção responsável
Bombas	Semanal	Verificar cavitação e vibração excessiva	Caso positivo, chamar empresa de manutenção para reparo
Filtro tipo cartucho e filtro tipo tela	Tanques novos: 100.000 litros ou 1 mês de uso. Usados: a cada 1 milhão ou 6 meses	Trocar os filtros	A freqüência depende das condições de limpeza do tanque, da linha e do produto. Chamar empresa de manutenção responsável
Correias	Semestral	Procurar rachaduras/ esgarçamento nas correias, a folga não deve ser maior que 2,5 cm de cada lado	Caso positivo, chamar empresa de manutenção responsável pelo reparo.
Polias	Semestral	Verificar desgaste excessivo do sulco e folga demasiada do mancal.	Caso positivo chamar empresa de manutenção responsável.
Instrumentação	Mensal	Verificar a acurácia entre volume medido e o real	Caso negativo chamar empresa responsável por aferição
Fechaduras	Semestral	Lubrificar com grafite ou óleo de fechadura.	
Avisos e advertências	Semanal ou quando alertado	Verificar a integridade dos avisos de perigo e advertências	Trocar ou repor os danificados

O Anexo 4 apresenta a Planilha de Controle de Manutenção das bombas de abastecimento

4.1.6. Plano de Manutenção/Operação de Sistemas

O Plano de Manutenção e Operação de Sistemas foi elaborado para os equipamentos:

- Dispositivos de segurança;
- Proteção contra Incêndio.

4.1.6.1. Dispositivos de Segurança

O sistema de segurança propõe à implantação de normas visando proteger tanto a funcionários/proprietário quanto a clientes e meio-ambiente de eventuais falhas que comprometam à integridade física ou sua conservação.

As inspeções devem ser mensais. Devendo ser realizadas pelo gerente do posto em companhia de pelo menos um funcionário. O grupo auditor deverá ser composto por no máximo 3 pessoas. As não-conformidades observadas deverão ser anotadas em planilha de controle e ações corretivas devem ser previstas.

O Anexo 5 apresenta os símbolos de segurança e precauções a serem utilizados.
O Anexo 6 apresenta a Planilha de Controle de Manutenção dos dispositivos de segurança.

4.1.6.2. Proteção contra Incêndio

Para definir o tipo de extintor a ser empregado é necessário primordialmente classificar o tipo de fogo quanto ao comburente. ele pode ser, de acordo com a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria nº. 3.214, de 8 de junho de 1978 – Norma Regulamentadora 23:

- Classe A – são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibras, etc.;
- Classe B – são considerados os inflamáveis os produtos que queimem somente em sua superfície, não deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.;
- Classe C – quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc.;

- Classe D – elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, titânio.

Os extintores devem ser apropriados à classe do fogo a se extinguir, como se observar na relação a seguir:

- Extintor tipo "Espuma" será usado nos fogos de Classe A e B (a aplicação requer cuidado, pois a espuma é condutor de eletricidade);
- Extintor tipo "Dióxido de Carbono" será usado, preferencialmente, nos fogos das Classes B e C, embora possa ser usado também nos fogos de Classe A em seu inicio;
- Extintor tipo "Químico Seco" usar-se-á nos fogos das Classes B e C. As unidades de tipo maior de 60 a 150 kg deverão ser montadas sobre rodas. Nos incêndios Classe D, será usado o extintor tipo "Químico Seco", porém o pó químico será especial para cada material.
- Extintor tipo "Água Pressurizada", ou "Água-Gás", deve ser usado em fogos Classe A, com capacidade variável entre 10 (dez) e 18 (dezoito) litros;
- Outros tipos de extintores portáteis só serão admitidos com a prévia autorização da autoridade competente em matéria de segurança do trabalho;
- Método de abafamento por meio de areia (balde areia) poderá ser usado como variante nos fogos das Classes B e D;
- Método de abafamento por meio de limalha de ferro fundido poderá ser usado como variante nos fogos Classe D.

Estas inspeções devem ser mensais. Devendo ser empreendidas por funcionário capacitado. As não-conformidades observadas deverão ser anotadas em planilha de controle e ações devem ser previstas para corrigir tal desvio. A inspeção de pesagem pode ser realizada a cada 6 meses. **O Anexo 7 apresenta a Planilha de Controle de Manutenção dos extintores.**

4.2. Plano de Resposta a Incidentes

4.2.1. Objetivo

Este plano foi elaborado com o objetivo de estabelecer respostas a incidentes em posto de combustível, conforme decisão da Resolução CONAMA nº 273 de 29/11/2000 e que entrou em vigor a partir de janeiro de 2001.

LAC 2319/2001/1/2009
DOC:0484049/2011
PÁG:223

4.2.2. Considerações Gerais

A atividade de distribuição de derivados de petróleo é considerada de grande potencial poluidor e gerador de acidentes ambientais. Caracterizando-se esta emergência como uma situação de difícil controle que põe em perigo a segurança de pessoas, instalações e o meio ambiente. Este plano prevê ações que deverão ser observadas durante a ocorrência de uma situação de emergência ambiental, estabelecendo padrões mínimos a serem executados em resposta a quaisquer incidentes que venham a ocorrer no posto de combustível, principalmente vazamentos para lençóis freáticos e redes de esgoto, visando assim conter suas conseqüências numa área, a mais reduzida possível, não permitindo a sua expansão para a adjacência.

4.2.3. Definições de Prioridades

Determinou como critério de priorização a preservação da integridade física, para tanto o plano de emergência e resposta a incidentes estabeleceu como prioridade:

- Proteger vidas;
- Proteger o meio ambiente;
- Proteger o patrimônio;
- Controlar e suprimir a emergência;
- Evitar a reincidência.

4.2.4. Definição de Participantes

São definidos como participantes as pessoas ou entidades que estão envolvidas com a execução/manutenções deste plano. Eles são classificados como participantes internos – proprietário e funcionários e participantes externos – órgãos públicos como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e FEAM ou empresas privadas como as responsáveis pela manutenção ou reforma.

Em decorrência do número de trabalhadores disponíveis neste tipo de empreendimento adotaram-se critérios para otimizar a implementação do plano, proporcionando a máxima eficiência no caso de seu acionamento.

Para tanto a estrutura decisória do plano foi dividida, a operacional sob responsabilidade do gerente do posto e a estratégia/financeira a cargo do proprietário. A primeira engloba a coordenação da execução das tarefas operacionais e de manutenção do programa, sob responsabilidade dos demais funcionários. O proprietário coordena as estratégias de definição do plano, decisões financeiras e orientação das atividades do gerente.

Figura 1 – Organograma da empresa:

Em caso de ocorrência de uma emergência ambiental o gerente do posto ou na sua ausência, o proprietário, deve contatar as instituições/entidades para execução de atividades relacionadas à contenção, informações às autoridades e correção do problema.

As principais instituições/entidades são:

- Defesa Civil: Avaliação dos danos e extensão dos mesmos. Telefone – 199;
- Polícia Militar: Isolamento da área afetada, comunicação dos fatos as autoridades e de auxílio no combate ao incidente. Telefone – 190;
- Corpo de Bombeiros: Combate e prestação de primeiros socorros em caso de vítimas. Telefone – 193;
- FEAM: Agência ambiental estadual com poder de polícia. Avaliação de danos e responsabilidades pelos mesmos. Telefone – (31) 3219-5000;

- Prefeitura Municipal de Uberaba: Avaliação dos danos e sua extensão. Telefone – (34) 3318-2000.
- Serviços Médicos: Tem função de prestar atendimento médico a possíveis acidentados. Hospital Escola. Telefone – (34) 3325-4395;
- Empresa de Manutenção: Responsável por executar os reparos necessários para interrupção do risco ambiental. Reflanjal Manutenção e Instalação Ltda. **Telefone – (34) 3238-8437**

O Anexo 8 apresenta o modelo de Cartão de Contatos e Telefones.

4.2.5. Avaliação Perigo e Riscos Potenciais

Defini-se óleo como "qualquer forma de hidrocarboneto (petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, óleo combustível, borra, resíduos de petróleo e produtos refinados" e substâncias nociva ou perigosa como "qualquer substância que, se descarregada nas águas, é capaz de gerar riscos ou causar danos à saúde humana, ao ecossistema aquático ou prejudicar o uso da água e de seu entorno".

Os produtos perigosos podem ser classificados em 9 (nove) categorias, segundo classificação da ONU (Organização das Nações Unidas) validada pela Portaria nº 204 do Ministério do Trabalho de 20/05/1997, a saber:

- Classe 1 – Produtos explosivos;
- Classe 2 – Gases (inflamáveis, tóxicos ou comprimidos);
- Classe 3 – Líquidos Inflamáveis;
- Classe 4 – Sólidos inflamáveis;
- Classe 5 – Oxidantes;
- Classe 6 – Tóxicos;
- Classe 7 – Radioativos;
- Classe 8 – Corrosivos;
- Classe 9 – Outros Produtos.

Basicamente os postos de combustível trabalham com armazenamento e venda no varejo de gasolina C (mistura entre gasolina A e álcool etílico anidro), álcool etílico hidratado (álcool a 95% por volume) e óleo diesel, além de outros tipos de óleos, classificando os principais como produtos perigosos Classe 3.

A definição de Líquido Inflamável é também empregada pela legislação brasileira, Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria nº. 3.214, de 8 de junho de 1978 – Norma Regulamentadora 20, que considera líquidos com ponto de fulgor abaixo de 70ºC como tal. Entende-se por ponto de fulgor como a menor temperatura em que um óleo aquecido desprende vapores que, em contato com o ar, na presença de uma chama piloto, inflamam-se num lampejo ou "flash point" sem haver combustão completa do líquido.

Para caracterizar as situações de risco e áreas potenciais devem-se considerar aspectos relativos à dimensão do potencial de impacto, número de pessoas envolvidas, tipos de risco, período de atuação do impacto e sensibilidade da área afetada. O Quadro 7 apresenta estes riscos.

CAC 2319/2001/2001
DOC:0484048/2011
PÁG:227

Quadro 7: Riscos ambientais potenciais.

Situações Previstas	Áreas Previstas	Nº. de Pessoas Atingidas	Tipo de Risco	Período de atuação	Impactos
Vazamento durante descarga do caminhão	Restrita à área de descarga	Pouco	Derramamento produto nocivo	Curto	Baixo: área impermeabilizada e com sistema de recolhimento
Abalroamento de bombas	Restrita à área de abasteci-mento	Médio	Ferimento e derramamento de produto nocivo	Médio	Baixo: área impermeabilizada e com sistema de recolhimento
Tanques com furos, rompimento de juntas e válvulas com defeito	Subterrâneo do Posto	Alto	Infiltração de produto nocivo	Longo	Alto: Contaminação do solo e infiltração podendo atingir o lençol freático
Derramamento durante o abastecimento	Restrita á área de abasteci-mento	Baixo	Derramamento produto nocivo	Curto	Baixo: área impermeabilizada e com sistema de recolhimento
Incêndio, com subseqüente vazamento de substâncias perigosas para o meio ambiente	Atmosfera e áreas limítrofes	Alto	Ferimento, derramamento de produto nocivo e emissão gases tóxicos	Longo	Alto: Os gases e fumos gerados contaminam a atmosfera e o líquido vazado pode atingir a rede pluvial, como também as águas subterrâneas
Lavagem de Carros	Rede Pluvial	Pouco	Contaminação da águas	Curto	Médio: Utilização de detergentes misturados ao óleo residuais arrastados dos carros durante lavagem
Derramamento de óleo usado de motor	Restrita à área de troca	Pouco	Derramamento de produto nocivo	Curto	Baixo: área impermeabilizada e com sistema de recolhimento

LAC 2319/2011/1/2021
DOC:0464049/2011
PÁG:228

4.2.6. Plano de Ação

O Plano de Respostas a Incidentes será dividido em três estruturas, esferas de responsabilidades: proprietário, gerente e demais funcionários, ordenados em forma decrescente de funções. A estrutura do plano de resposta a incidentes é apresentada na **figura 2**.

Figura 2 – **Esferas de Responsabilidades**

As decisões referentes à reparação do meio-ambiente, segurança da comunidade e compensações ficarão a cargo do proprietário.

Seu acionamento deverá ser feito pelo gerente, responsável por avaliar e decidir se a intervenção dos funcionários do posto será suficiente ou não para conter o acidente, ficando acumulado com ele às funções de comunicação com a mídia, o público em geral e órgãos públicos responsáveis, além do comando das operações de contenção e disposição final dos resíduos. É sua responsabilidade promover treinamento e capacitação dos envolvidos na execução dos procedimentos de contenção.

O Anexo 9 apresenta o modelo de Comunicado de Ocorrência, que deverá ser assinado pelo gerente ou pelo proprietário.

Frentistas, pessoal de apoio e administrativo serão responsáveis pela execução dos procedimentos, manutenção dos padrões adotados e comunicação de ocorrências ambientais que julgarem como emergenciais, conforme treinamento específico para cada caso, cabendo ao gerente identificar se estas são procedentes ou não. No caso de ausência do gerente informar ao proprietário, que assumirá a decisão.

Em horários em que não haja a presença de nenhuma destas pessoas no local, deverá ser designado um responsável, o brigadista de emergência que tomará de imediato algumas medidas de contenção, tais como:

- Acionar o responsável pela coordenação do plano, prioritariamente o gerente

Gerente: Wilson Fernandes	Telefone: (34) 3336 7866
Proprietário: Edson Galego	Telefone. (34) 9136 - 1872

- Designar um outro funcionário para desenergizar o local afetado e isolar a área;
- Isolar e sinalizar a área.

Para cada um dos riscos apresentados a seguir, devem-se determinar ações de respostas.

Vazamento (rompimento ou desconexão de mangote) durante descarga do caminhão tanque:

- Antes de iniciar qualquer atividade verificar se o sistema está aterrado e a integridade do mangote e das conexões de engate;
- Em caso de observar fato irregular preencher planilha de controle de Irregularidade em veículos **Anexo 10** e comunicar ao gerente para as devidas providências;
- Ao perceber o vazamento, acionar rapidamente o fecho-rápido do caminhão tanque;
- Em caso de comprometimento dos mesmos substitua-os ou recuse o descarregamento;
- Ao finalizar o descarregamento do volume pretendido do caminhão-tanque;
- Fechar o registro de combustível do caminhão;
- Preservar o mangote ligado ao tanque de combustível e desconectando-o do caminhão;
- Elevar esta ponta solta a altura do peito e conduzir o liquido no interior do mangote para o tanque;
- Conduzir o líquido que vazou para a canaleta, com auxilio de rodo e água;
- Verificar se as canaletas de coleta do vazado não estão obstruídas e se material que vazou foi recolhido e conduzido para o separador de água-óleo.

Abalroamento de bombas:

- Cortar a energia elétrica para a ilha afetada;

- Fechar rapidamente o registro da ilha de bombas;
- Evacuar a área imediatamente;
- Não permitir a partida de veículo nas imediações desta ilha, a partida poderá iniciar a combustão do combustível que tenha vazado;
- Isolar a área com fita zebrada e cones impedindo a passagem de pessoas;
- Debelar o princípio de incêndio utilizando extintores de gás carbônico ou pó químico e chamar o corpo de bombeiros;
- Usar serragem e/ ou sacos de areia para conter o líquido vazado;
- Verificar se as canaletas de coleta do vazado não estão obstruídas e se material que vazou foi recolhido e conduzido para o separador de água-óleo;
- Transportar possível vítima para o Hospital;
- Comunicar imediatamente o ocorrido para a Empresa de manutenção, a qual é responsável por sanar este problema;
- Utilizar o Comunicado de Ocorrência, Modelo no Anexo III.8, para comunicação com órgão e instituições externa.

Tanques com furos, rompimento de juntas e válvulas com defeito:

- Comunicar imediatamente o ocorrido para a Empresa de manutenção, a qual é responsável por sanar este problema;
- Utilizar o Comunicado de Ocorrência, Modelo no Anexo 8, para esta comunicação;
- Esvaziar o tanque sob orientação da empresa mantenedora.

Derramamento durante o abastecimento:

- Parar imediatamente o abastecimento veículo;
- Conduzir o líquido que vazou para a canaleta, com auxílio de rodo e água;
- Verificar se as canaletas de coleta do vazado não estão obstruídas e se material que vazou foi recolhido e conduzido para o separador de água-óleo;
- Limpar a área a fim de evitar acidentes.

Incêndio com subseqüente vazamento de substâncias perigosas para o meio ambiente:

- Evacuar toda a área do posto e isolar a afetada diretamente;

- Prestar o primeiro combate utilizando os extintores adequados: Água - para madeira e papeis, etc; CO_2 – Equipamentos elétricos e energizados; Pó Químico ou CO_2 – gasolina, óleo, graxas e álcool;
- Chamar o corpo de bombeiro e a depender da gravidade a Polícia Militar e a Defesa Civil;
- Comunicar imediatamente o ocorrido para a Empresa de manutenção, a qual irá levantar os estragos ocorridos e o iniciar a reforma;
- Utilizar o Comunicado de Ocorrência, Modelo no Anexo 8, para comunicação com órgão e instituições externa.

Lavagem de Carros:

- Utilizar o detergente na diluição indicada pelo fabricante;
- Utilizar detergentes biodegradáveis, quando possível;
- Não deixar as máquinas de espuma operando além do tempo necessário.

Derramamento de óleo usado de motor:

- Colocar barreiras que impeçam a contaminação da rede pluvial pelo óleo derramado;
- Colocar serragem em quantidade suficiente, por cima do óleo, para absorvê-lo;
- Recolher a mistura serragem-óleo em tambores metálicos sem furos ou sacos plástico impermeáveis;
- Conduzir os tambores ou para uma empresa de recuperação ou para incineração em local apropriado.

Os procedimentos de emergência deverão ser revistos/atualizados anualmente ou toda vez que o objeto de controle sofrer uma alteração, ou ainda, for instituído novos riscos ambientais não relatados neste plano, ficando a cargo do gerente a coordenação e a implementação destas alterações.

4.3. Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros

Apresentado no anexo 19.

4.4. Comprovação de treinamento de pessoal em operação, manutenção e reposta a incidentes (PC 004 e PC 005)

Apresentado no anexo14.

4.5. Plano de Atendimento a emergências para postos de combustíveis (PAE)

Apresentado no anexo 15.

4.6. Certificados expedidos pelo INMETRO atestando a conformidade e a inexistência de vazamentos.

Apresentado no anexo 22.

4.7. Investigação do Passivo Ambiental ou Caracterização Hidrogeológica

Apresentado no anexo 23.

4.8. Documentário Fotográfico

Apresentado no anexo 24.

4.9. Certificado de Outorga de Uso da Água

Apresentado no anexo 25.

4.10. Projetos

Apresentado no anexo 26.

4.11. Declaração da Prefeitura Municipal de Uberaba

Apresentado no anexo 27.

DOC:0484049/2011
PÁG.233

Esfera Ambiental

5. BIBLIOGRAFIA

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – "NBR 7505-1. Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis. Parte 1: Armazenagem em tanques estacionários". Rio de Janeiro - Brasil, 2000.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – "NBR 13784. Detecção de vazamento em postos de serviços". Rio de Janeiro - Brasil, 2000.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – "NBR 13786. Empreendimento - Seleção de equipamentos e sistemas para Instalações Subterrâneas de Combustíveis". Rio de Janeiro - Brasil, 2000.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – "NBR 13895. Construção de poços de monitoramento e amostragem". Rio de Janeiro - Brasil, 2000.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – "NBR 14605. Empreendimento – Sistema de drenagem oleosa". Rio de Janeiro - Brasil, 2000.

Balbino, V.K. *"Termo de Referência: Plano de Resposta a incidentes e Plano de treinamento de pessoal para licenciamento em Postos de Lavagem e Lubrificação de Veículos"*. Secretaria de Meio-ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH). Brasília - Brasil, 2001.

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. *"Critérios Básicos de Projetos para Resíduos de Óleo"*. Departamento de Engenharia Civil de Geração. Belo Horizonte, 1999.

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB. *"Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas"*. 2ª Edição. São Paulo - Brasil, 2001.

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB. "Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis. Roteiro para Postos já Existente". São Paulo - Brasil, 2001.

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.*"Deliberação Normativa COPAM nº 050"*. Belo Horizonte - Brasil, 2001.

LAC 23/9/2003 11:20
DOC:0484049/2011
PAG:234

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. *"Resolução CONAMA nº 09"*. Brasília - Brasil, 1993.

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. *"Resolução CONAMA nº 273"*. Brasília - Brasil, 2000.

Environment Protecion Agency – EPA. *"Soil Sampling Quality Assurance User's Guide"*. Environmental Monitoring Systems Labotatory. Las Vegas- Estados Unidos, 1989.

ESSO Brasileira de Petróleo Ltda, *"Alerta. Sistema de prevenção de Incidentes"*. Betim, Brasil, 1997

Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM. *"Termo de Referência para Elaboração do Plano de Controle Ambiental - PCA. Postos de Combustíveis"*. Belo Horizonte - Brasil, 2001.

Gilbarco do Brasil SA. *"Manual do Proprietário de Bombas da Série 'Pro - Eletrónica LEGACY'"*. São Paulo - Brasil, 1996

http://www.trabalhoseguro.com/Groups/HTML/postos_gas_check.html ."Lista de Verificação Mínima para Postos de Abastecimento de Combustíveis".

Ministry for the Environment. *"Environmental Guidelines for Dischargesfrom Petroleum IndustrySites in New Zealand"*. Wellington, Nova Zelândia, 1998.

Petroleum Equipment Institute (PEI). *"Recommended Pratices for Installation of Underground Liquid Storage Systems"*. Tulsa - Estados Unidos, 2000.

Uberpostos Manutenção e Instalação Ltda. *"Descrição dos Procedimentos de Manutenção Preventiva"*. Uberlândia - Brasil, 2002.

ASTM, *"ASTM – E1912 – 98, Standard Guide for Accelerated Site Characterization for Confirmed or Suspected Petroleum Releases"*, American Society for testing and materials, Philadelphia, Pennsylvania, EUA, 1998.

Estera Ambiental

ASTM, *"ASTM – E1739 – 95, Standard Guide for Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites"*, American Society for testing and materials, Philadelphia, Pennsylvania, EUA, 1995.

USEPA, *"expedited Site Assessment Tools for Underground Storage Tank Sites A Guide for Regulators"*, EPA 510-B-97-001, United States Environmental Protection Agency – Office of Underground Storage Tanks, OSWER, 401 M Street, SW, Washington, DC, 20460-001, EUA, March, 1997.

PROC. 2319/2007/120
DOC:0484048/2011
PÁG:236

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA

E

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA



JOSÉ PUERTAS JIMENES & FILHOS LTDA
CNPJ: 26.281.022/0001-60
MUNICÍPIO: UBERABA /MG

PARTE II

DOC.04664248/2011
PAG 237

Esfera Ambiental

ANEXOS

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

Esfera Ambiental

Anexo 1 – Modelo de Plano Anual de Inspeção Periódica

PLANO ANUAL PARA INSPEÇÃO PERIÓDICA (SAO)																				
Empreendimento: **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda**													Data:							
Separador de Água e Óleo	MÊS / SEMANA																			
	JANEIRO					FEVEREIRO				MARÇO				ABRIL						
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª		
Limpeza lodo câmara de entrada	X					X				X				X						
Drenagem do Contentor de Óleo	X					X				X				X						
Tubulação entrada	X					X				X				X						
Canaleta de saída	X					X				X				X						
Separador de Água e Óleo	MÊS / SEMANA																			
	MAIO					JUNHO				JULHO				AGOSTO						
	18ª	20ª	21ª	22ª	23ª	24ª	25ª	26ª	27ª	28ª	29ª	30ª	31ª	32ª	33ª	34ª	35ª	36ª		
Limpeza lodo câmara de entrada	X					X				X				X						
Drenagem do Contentor de Óleo	X					X				X				X						
Tubulação entrada	X					X				X				X						
Canaleta de saída	X					X				X				X						
Separador de Água e Óleo	MÊS / SEMANA																			
	SETEMBRO					OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO						
	37ª	38ª	39ª	40ª		41ª	42ª	43ª	44ª	45ª	46ª	47ª	48ª	49ª	50ª	51ª	52ª			
Limpeza lodo câmara de entrada	X					X				X				X						
Drenagem do Contentor de Óleo	X					X				X				X						
Tubulação entrada	X					X				X				X						
Canaleta de saída	X					X				X				X						

Estera Ambiental

Anexo 2 – Modelo planilha de controle Manutenção de Separadora Água-óleo

PLANILHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO		
Empresa: **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda**		
Equipamento:		Número:
		Data:
Item de inspeção	Status	Ação Tomada
O lodo da câmara de entrada está com menos de 10 cm	☐ Sim ☐ Não	
O contentor de óleo está até a metade do volume	☐ Sim ☐ Não	
Existe evidência de óleo acumulado na câmara de saída	☐ Sim ☐ Não	
Tubulação de entrada desimpedida	☐ Sim ☐ Não	
Canaleta de saída desimpedida	☐ Sim ☐ Não	
Nome:		Assinatura:
Obs:		

Esfera Ambiental

Anexo 3 – Modelo de planilha de controle do tanque de armazenagem

PLANILHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO		
Empresa: **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda**		
Equipamento:		Número: Data:
Item de inspeção	Status	Ação Tomada
Válvulas e extrator sem vazamento	☐ Bom ☐ Ruim ☐ Não Programado	
Tubulação de Suspiro não obstruída	☐ Bom ☐ Ruim ☐ Não Programado	
Ausência de água no Tanque	☐ Bom ☐ Ruim ☐ Não Programado	
Câmara de calçada em bom estado	☐ Bom ☐ Ruim ☐ Não Programado	
Bocal de Vedação sem vazamento	☐ Bom () Ruim ( )Não Programado	
Filtro do tanque limpo	( )Bom ( )Ruim ( )Não Programado	
Nome:		Assinatura:
Obs:		

Esfera Ambiental

Anexo 4 – Modelo de planilha de controle da bomba de abastecimento

PLANILHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO		
Empresa: **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda**		
Equipamento:	Número:	
	Data:	
Item de inspeção	Status	Ação Tomada
Mangueiras e recolhedores em bom estado	( ) Bom ( ) Ruim ( ) Não Programado	
Bicos e conexões sem vazamento	( ) Bom ( ) Ruim ( ) Não Programado	
Interior do gabinete sem vazamentos	( ) Bom ( ) Ruim ( ) Não Programado	
Bombas funcionando corretamente	( ) Bom ( ) Ruim ( ) Não Programado	
Sistema de aterramento efetivo	( ) Bom ( ) Ruim ( ) Não Programado	
Filtro tipo cartucho e tipo tela limpos	( ) Bom ( ) Ruim ( ) Não Programado	
Correias sem folga excessiva	( ) Bom ( ) Ruim ( ) Não Programado	
Polias não desgastadas	( ) Bom ( ) Ruim ( ) Não Programado	
Instrumentação aferida	( ) Bom ( ) Ruim ( ) Não Programado	
Nome:		Assinatura:
Obs:		

Esfera Ambiental

Anexo 5 –Símbolos de Segurança

São apresentados a seguir os símbolos de segurança e precauções que deverão ser utilizados no posto de combustível.

Figura	Descrição
	Explosivo Os vapores de combustíveis são extremamente explosivos.
	Inflamável Os combustíveis são extremamente inflamáveis.
	Eletricidade Voltagem presente utilizada nas bombas. Existe risco potencial de choque elétrico.
	Proibido fumar Brasas de cigarros ou assemelhados podem incendiar combustíveis e causar explosões.
	Proibido chamas expostas Chamas expostas, podem incendiar combustíveis e causar explosões.
	Proibido ferramentas elétricas Centelhas de ferramentas elétricas, podem incendiar combustíveis e causar explosões.
	Use óculos de proteção O contato com combustível com os olhos, pode causar sérios ferimentos. Sempre utilize proteção para os olhos.

Esfera Ambiental

	Proibido veículos na área Veículos em movimento na área durante intervenções nos equipamentos, podem criar risco de ferimentos pessoais. Centelhas da ignição podem incendiar combustíveis e causar explosões.
	Proibido utilizar celular Telefones celulares podem alterar o funcionamento de aparelhos eletrônicos.
	Proibido pessoas na área Pessoal não autorizado na área, durante intervenção nos equipamentos, pode criar potencial de risco de ferimentos pessoais.
	Use barreiras de segurança Pessoal ou veículos não autorizado em áreas sob manutenção podem causar ou sofrer acidentes. Sempre use barreiras, cones e fitas de Segurança para bloquear a área de trabalho.
	Coletar combustível em recipiente apropriado Utilize recipientes apropriados para coletar, transportar e dispor de combustíveis.
	Limpe os derramamentos Derramamento de combustíveis é extremamente perigoso. Limpe todo o combustível derramado imediatamente.
	Desligar a energia Equipamentos energizados criam riscos potenciais de choque. Desligue sempre a alimentação de energia durante as intervenções nos equipamentos.
	Botão de corte de emergência da energia Este botão desliga o fornecimento de energia de todas as ilhas, simultaneamente.

Anexo 6 – Modelo de planilha de controle dos dispositivos de segurança

PLANILHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO		
Empresa: **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda**		
Participantes:		Número: Data:
Bicos de abastecimento com dispositivo de detecção de tanque cheio do veículo e corte automático do fluxo do combustível, para evitar derramamento	☐ Bom ☐ Ruim	
Bicos de abastecimento com dispositivo de tamponagem do bocal do tanque do veículo, de forma a evitar a saída de respingos, gases e vapores no decorrer do abastecimento.	☐ Bom ☐ Ruim	
Sistemas de iluminação, inclusive de emergência, com proteção adequada, de forma a proteger contra incêndios e explosões.	☐ Bom ☐ Ruim	
As bombas de abastecimento deverão ser dotadas de sistema de extinção de incêndios, abrangendo toda a área, calculada em função do ponto de abastecimento.	☐ Bom ☐ Ruim	
As bombas de abastecimento devem possuir sistema de aterramento elétrico, conforme Norma Regulamentadora NR-10, com vistoria e avaliação anual da situação e eficácia	☐ Bom ☐ Ruim	
EPI - Equipamentos de Proteção Individual - adequados aos riscos das atividades especificados e fornecidos gratuitamente.	☐ Bom ☐ Ruim	
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, abrangendo todo o estabelecimento.	☐ Bom ☐ Ruim	
Os respiradouros devem ser instalados externamente às edificações, em altura superior a 3,5 metros.	☐ Bom ☐ Ruim	
Instalações sanitárias, vestiários separadas por sexo, contendo conjunto de peças dimensionadas adequadamente.	☐ Bom ☐ Ruim	
Nome: Assinatura:	Nome: Assinatura:	Nome: Assinatura:

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

LAC 23187/2011/12001
DOC:04840491/2011
PAG:244
Esfera Ambiental

Anexo 7 – Modelo de planilha de controle para extintores de incêndio

PLANILHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO						
Empresa: **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.**						
Equipamentos:						Número: Data:
Item de Inspeção	Extintor 01	Extintor 02	Extintor 03	Extintor 04	Extintor 05	Ação Tomada
Lacre e gatilho	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	
Bicos desentupidos	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	
Pesagem de extintores pressurizados (a diferença de peso com o inicial tem que se menor que 10%)	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	
Sem obstrução em 1m² ao redor do aparelho	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Ruim	(Bom (Ruim	

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

TAC 13/2011/11/2561
DOC:5460481/2011
PÁG:245
Esfera Ambiental

DOC:048404/2011
PÁG:246

Esfera Ambiental

Anexo 8 – Modelo de Cartão Resumo dos Telefones de Emergência

RELAÇÃO DE TELEFONES		
Telefones Externos		
Descrição		Telefone
Defesa Civil		199
Polícia Militar		190
Corpo de Bombeiros		193
FEAM		(31) 3219-5000
Reflanjal Manutenção e Instalação Ltda		(34) 3238-8437
Prefeitura Municipal de Uberaba		(34) 3318-2000
TELEFONES INTERNOS		
Nome	Cargo	Telefone
Wilson	Gerente	(34) 8845 0843
Edson Galego	Proprietário	(34) 9136 1872

Esfera Ambiental

Anexo 9 – Modelo de Comunicado de Ocorrência

COMUNICADO DE OCORRÊNCIA		
Empresa: **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda**		Número: Data:
Razão Social:		
CNPJ:	Inscrição Estadual:	
Endereço:		
Município:	CEP:	
E-mail:	Fone/Fax:	
Órgãos a serem comunicados: □ Defesa Civil □ Polícia Militar □ Corpo de Bombeiros □ FEAM		□ Santa Casa de Misericórdia de Uberaba □ Prefeitura Municipal de Uberaba □ Empresa manutenção □ Outros: _____
Tipo de Acidente: □ Vazamento durante descarga □ Abalroamento de Bombas □ Furo em tanque de armazenagem		□ Rompimento de juntas e válvulas com defeito □ Derramamento durante o abastecimento □ Incêndio □ Outros Tipos: _____
Descrição do Acidente:		
Gravidade:	Nº Vítimas:	Hora:
Assinatura: Nome e Cargo:	Obs.:	

Esfera Ambiental

Anexo 10 – Modelo de Planilha de Controle de Inspeção de Caminhão Tanque

IRREGULARIDADE EM CAMINHÃO TANQUE	
Empresa: **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda**	Número: Data:
Proprietário:	
Placa:	Município/UF:
Nota Fiscal:	Hora do Ocorrido:
Nome do Motorista:	
CPF	Habilitação:
Tipo de combustível transportado: □ Gasolina C □ Gasolina C Aditivada □ Óleo Diesel	□ Álcool Hidratado □ Álcool Hidratado Aditivado □ _____
Tipo de Irregularidade: □ Mangueira com vazamento □ Registro não engatando □ Falta de sinalização de segurança	□ Produto trocado □ Sujidade □ Outros Tipos:_____
Descrição da ação tomada:	
Assinatura: Nome e Cargo:	Obs.:

DOC:04800557/2015
PÁG:240

Esfera Ambiental

Anexo 11– Modelo planilha de controle Manutenção de Separadora Água-óleo

PLANILHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO		
Empresa: **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda**		
Equipamento:		Número: Data:
Item de inspeção	Status	Ação Tomada
O lodo da câmara de entrada está com menos de 10 cm	☐ Sim ☐ Não	
O contentor de óleo está até a metade do volume	☐ Sim ☐ Não	
Existe evidência de óleo acumulado na câmara de saída	☐ Sim ☐ Não	
Tubulação de entrada desimpedida	☐ Sim ☐ Não	
Canaleta de saída desimpedida	☐ Sim ☐ Não	
Nome:		Assinatura:
Obs:		

Anexo 12– Modelo de Plano Anual de Inspeção Periódica

PLANO ANUAL DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

Empresa: **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda** | Número: | Data:

		Responsável 1	Responsável 2	Responsável 3	Responsável 4	SEMANA																						
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.0 Separador Água Óleo																													
Item	Descrição																												
1.1	Limpeza do Lodo da câmara de entrada					X				X				X				X				X				X				X	
1.2	Drenagem do Contentor de Óleo					X				X				X				X				X				X				X	
1.3	Tubulação entrada					X				X				X				X				X				X				X	
1.4	Canaleta de saída					X				X				X				X				X				X				X	
1.5																															

		Responsável 1	Responsável 2	Responsável 3	Responsável 4	SEMANA																						
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1.0 Separador Água Óleo																													
Item	Descrição																												
1.1	Limpeza do Lodo da câmara de entrada					X				X				X				X				X				X				X	
1.2	Drenagem do Contentor de Óleo					X				X				X				X				X				X				X	
1.3	Tubulação entrada					X				X				X				X				X				X				X	
1.4	Canaleta de saída					X				X				X				X				X				X				X	
1.5																															

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - e-mail: esferambiental@terra.com.br

Esfera Ambiental
DOC-0480057/2011
PAG:250

Esfera Ambiental

Anexo 13 - CONTROLE DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS SEPARADORAS

CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO

1. Introdução

O separador de água-óleo foi desenvolvido pelo American Petroleum Institute (Instituto de Petróleo Americano) e divulgado internacionalmente pela publicação API nº 421 de 1990.



2. Descritivo do Equipamento

Os separadores água-óleo são dispositivos físicos capazes de promover a separação do óleo da água mediante a diferença de peso específico entre as duas substâncias. A teoria é baseada na flotação em regime laminar de uma partícula com massa específica inferior ao da água e sendo a mesma não miscível, este separador foi especialmente projetado para atuar na mistura, não emulsificada, de água e óleos.

Eles deverão:

- Ser eficaz na remoção de gotas de óleo com diâmetro superior ou igual 150 µm;
- Operar em regime laminar – velocidades baixas que limitem a turbulência;
- Ser composto de três câmaras, sendo a primeira a de entrada do efluente e separação do lodo, a segunda para separação propriamente dita do óleo e a terceira câmara para a extração, em separado, da água e do resíduo de óleo;

Esfera Ambiental

- Ser precedido de uma caixa de areia para diminuir a quantidade de sólidos no separador, proveniente do lavador de carros.

3. Programa de Controle

O controle de manutenção das caixas separadoras de água-óleo consta dos seguintes tópicos:

- Procedimento operacional/manutenção;
- Planilha de controle para inspeção;
- Plano anual de inspeção.

As planilhas devidamente preenchidas deverão ser encaminhadas ao gerente ou ao proprietário para avaliação e tomada de ações, para posterior arquivamento em local apropriado.

Os Anexos 11 e 12 apresentam os modelos de planilha de controle e inspeção e do plano anual de inspeção.

4. Procedimento Operacional/Manutenção

- Ao entrar nas câmaras deverá ser obtida uma autorização de entrada em espaço confinado;
- Não deve haver evidências constantes de óleo da câmara de saída, caso haja é indício de falha no processo e deverá ser revisto;
- Em tempo seco a planilha de controle de manutenção deverá ser executada uma vez por mês; em períodos chuvosos executá-lo quinzenalmente;
- O óleo deverá ser removido sempre que o contentor estiver pela metade;
- O lodo da câmara de entrada deverá ser removido sempre que atingir o limite de 10 cm.

Plano de Treinamento

Objetivo

O plano de treinamento tem por objetivo capacitar os profissionais do posto de combustível para a boa execução dos programas de operação, manutenção/inspeção periódica e de respostas a incidentes.

Considerações Gerais

A atividade de distribuição de derivados de petróleo é considerada perigosa – Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978 – Norma Regulamentadora 16 e de grande potencial poluidor – Resolução CONAMA N.º 273 de 29 de novembro de 2000. Para o melhor desempenho dos funcionários nestas atividades eles deverão ser treinados em operação, manutenção dos equipamentos e resposta a incidentes.

O plano de treinamento prevê a participação do gerente e principalmente dos frentistas e pessoal de apoio, que utilizarão as ferramentas disponibilizadas para maximizar a execução dos programas.

É importante lembrar que antes de qualquer treinamento, é imprescindível que seus participantes conheçam o conteúdo do mesmo, pois somente assim será possível obter o aproveitamento previsto.

Definição dos Participantes

São definidos como participantes as pessoas ou entidades que estão envolvidas com ao processo, eles são classificados como público alvo, proprietário e funcionários, e como instrutores, pessoas ou entidades capacitadas a ministrarem cursos.

Definição do Programa de Treinamento

O plano de treinamento deve ser ministrado para o público alvo, também podendo participar pessoas que demonstrem interesse no curso.

Todos os cursos, internos ou externos, devem ser registrados em plano de aula e a presença dos participantes confirmada por meio de lista de assinatura de presença. Os documentos deverão ser arquivados em local apropriado.

Como forma de mensurar a fixação do treinamento o instrutor deve empregar a metodologia do pré-teste, antes de iniciar o treinamento e pós-teste, mesmo teste após o curso. Estes testes não devem ter duração superior a 5 minutos.

Programa dos cursos

Para cada curso é elaborado um programa de aula constando com os tópicos:

- Público Alvo;
- Instrutor;
- Pré-requisitos;
- Objetivos;
- Carga horária;
- Programa Básico.

Alguns cursos exigem pré-requisitos, módulos do programa de treinamento que devem ser ministrados antes.

Grade de Conteúdo

Apresenta os cursos que deverá ser ministrados e respectiva carga horária, a fim de cumprir o objetivo previsto no plano.O Quadro 8 apresenta a grade curricular e sua carga horária:

Quadro 8: Grade de Conteúdo

Curso	Carga horária
Química dos produtos perigosos	2 h
Combate a incêndio	4 h
Primeiro socorros	8 h
Conceitos de meio ambiente	2 h
Plano de manutenção preventiva	2 h
Procedimentos de operação	2 h
Plano de respostas a incidentes	4 h
Total da carga horária	**24 h**

Química dos Produtos Perigosos

Público Alvo: Proprietário, Gerente do posto, frentistas, pessoal administrativo e de apoio.

Instrutor: Químico, engenheiro químico ou de segurança do trabalho.

Pré-requisitos: Nenhum.

Objetivos: Conceituar os riscos e perigos dos produtos manuseados no estabelecimento e estabelecer padrões de identificação de possíveis intoxicações e contaminação do meio-ambiente.

Carga Horária: 02 horas aula.

Programa Básico: Conceito básico de química geral, conceitos de físico-química, reação química de combustão, toxicidade e inflamabilidade dos produtos químicos.

Lic 23/9/2007/1/2007
DOC:0587342/2006
PAG:256

Combate à Incêndio

Público Alvo: Proprietário, gerente do posto, frentistas, pessoal administrativo e de apoio.

Instrutor: Corpo de Bombeiros, técnico ou engenheiro de segurança.

Pré-requisitos: Nenhum.

Objetivos: Estabelecer formas seguras de combate ao fogo e difundir os conhecimento relativos à prevenção ao incêndio.

Carga Horária: 04 horas aula.

Programa Básico: Caracterização do Fogo, uso de extintores, formas de combate a incêndios, equipamentos de proteção, segurança no lar, aula prática de extinção de incêndios com a utilização de extintores e mangueira de incêndio, quando houver.

Primeiros-Socorros

Público Alvo: Proprietário, gerente do posto, frentistas, pessoal administrativo e de apoio.

Instrutor: Corpo de Bombeiros, enfermeiro ou médico do trabalho.

Pré-requisitos: Química dos produtos perigosos.

Objetivos: Ministrar os primeiro atendimento para vítimas de acidentes.

Carga Horária: 08 horas aula.

Esfera Ambiental

Programa Básico: Conceito de primeiros-socorros, respiração artificial e ressuscitação mecânica (com aula prática), conceitos básicos de anatomia/fisiologia humana, animais peçonhentos.

Conceito de Meio-ambiente

Público Alvo: Gerente do posto, frentistas, pessoal administrativo e de apoio.

Instrutor: Engenheiro especialista em meio-ambiente.

Pré-requisitos: Nenhum.

Objetivos: Imputar nos funcionários os cuidados para preservação do meio-ambiente e estabelecer parâmetros para mensurar as conseqüências ambientais de uma falha qualquer.

Carga Horária: 04 horas aula.

Programa Básico: Definição de meio-ambiente, ciclo d'água, efeitos da poluição; biodiversidade, impactos na comunidade.

Plano de Manutenção Preventiva

Público Alvo: Frentistas e pessoal de apoio.

Instrutor: Engenheiro mecânico.

Pré-requisitos: Nenhum.

Esfera Ambiental

Objetivos: Capacitar o pessoal operacional para uma melhor preservação, bem com a identificação de não-conformidades quanto à conservação e operação dos equipamentos.

Carga Horária: 02 horas aula.

Programa Básico: Conceito básico elementos de máquinas, padrões de operacionabilidade, inspeção/pequenas manutenções, limpeza de peças e consoles.

Procedimentos de Operação

Público Alvo: Frentistas e pessoal de apoio.

Instrutor: Distribuidoras de combustível ou empresa de manutenção de postos.

Pré-requisitos: Química dos produtos perigosos e Planos de manutenção preventiva.

Objetivos: Capacitar o pessoal operacional para melhor executar os padrões operacionais eliminando, assim, os vícios de atividades. Padronizar os métodos de conservação dos equipamentos sob sua responsabilidade.

Carga Horária: 02 horas aula.

Programa Básico: Identificação dos equipamentos utilizados, operação de máquinas e equipamentos, higienização, sinalização de segurança.

LAC 2519/2011/2001
DOC:0587342/2008
PÁG:259

Esfera Ambiental

Plano de Respostas a Incidentes

Público Alvo: Proprietário, Gerente do posto, frentistas, pessoal administrativo e de apoio.

Instrutor: Engenheiro de segurança do trabalho.

Pré-requisitos: Química dos Produtos Perigosos, Combate à Incêndio, Primeiros Socorros e Conceitos de Meio Ambiente.

Objetivos: Estabelecer padrões a serem executados em resposta a quaisquer incidentes ambiental que venham a ocorrer no estabelecimento.

Carga Horária: 04 horas aula.

Programa Básico: Definição de prioridade, avaliação dos riscos ambientais potenciais, ações de contenção, simulações de evacuação de área.

LAC 2319/2001/1/2RG1
DOC:0588135/2008
PÁG:280

Esfera Ambiental

ANEXO 14

Plano de treinamento de pessoal em operação, manutenção e reposta a incidentes (PC 004 e PC 005)

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail*: esferambiental@terra.com.br

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado ao ***JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, CNPJ: 26.281.022/0001-60,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA:040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PÁG.281
DOC:05681135/2009

DOC:0588135/2009
PÁG:262

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado ao ***JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, CNPJ: 26.281.022/0001-60,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA:040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 23191/2001/12001
DOC:05881357/2008
PÁG:263

DOC:0588135/2009
PÁG.284

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***ADRIANO RODRIGO DUARTE, RG: MG-12.203.652,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:05681135/2008
PÁG:285

DOC 0586135/2009
PÁG 266

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***AGUIMAR FERNANDES ALVES MENDES,*** ***RG: M-8.656.457,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda	F & R Consultoria Ambiental Ltda	Giovanna Valente Fernandes
CNPJ: 26.281.022/0001-60	CREA: 040.179	CREA: 80955/D MG

Cart. 2319/2009 01/12/2009
DOC 05881352/2009
PAG 1287

LAC 1319/2010 (1/2010)
DOC:0588135/2008
PÁG:268

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vito de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nifrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***ALAN KARDEC DE SOUSA, RG: 16.719.453,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2319/2001/1/2004
DOC:05891135/2008
PÁG:288

DOC:05881352008
PAG 270

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ANDRÉ LUIS PETINICE, RG: MG-11.074.821, pela participação no ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PÁG:271

DOC 05881135/2009
PÁG 272

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***DANIEL VILSON DOS REIS MENDONÇA, RG: MG-5.780.150,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC 3586135/2009
PÁG.273

COC-0588135/2008

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a DELCINO BORGES DE QUEIROZ, *RG:* **6.732.794**, *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC:05981352008
PÁG:275

DOC: 05881135/2009
PAG:278

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***EDSON MIGUEL DUARTE, RG: M-8.602.869,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PAG:277
DOC:05881352009

DOC 05891357/2009
PÁG 278

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***FABIANO DE SOUSA, RG: 10.481.844,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PÁG. 278

DOC 0588135/2008
PÁG 280

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***GILBERTO DOS ANJOS SANTOS, RG: 33.353.332,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

Doc: 23182/2011/2063
DOC:05681352009
PÁG.281

DOC 0589135/2009
PAG 282

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***GILBERTO GERALDINO, RG: M-1.279.499,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenéz e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2319/2001/12001
DOC: 05881352/2009
PÁG: 283

DOC 0588135/2009
PAG 284

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***IRAMAR JOSÉ DA SILVA, RG: M-4.762.490,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2319/2007
DOC 05881352008
PÁG 285

DOC 0588135/2009
PAG:286

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***JOÃO VILTO DE OLIVEIRA FREITAS, RG: M-6.803.520****, pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

L.A.C. 2219/2001 - 2001
DOC: 05881135/2009
PÁG: 287

DOC:05881357/2009
PAG:286

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***JOSÉ ANTÔNIO ALVES RODRIGUES, RG: MG-2.679.416,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2319/2001
DOC:0588135/2008
PÁG:289

DOC 05881365/2009
PÁG: 290

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, RG: M-3.841.279****, pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PÁG 291
DOC:05881352008

Lan: 23/07/2008 17:26:01
DOC:05889135/2008

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***JOSÉ TEODORO DA SILVA, RG: M-1.810.297,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC 05881352009
PÁG:293

DOC: 05881135/2008
PÁG 284

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustiveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***LESTER TEODORO DA SILVA, RG: 222.743.025****, pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

Lei 2314/2001 - 25001
DOC:05881135/2009
PÁG:285

DOC 0588135/2009

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuselo e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vitto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***MIGUEL ÂNGELO FERREIRA DA SILVA, RG: 12.405.182,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenéz e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PAG: 287

DOC 0588 '35/2009
PAG:298

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***NILRENE DA SILVA LIMA, RG: M-8.559.593,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PÁG: 298

DOC 0588135/2009
PAG 303

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustiveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***ODAIR JOSÉ RIOS, RG: MG-11.164.400****, pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

JAC 23/10/2001 11/2001
DOC:05881135/2009
PÁG:301

DOC 05881352009
PÁG 302

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***RENIVALDO LIMA CAMPOS****, RG:* ***MG-11.709.508****, pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2319/2011/MG/2001
DOC:05881135/2009
PÁG 303

DOC:05981135/2008

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Deicino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***SANDRO DOS SANTOS, RG: MG-14.777.427,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2319/2011/1/2001
DOC:05881.35/2009
PÁG:305

DOC:05881352009
PÁG:306

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***SUELLEN BEATRIZ DA SILVA, RG: MG-16.065.209,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2319/2011
DOC:0568135/2009
PÁG:307

COC 0586135/2009
PÁG.309

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***WARLEY HUMBERTO DOS SANTOS, RG: MG-14.335.882,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PÁG:009
DOC:05881152/2008

DOC 05881135/2009
PAG 310

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***WILLIAM MAGALHÃES, RG: M-4.779.620,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC:05881352009
PÁG:311

DOC:05881352008
PÁG:312

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustiveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***WILSON FERNANDES, RG: M-7.685.785,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

CAC 2319/2009 17/2001
DOC:0588135/2008
PÁG:313

DOC: 35881 35/2009
PAG 314

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***ZILMA ROSA MARQUES DA CUNHA, RG: M-3.744.870****, pela participação no* ***Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente para Postos de Combustíveis PC 004****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 08 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAU: 2319/2001-2001
DOC:05881135/2009
PAG:316

DCC 058B135/2009
PÁG 318

TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 06 horas
Treinamento Introdutório:
Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
Prevenção e combate a incêndios;
Princípios gerais da química do fogo;
Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;
Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;
Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;
Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em:
- Queimaduras, choque elétrico, quadro de Intoxicações/envenenamento;
- Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização;
- Ressuscitação cardio-pulmonar;

Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
Formas de tratamento dos resíduos do processo;
Equipamentos de proteção individual e coletiva;
Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
Plano de resposta a incidentes;
Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação).

Parte prática – 02 horas
Combate simulado a princípio de incêndios.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ADRIANO RODRIGO DUARTE, RG: MG-12.203.652, pela participação no ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PAG:317
DOC:05881352009

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

DOC:15881135/2009
PAG:3/8

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***AGUIMAR FERNANDES ALVES MENDES,*** ***RG: M-8.656.457,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PÁG:318
DOC:05861135/2009

DOC 05881335/2038
PÁG 320

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ALAN KARDEC DE SOUSA, RG: 16.719.453, pela participação no ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PAG:121
COC 0588153/2008

PÁG 322
UOC:05881352008

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas

Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas

Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ANDRÉ LUIS PETINICE, RG: MG-11.074.821, pela participação no ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC: 23192831/12001
DOC:05881352008
PÁG:323

DOC 0588135/2009
PÁG:324

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***DANIEL VILSON DOS REIS MENDONÇA, RG: MG-5.780.150****, pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PÁG.325
DOC: 05881352/2009

DOC:05881135/2008
PÁG:328

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustiveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***DELCINO BORGES DE QUEIROZ, RG: 6.732.794****, pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenèz e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC: 23197/2009
DOC: 05881/35/2008
PÁG: 327

DOC 05681135/2009
PAG 328

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***EDSON MIGUEL DUARTE, RG: M-8.602.869,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

JUC 2319/2001/1/2001
DOC:05681135/2009
PÁG:129

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

DOC:05881135/2009 PAG:330

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***FABIANO DE SOUSA, RG: 10.481.844,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2318/2001/17/2001
DOC:05881135/2009
PÁG:331

DOC 3588135/2008
PÁG 332

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas

Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métocos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas

Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***GILBERTO DOS ANJOS SANTOS, RG: 33.353.332,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PAG:333

Fls: 2319/2001/2011
DOC:05801135/2009
PÁG:334

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***GILBERTO GERALDINO, RG: M-1.279.499,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PÁG:335
DOC:658B135/2009

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

DOC 05881352008
PAG 338

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***IRAMAR JOSÉ DA SILVA, RG: M-4.762.490,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2310/2009/MG/2001
DOC 05981.35/2009
PAG.337

DOC:05681135/2009
PÁG 338

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***JOÃO VILTO DE OLIVEIRA FREITAS, RG: M-6.803.520****, pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PÁG.139

DOC:05881135/2009
PÁG:340

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***JOSÉ ANTÔNIO ALVES RODRIGUES, RG: MG-2.679.416,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC:05881352009
PÁG:341

DOC 05681352006
PAG 342

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, RG: M-3.841.279, pela participação no ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2319/2001 DOC:05881 35/2009 PÁG 343

DOC 05881135/2008
PAG 344

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a JOSÉ TEODORO DA SILVA, RG: M-1.810.297, pela participação no ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PAG 345

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas

Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas

Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

PAG:346
DOC:0588135/2009

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***LESTER TEODORO DA SILVA, RG: 222.743.025,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2199/2001/1/2001
DOC:0598135/2009
PAG:347

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

DOC 05881135/2009
PAG 348

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***MIGUEL ÂNGELO FERREIRA DA SILVA, RG: 12.405.182****, pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2319/2011/MG/1
DOC:05851352009
PÁG:348

DOC-0588135/2009
PÁG 350

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a NILRENE DA SILVA LIMA, RG: M-8.559.593, pela participação no ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 23-9/2001/1/2001
DOC:0588135/2009
PAG:351

CAC 2319/2009 17:26:01
DOC:05881135/2009
PÁG:352

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas

Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas

Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***ODAIR JOSÉ RIOS, RG: MG-11.164.400****, pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

Proc. 2319/2001 fl 2001
DOC 05881135/2008
PÁG-353

DOC:05881135/2009
PÁG.354

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a RENIVALDO LIMA CAMPOS, RG: MG-11.709.508, pela participação no ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

Lic 2318/2007/2001
DOC:05881135/2008
PAG:355

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas

Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas

Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
Wilfiam Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

DOC: 05881352009
PÁG. 356

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a SANDRO DOS SANTOS, RG: MG-14.777.427, pela participação no ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC:0588135/2009
PAG:357

LAC 2319/2007 - 7/2011
DOC:0588135/2008
PÁG:359

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suelien Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***SUELLEN BEATRIZ DA SILVA, RG: MG-16.065.209,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

PAG:359
DOC 05881315/2008

DOC 0588135/2009
PAG 360

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas

Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas

Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

LAC 2219/2001/12001
DOC:05861357/2009
PÁG:381

Conferimos o presente certificado a ***WARLEY HUMBERTO DOS SANTOS, RG: MG-14.335.882,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC:05881352008
PAG 362

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

DOC:05881357/2008
PAG:363

Conferimos o presente certificado a ***WILLIAM MAGALHÃES, RG: M-4.779.620,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005****, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC:0598135/2008
PÁG:384

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

CERTIFICADO

Conferimos o presente certificado a ***WILSON FERNANDES, RG: M-7.685.785,*** *pela participação no* ***Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005,*** *realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

LAC 2219/2001/1/A001
DOC:05981135/2009
PÁG:385

DOC.3588-35/2009
PÁG 356

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

Esfera Ambiental

F & R Consultoria Ambiental Ltda

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:05886135/2008
PÁG:367

CERTIFICADO

*Conferimos o presente certificado a ZILMA ROSA MARQUES DA CUNHA, RG: **M-3.744.870**, pela participação no **Treinamento Básico para Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis PC 005**, realizado em Uberaba, no período de 03/06/2009 a 05/06/2009, com carga horária de 16 horas.*

Uberaba, 05 de junho de 2009.

José Puertas Jimenez e Filhos Ltda
CNPJ: 26.281.022/0001-60

F & R Consultoria Ambiental Ltda
CREA: 040.179

Giovanna Valente Fernandes
CREA: 80955/D MG

DOC 05881135/2009
PÁG 388

TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PC 005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Parte teórica – 08 horas
Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis;
Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação;
Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas;
Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio;
Equipamentos de proteção coletiva e individual;
Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos;
Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos;
Plano de Atendimento a Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC (estrutura e aplicação);
Brigada de incêndio (formação, conduta e responsabilidades);
Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações/envenenamento, ferimentos, desmaios, imobilização,etc.);
Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática – 08 horas
Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc);
Combate simulado a incêndio;
Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas;
Aplicação de primeiros socorros;
Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE/PC);
Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

INSTRUTOR:
Rogélio Fontes Calçado
(Técnico em Segurança do Trabalho)

COORDENAÇÃO:
F & R Consultoria Ambiental Ltda.

PARTICIPANTES:
Adriano Rodrigo Duarte
Aguimar Fernandes Alves Mendes
Alan Kardec de Sousa
André Luis Petinice
Daniel Vilson dos Reis Mendonça
Delcino Borges de Queiroz
Edson Miguel Duarte
Fabiano de Sousa
Gilberto dos Anjos Santos
Gilberto Geraldino
Iramar José da Silva
João Vilto de Oliveira Freitas
José Antônio Alves Rodrigues
José Francisco da Silva
José Teodoro da Silva
Lester Teodoro da Silva
Miguel Ângelo Ferreira da Silva
Nilrene da Silva Lima
Odair José Rios
Renivaldo Lima Campos
Sandro dos Santos
Suellen Beatriz da Silva
Warley Humberto dos Santos
William Magalhães
Wilson Fernandes
Zilma Rosa Marques da Cunha

ENC 2339/2001/12/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:369

Esfera Ambiental

ANEXO 15

Comprovação implantação Plano de Resposta a Incidentes (PC 006)

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

PÁG:370

PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PAE/PC

PC006

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

Uberaba/MG

CNPJ: 26.281.022/0001-60

Junho/2009

LAC 7359/2007-1/2004
DOC:0588135/2008
PÁG:371

Esfera Ambiental

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO 4
1.1 Objetivos gerais 4
1.2 Objetivos específicos 4
II. INFORMAÇÕES GERAIS 5
2.1 Identificação do empreendimento 5
2.2 Identificação do responsável pela empresa 5
2.3 Responsável técnico e pela coordenação do PAE/PC 5
2.4 Responsável pela elaboração do PAE/PC 6
2.5 Classificação do empreendimento 6
III. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO 7
3.1 Localização do empreendimento 7
3.2 Caracterização sumária/ Descrição das instalações 7
3.3 Localização das fontes de energia 7
3.4 Horário de funcionamento 7
3.5 Extintores 7
IV. INFORMAÇÕES SOBRE O PAE/PC 8
4.1 Nome e cargo do coordenador geral do PAE/PC, no estabelecimento 8
4.2 Estrutura organizacional 9
V. ESTRUTURA DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO-BASE 10
5.1 Recursos Internos 10
5.1.1 Sistema de alarme e sistema de combate a incêndio 10
5.1.2 Equipamentos de proteção individual – EPI's 10
5.1.3 Sistemas para contenção e recolhimento de derrame/ vazamento 10
5.1.4 Ferramentas de emergência 10
5.1.5 Local e forma de uso da sinalização e sistemas de isolamento de áreas 11
5.2 Recursos externos 11
5.3 Ações emergenciais 11
5.4 Plano de comunicação (situações a serem comunicadas a comunidade e aos órgãos ambientais) 11
5.5 Equipes de Intervenção 12
5.5.1 Integrantes da equipe de intervenção 13
5.5.2 Integrantes da brigada de incêndio 13

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

Lic. 2319/2001/1/2001
DOC:0588135/2008
PAG:372

5.6 Resumo dos procedimentos de operações e intervenções emergenciais dos equipamentos e instalações 13
5.7 Plano de evacuação e abandono da área 13
5.8 Telefones dos vizinhos em raio de 100 metros 14
5.9 Características ambientais da região sob interferência do empreendimento 14
5.10 Informações sobre o Treinamento Básico em Segurança e Meio Ambiente - Conteúdo Programático 14
5.11 Treinamento Básico para Brigada de Incêndio – Conteúdo Programático 15
5.12 Informações técnicas sobre os equipamentos e produtos utilizados 15
5.12.1 Instruções para plano de ação de emergência; classificação dos níveis de emergência; procedimentos recomendáveis (ver ANEXO VIII). 16
5.12.2 Fichas de segurança, cuidados no manuseio de produtos tóxicos e medidas em caso de acidentes (Gasolina, Óleo diesel, Álcool e Querosene) 16
ANEXO I – Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 17
ANEXO II – Registro de ocorrência de sinistros 18
ANEXO III – Equipamentos e recursos internos obrigatórios 20
ANEXO IV – Plano de ação de emergência; Classificação dos níveis de emergência; Procedimentos recomendáveis; Informações sobre os produtos 29
REFERÊNCIAS 36

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

I. INTRODUÇÃO

Um **Plano de Atendimento a Emergência** deve ser elaborado tendo em vista a segurança de todo empreendimento e de seu entorno, como preceito, dar resposta em situações de catástrofe ou de qualquer outro acidente. A segurança no empreendimento passa, no dia-a-dia, pela qualidade dos espaços e dos equipamentos, e exigência pelo respeito das normas de utilização dos mesmos.

O PAE tem como função a identificação dos riscos permitindo a minimização dos seus efeitos. Ainda, estabelece cenários de acidentes para os riscos identificados; define princípios, normas e regras de atuação face aos cenários possíveis; organiza os meios e prevê missões para cada um dos intervenientes; permite desencadear ações oportunas para limitar as consequências do sinistro; evita confusões, erros e a duplicação de atuações; prevê e organiza antecipadamente a intervenção e a evacuação; e permite treinar procedimentos que poderão ser testados através de exercícios.

O documento aqui apresentado, com a coordenação de um responsável técnico devidamente habilitado, aborda os tópicos mais relevantes e necessários para a sua elaboração.

1.1 Objetivos gerais

a) Dotar o empreendimento de um nível de segurança eficaz;

b) Limitar as consequências de um acidente;

c) Sensibilizar para a necessidade de conhecer a rotina e procedimento de auto proteção adotada por parte dos funcionários em caso de acidente;

d) Co-responsabilizar toda a equipe de trabalho no cumprimento das normas de segurança;

1.2 Objetivos específicos

a) Conhecimento real das condições de segurança do empreendimento;

b) Correção, das carências e situações disfuncionais detectadas;

c) Sensibilização, organização e treino dos meios humanos internos, tendo em vista a situação de emergência.

PAC 2319/2001/1/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:374

II. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 Identificação do empreendimento

Razão Social:	**José Puertas Jimenez e Filhos Ltda**
Nome fantasia:	**Posto Pepe**
Endereço:	**Avª Dep. José Marcus Cherém, nº 2.040**
Bairro:	**Vila São Cristóvão**
Cidade:	**Uberaba – MG**
Cep:	**38.040-500**
CNPJ:	**26.281.022/0001-60**
Inscrição Estadual:	**701.662.185-0000**
Telefone:	**(34) 3336-7866**

2.2 Identificação do responsável pela empresa

Nome:	**Edson Galego**
Vínculo:	**Sócio-Proprietário**
Endereço:	**Avª Leopoldino de Oliveira, 910 apto 700**
Bairro:	**Centro**
Município:	**Uberaba – MG**
CEP:	**38.100-000**
Telefone:	**(34) 9136-1875**

2.3 Responsável técnico e pela coordenação do PAE/PC

Responsável:	**Giovanna Valente Fernandes**
Formação Profissional:	**Arquitetura/ Esp. em Eng. de Segurança do Trabalho**
CREA nº:	**80955/D MG**
Endereço:	**Av.ª Alberto Martins Fontoura Borges, nº 705**
Bairro:	**São Benedito**
Município:	**Uberaba – MG**
CEP:	**38.022-070**
Telefone:	**(34) 3333-6323**

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

2.4 Responsável pela elaboração do PAE/PC

Razão Social:	**F & R Consultoria Ambiental Ltda**
Nome fantasia:	**Esfera Ambiental**
CREA nº:	**040.179**
Endereço:	**Rua João Pinheiro, nº. 1171**
Bairro:	**Boa Vista**
Município:	**Uberaba – MG**
CEP:	**38.017.000**
Telefone:	**(34) 3316-5181**

2.5 Classificação do empreendimento

Classe do empreendimento, conforme NBR 13.786: **3**

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

LAC 2319/2003/N/2009
DOC:0588135/2009
PÁG:376

III. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO

3.1 Localização do empreendimento

Norte: Avª Deputado José Marcus Cherem

Leste: Trevo BR 050 com BR 262

Sul: Rua Arlindo de Melo

Oeste: Rua Menino Jesus de Praga

3.2 Caracterização sumária/ Descrição das instalações

O Posto Pepe é composto por 01 edifício único, contendo 01 cozinha, 01 área de abastecimento, 01 escritório, 02 banheiros, 01 dispensa, sendo os anexos internos gerados de riscos: os tanques, as bombas, a casa de máquinas, o depósito de gás, a dispensa com produtos de limpeza... e os anexos externos geradores de riscos: sismos, Instalações Industriais do entorno, Inundações, Incêndios Florestais, e outros.

A estrutura do prédio é de cimento, com portas de madeira e janelas de alumínio, não existindo cortinas.

3.3 Localização das fontes de energia

Equipamento	Localização
Quadro Geral de Eletricidade	Ao lado da Borracharia
Depósito de Gás	Nos 2 caixas das duas pistas
Botijas de Gás	Inexistente
Entrada Geral de Água	Na caixa d'água

3.4 Horário de funcionamento

24 horas.

3.5 Extintores

Quantidade	Tipo	Localização
14	Pó	01 borracharia, 3 pista abastecimento 2, 7 na pista de abastecimento 1; 2 no restaurante; 1 no depósito
01	Água pressurizada	Escritório

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

Esfera Ambiental

IV. INFORMAÇÕES SOBRE O PAE/PC

DOC:0588135/2009
PÁG:377

Ano de implementação do PAE/PC: **2004**

Número de revisões: **3ª revisão**

Data da revisão: **05/06/2009**

Validade: **02 (dois) anos**

Cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica – ART pelo PAE/PC: **Anexo I**

Registro de Ocorrência de Sinistros: **Anexo II**

Memorial Fotográfico: **Anexo III**

Data e local da realização dos treinamentos:

Escola Vitória Formação Profissional – Rua Antônio Pedro Naves, 130 – Centro. Uberaba/MG. Data: 03/06/2009 a 05/06/2009.

4.1 Nome e cargo do Coordenador geral do PAE/PC, no estabelecimento:

Edson Galego – sócio-proprietário.

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* eslerambiental@terra.com.br

E4C 2319/2009 1/1/2007
DOC:05881135/2009
PÁG:378

4.2 Estrutura Organizacional

	Nome	Cargo	Telefone
1.	Adriano Rodrigo Duarte	Frentista	(34) 8805-4505
2.	Aguimar Fernandes Alves Mendes	Frentista	(34) 8811-7301
3.	Alan Kardec de Sousa	Frentista	(34) 3314-5324
4.	André Luis Petinice	Frentista	(34) 8827-6073
5.	Daniel Vilson dos Reis Mendonça	Frentista noturno	(34) 8833-5464
6.	Delcino Borges de Queiroz	Frentista	(34) 3316-2462
7.	Edson Miguel Duarte	Frentista	(34) 9108-3685
8.	Fabiano de Sousa	Frentista-caixa	(34) 8853-1525
9.	Gilberto dos Anjos Santos	Frentista	(34) 8842-8026
10.	Gilberto Geraldino	Frentista	(34) 8879-0367
11.	Iramar José da Silva	Motorista	(34) 9176-8475
12.	João Vilto de Oliveira Freitas	Frentista-caixa	(34) 8824-8176
13.	José Antônio Alves Rodrigues	Frentista	(34) 9803-6231
14.	José Francisco da Silva	Frentista	(34) 8866-5780
15.	José Teodoro da Silva	Jardineiro	(34) 8837-1786
16.	Lester Teodoro da Silva	Frentista	(34) 8846-7599
17.	Miguel Ângelo Ferreira da Silva	Frentista	(34) 8826-5528
18.	Nilrene da Silva Lima	Auxiliar de escritório	(34) 8806-6150
19.	Odair José Rios	Frentista	(34) 3325-5935
20.	Renivaldo Lima Campos	Frentista-caixa	(34) 8851-3711
21.	Sandro dos Santos	Frentista	(34) 8826-2017
22.	Suellen Beatriz da Silva	Auxiliar de escritório	(34) 8811-4505
23.	Warley Humberto dos Santos	Frentista	(34) 9153-3267
24.	William Magalhães	Frentista	(34) 9932-4520
25.	Wilson Fernandes	Gerente	(34) 3329-2953
26.	Zilma Rosa Marques da Cunha	Serviços Gerais	(34) 9925-7058

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

Esfera Ambiental

LAC 2318/2007/20...1
DOC:0588135/2009
PÁG:378

V. ESTRUTURA DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO-BASE

5.1 Recursos Internos

5.1.1 Sistema de alarme e sistema de combate a incêndio

Tipo: sirene com pisca-pisca.

Identificação: visual, com letreiros indicativos "**ALARME**" na cor vermelho.

Local de instalação: junto ao caixa recebedor no pátio de bombas.

Método de acionamento: através de botoeira.

5.1.2 Equipamentos de proteção individual – EPI's (Anexo IV)

Tipo: bota de P.V.C.; luvas de látex; óculos de proteção; botinas de segurança; avental de P.V.C. – todos com Certificado de Aprovação – C. A.

Local de guarda: armário do tipo individual para cada funcionário.

Quantidade: 01 (um) para cada funcionário.

Aplicação:

Óculos de proteção - proteção para os olhos.

Botina - proteção para os pés.

Luvas de látex - proteção para as mãos.

Avental de P.V.C. - proteção do tronco.

5.1.3 Sistemas para contenção e recolhimento de derrame/ vazamento (Anexo V)

Tipo: canaletas metálicas com caixa de contenção, sump de tanque, sump de bomba, válvula anti-transbordamento, monitoramento intersticial.

Localização: as canaletas estão localizadas em torno do pátio de bombas de abastecimento, troca de óleo e lavador.

Quantidade: 01 (uma) caixa de contenção de 200 litros.

5.1.4 Ferramentas de emergência (Anexo VI)

Tipos/quantidade: chaves de fenda (02); chave de cano (01); braçadeiras (05); chave de boca conjunto (01); alicate (01); martelo (01).

Local de guarda: caixa de ferramentas.

Aplicação: em caso de algum vazamento de combustível, reparos pequenos e outras emergências.

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

5.1.5 Local e forma de uso da sinalização e sistemas de isolamento de áreas (Anexo VII)

Local: sempre observando a proteção do local sinistrado.

Tipos/quantidade: cones (05); cavaletes (03); placas **"CUIDADO INFLAMÁVEL"** (02); fitas zebradas (02 rolos); bandeira de sinalização (03).

5.2 Recursos externos

Hospitais: Hospital das Clínicas de Uberaba – Pronto Socorro - Rua Getúlio Guarita, s/n, Abadia. Telefone: **(34) 3318-5000**

Hospital e Maternidade São Domingos, Rua da Constituição, 751, Abadia. Telefone: (34) **3318-9200/3332-2261**

Ambulância/PMU: Av. Guilherme Ferreira, nº500, Centro. Telefones: **(34) 3332-9963 - 192**

Corpo de bombeiros: combate e prestação de primeiros socorros em caso de vítimas. Cidade de Uberaba/MG, Rua Treze de Maio, nº74, Centro. Telefones: (34) **3332-9956/ 3332-4433 – 193.**

Defesa civil: Rua Luís Próspero, nº 242, Pq. das Américas. Telefone: **199**

Polícia Ambiental: Rua Castanheiras, nº. 75 – bairro Espírito Santo - Telefone: (34) 3318-3832 – **1523.**

Prefeitura Municipal de Uberaba: avaliação dos danos e sua extensão. **Telefone: (34) 3318-2000**

Polícia Rodoviária Estadual: Rodovia Br 050 - Telefone: **198**

SEMAN – Secretaria Municipal do Meio Ambiente: Av. Dom Luis Maria Santana, nº141 – bairro: Santa Marta – **Telefone: (34) 3318-0310**

Polícia Militar: Isolamento da área afetada, comunicação dos fatos as autoridades e de auxílio no combate ao incidente. Telefone: **190.**

FEAM: Agência ambiental estadual com poder de polícia. Avaliação de danos e responsabilidades pelos mesmos. Telefone: **(31) 3298-6200**

5.3 Ações emergenciais

Comunicar ao órgão competente para o momento, conforme a extensão de cada situação, em caso de acidentes, vazamentos, incêndio/explosão, colisão, inundação e outros.

5.4 Plano de comunicação (situações a serem comunicadas a comunidade e aos órgãos ambientais)

Responsável pela comunicação: **Edson Galego –** (34) 9136-1872

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

DOC:0588135/2009
PÁG.381

Esfera Ambiental

5.5 Equipes de Intervenção

Caberá à brigada de incêndio, as atribuições previstas na referida NBR 14276, acrescidas das responsabilidades abaixo:

a) Ações de caráter preventivo

- manutenção e conservação da sinalização de segurança e emergência;
- Identificação e avaliação de riscos e planejamento das ações de controle;
- Inspeção geral dos dispositivos de detecção, alarme e combate a incêndios;
- Orientação à população fixa (empregados) e flutuante (visitantes/temporários);
- Uso de check-list específico para a inspeção mensal dos dispositivos de contenção e monitoramento de vazamentos, sistemas de combate e prevenção de incêndios e rotas de fuga. O check-list deverá ser enviado ao proprietário do estabelecimento para conhecimento e tomada de providências;
- Participação na revisão e atualização do Plano de Atendimento a Emergências;
- Elaboração de relatório de não conformidades com envio ao empreendedor.

b) Ações de emergência

- Identificação e avaliação do sinistro;
- Deflagração do alarme, isolamento e mobilização para abandono da área;
- Desligamento/desenergização das instalações;
- Articulação com órgãos afins (corpo de bombeiros, unidades de resgate, defesa civil, etc.);
- Atendimento e encaminhamento de vítimas aos centros de tratamento;
- Combate ao sinistro ou evento gerador da emergência;
- Recepção do corpo de bombeiros e relato da situação do sinistro;
- Elaboração de relatório de ocorrência de sinistro com envio a entidades envolvidas ou de interesse direto.

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

5.5.1 Integrantes da equipe de intervenção

Nome	Função
Adriano Rodrigo Duarte	1ª Intervenção
Aguimar Fernandes Alves Mendes	2ª Intervenção
Wilson Fernandes	Alarme
Nilrene da Silva Lima	Alerta
Daniel Vilson dos Reis Mendonça	Alerta
Delcino Borges de Queiroz	Concentração e Controle
Edson Miguel Duarte	Concentração e Controle
Fabiano de Sousa	Cortes de energia
Gilberto dos Anjos Santos	Cortes de energia
Gilberto Geraldino	Evacuação
Iramar José da Silva	Evacuação
João Vilto de Oliveira Freitas	Informação e Vigilância
José Antônio Alves Rodrigues	Informação e Vigilância

5.5.2 Integrantes da brigada de incêndio

Nome	Telefone
José Francisco da Silva	(34) 8866-5780
Lester Teodoro da Silva	(34) 8846-7599
Miguel Ângelo Ferreira da Silva	(34) 8826-5528
William Magalhães	(34) 8837-1786

5.6 Resumo dos procedimentos de operações e intervenções emergenciais dos equipamentos e instalações

Disparo do alarme ► evacuação do local ► sinalização do local ► usar e equipar com os Equipamentos de Proteção Individual – E.P.I.'s ► lançar mão da ferramenta a ser utilizada no momento ► comunicar a quem for necessário.

5.7 Plano de evacuação e abandono da área

Forma: através de orientação, utilizando os mecanismos treinados em simulados.

Rotas de fuga interna: saídas normais e que conduzem ao exterior;

Rotas de fuga externa: Avª Deputado Jose Marcus Cherem sentido centro

Locais de abrigo externo: Auto Elétrica Rolete

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

5.8 Telefones dos vizinhos em raio de 100 metros

Viação Santa Cruz: (34) 3336-7676

Rodstar Transportes: (34) 3336-4525

5.9 Características ambientais da região sob interferência do empreendimento

O município de Uberaba está localizado no Triângulo Mineiro na Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba, o qual localiza-se, totalmente, dentro do Estado de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, e pertence a Bacia do Rio Grande, dentro da macro bacia do Rio Paraná, fazendo parte do complexo - Bacia Platina. A bacia do rio Uberaba consta-se dos seguintes potenciais hídricos subterrâneos – aqüíferos: Freático, Bauru, Serra Geral, outros isolados e o Xistoso – Guarani.

As condições climáticas predominantes nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba são bastante semelhantes às encontradas em todo o Brasil Central tropical, com duas estações bem definidas: uma seca, com longo período de estiagem, que vai de março a outubro, e a outra chuvosa, que se estende de novembro a fevereiro.

No censo do IBGE/2007 consta-se uma população de 287.760 habitantes.

5.10 Informações sobre o treinamento básico em segurança e meio ambiente - Conteúdo Programático

Parte teórica (4,0 horas):

- Noções de operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações;
- Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis;
- Prevenção e combate a incêndios:

. Princípios gerais da química do fogo

. Técnicas de combate a princípio de incêndios, de abandono e isolamento de áreas;

. Técnicas de contenção de vazamentos e derramamentos;

. Operação e manejo seguro dos aparelhos e dispositivos de combate a incêndios;

- Noções básicas de primeiros socorros com ênfase em :

. Queimaduras, choque elétrico, quadros de intoxicações/envenenamento;

. Ferimentos (fraturas, cortes, escoriações), desmaios, transporte e imobilização.

- Ressuscitação cardio-pulmonar;
- Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho;
- Riscos potencialmente poluidores e/ou causadores de acidentes;
- Formas de tratamento dos resíduos do processo;
- Equipamentos de proteção individual e coletiva;

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

LAS 2319/2004/5001
DOC:0588135/2009
PÁG:384

- Manuseio e armazenagem de produtos perigosos;
- Plano de resposta a incidentes;
- Brigada de incêndio (composição, atribuição e forma de atuação)

Parte prática (2,0 horas):

- Combate simulado a princípio de incêndios.

5.11 Treinamento básico para brigadas de incêndio – Conteúdo Mínimo

Parte teórica (8,0 horas):

- Funcionamento, operação, manutenção e controle dos equipamentos e instalações.
- Procedimentos preventivos na carga e descarga de combustíveis e inflamáveis.
- Princípios gerais da química do fogo e formas de propagação.
- Métodos de extinção (isolamento, abafamento e resfriamento) e técnicas de abandono/isolamento de áreas.
- Equipamentos de combate (extintores), detecção e alarme de incêndio.
- Equipamentos de proteção coletiva e individual.
- Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos.
- Noções de organização, limpeza e higiene no trabalho.
- Métodos de contenção de vazamentos e remoção de resíduos.
- Plano de Atendimento a Emergências - PAE/DC (estrutura e aplicação).
- Brigada de Incêndio (formação, conduta e responsabilidades).
- Primeiros socorros (queimaduras, choque elétrico, intoxicações, fraturas, cortes, desmaios, imobilizações, etc)
- Relatório de ocorrência de sinistros e relatório de inspeção de instalações e equipamentos.

Parte prática (8,0 horas):

- Mobilização dos brigadistas (formação das equipes, ponto de encontro, distribuição das tarefas, etc).
- Combate simulado a incêndio.
- Técnicas de abandono e isolamento de áreas sinistradas.
- Aplicação de primeiros socorros / - Execução do Plano de Atendimento a Emergências (PAE).
- Elaboração dos relatórios de ocorrência de sinistros e de inspeção de instalações e equipamentos.

5.12 Informações técnicas sobre os equipamentos e produtos utilizados

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

5.12.1 Instruções para plano de ação de emergência; classificação dos níveis de emergência; procedimentos recomendáveis (ver ANEXO VIII).

5.12.2 Fichas de segurança, cuidados no manuseio de produtos tóxicos e medidas em caso de acidentes (Gasolina, Óleo diesel, Álcool e Querosene)

São inflamáveis, tóxicos, irritantes para a pele/via cutânea e vias respiratórias, mucosas em geral, ver **Anexo IX**.

IMPORTANTE!

EXTREMAMENTE PROIBIDO ATENDER TELEFONE CELULAR DURANTE O ABASTECIMENTO, PRÓXIMO ÀS BOMBAS.

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5161 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

DOC 2319/2008 - 1/2001
DOC:0588135/2008
PÁG:388

Esfera Ambiental

ANEXO I

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
ART Nº
1-40542802

LAC 2319/2009 17/08/2009
DOC:0588135/2009
PÁG:387

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço	05 Registro no CREA	07 CPF
GIOVANNA VALENTE FERNANDES	MG-80955/D	048.426.666-76

06 Título(s) do Profissional	08 Telefone
ARQUITETO E URBANISTA ESPEC. EM ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO	(0033)8803-6323

09 Endereço Residencial do Profissional	10 CEP
AV ALBERTO MARTINS FONTOURA BORGES, 000705 SAO BENEDITO, UBERABA/MG	38022-070

11 Nome da Empresa Contratada

12 Registro no CREA	13 CNPJ	14 Capital Social	15 Telefone

16 Endereço para Correspondência — 17 CEP

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante	19 CPF ou CNPJ
JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA	26.281.022/0001-60

20 Endereço para Correspondência	21 CEP
AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHERÉM, 2040 VILA SÃO CRISTOVÃO, UBERABA/MG	38100-000

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário	23 CPF ou CNPJ
JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA	26.281.022/0001-60

24 Endereço da Obra ou Serviço
AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM, 2040 VILA SÃO CRISTÓVÃO,

25 Município	26 CEP
UBERABA/MG	38100-000

28 Atividade Técnica

01 Geral Tipo	02 Geral Tipo	03 Geral Tipo	04 Geral Tipo	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
10 72									

33 Finalidade	34 Ent. Classe	35 Quantificação	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço	38 Honorários	39 Tipo Contrato
00070	0116	0,00		0,10	0,00	7

40 Descrição Complementar
RESPONSAVEL PELO TREINAMENTO PC004 E PC005 E PLANO DE EMERGÊNCIA PC006

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

EMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas

Uberaba, 20 de agosto de 2009
LOCAL E DATA

Giovanna Valente Fernandes
PROFISSIONAL

CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO

42 Data do Pagamento	43 Valor da Taxa de ART	
	30,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 20/08/2009. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DA OBRA/SERVIÇO

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
ART Nº 1-40542802

DOC.0588 35/2009

PAG 188

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço
GIOVANNA VALENTE FERNANDES

05 Registro no CREA
MG-80955/D

07 CPF
048.426.666-76

06 Título(s) do Profissional
ARQUITETO E URBANISTA
ESPEC. EM ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO

08 Telefone
(0033)8803-6323

09 Endereço Residencial do Profissional
AV ALBERTO MARTINS FONTOURA BORGES, 000705 SAO BENEDITO, UBERABA/MG

10 CEP
38022-070

11 Nome da Empresa Contratada

12 Registro no CREA | 13 CNPJ | 14 Capital Social | 15 Telefone

16 Endereço para Correspondência | 17 CEP

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante
JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

19 CPF ou CNPJ
26.281.022/0001-60

20 Endereço para Correspondência
AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHERÉM, 2040 VILA SÃO CRISTOVÃO, UBERABA/MG

21 CEP
38100-000

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário
JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

23 CPF ou CNPJ
26.281.022/0001-60

24 Endereço da Obra ou Serviço
AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM, 2040 VILA SÃO CRISTÓVÃO,

25 Município
UBERABA/MG

26 CEP
38100-000

27 Atividade Técnica

01 Geral Tipo	02 Geral Tipo	03 Geral Tipo	04 Geral Tipo	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
10 72									

33 Finalidade	34 Ent. Classe	35 Quantificação	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço	38 Honorários	39 Tipo Contrato
66070	0116	0,00		0,10	0,00	7

40 Descrição Complementar
RESPONSAVEL PELO TREINAMENTO PC004 E PC005 E PLANO DE EMERGÊNCIA PC006

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas

Uberaba, 20 de agosto de 2009
LOCAL E DATA

Giovanna Valente Fernandes
PROFISSIONAL

CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVACAO DO SEU PAGAMENTO

42 Data do Pagamento	43 Valor da Taxa de ART
	30,00

Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 20/08/2009. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DO CONTRATANTE

ART-MST 3.1

DOC 0588135/2009

PAG.369

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

Recibo do Sacado

Cedente

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CNPJ 17.254.509/0001-63

Agência/Código cedente: 3394-4/005780-0

Vencimento: 30/08/2009

Sacado: GIOVANNA VALENTE FERNANDES

Moeda	Quantidade	(X) Valor
R$ (Real)		

Número do documento: 014054280200

Nosso número: 00008314054280200

(=) Valor do documento: 30,00

(-) Dedução

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 30,00

Demonstrativo

ARTNET. Profissional: GIOVANNA VALENTE FERNANDES
Tipo: Matriz - Número: 40542802
ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento.

Autenticação Mecânica

DOC:058B135/2009
PAG:390

Esfera Ambiental

ANEXO II

REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE SINISTROS

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

Esfera Ambiental

REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE SINISTROS

LAC 2319/2011/1/2011
DOC:0568135/2009
PÁG:391

DATA: ____/____/_____

HORA: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO:

_____

_____

_____

PROCEDIMENTOS E RECURSOS ADOTADOS:

_____

_____

_____

ÓRGÃOS PÚBLICOS REQUISITADOS:

_____

_____

_____

FOTO DO LOCAL SINISTRADO

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro. 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

DOC 0938135/2009
PAG.392

Esfera Ambiental

ANEXO III

EQUIPAMENTOS E RECURSOS INTERNOS OBRIGATÓRIOS

Esfera Ambiental

3.1 Equipamentos de proteção individual – EPI's



Figura 1 – óculos, capacete e máscara de proteção.



Figura 2 – luvas de látex, botinas de segurança e avental de P.V.C.

Esfera Ambiental



Figura 3 – fita de sinalização para o tronco.

Esfera Ambiental

3.2 Sistemas para contenção e recolhimento de derrame/ vazamento



Figura 1 – caixa de areia para contenção em caso de vazamentos.



Figura 2 – caixa de areia para contenção em caso de vazamentos.

LAC 2319/2001/1/2003
DOC:0588135/2009
PÁG:398

Esfera Ambiental



Figura 3 – canaletas de contenção, em caso de vazamentos, e extintor.



Figura 4 – canaletas de contenção e placas de sinalização.

Esfera Ambiental

3.4 Ferramentas de emergência



Figura 1 – caixa de ferramentas.

Esfera Ambiental

3.5 Local e forma de uso da sinalização e sistemas de isolamento de áreas



Figura 1 – cones de sinalização para isolamento da área.

PROC: 2319/2007/1/1/2007
DOC:0588135/2008
PÁG:389

Esfera Ambiental



Figura 2 – cones de sinalização para isolamento da área.



Figura 3 – placas de sinalização.

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0588135/2008
PÁG:400

Figura 4 – placa de sinalização para isolamento da área.

Figura 5 – placas de sinalização e ferramentas utilizadas em caso de emergências.

LAC 2319/2001/V/2001
DOC:0589135/2008
PÁG:401

Esfera Ambiental

ANEXO IV

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE EMERGÊNCIA

PROCEDIMENTOS RECOMENDÁVEIS

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail*: esferambiental@terra.com.br

PLANO DE AÇÃO DE EMERGENCIA

Acidente	Nivel	Fase do acidente	Identificação dos procedimentos	Equipamentos que devem ser utilizados	Responsável pela ação (Nome/empresa)
Vazamento sub-superficial (Ex. vazamentos em tanques subterrâneos	2	Detecção de diferença de estoque	2	A serem definidos pela empresa responsável pela ação de combate a emergência.	Coordenador geral/ Gerente do posto
	3	Detecção ou denúncia de escoamento por poços, bueiros e galerias subterrâneas urbanas, com risco de explosão e incêndio.	1/ 2/ 4/ 7	A serem definidos pela empresa responsável pela ação de combate a emergência.	Coordenador geral/ Gerente do posto
Vazamento superficial (Ex. vazamentos de liquido inflamável no carregamento dos tanques).	1	Poças de até 3m de diâmetro no pátio de abastecimento, sem possibilidade de atingirem a via pública.	1/ 3	Areia para contenção Pás Sacos de areia	Brigada do posto Coordenador geral/ Gerente do posto
	2	Poças maiores de 3m de diâmetro ou menores com possibilidade de atingirem a via pública.	1/ 3/ 4/ 5/ 7	A serem definidos pela empresa responsável pela ação de combate a emergência.	Coordenador geral/ Gerente do posto
	3	Poças de qualquer diâmetro em águas superficiais – valetas, canais, rios, córregos, lagos, baías, etc.	1/ 2/ 4/ 5	A serem definidos pela empresa responsável pela ação de combate a emergência.	Coordenador geral/ Gerente do posto

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - e-mail: esferambiental@terra.com.br

DOC 05881135/2008
PÁG 402
Esfera Ambiental

Acidente	Nível	Fase do acidente	Identificação dos procedimentos	Equipamentos que devem ser utilizados	Responsável pela ação (Nome/empresa)
Foco de incêndio em poça próximo as bombas de abastecimento	1	Focos pequenos de até 1,5m de diâmetro	1/ 6/ 3	Extintores	Coordenador geral/ Gerente do posto Brigada do posto
	2	Focos maiores do que 1,5m de diâmetro	1/ 5/ 6/ 4/ 3	Extintores Canhões d'água	Coordenador geral/ Gerente do posto Corpo de Bombeiros
Focos de incêndio em escritórios e lojas de conveniência	1	Foco pequeno restrito a uma área de do ambiente, percebidos em sua fase inicial.	1/ 8	Extintores Canhões d'água	Coordenador geral/ Gerente do posto Brigada do posto
	2	Focos ampliados pelo ambiente, não percebidos em sua fase inicial.	1/ 9/ 4	Extintores Canhões d'água	Corpo de Bombeiros Coordenador geral/ Gerente do posto
Focos de incêndio em áreas de lavagem e de serviços.	1	Foco pequeno, restrito a uma área do ambiente, percebido em sua fase inicial.	1/ 8	Extintores Canhões d'água	Brigada do posto Coordenador geral/ Gerente do posto
	2	Focos ampliados pelo ambiente, não percebidos em sua fase inicial.	1/ 2/ 5/ 4	Canhões d'água	Corpo de Bombeiros Coordenador geral/ Gerente do posto
Focos de incêndio em cozinha				Extintores	Corpo de Bombeiros Coordenador geral/ Gerente do posto

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - e-mail: esferambiental@terra.com.br

LAC 231/2001 v.01/2001
DOC.05861352009
PÁG.403
Esfera Ambiental

CLASSIFICAÇÃO DOS NIVEIS DE EMERGÊNCIA

NÍVEL	DEFINIÇÃO	PLANO DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIAS
1	Situação de emergência que pode ser controlada com utilização dos recursos humanos e materiais de Revenda. Acidente que implica apenas na interrupção dos trabalhos, sem danos graves aos equipamentos e sem provocar ferimentos ou lesões.	**ATENÇÃO QUAISQUER ACIDENTES COM VÍTIMAS FATIS OU QUE APRESENTEM LESÕES GRAVES DEVEM SER COMUNICADOS IMEDIAMETAMENTE À DISTRIBUIDORA.**
2	Situação de emergência que demanda a convocação de recursos humanos e materiais externos: Corpo de Bombeiros, instalações da Distribuidora. Estes recursos deverão estar no mesmo município ou região.	
3	Situações de emergência que demandem a convocação de recursos humanos e materiais em outras regiões, por meio do acionamento do plano corporativo. Acidente que provoca desorganização do espaço público nas vizinhanças da instalação com risco para os cidadãos. Acidente que provoque a contaminação de corpos d'água doce ou salgada, em extensão maior que a área do posto.	

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - e-mail: esterambiental@terra.com.br

L.A.C. 23197/2011/1/2021
DOC:05881352/2009
PÁG:404

Estera Ambiental

PROCEDIMENTOS RECOMENDÁVEIS

PROCEDIMENTO 1	PROCEDIMENTO 2	PROCEDIMENTO 3	PROCEDIMENTO 4	PROCEDIMENTO 5
Interromper as atividades; Isolar a área do acidente com cones, faixas ou cordas. Não utilizar correntes metálicas, pois podem produzir centelhas por atrito e provocar um incêndio; Distância de isolamento deve ser de 3 a 4 vezes o diâmetro da área sinistrada (diâmetro da poça ou foco de incêndio).	Comunicar-se com representantes da Distribuidora pelos telefones indicados no quadro de contatos.	Cobrir o produto derramado com areia ou pó químico. NÃO USAR SERRAGEM! Comunicar-se com representantes da Distribuidora, para o recolhimento do resíduo.	Convocar o Corpo de Bombeiros local para auxiliar no controle das conseqüências (derrame ou incêndio) e a Polícia Militar para a interdição de vias públicas; Comunicar-se com representantes da Distribuidora.	Evacuar a área do pátio loja de conveniências e áreas de serviço (lavagem e troca de óleo).

PROCEDIMENTO 6	PROCEDIMENTO 7	PROCEDIMENTO 8	PROCEDIMENTO 9	PROCEDIMENTO 10
Combater o fogo com extintores de CO_2 ou pó químico, apontando para a base da chama e mantendo uma distância mínima de 50 cm.	Disparar previamente os extintores de CO_2 nos bueiros e galerias para evitar explosões (caso necessário); NÃO USAR ÁGUA PRESSURIZADA, NEM EM NEBLINA!	Isolar e evacuar o prédio; Atacar o incêndio com água pressurizada (quando não energizada) ou CO_2; afastar outros objetos ou mobiliário para prevenir a ampliação do foco; Ventilar o ambiente para retirar a fumaça.	Não se deve entrar no ambiente, sem tomar certas precauções, mesmo que o foco principal do incêndio pareça distante; nesses caos, antes de entrar na sala faça uma pequena abertura nas portas ou janelas e dispare 1 ou 2 extintores de CO_2 para prevenir a formação de "línguas de fogo". Após este procedimento ataque imediatamente os focos com extintores de água pressurizada ou mangueiras.	Feche o gás na válvula do corte geral; Corte a corrente elétrica no quadro parcial; Caso não consiga dominar a situação, feche as portas e janelas. Desligue a válvula / feche a válvula de segurança; Não faça fume; Não acione nenhum interruptor;Abra as portas e janelas; Abandone o local;

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - e-mail: esferambiental@terra.com.br

DOC 05881352009
PÁG:405
Esfera Ambiental

INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS

GASOLINA	ÓLEO DIESEL
RISCO À SAÚDE: É irritante para a pele, olhos e membranas mucosas das vias respiratórias superiores, ingressa no organismo através da inalação do vapor. Inalação: a gasolina e a nafta, são depressores do sistema nervoso e seus efeitos são dor de cabeça, náusea, tonteira e perda de consciência. Lesões degenerativas podem ocorrer no fígado, rins e em outros órgãos. Ingestão: o principal é a pneumonite química, edema pulmonar e hemorragia consequente a aspiração para as vias respiratórias. Gasolina Premium pode conter benzeno (que é um produto tóxico) em concentração até 2% do volume.	RISCO À SAÚDE É irritante para a pele, olhos e vias respiratórias. Exposição aguda: podem ocorrer dor de cabeça, náuseas e tonteiras. O principal efeito agudo à exposição de altas concentrações na via respiratória é depressão do sistema nervoso central. Alguns aditivos podem ser altamente irritantes ao contato com os olhos e a pele. Ingestão: principal risco é a pneumonite química, em conseguencia de aspiração para as vias respiratórias.
PRIMEIROS SOCORROS: Remover a vítima da área para local bastante arejado. Fazer respiração artificial, caso a vítima não esteja respirando. Se a respiração for difícil, administre oxigênio. Lavar os olhos e outras partes atingidas com bastante água. Retirar a roupa e sapatos impregnados com o produto. Conservar a vítima agasalhada até a chagada do socorro médico. Quando ingerido NÃO provocar vomito se a vítima estiver consciente, fazer ingerir azeite ou outro óleo vegetal.	PRIMEIROS SOCORROS Remover a vítima da área para local bastante arejado. Fazer respiração artificial, caso a vítima não esteja respirando. Se a respiração for difícil, administre oxigênio. Lavar os olhos e outras partes atingidas com bastante água. Retirar a roupa e sapatos impregnados com o produto. Conservar a vítima agasalhada até a chagada do socorro médico. Quando ingerido NÃO provocar vomito. Se a vítima estiver consciente, fazer ingerir água.

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - e-mail: esferambiental@terra.com.br

Esfera Ambiental
DOC:0598133/2009
PAG:40

INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS

ÁLCOOL	ÓLEO LUBRIFICANTE
RISCO À SAÚDE: Agudos sistêmicos – dor de cabeça, sonolência e lassidão. Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais, embriaguez e perda da consciência. Agudos locais – sistema respiratório: irritação da mucosa do trato respiratório. Olhos: irritação da conjuntiva eventual lesão de córnea. Pele: discreta irritação local. Efeitos crônicos – pode determinar lesões no fígado e pâncreas.	RISCO À SAÚDE Causa leve irritação na pele, nos olhos e nas vias respiratórias. Ingestão seguida de aspiração para os pulmões pode causar irritação local ou, em casos mais graves, pneumonia química. Efeitos crônicos – irritação das vias respiratórias após inalação repetida de névoa. Contato prolongado com a pele pode provocar irritação pela dissolução das gorduras naturais protetoras da pele
PRIMEIROS SOCORROS: Inalação – remover a vítima para ar fresco, mantendo-a quieta e confortavelmente agasalhada. Aplicar a respiração artificial, se necessário. Providenciar socorro médico. Contato com o produto – lavar os olhos e outras partes atingidas com bastante água. Retirar a roupa e sapatos impregnados com o produto. Ingestão: álcool hidratado – NÃO provocar vômito. Álcool anidro – se a vítima estiver consciente, provocar vômitos com água morna. Encaminhar ao médico.	PRIMEIROS SOCORROS Lavar os olhos e outras partes atingidas com bastante água. Retirar a roupa e sapatos impregnados com o produto. Fazer respiração artificial, caso a vítima não esteja respirando. Se a respiração for difícil, administre oxigênio. Conservar a vítima agasalhada até a chegada de socorro médico. Ingestão: NÃO induzir o vômito. Se a vítima estiver consciente, fazer ingerir água.

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - e-mail: esterambiental@terra.com.br

Proc. 2309/2009
DOC:05881/2009
PÁG:407

Estera Ambiental

DOC:0588135/2006
PÁG:408

Esfera Ambiental

REFERÊNCIAS

Plano de prevenção e plano de emergência - Escola E. B. 2º / 3º Ciclos do Paul.

CETESB. **Planos de emergência para o atendimento a acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos.** Resolução SMA nº 81, de 1/12/1998, janeiro – 2001.

ESSO Brasileira de Petróleo Ltda, *"Alerta. Sistema de prevenção de Incidentes"*. Betim, Brasil, 1997.

BALBINO, V.K. **Termo de Referência: Plano de Resposta a incidentes e Plano de treinamento de pessoal para licenciamento em Postos de Lavagem e Lubrificação de Veículos.** Secretaria de Meio-ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH). Brasília – Brasil, 2001.

CBMMG – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. IT – 22. **Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis.**

Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001. Decreto 44746/2008.

PAC 2319/2009/TR2001
DOC:0588135/2008
PÁG:408

Esfera Ambiental

RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO

Curso: **Treinamento de pessoal em operação, manutenção e resposta à incidentes.**

Cliente: **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA**

Conforme avaliações realizadas durante o curso e as frequências registradas, o aproveitamento de cada participante foi:

Nº	NOME DO PARTICIPANTE	DATA/AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO
1.	Adriano Rodrigo Duarte	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
2.	Aguimar Fernandes Alves Mendes	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
3.	Alan Kardec de Sousa	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
4.	André Luis Petinice	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
5.	Daniel Vilson dos Reis Mendonça	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
6.	Delcino Borges de Queiroz	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
7.	Edson Miguel Duarte	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
8.	Fabiano de Sousa	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
9.	Gilberto dos Anjos Santos	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
10.	Gilberto Geraldino	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
11.	Iramar José da Silva	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
12.	João Vilto de Oliveira Freitas	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
13.	José Antônio Alves Rodrigues	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
14.	José Francisco da Silva	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
15.	José Teodoro da Silva	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
16.	Lester Teodoro da Silva	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
17.	Miguel Ângelo Ferreira da Silva	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
18.	Nilrene da Silva Lima	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
19.	Odair José Rios	03/06/2009 a 05/06/2009	100%

LAC 2319/2009/12/AGI
DOC:0588135/2009
PAG:410

Esfera Ambiental

20.	Renivaldo Lima Campos	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
21.	Sandro dos Santos	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
22.	Suellen Beatriz da Silva	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
23.	Warley Humberto dos Santos	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
24.	William Magalhães	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
25.	Wilson Fernandes	03/06/2009 a 05/06/2009	100%
26.	Zilma Rosa Marques da Cunha	03/06/2009 a 05/06/2009	100%

Uberaba, 05 de junho de 2009.

Giovanna Tebuti Fernandes

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

DOC:0588136/2009
PAG:411

Esfera Ambiental

ANEXO 16

Registro ANP – Agencia Nacional de Petróleo

CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR

DOC 0588135/2009
PÁG 412

Razão Social	:	**JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**
CNPJ	:	**26.281.022/0001-60**
Número de Autorização	:	**MG0016222**
Número Despacho	:	**ANP Nº1040**
Data da Publicação	:	**08/11/2001**
Endereço	:	**AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM - 2040**
		VILA SÃO CRISTOVÃO - UBERABA - MG

A Agência Nacional do Petróleo, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Portaria ANP nº 116, de 05 de julho de 2000.

Observação :

Nos casos em que o revendedor comercialize, exclusivamente, Gás Natural Veicular (GNV) a autorização é outorgada, nos termos da Portaria ANP nº 32, de 6 de março de 2001.

Emitido às **16:42:31** horas do dia **14/10/2009** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **CE6E.0E04.04FA.FAEB**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP:www.anp.gov.br

PAC 2319/2001/1/2003
DOC.0588135/2009
PÁG:413

Esfera Ambiental

ANEXO 17

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (PCA – RCA)

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro. 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
ART Nº
1-40571671

DOC 7319/001/12009
DOC:05881135/2009

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
MATRIZ OBRA / SERVIÇO

PÁG:1/1

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço	05 Registro no CREA	07 CPF
LAURO JOSE FERREIRA COELHO	MG-32540/D	322.739.166-04

06 Título(s) do Profissional	08 Telefone
ENGENHEIRO CIVIL	(0034)3316-5181

09 Endereço Residencial do Profissional	10 CEP
RUA JOAO PINHEIRO, 001171 BOA VISTA, UBERABA/MG	38017-000

11 Nome da Empresa Contratada
F E R CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

12 Registro no CREA	13 CNPJ	14 Capital Social	15 Telefone
040179	08.883.437/0001-22	5000	(0034)3312-1205

16 Endereço para Correspondência	17 CEP
RUA JOAO PINHEIRO, 001171 BOA VISTA, UBERABA/MG	38017-000

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante	19 CPF ou CNPJ
JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA	26.281.022/0001-60

20 Endereço para Correspondência	21 CEP
AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHERÉM, 2040 VILA SÃO CRISTOVÃO, UBERABA/MG	38100-000

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário	23 CPF ou CNPJ
JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA	26.281.022/0001-60

24 Endereço da Obra ou Serviço
AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040 VILA SAO CRISTÓVÃO,

25 Município	26 CEP
UBERABA/MG	38100-000

28 Atividade Técnica

01 Geral Tipo	02 Geral Tipo	03 Geral Tipo	04 Geral Tipo	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
22 30									

33 Finalidade	34 Ent. Classe	35 Quantificação	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço	38 Honorários	39 Tipo Contrato
34117	0116	0,00		1.500,00	0,00	7

40 Descrição Complementar
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PCA (PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL) E RCA (RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL)

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas

Uberaba 15 outubro 2009
LOCAL E DATA

Lauro José Ferreira Coelho
CREA 32.540/D MG
PROFISSIONAL

CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVACAO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART	
	30,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 15/10/2009. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.

ART MG 211

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DA OBRA/SERVIÇO

LAC 2319/2051/1/2001
OOC:0588135/2009

PAG:415

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código cedente	Vencimento
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CNPJ 17.254.509/0001-63	3394-4/005780-0	25/10/2009
Sacado: LAURO JOSE FERREIRA COELHO	Número do documento: 014057167100	Nosso número: 00008314057167100
Moeda: R$ (Real) / Quantidade / (X) Valor	(=) Valor do documento: 30,00	(-) Dedução
Demonstrativo	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado: 30,00

ARTNET. Profissional: LAURO JOSE FERREIRA COELHO
Tipo: Matriz - Número: 40571671
ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento.

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOMANIA sorteios de segunda feira a sábado. Ap

288-325271524-6

15/10/2009 HORA DF 14:55:32

AUT. 11.02763-9 TERM 001417
MODALIDADE: USERABA
COD. VINCULADA: 0100

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15/10/2009
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

00194508652 98000031405
5716/100213 1 00000000003000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

288-325271524-6

VIA DO CLIENTE

DOC 0588135/2009
PÁG:416

Estera Ambiental

ANEXO 18

Contrato Social

LAC 2219/2001/0/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:417

JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

JOSE PUERTAS JIMENEZ, espanhol, casado, comerciante, portador da Cedula de Identidade de estrangeiro numero W 615470-4 expedida pela SE/DPMAF em 18/09/87, e portador do CPF numero 120.659.518-34, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba, estado de Minas Geráis, à Av. Leopodino de Oliveira numero 2.907 apto 500, *EDSON GALEGO*, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cedula de Identidade numero 7.900.762 expedida pela SSP-SP em 08/11/73 e portador do CPF número 879.932.798-87, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a Av. Leopodino de Oliveira numero 910 apto 700, *FRANCISCO PUERTAS ZAFRA*, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cedula de Identidade numero 10.631.636 expedida pela SSP-SP em 17/04/85, portador do CPF numero 031.976.448-67, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a Rua Cunha Campos numero 133 apto 1302, e *JOSE PUERTAS ZAFRA*, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cedula de Identidade numero 9.949.800-5 expedida pela SSP-SP em 27/05/88, portador do CPF numero 031.976.428-13, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a Av. Leopodino de Oliveira numero 910 apto 600, têm justo e contratado uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Ltda, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes :

PRIMEIRA CLÁUSULA :

A Sociedade girará sob a denominação social de *JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA*, com sede na Av. Dep. Jose Marcus Cherem s/n, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, iniciando suas atividades em 10 de Novembro de 1989, com prazo de duração indeterminado, podendo manter filiais, a qualquer tempo, em todo território nacional.

DOC:0588135/2008

SEGUNDA CLÁUSULA :

O objetivo da Sociedade é a exploracao do comercio varejista de combustiveis e lubrificantes, borracharia, pecas e acessorios para veiculos e restaurantes.

TERCEIRA CLÁUSULA :

O Capital Social da firma será de NCz$60.000,00-(sessenta mil cruzados novos), divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas de NCz$1,00-(um cruzado novo) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional no ato da assinatura do presente contrato, assim distribuidos entre os socios:

JOSE PUERTAS JIMENEZ	*24.000 quotas*	*NCz$ 24.000,00*
EDSON GALEGO	*12.000 quotas*	*NCz$ 12.000,00*
FRANCISCO PUERTAS ZAFRA	*12.000 quotas*	*NCz$ 12.000,00*
JOSE PUERTAS ZAFRA	*12.000 quotas*	*NCz$ 12.000,00*
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	*60.000 quotas*	*NCz$ 60.000,00*

QUARTA CLÁUSULA :

A responsabilidade dos sócios se limita ao valor do Capital Social, conforme dispositivos do decreto número 3.708, de 10/01/19. As quotas de Capital são indivisíveis, e nao poderão ser cedidas, vendidas, ou transferidas a terceiros, sem o expresso consentimento dos sócios remanescentes, cabendo a este, em qualquer circunstância, o direito de adquiri-las.

QUINTA CLÁUSULA :

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serao exercidos pelos socios indicados na forma deste instrumento. Os sócios poderao, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró Labore, que será levada a débito da conta (despesas gerais), respeitando as limitacoes legais vigentes do Imposto de Renda, podendo os mesmos assinarem conjunta ou isoladamente, unicamente em negócios da sociedade, não podendo, em nenhuma hipótese dar avais, fiancas ou garantias por terceiros em nome da sociedade em juizo ou fora dele.

SEXTA CLÁUSULA :

Em caso de falecimento ou retirada de algum dos sócios, a Sociedadee não se dissolverá. Os herdeiros do sócio falecido nomearão um co-proprietário para representá-los na Sociedade. Se porventura os herdeiros do sócio falecido manifestarem desejo de não continuarem na Sociedade, os sócios remanescentes procederão, no prazo de 60(sessenta) dias a contar do falecimento, um balanco geral da Sociedade, pagando aos herdeiros do falecido seu capital mais os lucros havidos na Sociedade. Na retirada de um dos sócios, os sócios remanescentes terão o direito de adquirir as quotas de Capital do sócio retirante, em qualquer hipótese.

LAC 2319/2003/1/2001
DOC:058B135/2009
PÁG:419

SETIMA CLAUSULA :

Ao fim de cada ano social, a 31 de Dezembro dar-se-á um balanco geral na sociedade, onde se apurarão os lucros da Sociedade que serão distribuídos entre os sócios, na proporcao de seu Capital Social. Se porventura forem apurados prejuízos, os mesmos serão suportados pelos sócios na proporcão de seu Capital Social.

OITAVA CLAUSULA :

Todos os sócios declaram que não incorrem nas proibicões de arquivamento previstes no paragrafo III do artigo 38 da Lei Federal número 4726, de 13 de Julho de 1965.

E por estarem assim justos e contratados, mandaram lavrar o presente instrumento, assinado por todos os sócios na presenca de 2-(duas) testemunhas.

UBERABA(MG), 07 de Novembro de 1989.

JOSE PUERTAS JIMENEZ

EDSON GALEGO

FRANCISCO PUERTAS ZAFRA

JOSE PUERTAS ZAFRA

TESTEMUNHAS :

ACACIO MORELO NEIVA

MARCOS JOSE FURTADO GUIMARAES

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
31203210137
MARIA AUXILIADORA MECANICA VENTE
JOÃO LUIZ RIBEIRO SECRETÁRIO GERAL

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA "JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ, espanhol, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba / MG, à Av. Leopoldino de Oliveira, nº. 2.907, Apto. 500, Centro, portador da Carteira de Identidade de estrangeiro nº. W.615470-4, expedida pela SE/DPMAF em 18/09/87, filho de Godofredo Puertas e de Antonia Jimenez, nascido em 10/03/1934, natural da Espanha, CPF nº. 120.659.518-34;

EDSON GALEGO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba / MG, à Av. Leopoldino de Oliveira, nº. 910, Apto 700, Centro, portador da Carteira de Identidade nº 7.900.762, expedida pela SSP/SP em 08/11/73, filho de Salvador Galego e de Catharina Penha Galego, nascido em 20/01/1958, natural de Santo André - SP, CPF nº 879.932.798-87;

CARMEN ZAFRA GARCIA DE PUERTAS, espanhola, casada, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba / MG, à Av. Leopoldino de Oliveira, nº. 2.907, Apto. 500, Centro, portadora da Carteira de Identidade de estrangeira nº. W.615473-Z, expedida pela SE/DPMAF/DPF em 03/06/60, filha de Francisco Zafra Baena e de Natividad Garcia Donaira, nascida em 02/04/1938, natural da Espanha, CPF nº. 032.659.478-74, atuais sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que usa a denominação social de **"JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.281.022/0001-60 e registrada na Jucemg sob o nº 312032J003-7 de 17/11/1989, e demais alterações, resolvem de comum acordo, proceder a presente alteração e o fazem mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade continua com a denominação social de **"JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"**, estabelecida à Av. Deputado José Marcus Cherém, nº 2040, Vila São Cristóvão, CEP 38.040-500, em Uberaba / MG

Parágrafo Único

Nesta data fica criada a filial nº. 01, que será estabelecida nesta cidade de Uberaba / MG, à Av. José Vallim de Mello, nº. 1.156, Bairro Parque Gameleiras CEP 38.037-070, cujo início de suas atividades se dará em 20/09/1999.

DOC:05881135/2009
PÁG:421

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA "JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem como objetivo social, " a exploração do comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, borracharia, peças e acessórios para veículos e restaurante, e inclusive para a filial ora criada ".

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade é por prazo "INDETERMINADO", sendo que o início de suas atividades se deu em 10 / 11 / 1989.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

A) JOSÉ PUERTAS JIMENEZ:
80.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma: ..... R$ 80.000,00

B) EDSON GALEGO:
40.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma: ..... R$ 40.000,00

C) CARMEN ZAFRA GARCIA DE PUERTAS:
80.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma: ..... R$ 80.000,00

TOTAL GERAL: 200.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma: .....R$ 200.000,00

CLÁUSULA QUINTA

A administração e gerência da sociedade continua sendo exercida por todos os sócios indicados na forma deste instrumento, com poderes necessários a direção dos negócios sociais, inclusive os de representar a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, **assinando em conjunto e/ou isoladamente**, ficando proibidos no entanto de usarem da denominação social, em atos de favor, quer por fianças, avais, endossos, cauções, ou quaisquer outros vínculos obrigacionais estranhos aos interesses da sociedade. Nesta data convencionam os sócios que para assinatura de quaisquer documentos junto aos órgãos públicos, municipais, federais e estaduais, somente o sócio **EDSON GALEGO**, assinará pela sociedade.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA "JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade dos sócios se limitará ao total do capital social, de conformidade com a parte final do Art. 2º. do Decreto Federal nº. 3.708 de 10/01/1919.

CLÁUSULA SÉTIMA

Os sócios gerentes terão direito a uma retirada mensal, a título de PRÓ-LABORE, cuja importância será calculada de acordo com a situação econômico-financeira da sociedade e, sempre em comum acôrdo, atendendo as limitações legais; valor este que será levado a uma conta de DESPESAS GERAIS.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que a todo 31 de Dezembro de cada ano, será levantado um balanço patrimonial para apuração do resultado. Os lucros serão distribuídos entre os sócios, assim como eventuais prejuízos serão suportados por eles na proporção das quotas possuídas no capital. O lucro do exercício findo poderá ser mantido suspenso, para futuro aproveitamento e aumento de capital e o prejuízo poderá ficar pendente para amortização, em exercícios posteriores obedecendo-se os prazos legais, e se assim decidirem os sócios.

CLÁUSULA NONA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser transferidas a terceiros sem o consentimento, por escrito dos outros sócios, que terão direito a preferência na aquisição destas. Os sócios que desejarem vender suas quotas, no todo ou em parte, deverá comunicar aos outros, assim como ofertá-las, por escrito aos remanescentes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Os sócios remanescentes terão o mesmo prazo para se manifestarem, por escrito, se desejar adquiri-las ou se renunciarão ao direito de preferência que lhes cabe, assim como a igualdade de preço e condições. Ocorrendo a renúncia do direito de preferência na aquisição das quotas pelos sócios remanescentes, os cedentes poderão transferir suas quotas a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA

O falecimento de qualquer um dos sócios não será motivo para dissolução da sociedade, assim como a retirada de qualquer um deles.

DOC:0588135/2009

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA "JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"

A) Em caso de retirada de um dos sócios, será levantado um balanço especial para apuração de seus haveres na sociedade;

B) Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade continuará com o remanescente e um representante do espólio, os quais farão levantar um balanço especial para apuração dos haveres do falecido, na data do óbito. Os herdeiros deverão se manifestarem dentro de 30 (trinta) dias se quiserem ser integrados na sociedade, quando lhes serão transferidas as quotas mediante a competente alteração contratual, transferindo-lhes os direitos e as obrigações do falecido. Caso não queiram fazer parte do quadro social, serão pagos aos herdeiros os haveres do falecido em 12 (doze) prestações, iguais, sucessivas e mensais, vencível a SEGUNDA 30 (trinta) dias da data do balanço, prestações estas acrescidas de juros e correção monetária vigentes na época do evento.

Ficam revogadas todas as cláusulas e condições constantes do contrato social primitivo e posteriores alterações, prevalecendo desta data em diante, apenas o disposto no presente documento de alteração e consolidação contratual.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato social social em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais irá a arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Uberaba/MG, 08 de Setembro de 1999.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ
M.615470-4 SE/DPMAF

EDSON GALEGO
2.900.762 SSP/SP

FL.04 / 05

Doc 2319/2009 v1 2009
DOC 0598135/2009
PÁG:424

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA "JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA"

Carmen Zafra Garcia de Puertas

CARMEN ZAFRA GARCIA DE PUERTAS
W.615473-Z SEAD/MAFADPF

TESTEMUNHAS:

FREDERICO GOMES MARTA
M-7.11.189 - SSP/MG

Paula Michelline Theodoro Lima

PAULA MICHELLINE THEODORO LIMA
M- 5.881.518 - SSP/MG

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/10/1999
SOB O NÚMERO:
1818905
Protocolo: 992466024
AUGUSTO PAREDES DE FONSECA
PELA SECRETÁRIA GERAL

DOC.0588135/2009

PÁG:425

Esfera Ambiental

ANEXO 19

Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

CORPO DE BOMBEIROS – 8º BBM
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
Rua Treze de Maio, Nº 74 – Bairro Centro – Tel: 3332-4433 Ramal 3124.

Nº PROJETO:	096/07 - 09
PROPRIETÁRIO:	José Puertas Jimenes & Filhos
AUTOR:	Airton Danilo de Araújo Júnior
ENDEREÇO:	Av. Dep. José Marcos Cherém, 2.040
ENTRADA	13/10/09
ÁREA EXISTENTE:	1.310,40 m²
PROTOCOLISTA:	Clara Núzia Aparecida Silva, Cb/ BM

Obs: O Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico não será entregue sem a apresentação deste protocolo. Caso ocorra perda ou extravio o responsável deverá apresentar uma declaração com reconhecimento de firma da assinatura.

Fls: 3319
DOC:058135/2009
PÁG.428

Esfera Ambiental

ANEXO 20

Notas Fiscais:

20.1. Nota Fiscal Destinação Óleo Usado
20.2. Nota Fiscal dos Tanques
20.3. Nota Fiscal das Bombas
20.4. Nota Fiscal Destinação Embalagens Lubrificantes
20.5. Nota Fiscal dos Equipamentos Instalados no Empreendimento (Válvula Anti-transbordamento; Sump; Válvulas dos Respiros)
20.6. Nota Fiscal do Monitoramento Intersticial

anp
Agência Nacional do Petróleo

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO

Série U

Emitido conforme Portaria nº 127/99, Art. 4º, inciso I, da ANP - Agência Nacional do Petróleo

COLETORA

PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.
Rod. BR 040 - Nº 0 - KM 461 - Zona Rural - Cx. Postal 06
Sete Lagoas - MG - Telefax: (0xx31) 3775-1144
colet petrolub.com.br - CEP 35.701-970
CNPJ 17.195.231/0002-81 - Insc. Est. 672007204.01-66
CADASTRO NA ANP Nº 38

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO
1ª VIA
ESTABELECIMENTO REMETENTE/ GERADOR Nº 040548

Local: Contagem
UF: MG DATA: 02/09/2009

Declaramos haver coletado o volume de óleo lubrificante usado e/ou contaminado, conforme discriminado ao lado, do Gerador abaixo identificado:

Óleo automotivo	1.000	LITROS
Óleo Industrial		LITROS
Outros		LITROS
Soma	1000	LITROS

COLETA DE ÓLEO USADO OU CONTAMINADO - Artigo 393 da Parte I do Anexo IX do RICMS

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ PEREIRAS SILVA & FILHOS LTDA

RUA: AV. JOSÉ MARIA CAMPOS — Nº (COMPLEMENTO): 2042

BAIRRO: VL SÃO CRISTOVÃO — CIDADE: CONTAGEM — UF: MG

CEP: 32040 560 — CNPJ Nº: 26 251 022/0001-60

FONE: 31 3336 2866 — FAX:

Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais do carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende à regulamentação em vigor.

Nº da ONU 3082 - classe de risco: 9 - risco: 90 - sub classe: 0 - quantidade de isenção: 0
Nome apropriado para embarque: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.

Placa do veículo coletor: HCC-5713

Assinatura do Gerador (Detentor)

Assinatura do Coletor

GRÁFICA URGENTE LTDA. - Ave. Antônio Olinto, 341 - Centro - Tel.: (31) 3771-3483 - Sete Lagoas / MG - CEP 35700-002 - CNPJ 05.653.616/0001-74 - Insc. Est. 672 232997.0049
140 Blocos de 50x03 vias Cor. Coleta Óleo Usado Série U do 040001 a 047000 - Autorização 00077124/2009 da AF / 2ª Nível / Sete Lagoas em 01/06/2009 - Impresso em 01/06/2009

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

Certificado de Tratamento e Destinação Final de Resíduos

Certificamos que os resíduos da empresa Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda..localizada à Av. Jose Marcus Cherem, 2040 - Vila Sao Cristovao. Uberaba/MG - CNPJ: 26.281.022/0001-60, receberam tratamento conforme especificado abaixo:

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos Oriundo de Posto de Combustível

MANIFESTOS: 040825

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO:

93 KG de Lama, foram destinados conforme legislação vigente.
3 Bombona de 200 Litros de Vasilhames, estopas, serragem, papel, foram destinados conforme legislação vigente.

Lavras, 29 de Julho de 2009.

Wagner Nogueira
Gerente Industrial

José Zica Pimentel
CREA-MG 33097/D

DOC 05881352009
PÁG 429



pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS
www.proambientaltecnologia.com.br

Pró-Ambiental Tecnologia Ltda.
Acesso Fernão Dias • Km 691 • Engenho da Serra
CEP 37200-000 • Lavras • MG • Caixa Postal 3030
Fone: (35) 3826-9038 / 3826-9048 • Fax: (35) 3826-9050
proambiental@proambientaltecnologia.com.br
CNPJ 06.030.279/0001-32 - INSC. EST. 382382771 00-20
INSC. MUN. 25009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE SELO FISCAL
Nº 021096

N.F. Serviços Série Se
Inscrição: 25009
AIDF: 1971
Validade: 30/04/2010

DATA DA EMISSÃO 30/07/2009 COND. PGTO. 22/08/2009

CLIENTE Jose Fuertes Jimenez e Filhos Ltda.
ENDEREÇO Av. Jose Marques Cheren, 2040 - Vila Sao Cristovao CEP: 38040-500
CIDADE: Uberaba ESTADO: MG
CNPJ CPF 26.281.022/0001-60 INSC. EST. 701.662.185-0000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Tratamento de Residuos de Posto de Combustivel	1,000		R$ 340,00	R$ 340,00
Trat. de Res. de Posto de Combustivel[Vasilheres Excedentes]	1,000	BB	R$ 50,00	R$ 50,00

ALÍQUOTA ISS 3 % VALOR DO ISS R$ 11,70
Conf. Manifestos Nº 040825

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 390,00

1ª VIA - CLIENTE

Nº DO FORMULÁRIO 021096

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE SELO FISCAL
Nº

PÁG-430

PETRO TANQUE METALÚRGICA

Petro Tanque Metalúrgica Ltda.
PABX (17) 3266-2022
E-mail: petrotanque@petrotanque.com.br
Av. Marginal Hum. 2895 - Cx. Postal 100 - Dist. Ind. Edgard Archimedes Bolchi
CEP 15895-970 - Cedral - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL
MODELO - 1
SÉRIE 3

(X) SAÍDA
( ) ENTRADA

Nº 4951

5.ª Via Azul
Fisco Origem

Natureza da Operação	C.F.O.P.	Insc. Est. do Substituto Trib.
Venda	6.101	

CNPJ: 02.324.640/0001-82
Insc. Est.: 262.057.337.116

Data Limite p/ Emissão: 00/00/00

Data da Emissão: 26/11/2007
Data da Saída/Entrada: 26/11/2007
Hora da Saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social	C.N.P.J./CPF
José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.	26.281.022/0001-60

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Av. Dep. José Marcus,Cherem,2040	Vl. São Cristovão	38.040-500

Município	Fone/Fax	UF	Insc. Est.
Uberaba	034-3336 7866	MG	701.662.185-0000

FATURA
à vista - Cartão BNDES

Dados do Produto

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	VALOR IPI
	- Tanque Combustível Subterrâneo Capacidade 30.000 litros Pleno Parede Dupla JAQUETADO conforme norme NBR 13.785 da ABNT.	A	000	PC	01	13430,00	13.430,00	12	-	-
	- Tanque Óleo Usado Subterrâneo Capacidade 1.000 litros Parede Dupla JAQUETADO conforme norme NBR 13.785 da ABNT.	A	000	PC	01	1785,00	1.785,00	12	-	-

EAC 2319/2007 1/2007
DOC:058835/2008
PÁG:001

Cálculo do Imposto

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
15.615,00	1.873,80			15.215,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
400,00				15.615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./CPF
	1			

Endereço	Município	UF	Insc. Est./RG

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
01	Tanques	Petro		3.550	3.550

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
A. 7309.0090	

Editora e Gráfica Morais Ltda.-ME - Fone 3472-1777 - R. Dr. Octaviano C. Filho, 149 - Nhandeara - CNPJ 01.125.057/0001-80
AIDF 19927197707 - 500 Jogos de 4761 a 5250x5 - 09/2007

RECEBI(EMOS) DE **PETRO TANQUE METALÚRGICA LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Data do Recebimento	Nome por Extenso	Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
MODELO - 1 / SÉRIE 3
Nº 4951

PETRO TANQUE METALÚRGICA

Petro Tanque Metalúrgica Ltda.
PABX (17) 3266-2022
E-mail: petrotanque@petrotanque.com.br
Av. Marginal Hum, 2895 - Cx. Postal 100 - Dist. Ind. Edgard Archimedes Beotchi
CEP 15895-970 - Cedral - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL
MODELO - 1
SÉRIE 3

(x) SAÍDA
( ) ENTRADA

Nº 4952

5.ª Via Azul
Fisco Origem

Natureza da Operação	C.F.O.P.	Insc. Est. do Substituto Trib.
Venda	6.101	

CNPJ: 02.324.640/0001-82
Insc. Est.: 262.057.337.116

Data Limite p/ Emissão: 00/00/00

Data da Emissão: 26/11/2007
Data da Saída/Entrada: 26/11/2007
Hora da Saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social	C.N.P.J./CPF
José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.	26.281.022/0001-60

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Av. Dep. José Marcus Cherem,2040	Vl. São Cristovão	38.040-500

Município	Fone/Fax	UF	Insc. Est.
Uberaba	034-3336 7866	MG	701.662.185-0000

FATURA
à vista - Cartão BNDES

Dados do Produto

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	VALOR IPI
	- Tanque Combustível Subterrâneo Capacidade 30.000 litros Bipartido (15 X 15) Parede Dupla JAQUETADO conforme norma NBR 13.785 da ABNT.	A	000	PÇ	01	14870,00	14.870,00	12	-	-
	- Câmera Calçada 42"	B	000	PÇ	05	656,19	3.280,95	12	5	164,05

DOC:0588135/2008
PÁG:4/2

Cálculo do Imposto

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
18.715,00	2.245,80			18.150,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
400,00			164,05	18.715,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./CPF

Endereço	Município	UF	Insc. Est./RG

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
06	01 Tanque / 05 Câmaras	Petro		4.200	4.200

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
A. 7309.0090 B. 7208.3690	

Editora e Gráfica Morais Ltda.-ME - Fone 3472-1777 - R. Dr. Octaviano C. Filho, 149 - Nhandeara - CNPJ 01.125.057/0001-80
AIDF 19927/1977707 - 500 Jogos de 4761 a 5250x5 - 09/2007

RECEBI(EMOS) DE **PETRO TANQUE METALÚRGICA LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Data do Recebimento	Nome por Extenso	Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
MODELO - 1 / SÉRIE 3
Nº 4952

PETRO TANQUE METALÚRGICA

Petro Tanque Metalúrgica Ltda.
PABX (17) 3266-2022
E-mail: petrotanque@petrotanque.com.br
Av. Marginal Hum, 2895 - Cx. Postal 100 - Dist. Ind. Edgard Archimedes Beolchi
CEP 15895-970 - Cedral - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL
MODELO - 1
SÉRIE 3

[X] SAÍDA
[ ] ENTRADA

Nº 4953

3.ª Via Verde
Controle Recebimento

Natureza da Operação	C.F.O.P.	Insc. Est. do Substituto Trib.
Venda	6.101	

CNPJ: 02.324.640/0001-82
Insc. Est.: 262.057.337.116

Data Limite p/ Emissão: 00/00/00

Data da Emissão: 26/11/2007
Data da Saída/Entrada: 26/11/2007
Hora da Saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social	C.N.P.J./CPF
José Puertas Jimenez & Filhos Ltda.	26.281.022/0001-60

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Av. Dep. José Marcus Cherem,2040	Vl. São Cristovão	38.040-500

Município	Fone/Fax	UF	Insc. Est.
Uberaba	034-3336 7866	MG	701.662.185-0000

FATURA
à vista - Cartão BNDES

Dados do Produto

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	VALOR IPI
	- Tanque Combustível Subterrâneo Capacidade 30.000 litros Bipartido (15 X 15) Parede Dupla JAQUETADO conforme norme NBR 13.785 da ABNT.	A.000	PC	01	14870,00	14.870,00	12	-	-

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0586135/2006
PÁG:433

GARANTIA DE QUALIDADE

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
15.270,00	1.832,40			14.870,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
400,00				15.270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./CPF
	1			

Endereço	Município	UF	Insc. Est./RG

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
01	Tanque	Petro		5.800	5.800

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
A. 7309.0090	

Editora e Gráfica Morais Ltda.-ME - Fone 3472-1777 - R. Dr. Octaviano C. Filho, 149 - Nhandeara - CNPJ 01.125.057/0001-80

AIDF 199271977707 - 500 Jogos de 4761 a 5250x5 - 09/2007

RECEBI(EMOS) DE **PETRO TANQUE METALÚRGICA LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Data do Recebimento	Nome por Extenso	Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
MODELO - 1 / SÉRIE 3
Nº 4953

Associação NCC Certificações do Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

INTRANSFERÍVEL

LAC 2319/2003/1/2001
DOC:05681195/2008
PÁG:434

Certificado:	NCC 4262/07	**Revisão:**	0
Certificação Inicial:	27 novembro, 2007	**Validade:**	27 novembro, 2010

Solicitante: Reflanjal Instalação e Manutenção LTDA

Rua Maria Cristina Costa, 489 - Jd. America II
Uberlândia MG 38405-148 Brasil
CNPJ: 23.992.340/0001-41

CÓPIA AUTORIZADA -04

SASC
Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis

Norma(s) Técnica(s): Portaria nº 109 de 13 de junho de 2005
Standards / Normas Aplicadas: NBR 13781:2001- Postos de serviço - Manuseio e instalação de tanques subterrâneos de combustíveis
ABNT NBR 13785:2005 - Postos de Serviço - Instalação do SASC - Sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis
NBR 13784:2006 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Seleção de métodos para detecção de vazamentos e ensaios de estanqueidade em sistemas de abastecimento subterrâneo de combustíveis (SASC)
ABNT NBR 13786:2005 - Posto de Serviço - Seleção de equipamentos e sistemas para instalações subterrâneas de combustíveis
NBR 14605:2000 - Sistema de Drenagem Oleosa
NBR 14639:2001 - Posto de Serviço - Instalações elétricas

CÓPIA AUTORIZADA -04
CÓPIA AUTORIZADA -04

A licença para uso da marca de Conformidade, bem como sua utilização sobre os serviços, não transfere, em nenhum caso, a responsabilidade do licenciado para o INMETRO ou para a NCC Certificações do Brasil

Concedo esta certificação como Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pelo Inmetro

Campinas, 27 novembro, 2007

Scott A. L. Laporte
Presidente

Rua Conceição 233 - 25º andar - Salas 2510 / 2511 Centro - Campinas
Tel. (19) 3731-4990 CEP: 13010-050 CNPJ: 04.192.889/0001-07

DRESSER Wayne

DRESSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - WAYNE BRASIL

ESTRADA DO TIMBO, 126 - HIGIENÓPOLIS - CEP 21061-280
RIO DE JANEIRO - RJ - TEL.:2598-7722 - FAX: 2270-3487

NOTA FISCAL-FATURA

X SAÍDA | ENTRADA | Nº 070.145

*VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA DA EMISSÃO 09/01/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REMESSA CONTA TERC

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: POSTO MINEIRAO JIMENEZ E FILHOS LTDA

ENDEREÇO: AV. DEP. JOSE MARCOS CHERES, 1950

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: UBERABA

UF: MG

FONE/FAX: 3318-1000

CEP: 38.040-530

CNPJ/CPF: 24.261.022/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701662185.0000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/01/2009

HORA DA SAÍDA: 1 JAN 2000

FATURA

FATURA DE DESDOBRAMENTO EM DUPLICATAS

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. DEP. JOSE MARCOS CHERES, 1950
MUNICÍPIO: UBERABA
LOCAL DE ENTREGA: UBERABA
MG 38.040-530

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CÁLCULO ICMS	VALOR IPI
BOMBA COMP.ELET.QUAD.01E./01R.AD 393389-P2 SHOF,SERIES 49193 E 49194.	84131190	00	UN	3,000	55.460,08	55.380,24		
BOMBA COMPLT.ELTRON.SHELL QUADRO GAS ALC 393389-P2 SHOAUN,SERIE 49194. NF.EMITIDA NOS TERMOS DO ART.155,INCISO II, RICMS/MG - DECRETO NO. 27.427/2000 REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. Nº 613223 DE 07/12/2008 FISBRA : SHELL BRASIL LTDA, RODOVIA FERNAO DIAS, KM 478 -MG CGC:33453598010862 I.E.:062H02844080414	84131190	00	UN	1,000	17.086,42	17.086,42		

DOC:0588105/2009

PÁG:435

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 007.0134-3

VALOR DA AVALIAÇÃO | VALOR DOS PRODUTOS | O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO NA ALÍQUOTA DE ACORDO COM A LEI

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA 72.466,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

DESCONTO | VENDA: 7106-01 | 1098.78

ENDEREÇO: AV. DEP. JOSE MARCOS CHERES, 1950 CEP 38.040-530
MUNICÍPIO: UBERABA

OBSERVAÇÕES:

LOCAL DA MERCADORIA:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
RESERVADO AO FISCO
05 01 04 07 61-8
FISCALIZAÇÃO
23368386851

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 07 01 42

REL. DE ATIVIDADES

NRO DO FONE | DATA & HORA | DURACAO | TX/RX | MODO | PAG. | RESULT.

DADOS ADICIONAIS

ABIEPS — MEMBER PEI

SGI NBR ISO 9001:2000

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

1 - 7616.99.00	5 - 8525.10.00
2 - 7216.91.00	6 - 7419.99.00
3 - 8475.90.00	7 - 8481.40.00

DESCONTO DE DUPLICATA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
1ET	12.847,12	30/11/2007

Nº PEDIDO	VENDEDOR
165536	851

ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Estr. Part Serra Negra, 873 - Cooperativa - CEP 09862-970
São Bernardo do Campo - Estado de São Paulo
Telefone: (11) 4393-3600
Site: www.zeppini.com.br - E-mail: zeppini@zeppini.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda — CFOP: 6.102 — INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

NOTA FISCAL - FATURA — SÉRIE 1 — Nº 096825 — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

C.N.P.J. / C.P.F.: 53.915.849/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 635.494.695.119
DATA / HORA DA SAÍDA: 30/11/2007

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: José Pereira Jaconer & Filhos Ltda		C.N.P.J. / C.P.F.: 04.281.837/0001-60	DATA DA EMISSÃO: 30/11/2007
ENDEREÇO: Avenida Deputado José Marcus Chaves, 1850		BAIRRO: CEP: 30048-500	DATA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: Uberaba	FONE/FAX: (034) 313-2929 / (034) 332-1658	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7023621580088	HORA DA SAÍDA:

FATURA

DATA DA EMISSÃO	Nº DA FATURA/DUPLICATA	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO
30/11/2007	96825	12.847,12	96825	

DADOS COMPLEMENTARES: Contra Apresentação

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO: Av. Deputado José Marcus Chaves, 1850 - Cep.:30048-500 Uberaba UF: MG

VALOR POR EXTENSO: Doze Mil, Oitocentos e Sete Reais e Doze Centavos

ESTA NOTA FISCAL FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

DOC.0588135/2009

PÁG: 436

DADOS DO PRODUTO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS FISC	SIT TRIB	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO I...
5862115-7	Caixa de Passagem para Sensor Intersticial	85	000	UN	2	94,24	207,72	12	5	11,64
9158148-7	Reservatório de Contenção para Filtros de óleo Diesel - modelo Gr	32	000	UN	1	345,11	345,11	12	0	0,00
9152189-3	Reservatório de Contenção para Bombas - modelo S	487	000	UN	1	395,57	395,57	12	0	0,00
9212495-3	Câmara de Calçada para Reservatório de Contenção e Filtro óleo - Se	87	000	UN	1	376,41	376,41	12	5	18,82
9152158-9	Reservatório de Contenção para Bombas - modelo G - Serie Vapor Global	20000	000	UN	2	265,99	531,98	12	0	0,00
9078202-5	Tampa Tanque 4" Completa (Liga de Cobre)	01	000	UN	5	136,11	680,55	12	5	34,03
[illegible]21-8	Conjunto Cabo de Aço p/ Reserv. p/ Ponto de Monitor. (Haste Perfurada)	73	000	UN	5	231,01	1.155,03	12	5	57,75
[illegible]27-4	Câmara de Calçada para Reservatório de Contenção - Sta.	85	000	UN	5	259,85	1.299,25	12	5	64,96
9158130-0	Reservatório de Contenção para Tanques c/Kit de Fixação - modelo Serie 72	32	000	UN	5	487,17	2.435,85	12	0	0,00
9150454-2	Valvula Anti-Transbordamento p/ Tanques (Overfill Prevention)-Descr. Local	84	000	UN	5	332,53	1.662,65	12	4	199,51

Pedido: 21858/1 / Obra: Posto Pepe

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SEM AUTORIZAÇÃO E QUE NÃO SEJA PEÇA AUDITADA. COBRAMOS 20% DE TAXA DE RETORNO DE VEÍCULOS.

FRETE A PAGAR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.615,76	1.381,84	0,00	12,02	11.675,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,26	771,76	12.847,12

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 096825

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
L & C Logistica e Transportes Ltda. (3781 6454)	1 - DESTINATÁRIO			05.720.825/0001-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Sergio Vieira, 120 - Galeto 26/28 A	Cte Pelic	SC	115.231.672.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	Volume			7,000	471,500

DESTINATÁRIO

RECEBEMOS DE ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INCLUSA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL - FATURA — SÉRIE 1 — Nº 96825

DADOS ADICIONAIS

ABIEPS — MEMBER PEI

SGO BSR BSG 08012000

TÜV — A.S.A.P.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

1 - 8307.40.00	2 - 7415.33.00
3 - 8307.10.10	4 - 8481.30.00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚM.	VALOR	VENCIMENTO
	3.557,10	30/11/2007

Nº PEDIDO Nº	Nº PEDIDO Nº	VENDEDOR
018502/1	182488	031

ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Estr. Part. Sadao Tatagi, 673 - Cooperativa - CEP 09852-070
São Bernardo do Campo — Estado de São Paulo
Telefone: (11) 4393-3600
Site: www.zeppini.com.br — E-mail: zeppini@zeppini.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 96827

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CGC: 53.915.849/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 635.496.895.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	6.107	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CGC	DATA EMISSÃO
José Fuertes Gimenez & Filhos Ltda		74.791.622/0001-69	30/11/2007
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Deputado José Marcus Chacon, 472/1537		38.048-382	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Uberaba	(0341) 213 -6766 / (0341) 212 -1686	MG 7816621650020	

FATURA

DATA DA EMISSÃO	Nº DA NOTA FISCAL - FATURA	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO
30/11/2007	96827	R$ 3.557,10	96827	

CONDIÇÕES ESPECIAIS: Contra Apresentação

LOC 2319/2007/2001

DOC:0588135/2009

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO: Av. Deputado José Marcus Chacon , 1958 - Cep:38040 SEE - Uberaba - UF:MG

VALOR POR EXTENSO: ###Tres Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos###

ESTA NOTA FISCAL-FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

PÁG:437

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
9160137-1	Tubo Metálico Flex. 4" x 50 cm x 6" MF - Fg - Foxback	01	060	UN	1	60,82	60,82	12	5	3,00
9160111-0	Adaptador 2" Macho x 2" Fêmea - Reto	02	000	UN	3	23,02	69,06	12	5	3,45
9160113-4	Adaptador 2" Macho x 1" Fêmea - Reto	02	000	UN	7	22,73	159,11	12	5	7,62
9210161-0	Adaptador Metálico 50 mm x 1" BSPT Macho Reto Fixo	02	000	UN	5	41,34	206,70	12	5	10,34
9160123-1	Tubo Metálico Flex. 1" x 50 cm x 1" MF - Fg - Foxback	01	060	UN	3	83,73	251,19	12	5	12,56
9210145-3	Adaptador Metálico 63 mm x 2" BSP Fêmea Cotovelo Fixo 90	02	000	UN	4	64,26	257,12	12	5	12,86
9160128-7	Tubo Metálico Flexível 2" FG x 40 x 1" MF Inox	03	000	UN	4	124,55	498,20	12	5	24,91
9160206-2	União Check Válvula 1" Completa	04	000	UN	7	82,43	577,01	12	5	28,85
9160144-9	Tubo Metálico Flexível 2" FG x 60 x 2 MF Inox	03	000	UN	6	129,65	777,90	12	5	38,90
9160107-0	Tubo Metálico Flex. 1" MF x 50 cm x 1" MF Inox	03	000	UN	7	117,68	823,76	12	5	41,19

Pedido: 018502/1 / Obra: Posta Pepe

FRETE A PAGAR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.673,42	440,81	0,00	0,00	3.673,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	183,68	3.857,10

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 096827

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
J & C Logística e Transportes Ltda. 4581-6484	2			01.525.825/6201-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Benito Mecca, 102 - Galpão 25/25 A	São Paulo		SP	116.327.971.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volumes			0,000	42,340

RECEBEMOS(EMOS) DE ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 96827

23.180-93 23180-00

DADOS ADICIONAIS

ABIEMS — MEMBER PEI

SGA ISO 9001:2000

ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Estr. Part. Sadae Takegi, 673 - Cooperativa - CEP 09852-070
São Bernardo do Campo - Estado de São Paulo
Telefone: (11) 4393-3500
Site: www.zeppini.com.br - E-mail: zeppini@zeppini.com.br

NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 96828

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	6.101	

CNPJ / C.P.F: 53.915.849/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 635.494.895.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.
José Puertas Jimenez & Filhos Ltda			24.281.822/0001-60
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
Avenida Deputado José Marcus Chaves N2:1958			36840-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Uberaba	(034) 312-0700 / (034) 312-1400	MG	701AA7185788

DATA EMISSÃO: 18/11/2003

DATA SAÍDA / ENTRADA:

HORA DA SAÍDA:

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

1 - 7616.99.00	2 - 3925.90.00
3 - 3917.40.90	4 - 3917.21.00
5 - 7216.91.00	6 - 3925.10.00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET	VALOR	VENCIMENTO
	7.276,70	18/11/2003

FATURA

DATA DA EMISSÃO	Nº DA NOTA FISCAL / FATURA	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO
18/11/2003	96828	R$ 7.276,70	96828	

CONDIÇÕES ESPECIAIS: Contra Apresentação

ESTA NOTA FISCAL-FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO: Av. Deputado José Marcus Chaves - 1958 - Cep: 38040-500 Uberaba UF:MG

VALOR POR EXTENSO: (*)Sete Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos(**)

LAC: 2319/2003/1/U/2003
DOC:0598135/2009

Nº PEDIDO Nº	Nº PEDIDO Nº	VENDEDOR
016580/1	165693	051

PAG:438 -

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO I.P.I.
9860108-4	Unidade Seladora 2"	84	000	UN	2	36,82	73,64	12	5	3,68
9110705-9	Flange de Vedação em "PEAD" diâmetro 2"	82	000	UN	5	29,76	148,80	12	5	7,44
9110701-6	Flange de Vedação em "PEAD" diâmetro 4"	082	000	UN	5	32,88	164,00	12	5	8,20
9230307-2	Borda Eletrosoldável (Luva) UPF ø 63mm ref. 01.63.LS	83	100	UN	10	62,87	628,70	12	0	0,00
9192103-2	Tubo PEAD 2" PN 10 Amarelo - para água / gás	84	000	MT	50	13,86	693,00	12	0	0,00
9912699-3	Câmara de Calçada para Caixa Separadora (Áreas Não Trafegáveis)	85	200	UN	1	781,03	781,03	12	5	35,85
[illegible]9-6	Caixa Separadora de Água e óleo - modelo IP-2000	06	000	UN	1	2.373,66	2.373,66	12	0	0,00
[illegible]-7	Tubo em PEAD com Revestimento Interno UPF Extra 630mm ref. 01.58.LS	84	000	MT	150	17,73	2.659,50	12	0	0,00

Pedido: 016580/1 / Obra: Posto Pepe

FRETE A PAGAR

PRAZO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SOMENTE SE FOR SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 10 DIAS DO RECEBIMENTO DE VENDAS E/OU SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.222,33	866,68	0,00	0,00	7.222,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	54,37	7.276,70

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 096828

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
A & C Logística e Transportes Ltda. AP61-A484	2			04.975.926/0001-08
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Benito Mussi, 136 - Galpão 25/26 B	São Paulo		SP	116.223.671.[illegible]
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO** / **PESO LÍQUIDO**
10	Volumes			8.000 / 297,750

RECEBEMOS(EMOS) DE ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 1

Nº 96828

ATESTADO DA CONFORMIDADE

NCC 4262/07
de
27/11/2007

IDENTIFICAÇÃO DO INSTALADOR

Razão Social: **REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA**		
Endereço: **RUA MARIA CRISTINA COSTA , 489 UBERLANDIA - MG**	CNPJ. : **23.992.340/0001-41**	
No do certificado: **NCC 4262/07**	Data Emissão: **27 de novembro de 2007**	Data Validade: **27 de novembro de 2010**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social ou Nome: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA (Posto Pepe)	
Endereço: **AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040 UBERABA - MG**	CNPJ: **26.281.022/0001-60**

Declaramos, para fins de licenciamento ambiental, que a Reflanjal Manutenção e Instalação Ltda. possui licença para uso da Marca da Conformidade e que os equipamentos e sistemas previstos na Resolução nº 273 do CONAMA de 29 de novembro de 2000 foram instalados no empreendimento acima, conforme determinado pelas normas técnicas e legislação pertinentes.

Os equipamentos instalados no empreendimento citado acima foram:

- ***Instalação de tanques subterrâneos de combustíveis conforme a NBR 13.781***
- ***Remoção de tanques conforme a NBR 14973***
- ***Instalação do SASC - Sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis conforme a NBR 13.783***
- ***Instalação de Equipamentos conforme a NBR 13.786***
- ***Teste de Estanqueidade no SASC instalado conforme a NBR 13.784***
- ***Instalação de rede de monitoramento de tanques e bombas conforme a NBR 14.639***
- ***Instalação de Caixa separadora conforme NBR 14.605.***

Fernando de Almeida Rezende
Representante do Instalador

Ass. do representante do instalador

LAC 2319/2001/1/2001
DOC-05881352/2009
PÁG:439



NOTA:
1- DIMENSÕES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE ANOTADO.
2- TAMPA EM AÇO CARBONO SAE 41 3/16" COM REVESTIMENTO EM TINTA EPOXI ALCATRÃO DE HULHA 400, DE ESPESSURA APOS TRATAMENTO ABRASIVO DA SUPERFICIE TIPO DE AREIA AO PADRAO SIZ.

engº.: PAULO AUGUSTO CARNEIRO
CREA: 19.615-d/rg

rev. data ass. descrição

PAC PROJETOS

ADEILTO ALVES

FOLHA 01/02

TITULO PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL
ÁGUAS PLUVIAIS
CXA DE RETENÇÃO DE SOLIDOS

DOC:05881352008
PÁG:440



NOTA:
1- DIMENSÕES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE ANOTADO.
2- TAMPA EM AÇO CARBONO SAC 41 3/16" COM REVESTIMENTO EM TINTA EPOXI ALCATRÃO DE HULHA 400, DE ESPESSURA APOS TRATAMENTO ABRASIVO DA SUPERFICIES (JATO DE AREIA) AO PADRAO ST2.

eng. : PAULO AUGUSTO CARNEIRO
CREA: 19.615-d/mg

rev.	data	aas.	descrição

PAC PROJETOS

END. R. DOLIA MITINHA , 597
BAIRRO: S.C.UU.
fone/ fax
ADOLFO ALVES | 8803-9642

FOLHA 02/02

TITULO PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL
ÁGUAS PLUVIAIS-
CXA DE RETENÇÃO DE SOLIDOS

DOC:05881135/2008
PÁG.#41



CORTE B



CORTE A





PLANTA



PLANTA DA CAIXA TAMPADA

NOTA:
1-DIMENSÕES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE ANOTADO.
2-TAMPA EM AÇO CARBONO SAC d=1 3/16" COM REVESTIMENTO EM TINTA EPOXI ALCATRÃO DE HULHA 400, DE ESPESSURA APOS TRATAMENTO ABRASIVO DA SUPERFICIES (JATO DE AREIA) AO PADRAO ST2.

eng. : PAULO AUGUSTO CARNEIRO
CREA: 19.615-d/mg

rev.	data	dos	descrição

PAC PROJETOS
END. R. DONA NITINHA ,827
BAIRRO: E.E.U.U.

TITULO PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL
ÁGUAS PLUMAIS
CXA DE RETENÇÃO DE SOLIDOS

PAC 23/09/2009 17:20:01
DOC:05881357/2009
PÁG:442



NOTA:
1- DIMENSÕES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE ANOTADO.
2- TAMPA AÇO CARBONO SAC 41 3/16" COM REVESTIMENTO EM TINTA - EPOXI ALCATRÃO DE HULHA 400, DE ESPESSURA APOS TRATAMENTO ABRASIVO DA SUPERFICIES (JATO DE AREIA) AO PADRÃO SIS

eng. : PAULO AUGUSTO CARNEIRO
CREA: 19.115-d/mg

rev.	data	descrição

PAC PROJETOS
ENG. R. DONA INTERMEDIO 187
BAIRRO E.E.U.U.
ADOLFO ALVES 5803-9942

TITULO: PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL
ÁGUAS PLUVIAIS
CXA DE RETENÇÃO DE SOLIDOS

DOC 0586/35/2009
PAG 443



NOTA:
1- DIMENSÕES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE ANOTADO.
2- TAMPA EM AÇO CARBONO SAC 41 3/16" COM REVESTIMENTO EM TINTA EPOXI ALCATRÃO DE HULHA 400, DE ESPESSURA APOS TRATAMENTO ABRASIVO DA SUPERFICIES (JATO DE AREIA) AO PADRAO SIS.

eng.: PAULO AUGUSTO CARNEIRO
CREA: 78.81 5-d/mg

PAC PROJETOS

END. R. BONA nº/anexo nº/
BAIRRO E.E.V.U.

ADOLFO ALVES 0803-8942

TITULO PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL
ÁGUAS PLUVIAIS
CXA DE RETENÇÃO DE SOLIDOS

rev. data obs. descrição

PÁG:444

LAC 2319/700/11/JP
DOC:05881352008

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

Nº 1 - 5018516

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

USO DO CREA - MG

CONTRATADO

Nome do Profissional Responsável pela Obra ou Serviço:

04 PAULO AUGUSTO CARNEIRO

Registro no CREA: Estado: Carteira:

05 MG 19515150

Título Profissional:

06 ENGENHEIRO CIVIL

CPF:

07 28045498520

Data Nasc.:

08 34313206 3

Endereço residencial do profissional:

09 RUA DONA NITINHA 197

ESTADOS UNIDOS, UBERABA-MG

CEP:

10 38017300

Nome da Empresa contratada:

11 MEGA ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA

Reg. CREA:

12 26231

CNPJ:

13 02371756000153

Capital Social:

14 0000000000600000

Telefone:

15 34-33132065

Endereço para Correspondência:

16 RUA ALEIRA JACOB HERCOS 505 CASA JARDI

CEP:

17 38081020

CONTRATANTE

Nome do contratante:

18 JOSE PUERTAS JIMENEZ

CPF ou CNPJ:

19 26281022000160

Endereço para Correspondência:

20 AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM 20 POSTO DE ABASTECIMENTO VILA SAO CRIST

CEP:

21 38040500

DADOS DA OBRA DO SERVIÇO

Nome do Proprietário:

22 JOSE PUERTAS JIMENEZ

CPF ou CNPJ:

23 26281022000160

Endereço da Obra ou Serviço:

24 AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM 2040 POSTO DE ABA STECIME

Município:

25 UBERABA - MG

CEP:

26 38040500

Uso do CREA - MG:

27

ATIVIDADE TÉCNICA

28 041440644409441144202644 0434 1434 1734 6444 8444 22

Finalidade:

33 44805

Ent. Classe:

34 0116

Quantificação:

35 1,000

Unid.:

36 12

Valor da Obra/Serviço:

37 250000,00

Honorários:

38 3500,00

Fase Contrato:

39 7

Descrição complementar:

40 CAIXA D'AGUA ELEVADO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO SOLIDO SOBRE ESTRUTURA EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO PARA POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é exigida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale, para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual poderão ser fornecidas certidões mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como counhecido, para participação em licitações e comprovação junto a previdência, para efeito de aposentadoria

46 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas

Uberaba, 22 de Janeiro de 2007

LOCAL E DATA

PROFISSIONAL

CONTRATANTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Data do pagamento no Banco

42

Valor da taxa de ART

43 00029,00

Uso do CREA - MG

50

AINDA NÃO CONSTA PAGAMENTO PARA ESTA ART NO CREA-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL O ENVIO DESTA VIA AO CREA-MG (CARTA RESPOSTA NO VERSO) PARA FINS DE REGISTRO NO ACERVO TÉCNICO.

VIA DA OBRA / SERVIÇO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AC 2319/2001 V1/2001
DOC:0588135/2008

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 FONE (0XX31) 3299-8700 - FAX (0XX31) 3299-8701 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE

Recibo do Sacado

Cedente CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON MG CNPJ 17254509000163		Agência/Código Cedente 3394-4/00601450-X	Vencimento 11/02/2007
Sacado PAULO AUGUSTO CARNEIRO		Número do Documento 0050181518000	Nosso Número 00000015018151800
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 29,00
			(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

ART Eletrônica. Profissional: MG00000196150
Tipo: Matriz - Número ART: 0050181518
Atenção: Não receber após a data de vencimento.
1ª Via

0399.00671.25EV2007132343 29.00RD010050

Autenticação Mecânica

DOC:0588135/2009

PÁG:446

Lau 2319/2009 17/12/20
DOC:0588135/2009
PÁG:447

Notas Fiscais dos tanques e bombas da área de abastecimento II:

- Será apresentado o contrato de comodato com a Distribuidora Shell

DADOS ADICIONAIS

ABIEPS

MEMBER PET

SGQ ISO 9001:2000

TUV

ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Estr. Part. Sadae Takagi, 673 - Cooperativa - CEP 09852-070
São Bernardo do Campo - Estado de São Paulo
Telefone: (11) 4393-2800
Site: www.zeppini.com.br - E-mail: zeppini@zeppini.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126[illegible]

1ª VIA

C.N.P.J./C.P.F. 53.915.849/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.494.895.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	[illegible]	

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

01 - 39[illegible]	02 - 84[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA EMISSÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**
[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**
[illegible]	[illegible]	[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL		**HORA DA SAÍDA**
[illegible]		

DESCOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET.	VALOR	VENCIMENTO
	[illegible]	[illegible]

FATURA

DATA DA EMISSÃO	Nº DA NOTA FISCAL-FATURA	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTA NOTA FISCAL-FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

[illegible]

LOCAL DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

[illegible]

VALOR POR EXTENSO

[illegible]

Nº PEDIDO Nº	Nº PEDIDO Nº	VENDEDOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC	SIT. TRIB.	UN/D.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICM %	ALÍQUOTAS IPI %	VALOR DO I.P.I.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MATRIZ
UBERLÂNDIA
(34) 3212-3288

LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.

Nº 54761

CONF. GRATIS

COLETA: 164540

SÃO PAULO - SP - 11-2961-6484
RIBEIRÃO PRETO - SP - 16-3995-1006
UBERABA - MG - 34-3318-7043

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DOC 0586-1552009

PAG 448

CÁLCULO DO IMPOSTO

CONTRATO DE OPERAÇÃO DE POSTO MARCA SHELL

VIA CLIENTE

I – CONTRATANTE:

Denominação social: Shell Brasil Ltda.

Sede: Av. das Americas, 4200 - Blocos 5 e 6 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, CEP 22640-102

CNPJ/MF nº 33.453.598/0001-23

LAC 2319/2009-1/2009
DOC:05881352009
PÁG:449

II – OPERADOR:

Denominação social: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

Sede: AV DEP JOSE MARCUS CHEREM NR 1950, UBERABA, MG

CNPJ/MF sob o nº 26.281.022/0001-60

Representante legal abaixo assinado:

JOSE PUERTAS JIMENEZ, espanhol, comerciante, casado(a) com CARMEM ZAFRA GARCIA DE PUERTAS, espanhola, do lar, portadores respectivamente das Carteiras de Identidade número W615470-4 expedida pelo SE/DPMAF/DPF e número W615473-Z expedida pelo SE/DPMAF/DPF, e inscritos no CNPF(MF) sob os números 120.659.518-34 e 032.659.478-74 respectivamente, residentes e domiciliados na AV. L. DE OLIVEIRA, 2907 AP.500, ESTADOS UNIDOS, UBERABA – MG,

CARMEM ZAFRA GARCIA DE PUERTAS, espanhola, do lar, casado(a) com JOSE PUERTAS JIMENEZ, espanhol, comerciante, portadores respectivamente das Carteiras de Identidade número W615473-Z expedida pelo SE/DPMAF/DPF e número W615470-4 expedida pelo SE/DPMAF/DPF, e inscritos no CNPF(MF) sob os números 032.659.478-74 e 120.659.518-34 respectivamente, residentes e domiciliados na AV. L. DE OLIVEIRA, 2907 AP.500, ESTADOS UNIDOS, UBERABA – MG,

EDSON GALEGO, brasileiro, comerciante, casado(a) com CARMEM PUERTAS ZAFRA GALEGO, brasileira, do lar, portadores respectivamente das Carteiras de Identidade número 7900762 expedida pelo SSP/SP e número 10.631.642 expedida pelo SSP/SP, e inscritos no CNPF(MF) sob os números 879.932.798-87 e 031.976.436-95 respectivamente, residentes e domiciliados na AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,910/700, CENTRO, UBERABA – MG.

III – ENDEREÇO DO POSTO MARCA SHELL:

AV DEP JOSE MARCUS CHEREM NR 1950, UBERABA, MG

IV – PRAZO DO CONTRATO: 6 anos

V - VOLUMES MÍNIMOS ANUAIS:

Álcool: 360.000 (trezentos e sessenta mil) litros; Gasolina: 1.680.000 (um milhão , seiscentos e oitenta mil) litros; Lubrificantes: 27.996 (vinte e sete mil , novecentos e noventa e seis) litros; Óleo diesel: 6.600.000(seis milhões seiscentos mil) litros;

CONTRATO DE [illegible] RC 0 HELI

VI - EQUIPAMENTOS CEDIDOS:

TANQUE	15m3		7
BOMBA DE ABASTECIMENTO	3G3390P	30675	1
BOMBA DE ABASTECIMENTO	3G3389P	30667	1
BOMBA DE ABASTECIMENTO	3G3389P	30737	1
FLAG S/MENS	SIGEL		1
FLAG C/ MENS	SIGEL		1
LOGOTIPO			3
VM,2,ILUMINADA			1
POSTE/PLACA,TV			1

VII – FIADORES:

JOSE PUERTAS JIMENEZ, espanhol, comerciante, casado(a) com CARMEM ZAFRA GARCIA DE PUERTAS, espanhola, do lar, portadores respectivamente das Carteiras de Identidade número W615470-4 expedida pelo SE/DPMAF/DPF e número W615473-Z expedida pelo SE/DPMAF/DPF, e inscritos no CNPF(MF) sob os números 120.359.518-34 e 032.659.478-74 respectivamente, residentes e domiciliados na AV. L. DE OLIVEIRA, 2907 AP.500, ESTADOS UNIDOS, UBERABA - MG,

EDSON GALEGO, brasileiro, comerciante, casado(a) com CARMEM PUERTAS ZAFRA GALEGO, brasileira, do lar, portadores respectivamente das Carteiras de Identidade número 7900762 expedida pelo SSP/SP e número 10.631.642 expedida pelo SSP/SP, e inscritos no CNPF(MF) sob os números 879.932.798-87 e 031.978.438-95 respectivamente, residentes e domiciliados na AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,910/700, CENTRO, UBERABA - MG.

VIII - OUTROS CONTRATOS:

( ) Select ( ) Acquajet ( ) CTO ( ) Auto Caixa ( ) Smart Club

X

Considerando:

a) que a CONTRATANTE é distribuidora de combustíveis líquidos e gasosos, sendo detentora exclusiva na região do direito de uso da marca notória SHELL e de manifestação visual que caracterizam o POSTO MARCA SHELL, compreendendo, além da marca e do nome registrados, desenhos arquitetônicos, cores padrão da CONTRATANTE, cobertura de bombas, testeira e iluminação padronizados;

b) que referidos elementos visuais são reconhecidos pelo público consumidor como fator de diferenciação de qualidade, tecnologia e segurança de produtos e serviços;

c) que a CONTRATANTE desenvolve metodologia para operação de postos de abastecimento de veículos, de forma a favorecer a captação e fidelidade de consumidores de produtos e serviços automotivos;

d) que o OPERADOR deseja atrair o consumidor final, utilizando-se da manifestação visual personalizada, comunicação de marketing e técnicas que caracterizam a rede de POSTOS MARCA SHELL; e

e) que o OPERADOR necessita de autorização da CONTRATANTE para caracterizar e operar um POSTO MARCA SHELL;

f) que o OPERADOR declara ter ciência de que a CONTRATANTE firma o presente tendo como pressuposto indeclinável de sua validade a atual composição societária do OPERADOR, na pessoa dos sócios qualificados no item II do intróito deste contrato.

as PARTES convergiram seus interesses e resolvem assinar o presente CONTRATO DE OPERAÇÃO DE POSTO MARCA SHELL em observância ao princípio da boa-fé objetiva, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente contrato é: a) a licença de uso da marca e manifestação visual da CONTRATANTE; b) a cessão de uso de determinados equipamentos de propriedade da CONTRATANTE; c) a revenda exclusiva de combustíveis e lubrificantes fornecidos pela CONTRATANTE; e d) o estabelecimento de regras básicas de operação do POSTO MARCA SHELL.

CLÁUSULA SEGUNDA – MARCA SHELL E MANIFESTAÇÃO VISUAL DO POSTO

Em caráter personalíssimo e sem exclusividade, a CONTRATANTE outorga ao OPERADOR, pelo prazo deste contrato, licença de uso da MARCA SHELL e da MANIFESTAÇÃO VISUAL da CONTRATANTE, de forma a possibilitar ao OPERADOR caracterizar o estabelecimento comercial situado no endereço indicado no item III do intróito deste contrato como um POSTO MARCA SHELL.

Parágrafo Primeiro

Com relação à MARCA SHELL e sua MANIFESTAÇÃO VISUAL, a CONTRATANTE se obriga a:

a) disponibilizar ao OPERADOR os elementos que compõem a MANIFESTAÇÃO VISUAL da CONTRATANTE, orientando-o sobre as normas de instalação, disposição do padrão arquitetônico e apresentação;

b) manter o OPERADOR a salvo de qualquer contestação com respeito à licença de uso outorgada ao mesmo:

DOC:0589135/2009

c) promover a MARCA SHELL na mídia e canais de comunicação;

d) zelar pela notoriedade e reputação da MARCA SHELL.

Parágrafo Segundo

Com relação à MARCA SHELL e à MANIFESTAÇÃO VISUAL, o OPERADOR se obriga a:

a) utilizá-las somente no POSTO MARCA SHELL indicado no item III do intróito deste contrato;

b) não alterar, suprimir, esconder, reproduzir, ceder ou transferir a terceiros a MARCA SHELL e a MANIFESTAÇÃO VISUAL;

c) manter todos os elementos que as compõem em perfeitas condições de uso, funcionamento, limpeza e apresentação original;

d) não exibir outras marcas no POSTO MARCA SHELL, salvo com autorização escrita da CONTRATANTE;

e) zelar pela reputação da MARCA SHELL no atendimento ao público consumidor;

f) colocar cartazes, letreiros, faixas promocionais ou qualquer outra forma de propaganda somente conforme autorização da CONTRATANTE, nos locais por ela escolhidos;

g) abster-se de praticar ou concorrer para que terceiros pratiquem quaisquer atos que violem os direitos do consumidor do POSTO MARCA SHELL e os direitos de propriedade industrial da CONTRATANTE, sendo proibido, em especial, a comercialização, sob a MARCA SHELL, de combustíveis e lubrificantes não autorizados por escrito pela CONTRATANTE;

h) pagar os impostos, taxas e demais despesas que incidem ou que vierem a incidir sobre as placas de identificação, letreiros e demais materiais de propaganda já existentes ou que vierem a ser instalados no POSTO MARCA SHELL;

i) implementar as alterações, modernizações e adequações de marca e manifestação visual determinadas pela CONTRATANTE;

j) findo ou rescindido este contrato, descontinuar o uso de todos os elementos que separadamente ou em conjunto caracterizem o POSTO MARCA SHELL, bem como devolver à CONTRATANTE os respectivos suportes físicos de propriedade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – EQUIPAMENTOS PARA O POSTO MARCA SHELL

A CONTRATANTE guarnecerá o POSTO MARCA SHELL com os equipamentos indicados no item VI do intróito deste contrato, cedendo o seu uso ao OPERADOR durante a vigência deste contrato. Qualquer alteração dos equipamentos cedidos será feita através de documento fiscal de remessa apropriado, que formalizará a entrega ao OPERADOR e o aditamento a este contrato.

Parágrafo Primeiro

Com relação aos equipamentos a CONTRATANTE se obriga a:

a) orientar o OPERADOR quanto ao preparo do estabelecimento para sua instalação;

b) definir modelo, especificação, quantidade, localização e disposição arquitetônica dos equipamentos, caracterizando o estabelecimento como um POSTO MARCA SHELL;

c) equipar o estabelecimento conforme seu potencial operacional e de produtividade;

d) franquear equipamentos em perfeito estado de uso e conservação;

e) receber os equipamentos do OPERADOR quando findo ou rescindido este contrato, desde que nas condições contratadas, indicando para tanto sua base de abastecimento mais próxima do POSTO MARCA SHELL.

Parágrafo Segundo

Com relação aos equipamentos o OPERADOR declara que os recebeu em perfeito estado de uso e conservação e se obriga a:

a) obedecer as normas da CONTRATANTE quanto à instalação, modelo, especificação, quantidade, localização e disposição arquitetônica;

b) permitir a instalação de equipamentos adicionais, a alteração da configuração técnica, a substituição por outros ou sua retirada;

c) devolvê-los parcialmente, se os mesmos estiverem além da necessidade operacional do POSTO MARCA SHELL, conforme padrões da CONTRATANTE;

d) não remover ou substituir por outros, bem como não alterar suas especificações e características, salvo mediante autorização por escrito da CONTRATANTE;

e) permitir a inspeção da CONTRATANTE para fins de avaliação quanto ao cumprimento dos padrões;

f) utilizar exclusivamente para comercialização de produtos da CONTRATANTE;

g) através de qualquer das empresas indicadas pela CONTRATANTE, efetuar a manutenção dos mesmos e a reposição de peças, salvo acordo por escrito em contrário;

h) reparar integralmente os danos que os mesmos causem a terceiros, incluindo entre estes o meio ambiente, mesmo em hipótese de caso fortuito ou força maior, arcando com todas as despesas daí decorrentes e isentando a SHELL de qualquer responsabilidade neste sentido.

i) contratar apólice de seguro apropriada junto à seguradora idônea contra riscos de incêndio, raio, explosão, danos provocados pela natureza, abalroamento e outros danos materiais, garantindo a reposição dos mesmos pelo seu valor em estado de novo na data do ressarcimento à CONTRATANTE, bem como a reparação de danos causados a terceiros;

j) apresentar as apólices de seguro à CONTRATANTE sempre que solicitado;

k) cumprir as normas técnicas aplicáveis, em especial as metrológicas, para perfeito atendimento dos consumidores;

l) protegê-los contra o esbulho de terceiros;

m) pagar os impostos, taxas e demais despesas que incidam ou que vierem a incidir sobre os equipamentos já existentes ou que vierem a ser instalados no POSTO MARCA SHELL;

n) restituir às suas expensas os equipamentos em perfeito estado de conservação e funcionamento à CONTRATANTE, quando findo ou rescindido este contrato, na base de abastecimento da CONTRATANTE mais próxima, sob pena de caracterização de esbulho possessório.

DOC:0586135/2009
PÁG:453

CONTRATO DE OPERAÇÃO DE POSTO MARCA SHELL

LAC 2319/2001/1206
DOC:D588135/2009

CLÁUSULA QUARTA – AQUISIÇÃO E REVENDA DE PRODUTOS DA SHELL
O OPERADOR comercializará em seu estabelecimento somente combustíveis e lubrificantes fornecidos pela CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

Constituem obrigações da CONTRATANTE com respeito aos produtos:

a) fornecer sucessiva e periodicamente ao OPERADOR, para pagamento à vista, combustíveis e lubrificantes para revenda no POSTO MARCA SHELL;

b) considerar a competitividade na revenda dos produtos, nas condições comerciais que praticar, respeitado o diferencial de valor agregado da tecnologia, qualidade e segurança dos produtos e serviços MARCA SHELL;

c) atender aos pedidos de produtos na forma e condições deste contrato, sendo que quaisquer outras condições de preço ou prazo de pagamento, eventualmente proporcionadas em benefício do OPERADOR, serão entendidas como mera liberalidade, podendo, portanto, a qualquer momento, ser suspensas ou descontinuadas, a critério exclusivo da CONTRATANTE;

d) utilizar logística adequada à racionalização dos custos de entrega dos produtos.

Parágrafo Segundo

Constituem obrigações do OPERADOR com respeito aos produtos:

a) adquirir exclusivamente da CONTRATANTE a totalidade de sua necessidade para revenda de combustíveis e lubrificantes no POSTO MARCA SHELL;

b) cumprir os volumes mínimos anuais de compras indicados no item V do intróito deste contrato;

c) efetuar o pagamento pela aquisição dos produtos na data do vencimento indicada na fatura;

d) reconhecer eventual variação de preço de produtos durante a vigência deste contrato como instrumento concorrencial e de posicionamento mercadológico;

e) realizar o pedido de produtos à central de tomada de pedidos da CONTRATANTE com antecedência mínima de 1 (um) dia útil;

f) observar os volumes mínimos na colocação de seus pedidos de acordo com as normas operacionais da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – OPERAÇÃO DO POSTO MARCA SHELL
A operação do POSTO MARCA SHELL pressupõe o cumprimento pelas PARTES de obrigações relacionadas à rotina, segurança, manutenção e limpeza do POSTO MARCA SHELL.

Parágrafo Primeiro

Constituem obrigações da CONTRATANTE referentes à operação:

a) desenvolver melhorias nos padrões e normas de operação recomendados ao OPERADOR;

b) entregar os produtos ao OPERADOR em condições de segurança;

c) realizar a entrega dos produtos dentro da especificação de qualidade da CONTRATANTE, observadas as normas da Agência Nacional do Petróleo;

d) colaborar com o OPERADOR em caso de constatação pelo mesmo de vazamento de produto, tornando disponível tecnologia própria ou indicando a de terceiros para reparação e apuração das causas do incidente;

e) indicar as empresas especializadas na manutenção dos equipamentos;

f) prestar assessoria operacional de caráter geral, dentro das normas e padrões de operação recomendados para o POSTO MARCA SHELL.

Parágrafo Segundo

Constituem obrigações do OPERADOR referentes à operação:

a) obedecer aos padrões e normas estabelecidos pela legislação, bem como os recomendados pela CONTRATANTE, zelando para que sejam cumpridas com rigor pelos seus funcionários;

b) receber os produtos da CONTRATANTE, acetando as normas de segurança por ela praticadas ou recomendadas, de forma a evitar acidentes e/ou vazamentos durante o procedimento;

c) efetuar os testes de especificação dos produtos no momento de seu recebimento;

d) armazenar os produtos de sua revenda e fornecidos pela CONTRATANTE somente nos tanques de armazenamento instalados no POSTO MARCA SHELL;

e) não armazenar ou misturar produtos de outra qualidade ou procedência nos tanques de armazenamento;

f) efetuar e registrar em livro próprio a medição diária de seus estoques para identificação de eventual perda de produto, e, em caso de qualquer irregularidade, comunicar o fato de imediato e por escrito à CONTRATANTE, paralisando a utilização dos equipamentos envolvidos;

g) manter estoques mínimos necessários ao atendimento regular dos clientes;

h) comercializar os produtos somente através das bombas de abastecimento de veículos instaladas no POSTO MARCA SHELL, certificando-se da aferição destes equipamentos pelos órgãos competentes;

i) efetuar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados no POSTO MARCA SHELL, salvo acordo por escrito em contrário;

j) recepcionar o cliente através de funcionários e frentistas devidamente treinados, uniformizados com vestimenta apropriada ao serviço e com as cores e padrões vigentes da CONTRATANTE, e orientados quanto às regras comuns de boa apresentação, asseio e educação;

k) efetuar a limpeza e arrumação das instalações e acessórios do posto, mantendo-o sempre em ordem, limpo, iluminado, e pintado no padrão e cores da CONTRATANTE;

l) obter as licenças e alvarás necessários ao exercício de sua atividade, inclusive os exigidos pelos órgãos ambientais competentes;

iguais períodos, caso não seja denunciado por qualquer das partes com antecedência mínima de 01 (um) ano a contar do vencimento original ou do vencimento de qualquer de suas prorrogações.

Parágrafo Único

Não obstante o disposto acima quanto ao término do prazo contratual, o OPERADOR continuará sujeito aos termos e condições deste contrato enquanto estiver ostentando no estabelecimento a manifestação visual e a marca que caracterizam o POSTO MARCA SHELL.

CLÁUSULA SÉTIMA - FIANÇA

Assinam o presente instrumento na qualidade de fiadores e principais pagadores do OPERADOR, e com ele solidariamente responsáveis pelo fiel e integral cumprimento de todos os termos e condições deste contrato, incluindo débitos comerciais em geral, multas, perdas e danos, correção monetária, juros, custas e despesas judiciais, honorários de advogado e demais cominações de direito, com expressa renúncia ao disposto nos artigos 827, 835 e 836 do Novo Código Civil (Lei 10.406/2002), as pessoas identificada(s) e qualificada(s) no item VII do introito deste contrato.

Parágrafo Único

A CONTRATANTE poderá exigir a substituição ou reforço da fiança prevista nesta cláusula ou de outras que a sucederem, se houver falecimento dos fiadores ou se verificar a inexistência, insuficiência ou o comprometimento de patrimônio dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – SUBSTITUIÇÃO DO OPERADOR

Para cessão de quotas que importem em transferência do controle da sociedade, arrendamento, sucessão, venda do ponto e qualquer outra modalidade de substituição do OPERADOR, este deverá obter prévia autorização escrita da CONTRATANTE, encaminhando para tanto a documentação necessária ao exame do pedido. Caso a CONTRATANTE não se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, considerar-se-á automaticamente aprovada a substituição, sendo que a formalização desta ficará condicionada à anuência prévia por escrito do novo OPERADOR aos termos deste contrato.

Parágrafo Único

Caso seja aprovada a substituição, caberá ao novo OPERADOR encaminhar a necessária documentação, para atualização cadastral. Fica facultado à CONTRATANTE exigir o pagamento antecipado na aquisição de produtos, mediante cheque administrativo, enquanto não lhe forem entregues documentos e informações que possibilitem eventual concessão de crédito ao OPERADOR.

CLÁUSULA NONA - CONSTITUIÇÃO EM MORA E PENALIDADES

Com exceção do disposto no parágrafo primeiro desta cláusula, a parte infratora será notificada a sanar a irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de restar constituída em mora, em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste contrato.

a) Este contrato ficará resolvido de pleno direito por decretação de falência de qualquer das partes.

b) Eventuais modificações das cláusulas ou condições deste contrato somente terão validade mediante a celebração do respectivo termo modificativo.

c) Eventual tolerância diante de falta ou atraso no cumprimento de obrigações não significará alteração ou novação das disposições deste contrato.

d) Eventuais condições comerciais concedidas por uma das PARTES em benefício da outra serão entendidas como mera liberalidade, ainda que divirjam do estipulado neste contrato, e poderão, a qualquer momento, ser suspensas ou descontinuadas, a critério exclusivo da parte que as concedeu, independentemente de notificação prévia, não importando em renúncia, revogação, novação ou qualquer outra forma de alteração e/ou extinção das obrigações ajustadas entre as PARTES.

e) O presente contrato obriga as PARTES, seus herdeiros e sucessores, não podendo ser cedido ou transferido, ressalvando-se contudo, o direito da CONTRATANTE de cedê-lo ou transferí-lo para outra sociedade da qual venha a fazer parte como coligada, controlada ou controladora, ou para outra sociedade que exerça a atividade de distribuição de combustíveis automotivos.

f) O OPERADOR responderá integral e exclusivamente por sua atividade, arcando com todas as obrigações de natureza civil, comercial, tributária, trabalhista, previdenciária e administrativa, incluindo as de Direito de Defesa do Consumidor e de meio ambiente. O OPERADOR recolherá todos os impostos, taxas, despesas ou encargos de qualquer natureza que incidam ou venham incidir sobre sua atividade ou sobre o POSTO MARCA SHELL, ainda que lançados em nome da CONTRATANTE.

g) Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de regresso para cobrar do OPERADOR eventuais dispêndios efetuados em razão da reparação de acidentes com os equipamentos e danos por estes causados a terceiros e ao meio ambiente.

h) A CONTRATANTE poderá modernizar, modificar ou substituir suas marcas e manifestações visuais, a qualquer tempo, no POSTO MARCA SHELL;

i) Para garantia da unidade da rede de postos com a marca da CONTRATANTE, toda e qualquer atividade adicional a ser exercida no endereço indicado no item III do intróito deste contrato deverá ser autorizada por escrito previamente pela CONTRATANTE.

j) Compõem as atividades vinculadas ao POSTO MARCA SHELL aquelas indicadas no item VIII do intróito deste contrato.

k) A rescisão do presente contrato implicará na rescisão de todos os contratos assinados entre as PARTES e entre o OPERADOR e empresas controladas pela CONTRATANTE, relativamente ao POSTO MARCA SHELL.

Cliente: 0000606949 CEGR: SBOPV 012F 2FA6196 000039948 BRMMA6

CONTRATO DE OPERAÇÃO DE POSTO MARCA SHELL

Estando justas e contratadas, as PARTES firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, elegendo o foro central da comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir todas as questões deste contrato.

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2003

LAÇ 2319/2001/1/2001
DOC:058B135/2008
PÁG:459

CONTRATANTE:

Shell Brasil Ltda.
Mario Jofre De Freitas Reis

OPERADOR: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

JOSE PUERTAS JIMENEZ

CARMEN ZAFRA GARCIA DE PUERTAS

EDSON GALEGO

FIADOR(ES):

JOSE PUERTAS JIMENEZ

CARMEN ZAFRA GARCIA DE PUERTAS

EDSON GALEGO

CARMEM PUERTAS ZAFRA GALEGO

CART. 3.o OFÍCIO

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO
RUA SENADOR DANTAS, 90
TEL.: 2262-1485
João Anchieta Cardoso
Maria do Amparo Reis
Maria Luiza T. Quadros Teixeira
Cristina Maria do Rosário
Renata Torre Manzan

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de José Puertas Jimenez, Carmen Zafra Garcia de Puertas e Edson Galego.
Selado.
14 AGO 2003

ASA 02120 ASA 02119 ASA 02122 ASA 02123

TESTEMUNHAS:

NOME: Lino Fonseca Alves
CNPF: 207626 708-25
RG: 6820764-SSP/RJ

NOME: VALDEMAR Alves Ferreira Jr.
CNPF: 004 901 601-06
RG: 04 696 650 MS

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO
RUA GERMINIANO NEVES, 90
TEL.: 2262-1485
João Anchieta Cardoso
Maria do Amparo Reis
Maria Luiza T. Quadros Teixeira
Cristina Maria do Rosário
Renata Torre Manzan

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de Carmen Zafra Garcia de Puertas e Carmem Puertas Zafra Galego.
Selado.
14 AGO 2003

PAC 2339/2001/1/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:460

Monitoramento Intersticial

Cobertura I – Será instalado até Janeiro de 2010.

Cobertura II – Será instalado na troca dos tanques – até julho de 2.016

Nota: Os tanques da área de abastecimento II foram instalados no ano de 1996 e estão dentro do prazo de 20 anos para troca (2.016) portanto, não é possível a adequação/instalação nestes modelos de tanques o sump de tanque e monitoramento instersticial, em contra partida faz-se o teste de estanqueidade anualmente para monitorar possíveis vazamentos.

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
ART Nº 1-40571023

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço
JOSE RUBENS ZANATTA

05 Registro no CREA
MG-63581/D

07 CPF
191.281.776-49

06 Título(s) do Profissional
ENGENHEIRO MECANICO
ESPEC. EM ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO

LAC 7319/2001/1/2001
DOC.0588135/2009

08 Telefone
(0034)3234-9712

09 Endereço Residencial do Profissional
RUA DOS PEREIRAS, 000120 APARECIDA, UBERLANDIA/MG

PAG 461

10 CEP
38400-000

11 Nome da Empresa Contratada
REFLANJAL MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA ME

12 Registro no CREA
028042

13 CNPJ
23.992.340/0001-41

14 Capital Social
20.000,00

15 Telefone
(0034)3211-0979

16 Endereço para Correspondência
RUA MARIA CRISTINA COSTA, 000489 JARDIM AMERICA, UBERLANDIA/MG

17 CEP
38405-148

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante
JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

19 CPF ou CNPJ
26.281.022/0001-60

20 Endereço para Correspondência
AV DEPUTADO MARCUS CHEREM , 2040 VILA SÃO CRISTÓVÃO, UBERABA/MG

21 CEP
38040-500

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário
JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

23 CPF ou CNPJ
26.281.022/0001-60

24 Endereço da Obra ou Serviço
AVENIDA DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040 VILA SÃO CRISTÓVÃO,

25 Município
UBERABA/MG

26 CEP
38040-500

28 Atividade Técnica

01 Geral Tipo	02 Geral Tipo	03 Geral Tipo	04 Geral Tipo	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
01 60	26 60	30 60							

33 Finalidade	34 Ent. Classe	35 Quantificação	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço	38 Honorários	39 Tipo Contrato
12511	0205	9,00	42	9.602,00	0,00	7

40 Descrição Complementar
INST. 9 SPILL DESCARGA, 4 VALV. ANTITRANS., 1 CX SEPARADORA, CONCRETAGEM EM CIMA DE TQ

ASSINATURAS

41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas

Uberaba, 14 outubro 2009
LOCAL E DATA

José Rubens Zanatta
Engº Mecânico de Segurança do Trabalho - Crea 63581/D
PROFISSIONAL

JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
CONTRATANTE

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVACAO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento

43 Valor da Taxa de ART
75,00

Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 14/10/2009.
Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DO CONTRATANTE

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

Av. Álvares Cabral 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais

Ouvidoria: 0800 28 30 275 - Atendimento: 0800 031 2732

Recibo do Sacado

Cedente

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CNPJ 17.254.509/0001-63

Agência/Código cedente: 3394-4/005780-0

Vencimento: 24/10/2009

Sacado

JOSE RUBENS ZANATTA

Espécie: R$ (Real) | Quantidade | (X) Valor

Número do documento: 014057102300

Nosso número: 00008314057102300

(=) Valor do documento: 75,00

(-) Dedução

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 75,00

Demonstrativo

ARTNET Profissional: JOSE RUBENS ZANATTA
Tipo: Matriz - Número: 40571023
ATENÇAO: Não receber após a data de vencimento.

Autenticação Mecânica

8890190I 103 560 151009C 75,00R CB05

Corte Aqui

OCD:0568135/2009

PÁG:462

Esfera Ambiental

ANEXO 21

LAC 2318/2001/1/2001
DOC:0586135/2009
PÁG:463

Teste de Estanqueidade

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro. 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail*: esferambiental@terra.com.br

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL – CESASC

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

Bandeira:
Cnpj: *26.281.022/0001-60*
Insc. Estadual: 701.662.185-0000
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040
Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

PROCESSO: 2319/2001/1/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:484

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO :** 04/08

2-RESULTADO FINAL DO LAUDO DE ESTANQUEIDADE:

Sasc N.	Produto	Pressurizada	Cap. Litros	Diâm. mm	Nivel Liquido	Linhas Sucção	Linhas Respiro	RETORNO
1	Gaso. C	Sim	30.000	2549	30%	Estanque	Estanque	----------
2	Álcool	Sim	15.000	2549	30%	Estanque	Estanque	----------
3	Gaso. Ad	Sim	15.000	2549	30%	Estanque	Estanque	----------
4	Diesel Ad	Sim	15.000	2549	30%	Estanque	Estanque	----------
5	Diesel. C	Sim	15.000	2549	30%	Estanque	Estanque	Estanque

SASC: SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL.

3-OBSERVAÇÕES

TESTE NO TANQUE E LINHAS DE SUCÇÃO, RESPIRO E RETORNO
RESULTADO: ESTANQUES

RESPONSÁVEL PELO ENSAIO:

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÈ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data: 03/12/2007**

ASSINATURA: José Rubens Zanatta
Engº Mecânico e Segurança

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL -CESASC

DOC:05881[illegible]/2009
PÁG:485

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Bandeira:
Cnpj: *26.281.022/0001-60*
Insc. Estadual: 701.662.185-0000
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040
Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO : 04/08**

2- MÉTODO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE UTILIZADO:

NITROGÊNIO PRESSURIZADO Á 5 PSI

3-INSTALAÇÃO ENSAIADA:

Tanque Nº. 1

CAPACIDADE: 30M³

PRODUTO ARMAZENADO: GASOLINA COMUM

RESULTADO DO ENSAIO
Estanque

4- TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RESPIRO:

LINHA	BOMBA	FABRICANTE	Modelo	SÉRIE	PRESSURIZADA	RESULTADO ENSAIO
Tk 1- LIN- 1	Bomba 1	Wayne	3G-3389	32990	SIM	Estanque
Tk 1- LIN- 2	Bomba 4	Wayne	3G-3390	32246	SIM	Estanque

5-CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:

TEMPO DE EXECUÇÃO TANQUE / LINHA (MIN) : 60 min.
VOLUME DE PRODUTO EXISTENTE: 10.000 lts.
PRODUTO UTILIZADO: NITROGENIO
TEMPO DE ENSAIO: 70 (min)
PRESSÃO TANQUE MAX. 5 PSI
PRESSÃO LINHAS MAX. 15 PSI

6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÈ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data: 03/12/2007**

José Rubens Zanatta
Eng. Mecânico e Segurança

ASSINATURA: _____

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL -CESASC

CAC 2319/2001/1/2001
DOC:05881135/2009

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Bandeira:
Cnpj: *26.281.022/0001-60*
Insc. Estadual: 701.662.185-0000
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040
Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO : 15/07**

2- MÉTODO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE UTILIZADO:

NITROGÊNIO PRESSURIZADO Á 5 PSI

3-INSTALAÇÃO ENSAIADA:

Tanque Nº. 2

RESULTADO DO ENSAIO
Estanque

CAPACIDADE: 15 M³

PRODUTO ARMAZENADO: ÁLCOOL

4- TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RESPIRO:

LINHA	BOMBA	FABRICANTE	Modelo	SÉRIE	PRESSURIZADA	RESULTADO ENSAIO
Tk 2 - LIN 1	Bomba 2	Wayne	3G-3389	32990	SIM	Estanque
Tk 2 - LIN 2	Bomba 5	Wayne	3G-3390	32246	SIM	Estanque

5-CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:

TEMPO DE EXECUÇÃO TANQUE / LINHA (MIN) :60 min.
VOLUME DE PRODUTO EXISTENTE: 5.000 lts.
PRODUTO UTILIZADO: NITROGENIO
TEMPO DE ENSAIO: 70 (Min)
PRESSÃO TANQUE MAX. 5 PSI
PRESSÃO LINHAS MAX. 15 PSI

6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data: 03/12/2007**

José Rubens Zanatta
Eng.º Mecânico e Segurança
do Trabalho

ASSINATURA: _____

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL -CESASC

LAC 2315/2007/1/2007
DOC:0598135/2009

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Bandeira:
Cnpj: *26.281.022/0001-60*
Insc. Estadual: 701.662.185-0000
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040
Cep: 38040-500 **Cidade**: UBERABA - MG

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO : 04/08**

2- MÉTODO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE UTILIZADO:

NITROGÊNIO PRESSURIZADO Á 5 PSI

3-INSTALAÇÃO ENSAIADA:

Tanque Nº. 3

RESULTADO DO ENSAIO
Estanque

CAPACIDADE: 15M³

PRODUTO ARMAZENADO: GASOLINA ADITIVADA

4- TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RESPIRO:

LINHA	BOMBA	FABRICANTE	Modelo	SÉRIE	PRESSURIZADA	RESULTADO ENSAIO
Tk 3 - LIN 1	Bomba 3	Gilbarco	3G-3390	32246	SIM	Estanque

5-CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:

TEMPO DE EXECUÇÃO TANQUE / LINHA (MIN): 50 min.
VOLUME DE PRODUTO EXISTENTE: 5.000 lts.
PRODUTO UTILIZADO: NITROGENIO
TEMPO DE ENSAIO: 60 (Min)
PRESSÃO TANQUE MAX. 5 PSI
PRESSÃO LINHAS MAX. 15 PSI

6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÈ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data:** 03/12/2007

ASSINATURA: José Rubens Zanatta
Eng. Mecânico e Segurança
CREA 63581/D

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL -CESASC

LAC 2319/2 01/12/2007
DOC:05881 35/2009

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA — PAG 466

Bandeira:
Cnpj: *26.281.022/0001-60*
Insc. Estadual: 701.662.185-0000
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040
Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO : 04/08**

2- MÉTODO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE UTILIZADO:

NITROGÊNIO PRESSURIZADO Á 5 PSI

3-INSTALAÇÃO ENSAIADA:

Tanque Nº. 4

RESULTADO DO ENSAIO
Estanque

CAPACIDADE: 15 M³

PRODUTO ARMAZENADO: DIESEL ADITIVADO

4- TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RESPIRO :

LINHA	BOMBA	FABRICANTE	Modelo	SÉRIE	PRESSURIZADA	RESULTADO ENSAIO
Tk 4 - LIN 1- FIL	Bomba 6	Wayne	3G-3389	32136	SIM	Estanque

5-CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:

TEMPO DE EXECUÇÃO TANQUE / LINHA (MIN): 40 min.
VOLUME DE PRODUTO EXISTENTE: 5.000 lts.
PRODUTO UTILIZADO: NITROGENIO
TEMPO DE ENSAIO: 60 (Min)
PRESSÃO TANQUE MAX. 5 PSI
PRESSÃO LINHAS MAX. 15 PSI

6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÈ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 **Data: 03/12/2007**

ASSINATURA: José Rubens Zanatta
Engº Mecânico e Segurança
Crea 63581/D

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA

FONE (34) 3211-3421 - FAX (34) 3211-0979 E-MAIL: reflanjal@triang.com.br
Rua – Maria Cristina Costa, 489 - Cep 38405-148
Uberlândia – MG CNPJ: 23.992.340/0001-41

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL -CESASC

FLAC 2319/2001/2009
DOC:0588135/2009
PÁG:469

1-ESTABELECIMENTO

Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Bandeira:
Cnpj: *26.281.022/0001-60*
Insc. Estadual: 701.662.185-0000
Endereço: AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040
Cep: 38040-500 **Cidade:** UBERABA - MG

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 11/04/08 **LAUDO :** 04/08

2- MÉTODO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE UTILIZADO:

NITROGÊNIO PRESSURIZADO Á 5 PSI

3-INSTALAÇÃO ENSAIADA:

Tanque Nº. 5

RESULTADO DO ENSAIO
Estanque

CAPACIDADE: 15M³

PRODUTO ARMAZENADO: DIESEL COMUM

4- TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO, RESPIRO E RETORNO:

LINHA	BOMBA	FABRICANTE	Modelo	SÉRIE	PRESSURIZADA	RESULTADO ENSAIO
Tk 5- LIN- 1 FIL	Bomba 7	Wayne	3G-3389	15257	SIM	Estanque

5-CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:

TEMPO DE EXECUÇÃO TANQUE / LINHA (MIN): 60 min.
VOLUME DE PRODUTO EXISTENTE: 5.000 lts.
PRODUTO UTILIZADO: NITROGENIO
TEMPO DE ENSAIO: 70 (MIN)
PRESSÃO TANQUE MAX. 5 PSI
PRESSÃO LINHAS MAX. 15 PSI

6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RAZÃO SOCIAL: REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ: 23992340/0001-41 ENDEREÇO: RUA – MARIA CRISTINA COSTA, 489
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA 2
CEP 38405-148 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: Nº. 14757
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÈ RUBENS ZANATTA
ENG. MECÂNICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: 63.581/D

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

Nº.: 1-50412113 Data: 03/12/2007

ASSINATURA: _____

José Rubens Zanatta
Engº Mecânico e Segurança

REFLANJAL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
Rua : Maria Cristina n° 489 Cep : 38401-308 Uberlândia-MG
Fone: 34-3211 0979 **Cnpj :** 23.992.340/0001-41



José Rubens Zanatta
Engº Mecânico - Segurança
do Trabalho - CREA 60681/D

PAG 4/70
DOC:05881954/2008

DOC:0588/35/2009
PÁG:471

Teste de Estanqueidade Cobertura II

Será executado em 30 dias pela Distribuidora SHELL.

Proc. 2150200/2009
DOC 0588135/2009
PÁG:472

Esfera Ambiental

ANEXO 22

Relatório de Verificação Metrológica (INMETRO)

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239077 / 8718192

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36 3389 E
04 - Número do INMETRO: 7103073
07 - Número de Série: 32136 C
09 - Valor Total: 101,40
10 - Número de Etiqueta: 647.262
11 - Resultado: 61
12 - Qtd. Aferida Metrologia: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
15 - Data: Verificado em 29,06,09 conforme Portaria 23/85 anexo II PROVADO
16 - Endereço: 53966/25-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
17 - Bairro: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
18 - CEP: VILA SAO CRISTOVAO 38040500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7840
24 - Assinatura:
25 - Nome:

MEDIDOR VOLUMÉTRICO: 03534
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: SMITH
SELO DISP. MEDIDOR.: 7769546
TIPO COMBUSTÍVEL...: DIESEL

DOC:0588135/2008

08 - Código de Serviço: 0372 — 09 - Valor: 101,40

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3389 7100

B3

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239078 / 8718191

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36 3389 E
04 - Número do INMETRO: 7103071
07 - Número de Série: 32136/A
09 - Valor Total: 101,40
10 - Número de Etiqueta: 647.262
11 - Resultado: 61
12 - Qtd. Aferida Metrologia: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
15 - Data: Verificado em 29,06,09 conforme Portaria 23/85 anexo II PROVADO
16 - Endereço: 53966/23-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
17 - Bairro: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
18 - CEP: VILA SAO CRISTOVAO 38040500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7840
24 - Assinatura:
25 - Nome:

MEDIDOR VOLUMÉTRICO: 03534
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: SMITH
SELO DISP. MEDIDOR.: 2214931
TIPO COMBUSTÍVEL...: DIESEL

08 - Código de Serviço: 0372 — 09 - Valor: 101,40

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3389 7100

B3

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239079

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36 3389 E
04 - Número do INMETRO: 7103072
07 - Número de Série: 32136 B
09 - Valor Total: 101,40
10 - Número de Etiqueta: 647.262
11 - Resultado: 4L
12 - Qtd. Aferida Metrologia: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
15 - Data: Verificado em 29,06,09 conforme Portaria 23/85 anexo II PROVADO
16 - Endereço: 53966/24-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
17 - Bairro: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
18 - CEP: VILA SAO CRISTOVAO 38040500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7840
24 - Assinatura:
25 - Nome:

MEDIDOR VOLUMÉTRICO: 03513
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: SMITH
SELO DISP. MEDIDOR.: 0248561
TIPO COMBUSTÍVEL...: DIESEL / GASOLINA

08 - Código de Serviço: 0372 — 09 - Valor: 101,40

Certificado Emitido? Não [ ] Sim [ ] Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário

B3

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.0

Número da Contrata (Lacre): 1239080

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Marca: WAYNE | 03 - Modelo: G 3389 P | 04 - Número do INMETRO: 7103074

05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMÉTRICO: 0351
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 3389P
SELO DISP. MEDIDOR.: 2214331
TIPO COMBUST=VEL...: GASOLINA / ADITIVADO

PAG:474

07 - Valor Total: 32136 D

08 - Código do Serviço: 0372 | 09 - Valor: 101,40

10 - Número do Desenho: 101,40

11 - Resultado: 647.262 | 12 - Cód. Agente Metrológico: 352

13 - CNPJ ou CPF: 41

14 - Nome / Razão Social: 53966/26-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

15 - Data: 26.281.022/0001-60

16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040

Verificado em 29,06,09 conforme Portaria 23,85 anexo D APROVADO

17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO | 18 - CEP: 38040500

18 - Auto de Infração: | 20 - Código de Erro:

21 - Município: UBERABA | 22 - UF: MG

23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3299-7100

B3

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número da Contrata (Lacre): 1239071 / 8719130

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Marca: WAYNE | 03 - Modelo: 3G 3389 P | 04 - Número do INMETRO: 1781838

05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMÉTRICO: —
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 3389P
SELO DISP. MEDIDOR.: 3005853
TIPO COMBUST=VEL...: DIESEL

07 - Valor Total: 40.95/A

08 - Código do Serviço: 0372 | 09 - Valor: 101,40

10 - Número do Desenho: 101,40

11 - Resultado: 647.262 | 12 - Cód. Agente Metrológico: 352

13 - CNPJ ou CPF: 61

14 - Nome / Razão Social: 53966/60-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

15 - Data: 26.281.022/0001-60

16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040

Verificado em 29,06,09 conforme Portaria 23,85 anexo B0 APROVADO

17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO | 18 - CEP: 38040500

18 - Auto de Infração: | 20 - Código de Erro:

21 - Município: UBERABA | 22 - UF: MG

23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Nome:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3299-7100

B10

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número da Contrata (Lacre): 1239082 / 8719189

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Marca: WAYNE | 03 - Modelo: 3G 3389 P | 04 - Número do INMETRO: 1781840

05 - Dados Complementares:
MEDIDOR VOLUMÉTRICO: —
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 3389P
SELO DISP. MEDIDOR.: 8374350
TIPO COMBUST=VEL...: DIESEL

07 - Valor Total: 40195/B

08 - Código do Serviço: 0372 | 09 - Valor: 101,40

10 - Número do Desenho: 101,40

11 - Resultado: 647.262 | 12 - Cód. Agente Metrológico: 352

13 - CNPJ ou CPF: 61

14 - Nome / Razão Social: 53966/51-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

15 - Data: 26.281.022/0001-60

16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040

Verificado em 29,06,09 conforme Portaria 23,85 anexo B0 APROVADO

17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAD | 18 - CEP: 38040500

18 - Auto de Infração: | 20 - Código de Erro:

21 - Município: UBERABA | 22 - UF: MG

23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866

Certificado Emitido? Não [ ] Sim [ ]

Recebi o bloquete bancário

B10

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239083 / 8718133

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Marca: WAYNE

DOC:0588135/2009

PÁG:475

MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 390TEN
SELO DISP. MEDIDOR.: 1227621
TIPO COMBUST=VEL...: DIESEL

03 - Modelo: 36-3397-P | 04 - Número do INMETRO: 7102403

05 - Valor Total: 31825/A

10 - Número de Encerrante: 101,40

11 - Encerrante: 647.262

12 - Cód. Agente Metrológico: 352

13 - CNPJ ou CPF: 61

14 - Nome / Razão Social: 53966/41-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

15 - CNPJ: 26.281.022/0001-60

16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040

17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAD | 18 - CEP: 38040500

21 - Município: UBERABA | 22 - UF: MG

23 - Telefone: (34) 3336-7846

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] → Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Verificado em 29,06,09 conforme

Portaria 23,85 Letra RC PROVADO

19 - Auto de Infração | 20 - Código da Error

Ciência

Nome

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3599-7100

B9

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239085

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Marca: WAYNE

MEDIDOR VOLUMÉTRICO: 05091
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 390TEN
SELO DISP. MEDIDOR.: 5394805
TIPO COMBUST=VEL...: DIESEL

03 - Modelo: 36-3387-P | 04 - Número do INMETRO: 7102371

05 - Valor Total: 31820/A

10 - Número de Encerrante: 101,40

11 - Encerrante: 647.262

12 - Cód. Agente Metrológico: 352

13 - CNPJ ou CPF: 41

14 - Nome / Razão Social: 53966/59-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

15 - CNPJ: 26.281.022/0001-60

16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040

17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAD | 18 - CEP: 38040500

21 - Município: UBERABA | 22 - UF: MG

23 - Telefone: (34) 3336-7846

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] → Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Verificado em 29,06,09 conforme

Portaria 23,85 Letra D PROVADO

19 - Auto de Infração | 20 - Código da Error

Ciência

Nome

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3599-7100

B7

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239086

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Marca: WAYNE

MEDIDOR VOLUMÉTRICO: 05091
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 390TEN
SELO DISP. MEDIDOR.: 6765852
TIPO COMBUST=VEL...: DIESEL

03 - Modelo: 36-3387-P | 04 - Número do INMETRO: 7102372

05 - Valor Total: 31820/B

10 - Número de Encerrante: 251,40

11 - Encerrante: 647.262

12 - Cód. Agente Metrológico: 352

13 - CNPJ ou CPF: 41

14 - Nome / Razão Social: 53966/58-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

15 - CNPJ: 26.281.022/0001-60

16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040

17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAD | 18 - CEP: 38040500

21 - Município: UBERABA | 22 - UF: MG

08 - Código de Serviço: 0372 | 09 - Valor: 101,40

08 - Código de Serviço: 0884 | 09 - Valor: 150,00

Recebi o bloquete bancário

Verificado em 29,06,09 conforme

Portaria 23,85 Letra D PROVADO

B7

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239087

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
LAC: 2319/2001/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:478

MEDIDOR VOLUMÉTRICO: -
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: SMITH
SELO DISP. MEDIDOR.: J640350
TIPO COMBUST=VEL...: DIESEL

03 - Modelo: 36 3387 P
04 - Número do INMETRO: 7102373
05 - Valor Total: 31821/A
06 - Número do Bloqueto: 101,40
07 - Resultado: 647.262
08 - Cód. Agente Metrológico: 352
09 - Código do Serviço: 0372
10 - Valor: 101,40
11 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
12 - Data: Verificado em 29,06,09 conforme
Portaria 23,85 Lacre P PROVADO
13 - Auto de Infração:
14 - Código de Erro:
15 - Cidade:
16 - Nome / Razão Social: 53966/38-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
17 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
18 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
19 - CEP: 38040500
20 - Município: UBERABA
21 - UF: MG
22 - Fone / Fax: (34) 3336-7866
23 - Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
24 - Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nestadata.
25 - Nome:

B5

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3299-7100

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1234085

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36 3389
04 - Número do INMETRO: 2288334
05 - Valor Total: 49194/C
06 - Número do Bloqueto: 101,40
07 - Resultado: 647.262
08 - Cód. Agente Metrológico: 352
09 - Código do Serviço: 0372
10 - Valor: 101,40
11 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
12 - Data: Verificado em 29,06,09 conforme
Portaria 23,85 Lacre A PROVADO
13 - Auto de Infração:
14 - Código de Erro:
15 - Cidade:
16 - Nome / Razão Social: 53966/47-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
17 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
18 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
19 - CEP: 38040500
20 - Município: UBERABA
21 - UF: MG
22 - Fone / Fax: (34) 3336-7866
23 - Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
24 - Recebi o bloqueto bancário devido aos serviços prestados nestadata.
25 - Nome:

B4

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3299-7100

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239090

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36 3389 P
04 - Número do INMETRO: 2288337
05 - Valor Total: 49194/D
06 - Número do Bloqueto: 101,40
07 - Resultado: 647.262
08 - Cód. Agente Metrológico: 352
09 - Código do Serviço: 0372
10 - Valor: 101,40
11 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
12 - Data: Verificado em 29,06,09 conforme
Portaria 23,85 Lacre A PROVADO
13 - Auto de Infração:
14 - Código de Erro:
15 - Cidade:
16 - Nome / Razão Social: 53966/46-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
17 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
18 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
19 - CEP: 38040500
20 - Município: UBERABA
21 - UF: MG
22 - Fone / Fax: (34) 3336-7866
23 - Certificado Emitido? Não [ ]
24 - Recebi o bloqueto bancário

B4

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA:

1239031

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Código: 03.08.001 | 03 - Marca: WAYNE

04 - Modelo: 363389/P | 05 - Número do INMETRO: 7936606

MEDIDOR VOLUMÉTRICO: 39652
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 3M6T6C
SELO DISP. MEDIDOR.: 5379802
TIPO COMBUSTÍVEL...: DIESEL

LAC: 2319/2001/0201
DOC:0588135/2008
PAG.477

06 - Código da Função: 0372 | 07 - Valor: 101,40
08 - Código da Função: | 09 - Valor:
10 - Código da Função: | 11 - Valor:
12 - Código da Função: | 13 - Valor:

09 - Valor Total: 49194/B
10 - Número do Bloqueto: 101,40
11 - Bloqueto: 647.262
12 - CAT Área de Metrologia: 352
13 - CNPJ ou CPF: 41
14 - Nome / Razão Social: 53966/11-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - CNPJ: 26.281.022/0001-60
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO | 18 - CEP: 38040500
19 - Município: UBERABA | 20 - UF: MG
21 - Telefone / Fax: (34) 3336-7864
Verificado em: 29,06,09
Validade: 23,85 | Selo: P | PROVADO
22 - Data da Infração:
23 - Código de Erro:
Cobrança:
Nome:

Certificado Emitido? Não ☐ Sim ☐ → Conferir Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3399 7100

B4

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA:

1239052

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Código: 03.08.001 | 03 - Marca: WAYNE

04 - Modelo: 36 3389 P | 05 - Número do INMETRO: 2288335

MEDIDOR VOLUMÉTRICO: 39662
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 3M6T6C
SELO DISP. MEDIDOR.: 7C90352
TIPO COMBUSTÍVEL...: DIESEL

06 - Código da Função: 0372 | 07 - Valor: 101,40
08 - Código da Função: | 09 - Valor:
10 - Código da Função: | 11 - Valor:
12 - Código da Função: | 13 - Valor:

09 - Valor Total: 49194/A
10 - Número do Bloqueto: 101,40
11 - Bloqueto: 647.262
12 - CAT Área de Metrologia: 352
13 - CNPJ ou CPF: 41
14 - Nome / Razão Social: 53966/49-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - CNPJ: 26.281.022/0001-60
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO | 18 - CEP: 38040500
19 - Município: UBERABA | 20 - UF: MG
21 - Telefone / Fax: (34) 3336-7866
Verificado em: 29,06,09
Validade: 23,85 | Selo: P | PROVADO
22 - Data da Infração:
23 - Código de Erro:
Cobrança:
Nome:

Certificado Emitido? Não ☐ Sim ☐ → Conferir Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3399 7100

B4

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA:

1239033
8718134

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Código: 03.08.001 | 03 - Marca: WAYNE

04 - Modelo: 36 3389 P | 05 - Número do INMETRO: 1781834

MEDIDOR VOLUMÉTRICO: 33050
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 3M6T6C
SELO DISP. MEDIDOR.: C107489
TIPO COMBUSTÍVEL...: DIESEL

06 - Código da Função: 0372 | 07 - Valor: 101,40
08 - Código da Função: | 09 - Valor:
10 - Código da Função: | 11 - Valor:
12 - Código da Função: | 13 - Valor:

09 - Valor Total: 40194/A
10 - Número do Bloqueto: 101,40
11 - Bloqueto: 647.262
12 - CAT Área de Metrologia: 352
13 - CNPJ ou CPF: 41
14 - Nome / Razão Social: 53966/56-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - CNPJ: 26.281.022/0001-60
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO | 18 - CEP: 38040500
19 - Município: UBERABA | 20 - UF: MG
21 - Telefone / Fax:
Verificado em: 29,06,09
Validade: 23,85 | Selo: P0 | PROVADO
22 - Data da Infração:
23 - Código de Erro:
Cobrança:
Nome:

Certificado Emitido? Não ☐ Sim ☐ → Conferir Endereço

Recebi o bloquete bancário

B4

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Marca: WAYNE

05 - Tipo / Complemento: MEDIDOR VOLUMÉTRICO: 13050
MARCA.....: wayne
MODELO.....: Ingcor
SELO DISP. MEDIDOR.: JC409419
TIPO COMBUST=VEL...: diesel

CPC 2319/2001/1/2001
DOC:0588135/2008
PÁG:478

06 - Código do Serviço	07 - Valor	08 - Código do Serviço	09 - Valor
0372	101,40		

14 - Nome / Razão Social: 53966/54-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO | 18 - CEP: 38040500
21 - Município: UBERABA | 22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Assinatura

Número da Controle (Impresso): 1239054 / 8719135

03 - Modelo: GG 3389 P | 04 - Número do INMETRO: 1781836
07 - Número de Série: 4015470
09 - Valor Total: 101,40
10 - Número do Bloquete: 647.262
11 - Resultado: 61 | 12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
15 - Data: Verificado em 29,06,07 | conforme
Portaria 23/85 Letra P PRIVADO
19 - Auto de Infração | 20 - Código de Erro
Cabeça

B4

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3379-7100

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Marca: WAYNE

05 - Tipo / Complemento: MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: wayne
MODELO.....: 1GE485513
SELO DISP. MEDIDOR.: JC409419
TIPO COMBUST=VEL...: diesel

06 - Código do Serviço	07 - Valor	08 - Código do Serviço	09 - Valor
0372	101,40		

14 - Nome / Razão Social: 53966/42-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO | 18 - CEP: 38040500
21 - Município: UBERABA | 22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866

Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Assinatura

Número da Controle (Impresso): 1239055

03 - Modelo: GG 3389 P | 04 - Número do INMETRO: 1781831
07 - Número de Série: 4015378
09 - Valor Total: 101,40
10 - Número do Bloquete: 647.262
11 - Resultado: 41 | 12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
15 - Data: Verificado em 29,06,07 | conforme
Portaria 23/85 Letra P PRIVADO
19 - Auto de Infração | 20 - Código de Erro
Cabeça

B6

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3379-7100

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA | 02 - Marca: WAYNE

05 - Tipo / Complemento: MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: wayne
MODELO.....: Ingcor
SELO DISP. MEDIDOR.: JC409419
TIPO COMBUST=VEL...: diesel

06 - Código do Serviço	07 - Valor	08 - Código do Serviço	09 - Valor
0372	101,40		

14 - Nome / Razão Social: 53966/66-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO | 18 - CEP: 38040500
21 - Município: UBERABA | 22 - UF: MG

Certificado Emitido? Recebi o bloquete bancário

Número da Controle (Impresso): 1239099

03 - Modelo: GG3390P | 04 - Número do INMETRO: 0357758
07 - Número de Série: 3224618
09 - Valor Total: 101,40
10 - Número do Bloquete: 647.262
11 - Resultado: 41 | 12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
15 - Data: Verificado em 29,06,07 | conforme
Portaria 23/85 Letra P PRIVADO
19 - Auto de Infração | 20 - Código de Erro
Cabeça

B2

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239104

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36.3389 P
04 - Número do INMETRO: 7105089
05 - Outros Complementos: MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 3389P
SELO DISP. MEDIDOR.: 3240334
TIPO COMBUST=VEL...: ALCOOL
LAC: 2319/2001-1/2001
DOC:0588135/2008
PÁG:478
06 - Valor Total: 32990 B
07 - Número da Etiqueta: 101,40
08 - Código do Serviço: 0372
09 - Valor: 101,40
10 - Número do Lacre: 647.262
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
14 - Nome / Razão Social: 53966/34-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 29,06,07 conforme Portaria 23,85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
18 - CEP: 38040500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Nome:
Obs:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3299-7100

31

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1237104

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36.3389 P
04 - Número do INMETRO: 7105088
05 - Outros Complementos: MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: 3389P
SELO DISP. MEDIDOR.: 3240335
TIPO COMBUST=VEL...: ALCOOL
06 - Valor Total: 32990 A
07 - Número da Etiqueta: 101,40
08 - Código do Serviço: 0372
09 - Valor: 101,40
10 - Número do Lacre: 647.262
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
14 - Nome / Razão Social: 53966/33-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 29,06,07 conforme Portaria 23,85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
18 - CEP: 38040500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866
Certificado Emitido? Não [X] Sim [ ] Confirmar Endereço
Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.
Nome:
Obs:

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3299-7100

B1

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1235099

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 363387/P
04 - Número do INMETRO: 7503653
05 - Outros Complementos: MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: IMETER
SELO DISP. MEDIDOR.: 3375182
TIPO COMBUST=VEL...: ALCOOL
06 - Valor Total: 32246/A
07 - Número da Etiqueta: 101,40
08 - Código do Serviço: 0372
09 - Valor: 101,40
10 - Número do Lacre: 647.262
11 - Resultado: 41
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 26.281.022/0001-60
14 - Nome / Razão Social: 53966/63-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
15 - Data: Verificado em 29,06,07 conforme Portaria 23,85 sendo A PROVADO
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
18 - CEP: 38040500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866
Certificado Emitido?
Recebi o bloquete bancário

B2

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239036

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 3633B2E
04 - Número do INMETRO:
05 - Número de Fabricação: 0178183
06 - Número de Selo: 401934
07 - Valor Total:
10 - Número de Etiqueta: 101,40
11 - Resultado: 677.262
12 - CAT. Aprov. Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 51
14 - Nome / Razão Social: 26.281.022/0001-60
15 - Data: 29/06/09
16 - Endereço: 53966/62-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
17 - Bairro: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
18 - CEP: 38040500
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866
Certificado Gerado? SIM [X] NÃO [ ]
Gerado por: Endereço
Ciência
Nome:

08 - Código do Serviço: 0372
09 - Valor: 101,40
08 - Código do Serviço:
09 - Valor:
08 - Código do Serviço:
09 - Valor:
08 - Código do Serviço:
09 - Valor:

MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: Ineject
SELO DISP. MEDIDOR.: 0548574
TIPO COMBUSTÍVEL...: DIESEL

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE (31) 3389-1100

BG

DOC:0588135/2009
PÁG:480

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Impresso): 1239162

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36 3390 P
04 - Número do INMETRO:
07 - Número de Série: 7103658
09 - Valor Total: 32246/P
10 - Número do Bloqueio: 101,40
11 - Resultado: 647.262
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 51
15 - Data: 26.281.022/0001-60
Verificado em: 23,06,09 conforme
Portaria: 23,85 Re PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
Gabarito:

MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: SMC50
SELO DISP. MEDIDOR.: 33255 22
TIPO COMBUST=VEL...: GASOLINA/DIESEL000

08 - Código de Serviço: 0312
09 - Valor: 101,40

14 - Nome / Razão Social: 53966/32-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
18 - CEP: 38040500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866

Confirmado (=Visto): R
Não / Sim → Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

DOC:0588135/2008

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3399-7100

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

82

PÁG.481

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Impresso): 1239103

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36 3389/F
04 - Número do INMETRO:
07 - Número de Série: 7108090
09 - Valor Total: 32990/C
10 - Número do Bloqueio: 101,40
11 - Resultado: 647.262
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 51
15 - Data: 26.281.022/0001-60
Verificado em: 23,06,09 conforme
Portaria: 23,85 Re PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
Gabarito:

MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: SMC50
SELO DISP. MEDIDOR.: 33255 22
TIPO COMBUST=VEL...: GASOLINA

08 - Código de Serviço: 0312
09 - Valor: 101,40

14 - Nome / Razão Social: 53966/64-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
18 - CEP: 38040500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax: (34) 3336-7866

Confirmado (=Visto): R
Não / Sim → Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

DÚVIDAS LIGUE: (31) 3399-7100

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

81

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Impresso): 1239097

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36 3390 P
04 - Número do INMETRO:
07 - Número de Série: 7103656
09 - Valor Total: 32246/D
10 - Número do Bloqueio: 101,40
11 - Resultado: 647.262
12 - Cód. Agente Metrológico: 352
13 - CNPJ ou CPF: 51
15 - Data: 26.281.022/0001-60
Verificado em: 23,06,09 conforme
Portaria: 23,85 Re PROVADO
19 - Auto de Infração:
20 - Código de Erro:
Gabarito:

MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: SMC50
SELO DISP. MEDIDOR.: 53139YY
TIPO COMBUST=VEL...: GASOLINA

08 - Código de Serviço: 0312
09 - Valor: 101,40

14 - Nome / Razão Social: 53966/30-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
16 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
17 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
18 - CEP: 38040500
21 - Município: UBERABA
22 - UF: MG
23 - Fone / Fax:

Recebi o bloquete bancário

80

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239088

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36 3387/P
04 - Número do INMETRO: 7102374
05 - Número de Controle: 31821/6
06 - Valor Total: 101,40
07 - Número de Etiqueta: 647262
08 - Recebido: 51
09 - CNPJ ou CPF: 352
10 - Cód. Agente Metrológico: 26.281.022/0001-60
11 - Data: 29,06,09 conforme
12 - Portaria: 23 85 Série RE PROVADO
13 - Auto de Infração:
14 - Código de Erro:
15 - Cidade:

MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: JMC 2EE
SELO DISP. MEDIDOR.: 2339222
TIPO COMBUST=VEL...: DIESEL

08 - Código do Serviço	09 - Valor	08 - Código do Serviço	09 - Valor
0372	101,40		

16 - Nome / Razão Social: 53966/57-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
17 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
18 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
19 - CEP: 38040500
20 - Município: UBERABA
21 - UF: MG
22 - Tipo / Fax: (34) 3336-7866
Caixa Postal Entrega? Sim Não Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Nº DOC.0588135/2009

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE (31) 3379 7100

B5

PÁG 482

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239067

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 3C-3387/P
04 - Número do INMETRO: 7102404
05 - Número de Controle: 31825/6
06 - Valor Total: 101,40
07 - Número de Etiqueta: 647262
08 - Recebido: 51
09 - CNPJ ou CPF: 352
10 - Cód. Agente Metrológico: 26.281.022/0001-60
11 - Data: 29,06,09 conforme
12 - Portaria: 23 85 Série RE PROVADO
13 - Auto de Infração:
14 - Código de Erro:
15 - Cidade:

MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: JMC 2EE
SELO DISP. MEDIDOR.: 0648536
TIPO COMBUST=VEL...: DIESEL

08 - Código do Serviço	09 - Valor	08 - Código do Serviço	09 - Valor
0372	101,40		

16 - Nome / Razão Social: 53966/40-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
17 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
18 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
19 - CEP: 38040500
20 - Município: UBERABA
21 - UF: MG
22 - Tipo / Fax: (34) 3336-7866
Caixa Postal Entrega? Sim Não Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados nesta data.

Nº

1ª VIA - DETENTOR DO INSTRUMENTO

DÚVIDAS LIGUE (31) 3379 7100

B9

INMETRO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA: 03.08.001

Número de Controle (Etiqueta): 1239105

01 - Instrumento: BOMBA MEDIDORA
02 - Marca: WAYNE
03 - Modelo: 36 3389 P
04 - Número do INMETRO: 7105091
05 - Número de Controle: 32990 D
06 - Valor Total: 101,40
07 - Número de Etiqueta: 647262
08 - Recebido: 51
09 - CNPJ ou CPF: 352
10 - Cód. Agente Metrológico: 26.281.022/0001-60
11 - Data: 29,06,09 conforme
12 - Portaria: 23 85 Série RE PROVADO
13 - Auto de Infração:
14 - Código de Erro:
15 - Cidade:

MEDIDOR VOLUMÉTRICO:
MARCA.....: WAYNE
MODELO.....: JMC 2EE
SELO DISP. MEDIDOR.: 3313160
TIPO COMBUST=VEL...: DIESEL

08 - Código do Serviço	09 - Valor	08 - Código do Serviço	09 - Valor
0372	101,40		

16 - Nome / Razão Social: 53966/36-JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
17 - Endereço: AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040
18 - Bairro: VILA SAO CRISTOVAO
19 - CEP: 38040500
20 - Município: UBERABA
21 - UF: MG
22 - Tipo / Fax: (34) 3336-7866
Caixa Postal Entrega? Sim Não Confirmar Endereço

Recebi o bloquete bancário devido aos serviços prestados

B1

Esfera Ambiental

ANEXO 23

DOC 0588135/2009
PÁG 463

Relatórios de Investigação Passivos

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

Tropeira Soluções Ambientais
tropeira@veloxmail.com.br

LAC 2318/2001/VI/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:484

AVALIAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR E INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL

DN 108/2007 – COPAM – MG - ANEXO 2
JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
CNPJ: 26.281.022/0001-60

POSTO PEPE
UBERABA - MG

OUTUBRO
2009

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

DOC:05881352009
PAG:485

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

RESPONSABILIDADE PELO LAUDO

INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO

PLANO DE ANÁLISE

CROQUIS

RELATÓRIO DE DADOS GEOLÓGICOS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

DOC:0586135/2009
PÁG:486

APRESENTAÇÃO

O relatório, a seguir, descreve a análise de solo, do empreendimento JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA., localizado na cidade de Uberaba – MG. Os procedimentos foram realizados de acordo com a DN COPAM 108 de 22/05/2007, pela equipe Tropeira, em duas etapas:
- Avaliação Ambiental - Preliminar, em 03 de setembro de 2009;
- Investigação de Passivo Ambiental, em dia 04 de setembro de 2009;

RESPONSABILIDADE PELO LAUDO

A coordenação, dos trabalhos desenvolvidos, ficou a cargo do engenheiro mecânico Marcos Peixoto Cruz, CREA-MG nº. 37.966/D. Colaboradores:
- ✓ Daniel Costa Cruz – Estagiário de Engenharia
- ✓ Simone A. S. Costa Cruz - Coordenadora Administrativa.
- ✓ Talita Marques Pereira – Estagiária de Engenharia

INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO

Identificação do empreendimento
Razão Social: Jose Puertas Jimenez & Filhos Ltda.
CNPJ: 26.281.022/0001-60
Nome fantasia: Posto Pepe
Endereço: Avenida Deputado José Marcus Cherém, 2040 - Vila São Cristovão - Uberaba – MG.
Telefone: (34) 3662-0419
Responsável pelas informações
Nome: Edson Galego.
Endereço: Avenida Deputado José Marcus Cherém, 2040 - Vila São Cristovão - Uberaba – MG – 38.040-500.
Telefone: (34) 3662-0419
Localização do empreendimento
O empreendimento está localizado em zona urbana na cidade de Uberaba – MG, nas coordenadas: Latitude Sul 19° 46' 34,06" Longitude Oeste 47° 55' 36,67".
Caracterização do empreendimento
Este estabelecimento possui na área do empreendimento: troca de óleo e lubrificação, pista de lavagem de veículos, pista de descarga e abastecimento e loja de conveniência.
Ao realizamos as entrevistas com as pessoas responsáveis pelo empreendimento, especificamente sobre a área, visamos obter os dados e informações sobre os sistemas de drenagem existentes na área (água pluvial e esgoto); a planta das construções, localização de equipamentos.
Com o reconhecimento do local, verificamos visualmente as informações obtidas junto ao responsável; e realizamos a inspeção do local para a identificação de intervenções no subsolo e a existência de utilidades subterrâneas tais como galerias, redes, etc. relativas às construções adjacentes.

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

DOC:0588135/2009
PÁG.487

De acordo com informações obtidas, no empreendimento e nas imediações deste, não ocorreram vazamentos/acidentes/vazamentos na área do empreendimento.

CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO

A classificação do posto revendedor de combustíveis se fez conforme o ambiente em torno, num raio de 100m, de acordo com a ABNT NBR 13.786:2005, Anexo A, fazendo a comparação desta tabela com a área investigada, o empreendimento caracterizou se por ser uma área urbana, Classe 3, por encontrar no seu entorno:

- ✓ Rede de drenagem de águas pluviais;
- ✓ Rede subterrânea de serviços, água, telefone, energia elétrica;
- ✓ Água do subsolo utilizada para abastecimento público da cidade (independentemente do raio de 100m);

PLANO DE ANÁLISE

Objetivo

Requerida para a determinação da concentração de Hidrocarbonetos Voláteis (HC) no subsolo do posto revendedor de combustíveis, sendo que no relatório da investigação de passivo ambienta realizada, anteriormente, há a informação de que foi encontrada fase livre sobrenadante, no PM2, com 1,01m de espessura.

Durante a atual fase de avaliação e investigação, o PM2 encontrava-se seco. Assim, foi determinado pelo responsável pelas investigações, que fosse realizada nova avaliação ambiental-preliminar, para auxiliar na definição dos pontos de sondagem para investigação de passivo ambiental confirmatória, nas áreas próximas do PM2.

O principal objetivo deste trabalho foi gerar a base inicial de informações, necessárias para tomada de decisão relativa ao processo de gerenciamento ambiental da área de interesse para o estudo, e os desdobramentos são:

- a não implementação de ações futuras, nos casos mais simples, onde não existam condições adversas à saúde humana, que justifiquem o aprofundamento dos estudos ou;
- a implementação de ações corretivas, visando a eliminação ou redução do risco a saúde humana.

Os métodos propostos foram constituídos pelas seguintes etapas, a serem executadas conforme a sequência:

Avaliação Ambiental - Preliminar:

- Estabelecimento da rede de pontos de amostragem;
- Medição de gases no solo;

Investigação de Passivo Ambiental:

- Estabelecimento da rede de pontos de amostragem;
- Coleta de amostras de solo e de água.

Medições no solo - Gases do Solo

Os Compostos Organicos Voláteis - COVs são caracterizados por sua tendência a evaporar facilmente em temperatura ambiente, assim como o vapor associado aos combustíveis.

PAC 2319/2001/17/2005
DOC:0588135/2006

Os gases do solo podem ser: uma mistura de compostos orgânicos, contidos nos sistemas de armazenamento subterrâneos de combustíveis, com outros compostos de fontes não relacionadas aos combustíveis. O sulfeto de hidrogênio e o metano (oriundos de esgotos) são exemplos de compostos usualmente encontrados em trabalhos realizados em áreas urbanas. A presença desses compostos pode determinar anomalias falso-positivas de gases no solo.

O aparelho utilizado, PID, não detecta metanos ou alcanos e inclui um sensor de sulfeto de hidrogênio, H_2S.

Desta forma, como em todas as medições de COV, as leituras em relação ao sulfeto de hidrogênio, foram nulas, podemos descaracterizar estas possibilidades de apresentar anomalias falso-positivas de gases no solo.

Equipamentos

→ Aparelho de medição: O aparelho utilizado foi um PID (detector de fotoionização por luz ultravioleta), sensível a compostos aromáticos e poliinsaturados, com bomba motorizada integrada, para amostragem remota, marca BW, modelo Gas Alert Micro 5 PID n.°de série: SK107-001841, com barreira hidrofóbica (purgador de água), filtro de partículas e sonda de amostragem. A aferição do PID é realizada com o gás isobutileno, 100 ppm i-C_4H_8, certificado em anexo.

Este aparelho não detecta metanos ou alcanos. O princípio do método é detectar somente substâncias que são ionizáveis abaixo ou à intensidade da lâmpada, 10,6 eV, usada no aparelho para a ionização dos compostos, sendo o range para COV de 0 a 1000 ppm, com medições a cada 1 ppm.

Este medidor inclui um sensor de gás tóxico, eletroquímico individual, para sulfeto de hidrogênio, H_2S. A aferição é realizada com sulfeto de hidrogênio a 25 ppm, certificado em anexo.

→ Equipamentos coletivos de segurança da equipe de medição:

✓ Cones de sinalização;

✓ Fitas de Segurança para bloquear a área de trabalho, evitando, assim, que pessoas que não estejam autorizadas e não portando EPI, entrem em contato com a área em análise.

→ Equipamentos de proteção individual (EPI):

✓ Mãos - Luvas de vaqueta e de PVC
✓ Pés - Botas com biqueira de aço, solado isolante e antiderrapante.
✓ Cabeça - Capacete
✓ Corpo - Jaleco de algodão e/ou colete com faixas fosforescentes
✓ Nariz (sistema respiratório) - Máscara
✓ Ouvido - Protetor auricular
✓ Olhos - Óculos de proteção

Plano de amostragem

O plano de análise tem por objetivo provir à informação sobre a existência e concentração de COVs, na área a ser investigada. Traz também como preocupação secundária à "simplicidade da operação em campo na execução da inspeção", conforme alertado pelo Soil Sampling Quality Assurance User's Guide da Agência Ambiental Americana (EPA). Desta forma, os seguintes fatores foram considerados na sua montagem:

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Equipe de medição

Para realização das análises de campo, a equipe de sondagem, que realizou as perfurações, medições e coletas, foi coordenada por técnico responsável.

A seguir serão descritas as etapas de trabalho efetuadas:

Etapa 1: Avaliação Ambiental – Preliminar

Pontos amostragem

A adoção do esquema de amostragem empregado foi baseada na estimativa de distribuição dos contaminantes. Durante a fase de coleta das informações preliminares, as possíveis contaminações foram consideradas como concentradas em pontos determinados.

Os pontos de amostragem foram situados em áreas desobstruídas dispostos com espaçamento que, na proximidade dos componentes dos sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis, foi no mínimo de 02 (dois) e no máximo de 05 (cinco) metros. Os pontos, nas áreas próximas do PM2, onde há maior probabilidade de detecção de indícios de contaminação são:

→ Entre linhas de sucção de combustível;
→ Próximos às unidades de abastecimento;
→ Entre tanques;
→ Próximos aos sistemas de filtragem de diesel.

Perfuração da área de abastecimento e armazenamento

A perfuração da área foi realizada por métodos seguros e compatíveis com as condições do local, em cada etapa dos procedimentos.

Localização dos pontos

Como não foi possível localizar com exatidão as tubulações e/ou equipamentos enterrados, não foi recomendada a execução das perfurações, nas áreas de amostragem acima indicadas, pois havia riscos na realização de perfuração exatamente nestes locais, adotando localizações mais próximas aos pontos recomendados.

O número de pontos foi vinculado ao tamanho da área, seguindo a orientação da DN 108/2007, com adoção de uma malha com espaçamento aproximado de 5 x 5m, por toda a área de interesse do empreendimento (abastecimento, descarga, troca de óleo e lavagem, limitando-se a 20 (vinte) metros de raio a partir do perímetro desses locais). Sendo assim, foi determinada, pelo responsável pelas medições, a realização de 16 (dezesseis) perfurações para medição, em 02 (duas) profundidades determinadas pela técnica de amostragem.

Procedimento de medição dos gases

A amostragem dos gases do solo foi realizada com a utilização de perfuratriz com broca de 16mm de diâmetro, sonda metálica de 12 mm de diâmetro, nas medidas de 50 e 100cm e tubo plástico (polipropileno). Logo após a retirada da broca da perfuratriz, a sonda foi introduzida no furo, no seu interior é introduzido o tubo plástico, por onde se realizou a aspiração de gases para medição, por meio do equipamento de análise de gases, citado anteriormente. Todo o processo é realizado em duas etapas.

Em cada um destes pontos foi utilizado o detector da concentração de HC. Foram registrados também, no início e no final do processo de amostragem, a temperatura ambiente e o horário de execução dos serviços. Os pontos foram localizados nos locais próximos onde se encontram os

DOC:0588135/2009
PAG:480

tanques e tubulações, adotando como nivel de coleta as profundidades definidas anteriormente.

Fechamento dos furos

Ao final da medição de gases, os furos foram preenchidos com o solo removido na perfuração, pois o empreendimento encontrava-se em processo de reforma, com a troca de tanques e equipamentos.

Ficha de análise de gás no solo

As medições, das tabelas, referem-se especificamente aos locais perfurados, na profundidade especificada, não sendo realizada nenhuma interpolação da pluma de contaminação.

Data: 03/09/2009 - Horário: 08:00 às 16:30 - Temp.(°C) Inicial: 21 Final: 29																
Ponto	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
50 cm	56	2	9	0	0	0	3	11	7	25	1	0	0	17	8	32
100cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Considerações e Conclusão

De acordo com as análises de gases no solo, podemos considerar que:

- os pontos onde foram encontradas as maiores medições de compostos orgânicos voláteis (COV), apresentando valores bastante pequenos, estão na camada subsuperficial do solo, até 0,50m;
- parte a área avaliada não é pavimentada em concreto, fora das áreas de descarga e abastecimento;
- o uso e ocupação do solo é área urbana com uso industrial;
- a caracterização do entorno da área investigada, como classe 3, NBR 13.786:2005;
- os tanques subterrâneosantigos foram removidos;

Concluímos que a avaliação ambiental preliminar não é suficiente para caracterizar a classificação da área como não contaminada.

Recomendações: baseado nos resultados, obtidos no serviço de campo e no relatório anteror Decisão, é recomendada a Investigação de Passivo Ambiental, para resguardar os receptores de risco, num cenário de exposição industrial.

Etapa 2: Investigação de Passivo Ambiental

O plano foi baseado na Deliberação Normativa COPAM nº. 108, de 24 de Maio de 2007 - ANEXO 2 - Investigação de Passivo Ambiental, que estabelece os procedimentos para investigação de passivo ambiental;

- o número de pontos foi vinculado ao tamanho da área, ao número de tanques e a qualidade das informações preliminares, sendo assim ficou determinado pelo responsável pelas medições, a realização de 03 (três) sondagens para medição e coleta de amostras de solo, até atingir o nivel de água subterrânea ou atingir topo rochoso ou até a profundidade de 08 (oito) metros, o que ocorrer primeiro;
- o método de sondagem adotado foi compatível com a geologia e a hidrogeologia do local, utilizando-se equipamentos que garantiram a penetração até a profundidade requerida;
- para realização das análises de campo, a equipe, que realizou as perfurações e medições, foi coordenada por técnico responsável;

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

- a adoção do esquema de amostragem adotado foi baseada [illegible] tiva de distribuição dos contaminantes. Durante a fase de coleta das informações, as possíveis contaminações foram consideradas como concentradas em pontos determinados;
- os pontos de sondagem foram situados à jusante de onde estavam instalados os equipamentos, considerando-se a direção e o sentido preferencial do fluxo das águas subsuperficais e subterrâneas, conforme a seguinte sequência de priorização:
  - tanques de armazenamento de combustíveis, em uso;
  - filtro de diesel;
  - unidades de abastecimento (bombas),

Procedimento das sondagens

O local determinado para a realização das sondagens, esta especificado em croqui, em anexo, sempre à jusante de onde se encontravam as possíveis fontes de contaminação e também os locais onde foram obtidas as maiores medições de COV. Nenhuma das sondagens atingiu o nível de água, até a profundidade de 08 (oito) metros, dessa forma não foi coletada amostra de água para análise.

Procedimento das coletas de amostras de solo

A amostragem de solo foi realizada com a utilização de sonda tubular bi-partida, de 50 mm de diâmetro, por meio da cravação de amostrador tubular com liner, de modo a se evitar perdas de compostos químicos de interesse por volatilização. Durante as sondagens, a cada metro foi coletada uma amostra.

A amostra coletada foi dividida em 02 (duas) alíquotas. Uma das alíquotas foi acondicionada em saco plástico impermeável (polietileno), com um litro de capacidade, preenchido até a metade de sua capacidade com retirada de ar, totalmente preenchido pela amostra (evitando-se a existência de espaço vazio), lacrado imediatamente e mantida sob refrigeração, em caixa térmica com gelo ($0°C < t < 4°C$).

A outra alíquota foi acondicionada em saco plástico impermeável (polietileno), com um litro de capacidade, preenchido até a metade de sua capacidade, com o solo amostrado e lacrado imediatamente, com a existência de espaço vazio para o ar. Em seguida, os torrões existentes foram quebrados manualmente (sem abrir o recipiente), a amostra foi agitada, vigorosamente, por quinze segundos, e mantida em repouso, por 10 (dez) minutos, até a medição. As 02 (duas) alíquotas foram devidamente identificadas, com o número e a profundidade.

Após o repouso de 10 (dez) minutos, a segunda alíquota foi agitada, novamente, por 15 (quinze) segundos; sendo registrada a temperatura ambiente, e imediatamente, realizada a medição dos gases, presentes no espaço vazio, introduzindo o tubo de amostragem (sonda) no saco plástico, por meio de um pequeno orifício, onde foi realizada a medição da temperatura, com o cuidado de não tocar o solo ou as paredes do recipiente.

Foi registrado o pico, maior valor observado durante a medição de cada amostra, o qual ocorreu em até trinta segundos, após o início da medição. Após a realização da medição de gases, em cada uma das amostras coletadas, em cada sondagem, foi identificada a que apresentou a maior

Tropeira Soluções Ambientais
tropeira@peloxmail.com.br

concentração. A amostra de solo correspondente à da mesma profundidade, que se encontrava mantida sob refrigeração, foi enviada para ser analisada em laboratório. Essa amostra foi transferida, rapidamente, para frasco de 0,15kg, com boca larga e tampa com vedação e preenchendo todo o frasco, evitandd-se espaços vazios no interior do mesmo. A identificação foi transferida de cada saco para o frasco correspondente, com a localização do ponto de amostragem, a profundidade de amostragem; e o devido preenchimento da cadeia de custódia das amostras, cópia em anexo.

Análises laboratoriais

Todas as amostras selecionadas na medição, num total de 03 (três), amostras de solo foram refrigeradas e acondicionadas em caixa de isopor, e com a adição de 1,5kg de gelo, para manter a temperatura (0°C < t < 4°C).

As amostras foram enviadas, juntamente com a cadeia de custódia, para a Araxá Ambiental Ltda, que possui procedimentos de controle de qualidade, utiliza métodos de análise indicados pela EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) ou contidos na edição mais recente do Standard Methods for Water and Wastewater Examination – 21th Edition – 2005. Este laboratório esta cadastrado pelo órgão competente do Estado de Minas Gerais, a FEAM – Fundação Estadual de Meio Ambiente, nº F073198/2005 / F028408/2006 / F055414/2006.

Nessas amostras foi realizada a determinação da composição qualitativa e quantitativa de Hidrocarbonetos aromáticos polinucleados - HPA e Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos – BTEX.

Fechamento dos furos

Ao final de cada uma das sondagens, os furos foram preenchidos com o próprio solo compactado manualmente, nas áreas sem pavimentação em concreto, nas áreas concretadas.

Ficha de análise de gás no solo

Sondagem 1		Sondagem 2		Sondagem 3	
Solo	VOC (ppm)	Solo	VOC (ppm)	Solo	VOC (ppm)
1° m	20	1° m	0	1° m	20
2° m	40	2° m	25	2° m	0
3° m	0	3° m	0	3° m	0
4° m	20	4° m	0	4° m	40
5° m	0	5° m	35	5° m	0
6° m	0	6° m	0	6° m	0
7° m	0	7° m	0	7° m	0
8° m	0	8° m	0	8° m	0

Resultados laboratoriais das amostras de solo

As metodologias utilizadas nas análises são: SM 21 6410A para PAH; ASTM D 6520/00 para BTEX.

Os resultados das analises ainda não foram disponibilizados pelo laboratório.

Com relação aos resultados das análises, referentes às 03 (três) amostras de solo; serão considerados os parâmetros das Tabelas de Referência: os "Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2005, conforme a Decisão de Diretoria - CETESB/SP – Companhia

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

de Tecnologia de Saneamento Ambiental nº. 195-2005- E, de 23/11/2005"; os "Níveis de Avaliação Baseados no Risco – NABR, para o Estado de São Paulo", para os quais não estão definidos os valores de intervenção industrial, conforme Decisão de Diretoria - CETESB/SP – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental nº. 10-2006-C de 26/01/2006"; por serem, também, os valores adotados pelo órgão competente do Estado de Minas Gerais, a FEAM – Fundação Estadual de Meio Ambiente.

Observação: Valor de Intervenção é a concentração de determinada substância no solo ou na água subterrânea, acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana; considerado um cenário de exposição genérico.

A tabela, a seguir, quando do recebimento dos laudos laboratoriais, será preenchida, apresentando: a identificação da amostra; os valores detectados de cada Composto Químico de Interesse - CQI analisado; e os valores de intervenção industrial, para as análises de solo, respectivamente (incluindo os CQI, para os quais não estão definidos os valores de intervenção industrial, conforme tabela adotada).

Os resultados obtidos nas análises serão comparados com os valores de intervenção, para avaliação e classificação da área investigada e tomada de decisão quanto à continuidade da investigação de passivo ambiental.

Composto Químico de Interesse – CQI	**SAA- 01 mg/kg**	**SAA- 02 mg/kg**	**SAA - 03 mg/kg**	**Intervenção mg/kg**	**NABR mg/kg**
Acenafteno				-	6,29E+04
Acenaftileno				-	NA
Antraceno				-	4,04E+06
Benzeno				0,15	--
Benzo (a) antraceno				65	
Benzo (a) pireno				3,5	-
Benzo (b) fluoranteno				-	3,62E+06
Benzo (g,h,i) pirileno				-	NA
Benzo (k) fluoranteno				-	3,62E+06
Criseno				-	1,24E+05
Dibenzo(a,h)antraceno				1,3	-
Etilbenzeno				95	-
Fenantreno				95	-
Fluoranteno				-	8,34E+06
Fluoreno				-	2,30E+05
Indeno (1,2,3,c,d) pireno				130	-
Naftaleno				90	-
Pireno				-	9,78E+06
Tolueno				75	-
Xilenos				70	-

O local onde se encontra o posto revendedor de combustíveis, é caracterizado como zona urbana, sendo que o uso futuro do terreno se restringe ao uso industrial. Para fins de adoção de valores máximos permitidos, serão adotados os valores de intervenção para área de uso industrial, por ser o uso atual e futuro da área investigada.

O boletim analítico será elaborado pela Araxá Ambiental Ltda., sob a responsabilidade técnica do Químico Aires Martins, CRQ 02404593, não apresentaram comentários sobre os resultados encontrados e nem concluem quanto aos valores detectados estarem de acordo com os valores orientadores para solo, para nenhuma lista de referência. Sendo relacionados os VMP - Valores Máximos Permitidos de intervenção industrial adotados pelo CETESB – SP.

CROQUIS

Os croquis, que estão em anexo, são os seguintes:

- Localização e situação do terreno;
- Croqui das instalações com indicação do sentido preferencial de fluxo preferencial das águas subsuperficiais subterrâneas;
- Croqui de localização dos pontos de perfuração para análise de COV;
- Croqui de localização dos pontos onde foram realizadas as sondagens e coletas de amostras de solo para análises, com a indicação da direção e sentido preferencial do fluxo de água subsuperficial e subterrânea;

RELATÓRIO DE DADOS GEOLÓGICOS



Localização do município

O município de Uberaba está localizado no Triângulo Mineiro, nas coordenadas geográficas de 19° 45' 03" LS e 47° 56' 12" LO.

Faz limites com os municípios de Indianópolis e Uberlândia ao norte, Nova Ponte a nordeste, Sacramento e Conquista a leste, Água Comprida e Conceição das Alagoas a sudoeste, Verissimo a oeste e o estado de São Paulo ao sul. No censo do IBGE/2000 consta-se uma população de 251.159 habitantes.

Hidrografia

Uberaba pertence á Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba, o qual se localiza, totalmente, dentro do Estado de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, e pertence a Bacia do Rio Grande, dentro da macro bacia do Rio Paraná, fazendo parte do complexo - Bacia Platina.

O Rio Uberaba nasce a Leste do município, próximo ao trevo que dá acesso ao bairro de Ponte Alta, na rodovia BR-262, Km 756, de coordenadas UTM N=784000e E=850000, da zona 23, na altitude de 1012m numa região de chapadas. A sua jusante segue por uma vereda de charcos de 75 hectares que funciona como um grande reservatório de água , liberando- a lentamente durante o ano todo. A vegetação neste local é típica de brejos e alagados

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O rio precipita-se em uma cachoeira de mais ou menos 26m de altura. A partir dessa cachoeira passa a correr por dentro de uma grota com barrancos altos de aproximadamente 18m de altura e inclinação acima de 30° protegidos por densa mata nativa composta de árvores de porte médio e grande. Todo o leito do Rio corre sobre o basalto, formando rápidas e pequenas cachoeiras.

Após a captação (57km e 402m acima da nascente), percorre 04km recebendo lançamento de esgotos até a Ponte Velha da Universidade, já dentro da zona urbana de Uberaba. O primeiro poço de concentração das águas se dá a 2km e 582m abaixo da maior extremidade da vereda principal , próximo a rodovia BR-262 junto ao trevo de acesso ao Distrito de Ponte Alta , a partir desse ponto o rio apresenta uma cava de 1m de largura e percorre essa região alta por meio de manchas de matas nativas interrompidas por brejos até a cachoeira no km 7 + 533m, onde desce verticalmente por cerca de 25m.



O Rio atravessa o perimetro urbano na distancia de mais 4,5Km recebendo outras descargas de efluentes elevando a carga de DQO (demanda química de oxigênio). Deste ponto segue na distância de 40 KM sempre no rumo noroeste, onde recebe, pela margem direita, o rio Santa Gertrudes, afluente mais importante em volume de água. Esse afluente faz aumentar a vazão do Rio Uberaba e promove a recuperação da capacidade de auto depuração e oxigenação.

Alguns afluentes do rio Uberaba são os Córregos dos Pintos (que deságua em sua margem direita, no Km 35, com uma água muito suja, podendo se observar visivelmente a diferente coloração das águas); Córrego da Saudade (afluente com maior volume de água, localizado no km 36); Córrego da Alegria (afluente esquerdo, Km 42); Córrego Lanhoso (Km 47, afluente direito); Córrego Lageado (km 53, afluente esquerdo, depois do qual o rio desce até encontrar a represa de contensão de águas para a captação no km 56, ainda pela represa de contenção até a captação.De onde começa a receber descargas direta de esgotos sanitários urbanos .

A bacia do rio Uberaba consta-se dos seguintes potenciais hídricos subterrâneos – aquíferos: Freático, Bauru, Serra Geral, outros isolados e o Xistoso – Guarani.

O Aqüífero é talvez o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo, estendendo-se desde a Bacia Sedimentar do Paraná – Brasil Paraguai e Uruguai – até a Bacia do Chaco – Paraná na Argentina. Está localizado no centro-leste da América do Sul, entre 12° e 35° de latitude sul e entre 47° e 65° de longitude oeste. Uberaba está localizada na altitude de 697metros, nas seguintes coordenadas: 19° 43'23.5"S e 47° 57'06.7"W. No estado de Minas Gerais, o Aqüífero Guarani

se localiza no Triângulo, e apresenta uma área de 51.300 km², que correspondem a 6,1 % da porção brasileira.

Geologia/Geomorfolofia

Pode-se considerar, de maneira geral, a existência na área do Triângulo Mineiro de três superfícies de erosão, com base na expressão topográfica, litologia, formas e estruturas.

A formação de Uberaba resultou de uma retomada de ciclo de erosão no oeste mineiro após vulcanismo do Cretáceo e restringe-se a esta área, aparecendo em faixa que se estende da região de Sacramento, passando por Uberaba, até Verissimo e Patrocinio.

Está constituída por rochas epiclásticas (vulcanoclásticas) chegando a alcançar 140 m de espessura, começando por conglomerado basal contendo fragmentos de basalto. Predominam-se os arenitos vulcânicos, com granulação média e pequenos seixos, que lhes conferem caráter conglomerático; siltitos e argilitos estão presentes em leitos de espessura centimétrica e extensão restrita. São rochas que contêm detritos provenientes da erosão de rochas vulcânicas preexistentes com fragmentos de origem não vulcânica.

As melhores exposições ocorrem no vale do Rio Uberaba, no perímetro urbano e Peirópolis. Nas rochas da Formação Uberaba, foram identificados fragmentos de basalto, argilito, quartzito e de rocha alterada com magnetita, quartzo, feldspato, piroxênio, anfibito, biotita, muscovita, granada, apatita, peronoskita, cronita, etc.

A primeira superfície foi denominada de Superfície Araxá e pertence ao ciclo de erosão "Velhas", que se processou no Plio-Pleistoceno. Essa superfície se apresenta nivelando os topos dos interflúvios e a sua altitude varia de 850 a 1000 m. Ela forma uma chapada que ocupa o teto da região, servindo de cabeceira para diversos rios e ribeirões que aí nascem.

Geologicamente constituem remanescentes da cobertura de material argiloso referido ao Terciário.

O relevo predominante no município é o Relevo pouco dissecado, que segundo BACCARO (1994), caracterizam-se por apresentar topos aplainados entre 700 e 900m, vertentes suaves, interrompidas por rupturas locais mantidas pela presença da laterita, onde parecem pequenos anfiteatros convexizados e elaborados, preferenciais para o afloramento do lençol subterrâneo. O substrato rochoso, geralmente constituído por arenitos da formação Adamantina, apresenta-se recobertos por sedimentos da cobertura Cenozóica. Alguns canais de drenagem têm seu nivel de base nos basaltos (rochas vulcânicas) da Formação Serra Geral.

Por se situar numa região do Triângulo Mineiro, correspondente às áreas de relevo pouco dissecado, possui uma declividade moderada (entre 2 e 12%). Essas áreas apresentam relevo suave ondulado, com interflúvios extensos, aplainados, vertentes ravinadas de pequena expressão e com escoamento superficial rápido na maior parte dos solos. São propícias ao estabelecimento de rodovias e áreas residenciais. De uma forma geral, a declividade não se traduz em empecilho ao uso de implementos e máquinas agrícolas, no entanto, algumas áreas oferecem restrições à

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

mecanização e irrigação, necessitando inclusive de controle mais efetivo da erosão do solo e exigindo práticas agrícolas para a conservação dos solos.

Solos

Os solos sofreram intensa lixiviação e laterização e são predominantemente Latossolo Vermelho-Escuro Álico A, textura argilosa.

Os latossolos são solos profundos, porosos, com relevo suave, mas em geral com grandes problemas de fertilidade. Além dos chapadões e áreas suaves, sob cerrado ou floresta, os Latossolos ocorrem também em áreas acidentadas, porém, com pouco afloramento de rocha. São solos em geral com excelentes propriedades físicas e que ocorrem, em grande parte, em relevo propício à mecanização. Quando devidamente adubados e corrigidos, apresentam grande potencialidade para produção de grãos. Em áreas com possibilidade de irrigação ou de precipitação mais elevada, podem ser trabalhados com culturas perenes.

O Latossolo Vermelho-escuro álico são solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por apresentarem um horizonte B latossólico. Geralmente são muito profundos, acentuadamente drenados, friáveis, bastante porosos, grau de floculação elevado, baixa relação silte/argila e alto grau de intemperização. São moderadas a fortemente ácido, com saturação de bases muito baixas (< 20%) e elevada saturação de alumínio (entre 50 e 85%). A pequena variação textural, em profundidade e a coloração, vermelho-escuro, são as principais características para a identificação destes solos no campo. Origina-se dos mais diversos tipos de materiais, exceto do basalto. Quando originados de arenitos do Grupo Bauru, apresenta textura média com teores variando entre 12 a 31% e coloração vermelho-escuro (2,5YR). O relevo plano e suave ondulado, em diferentes níveis altimétricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACARRO, C. A. D. *Estudo dos processos geomorfológicos de escoamento pluvial em área de cerrado – Uberlândia – MG.* EDUSP: São Paulo, Tese de Doutorado, 1990.

BARBOSA, O.; BRAUN, O.P.G.; DYER, R.C.; CUNHA, A. R. da. *Geologia da região do Triângulo Mineiro.* Ministério da Minas e Energia - Boletim DNPM. Rio de Janeiro. N° 136, 1970.

BRAGA, Benedito; et al. *Introdução à Engenharia Ambiental.* São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CASARINI, Dorothy C. P., et. al. *Relatório de estabelecimento de valores orientadores para solos e águas subterrâneas no estado de São Paulo.* São Paulo: CETESB, 2001.

CETESB. *Manual de gerenciamento de áreas contaminadas – Projeto de Cooperação Técnica Brasil* – Alemanha – CETESB/SP - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e GTZ – Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusannenarbeit. 2ª ed. São Paulo: CETESB, 2001.

LAC 2819/2001 13/3/2001
DOC:0589135/2008
PÁG:498

_____. *Níveis de Avaliação Baseados no Risco – NABR*, CETESB/SP nº. 10-2006 - C de 26/01/2006.

_____. *Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo* – 2005, CETESB - Decisão de Diretoria nº 195-2005 - E, de 23/11/2005.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS. *Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras do Triângulo Mineiro*. Rio de Janeiro, 1982. EMBRAPA - SNLCS/EPAMG/DRNR.

MINAS GERAIS – *Deliberação Normativa COPAM nº. 108 de 24 de maio de 2007 - ANEXO 2*. Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

NISHIYAMA, Luiz. *Geologia do Município de Uberlândia e áreas adjacentes. Sociedade & Natureza*, Uberlândia, v. 01, n. 01. p. 9-15, 1989.

PINTO, Carlos de Souza. *Curso Básico de Mecânica dos Solos*. 3º ed. Oficina dos Textos, São Paulo.2006.

RADAMBRASIL (1.983) *Levantamento de recursos naturais. Folha SE 22 - Goiânia*. Rio de Janeiro. V. 31, 76p.

US Bureau of Plant Industry and Agricultural Engineering.

ANEXOS

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
- Certificado de calibração
- Croquis do posto revendedor

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
ART Nº
1-40571328

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

MATRIZ OBRA / SERVIÇO

LAC 7319/2001 / 2001
DOC:0588135/2009
PÁG:489

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço	05 Registro no CREA	07 CPF
MARCOS PEIXOTO CRUZ	MG-37966/D	350.500.206-20

06 Título(s) do Profissional	08 Telefone
ENGENHEIRO MECANICO	(0034)3246-1685

09 Endereço Residencial do Profissional	10 CEP
AV BELO HORIZONTE, 000380 SANTIAGO, ARAGUARI/MG	38444-320

11 Nome da Empresa Contratada	
TROPEIRA RURAL LTDA	

12 Registro no CREA	13 CNPJ	14 Capital Social	15 Telefone
041352	71.028.351/0001-59	36000	(0034)3242-5780

16 Endereço para Correspondência	17 CEP
AV BELO HORIZONTE, 000380 SANTIAGO, ARAGUARI/MG	38444-320

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante	19 CPF ou CNPJ
JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA	26.281.022/0001-50

20 Endereço para Correspondência	21 CEP
AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040 VILA SAO CRISTOVÃO, UBERABA/MG	38040-500

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário	23 CPF ou CNPJ
JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA	26.281.022/0001-50

24 Endereço da Obra ou Serviço	
AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040 VILA SAO CRISTOVAO,	

25 Município	26 CEP
UBERABA/MG	38040-500

28 Atividade Técnica

01 Geral Tipo	02 Geral Tipo	03 Geral Tipo	04 Geral Tipo	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
05 30	11 30	22 30	31 30	32 30					

33 Finalidade	34 Ent. Classe	35 Quantificação	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço	38 Honorários	39 Tipo Contrato
34111	0413	1,00	42	7.600,00	7.600,00	7

40 Descrição Complementar
INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL-COMPLEMENTAR, NA AREA PROXIMA AO POÇO DE MONITORAMENTO (PM2) DO EMPREENDIMENTO.

ASSINATURAS

41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas

Uberaba, 25 setembro 2009
LOCAL E DATA

PROFISSIONAL

CONTRATANTE

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVACAO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data do Pagamento	43 Valor da Taxa da ART	
	30,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 14/10/2009. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.

ART-ART 3.11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DA OBRA/SERVIÇO

DOC:0588135/2009

PÁG:500

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

14/10/2009 — Comprovante — 16:40:00
Pagamento de Título

Coop.: 4264-1 / CC COMERC CONFECÇÕES CERAMISTAS ARAGUARI E REGIÃO
Conta: 668.001-1 / Tropeiro Rural Ltda

Autenticação:	25D1FDC2-87B7-4387-A131-93GDX0DB25C81
No. Agendamento:	4.592
Tipo Documento:	Títulos
Data Agendamento:	14/10/2009-16:40:39
Data Pagamento:	14/10/2009
Valor:	30,00
Situação:	Efetivado
Observação:	Pgto Art Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda
Código de Barras:	00191458652 90000831405 57132800210 5 00000000003000

dp UNION®
INSTRUMENTAÇÃO
ANALÍTICA E CIENTÍFICA

Certificado de Calibração

LAC 2318/2001/1/2001
DOC-058135/2009
PÁG:501

São Paulo, 04 de Agosto de 2009.

Certificado nº: HI – 2009 / 621

Finalidade do Certificado: Calibração do Instrumento

Razão Social: Tropeira Rural Ltda. – ME

Endereço: Av. Belo Horizonte, 380 – Araguari

Cep: 38444–320 ***Cidade:*** Araguari ***UF:*** MG

C.N.P.J.: 71.028351 /0001 –59 ***I.E.:*** 035.830.176-0030

A dpUNION Instrumentação Analítica e Científica Ltda. certifica que o equipamento descrito abaixo foi calibrado em laboratório, com procedimentos e resultados descritos a seguir :

Equipamento	Modelo	Fabricante	Número serial	Certificado nº
Detector de 2 Gases	GasAlertMicro 5 Pid	BW Technologies	SK107-001841	HI 2.009 / 621

Padrões utilizados na Calibração

Tipo	Cilindro de CO 100 ppm	Cilindro de Metano - LEL 2,5% - 50 %	Cilindro de H2S 25 ppm	Oxigênio O2 (atmosfera) 18,0%
Marca	White Martins Gases Industriais S/A.	White Martins Gases Industriais S/A.	White Martins Gases Industriais S/A.	White Martins Gases Industriais S/A.
Cert. de Calibração	White Martins Gases Industriais S/A. Nº 40471615	White Martins Gases Industriais S/A. Nº 40471615	White Martins Gases Industriais S/A. Nº 40471615	White Martins Gases Industriais S/A. Nº 40471615
Validade	01 / 06 / 2010	01 / 06 / 2010	01 / 06 / 2010	01 / 06 / 2010
Rastreabilidade	RBC – INMETRO	RBC – INMETRO	RBC – INMETRO	RBC – INMETRO
Incerteza	± 2,52%	± 1,68%	± 3,00%	± 0,96%

Tipo de Cilindro	Isobuteno – 100 PPM
Cilindro	914448
Cert. de Calibração	40338091
Validade	05 / 04 / 2013

** A Calibração do Detector de 2 Gases Digital foi realizada utilizando-se o instrumento com a rastreabilidade descrita.*

Resultados da Calibração:

Os resultados foram obtidos através de aplicação mistura de gás padrão de calibração diretamente no sensor a fim de verificar o tempo de resposta e leitura e erro do sensor.

H2S *0 a 25ppm*	*PID* *0 a 100 ppm*
VVC = 25ppm	*VVC = 100ppm*
VIAC=16ppm	*VIAC = 100ppm*
VIDC = 25ppm	*VIDC = 100ppm*
I = 3,00%	*I = ± 0,20%*

Observações:

1 - Média das medidas em conformidade com o critério de tolerância adotado;
2 – Todos os valores expressos na grandeza especificada.
3 – Intervalo de Confiança K=2 confiança de 95%.

☑ *Este certificado é válido somente para o objeto descrito;*
☑ *Recomendamos o retorno após 06 meses a partir da data de emissão deste certificado;*
☑ *Este certificado não deve ser reproduzido parcial ou integralmente sem autorização;*

Condições Ambientais:	*Temperatura:*	*24,5 ± 2 °C*
	Umidade Relativa do Ar:	*67 ± 5%UR*

Data da Calibração: 04 / 08 / 2009 ***Próxima Calibração: 02 / 2010***

Vagner M. Oliveira
Técnico responsável

CROQUI DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO POSTO



Fonte: Google Maps

PÁG.503



TROPEIRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS AV. CEL. TEÓDOLINO PEREIRA DE ARAÚJO, 1273 SALA 604 - BAIRRO CENTRO ARAGUARI / MG E-mail: tropeiro@vrlo.com.br Telefax: (34) 32425780	LOCAL: JOSÉ PUERTAS JIMENES E FILHOS LTDA ENDEREÇO: AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CUNHA, 2020 - VILA SÃO CRISTOVÃO PROJETO: CROQUI PARCIAL DO POSTO: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DESENHO: TALITA MARQUES / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MARCOS PEIXOTO / DATA: OUTUBRO/2009	COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO POSTO: LS 19° 46' 34,06'' LO 47° 55' 36,7'' LEGENDA/SIMBOLOGIA: ● : PONTOS DAS PERFURAÇÕES → : SETA DE FLUXO PREFERENCIAL DAS ÁGUAS SUBSUPERCIAIS SUBTERRÂNEAS

Nº 2315/2009 17/12/2010
DOC:05881135/2009
PÁG:504



TROPEIRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS	LOCAL: JOSÉ PUERTAS JIMENES E FILHOS LTDA			COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO POSTO: LS: 19° 46' 34,06'' LO: 47° 55' 36,7''
	ENDEREÇO: AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM, 2040 - VILA SÃO CRISTOVÃO			
AV. CEL TEODOLINO PEREIRA DE ARAÚJO, 1.273 SALA 604 - BAIRRO CENTRO ARAGUARI / MG E-mail: tropeira@veloxmail.com.br Telefax: (34) 32425780	PROJETO: CROQUI PARCIAL DO POSTO: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS			LEGENDA/SIMBOLOGIA: ● : PONTOS DAS PERFURAÇÕES → : SETA DE FLUXO PREFERENCIAL DAS ÁGUAS SUBSUPERCIAIS SUBTERRÂNEAS
	DESENHO: TALITA MARQUES	RESPONSAVEL TECNICO: ENG. MARCOS PEIXOTO	DATA: OUTUBRO/2009	

DOC:05881352009
PÁG:505

CADEIA DE CUSTODIA

| | | |

LAC 2319/2009 17/11/2009
DOC:0588135/2009
PÁG:507

Esfera Ambiental

ANEXO 24

Documentário Fotográfico

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

SEC 2338/2009/2010
DOC:0568135/2009
PÁG:508



Foto 01 – Vista Geral do empreendimento Autor: Esfera Ambiental – 2009



Foto 02 – Descarga Selada Autor: Esfera Ambiental – 2009



Foto 03 – Sump de Bomba Autor: Esfera Ambiental – 2009

DOC 0588135/2009
PAG.509



Foto 04 – Piso Concretado e Canaletas na pista de abastecimento Autor: Esfera Ambiental – 2009



Foto 05 – Lavador Autor: Esfera Ambiental – 2009



Foto 06 – Bombas e filtros Autor: Esfera Ambiental – 2009

LAC 2319/2001/17001
DOC:0588135/2009
PÁG:510

Foto 07 – Área de descarga Autor: Esfera Ambiental – 2009

Foto 08 – Caixa SAO Autor: Esfera Ambiental –2009



Foto 09 – Lavador Autor: Esfera Ambiental – 2009

CPC 2319/2001/01/2001
DOC:0588135/2008
PÁG:511

Esfera Ambiental

ANEXO 25

Certificado de Outorga de uso da Água

IGAM

Instituto Mineiro de Gestão das Águas



CERTIFICADO

Portaria n.º 01669/2006 de 14.12.2006
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.2518/2003. Outorgante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas .

Outorgado:	**José Puertas Jimenez & Filhos Ltda**
CPF/CNPJ:	**CNPJ: 26.281.022/0001-60**
Curso d'água:	**Poço Tubular**
Bacia Estadual:	**Ribeirão Ponte Alta**
Bacia Federal:	**Rio Grande**
Ponto Captação:	**19°46'35"S e 47°55'32"W**
Vazão Outorgada:	**6,35 (m^3/h)**
Prazo:	**05 (cinco) anos – Válida até 14.12.2011**
Município:	**Uberaba - MG**

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria

Belo Horizonte, 17.01.2007

José Puertas Jimenez & Filhos Ltda
Outorgado

Paulo Teodoro de Carvalho
Diretor Geral

DOC 05881.35/2008
PÁG.512

DOC:3588135/2009

PÁG:513

Esfera Ambiental

ANEXO 26

Projetos

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

MAPA

DOCUMENTO NÃO DIGITALIZÁVEL

Esfera Ambiental

ANEXO 27

CAC 2319/2001/1/2009
DOC:0588135/2009
PÁG:516

Declaração da Prefeitura Municipal de Uberaba

DECLARAÇÃO
"AD REFERENDUM"
N.º 01.04/2009

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-20199-2009

Validade: 1 Ano

DOC:0588135/2009
PÁG:517

Declaramos, para fins de formalização de processo de licenciamento ambiental junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam, que a atividade desenvolvida – *Postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis - posto revendedor*, e o local de instalação do empreendimento **José Puertas Jimenez e Filhos Ltda.**, avenida Deputado José Marcus Cherém n.º 2040, bairro Vila São Cristóvão - município de Uberaba-MG, inscrição no CNPJ n.º 26.281.022/0001-60, estão em conformidade com as normas e regulamentos ambientais do município de Uberaba (MG).

- A presente Declaração deverá ser referendada pelo Comam.

Uberaba, 27-8-2009.

Gustavo Silva Araújo
Diretor Departamento de Controle Ambiental

José Luiz Barbieri
Secretário do Meio Ambiente
Presidente do Comam

Condicionantes:

Eventual/ais condicionante/s será/ão estabelecida/s posteriormente à reunião do Comam.

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Supram – TM/AP
Fernando Ruas Machado – Superintendente
Rua Nicomedes Alves dos Santos n.º 136 - Lídice
38.400-170 - Uberlândia-MG

c.c.:Arquivo/Processo/Arlete2012
27/08/2009 12:26:49

GT: 488974

Luciene

PAG:518

Esfera Ambiental

Ilmo. Sr.
Rodrigo Angelis Alvarez - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Senhor Superintendente,

Com intuito de dar continuidade à análise do processo acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém, nº. 2040** - bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**, apresentamos em anexo atualização de informações complementares:

- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, cópia em anexo;
- Foi implantado o monitoramento intersticial nos tanques, conforme nota fiscal da Nexxo Equipamentos Eletrônicos Ltda, cópia em anexo;
- Últimos certificados de resíduos sólidos destinados a Pró-Ambiental, cópia dos certificados em anexo.

Uberaba/MG, 27 de outubro de 2010.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"
Helena Maria Ferreira Coelho

Regional Copam 26/10/2010 12:32 - 01196/2010

F & R Consultoria Ambiental Ltda.
Rua João Pinheiro, 1.171 - Boa Vista - CEP: 38.017-000 - Uberaba - MG
Tel.: (34) 3316-5181 - (34) 3312-1205 - *e-mail:* esferambiental@terra.com.br

LAC 2319/2001/2001
DOC:0588135/2009

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

SÉRIE MG- Nº 063368

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 43805/04.

Nº PROCESSO:	Nº VISTORIA:
096/2007	1855/2010

Endereço: Av: Deputado José Marcus Cherem

Nº 2.040 Lote: X Quadra: X

Bairro: Vila São Cristovão Município: Uberaba-MG

Ocupação: Comércio de Combustíveis

Proprietário: José Puertas Jimenez & Filhos LTDA

Resp. pelo uso: José Puertas Jimenez & Filhos LTDA

Resp. Técnico: Airton Danilo de Araujo Junior

CREA: 66.466/D-MG ART nº 1-50240126

Área Total: 1.914,40 m² m² / Área Aprovada: 1.914,40 m² m²

Vistoriante: Adilson Nunes Gonçalves, Cb BM

Validade: 05 (Cinco) anos

Observação: Decreto 44.746 em vigor desde 29 de fevereiro de 2008,

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS.

Quartel em Uberaba – MG 01 de Março de 2010.

EMITENTE: Fernando Sales dos Santos 130.721-4 BM

ASSINATURA: Marcos Martins Cunha, 1º Sgt BM 092.617-0 Sub CMT 2ª Cia P.V. 9º BBM

OBS.: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 43.805/04, O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS CASSARÁ O AVCB.

Fernando S. Santos - Cap BM Comandante da 2ª Cia P.V.

BOMBEIRO: O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

www.bombeiros.mg.gov.br

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0588135/2009

PÁG:520

DADOS ADICIONAIS

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
	18/10/10	2.250,00
	08/11/10	2.250,00
	08/12/10	2.250,00

NEXXO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 275 LOJA 12 - CENTRO - CEP 14010-200 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE / FAX: (16) 3941-6351
Home Page: www.@nexxos.ind.br

NOTA FISCAL Nº 000707

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA A PRAZO FORA EST	6.102		08.413.061/0001-92	582.722.792.112

DATA SAÍDA / EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
000611 JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA	26.281.022/0001-60	18/10/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV DR JOSE MARCUS CHEREM 2.040	VILA SAO CRISTOVAO	38040-500	18/10/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UBERABA	34-3336.7866	MG	7016621850000	18:13

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	CLASS.FISC.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% IPI	% ICMS	VALOR DO ICMS
	MONITORAMENTO AMBIENTAL (07 BOVINOS) MEDIDOR DE LIQUIDOS NEXXO (05 TANQUES)		060	UN	1	9.000,00	9.000,00		0	

CFOP6.102 / ST000 -) Valor Total=9.000,00 Base ICMS=0,00 Valor ICMS=0,00
CENTRAL DE MONITORAMENTO SERIE 01021010420
CENTRAL DE MEDIÇÃO SERIE 01011010257

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/06

Nexxo Equipamentos Eletrônicos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000838

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FR DONNELLEY JADORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RODOVIA 458, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAIA - C.N.P.J. 62.004.385/0004-16 - I. E. 566.391.453.0004 - I. E. DE CRED. 813.000.010.813 - 04/08 - 000.500 X 01 - FAIXA DE 000.501 A 001.000 - AIDF(SP) 2597/ 713000

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

Certificado de Tratamento e Destinação Final de Resíduos

Certificamos que os resíduos da empresa Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda..localizada à Av. Jose Marcus Cherem, 2040 - Vila Sao Cristovao. Uberaba/MG - CNPJ: 26.281.022/0001-60, receberam tratamento conforme especificado abaixo:

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos Oriundo de Posto de Combustível

MANIFESTOS: 059664

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO:

1 Bombona de 200 Litros de Filtro de oleo, foram destinados conforme legislação vigente.
2 Bombona de 200 Litros de Vasilhames, estopas, serragem, papel, foram destinados conforme legislação vigente.

Lavras, 24 de Junho de 2010.

Wagner Nogueira
Gerente Industrial

José Ziga Pimentel
CREA-MG 33097/D

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

Certificado de Tratamento e Destinação Final de Resíduos

Certificamos que os resíduos da empresa Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda..localizada à Av. Jose Marcus Cherem, 2040 - Vila Sao Cristovao. Uberaba/MG - CNPJ: 26.281.022/0001-60, receberam tratamento conforme especificado abaixo:

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos Oriundo de Posto de Combustível

MANIFESTOS: 061368

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO:

159 KG de Lama, foram destinados conforme legislação vigente.
1 Bombona de 200 Litros de Filtro de oleo, foram destinados conforme legislação vigente.
2 Bombona de 200 Litros de Vasilhames, estopas, serragem, papel, foram destinados conforme legislação vigente.

Lavras, 19 de Julho de 2010.

Wagner Nogueira
Gerente Industrial

pró.ambiental

José Zica Pimentel
CREA-MG 33097/D

DOC:05881135/2009
PÁG:522

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

Certificado de Tratamento e Destinação Final de Resíduos

Certificamos que os resíduos da empresa Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda..localizada à Av. Jose Marcus Cherem, 2040 - Vila Sao Cristovao. Uberaba/MG - CNPJ: 26.281.022/0001-60, receberam tratamento conforme especificado abaixo:

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos Oriundo de Posto de Combustível

MANIFESTOS: 064341

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO:

162 KG de Lama, foram destinados conforme legislação vigente.
1 Bombona de 200 Litros de Filtro de oleo, foram destinados conforme legislação vigente.
2 Bombona de 200 Litros de Vasilhames, estopas, serragem, papel, foram destinados conforme legislação vigente.

Lavras, 20 de Setembro de 2010.

pró.ambiental

Wágner Nogueira
Gerente Industrial

José Zica Pimentel
CREA-MG 33097/D

LAC 2319/2005-AV/2001
DOC:0589135/2009
PÁG:523

GT: 501498 Luciene

LPC 2319/2001/1/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:524

Ilmo. Sr.
Rodrigo Angelis Alvarez - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

Senhor Superintendente,

Com intuito de dar continuidade à análise do processo acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém, nº. 2040** - bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**, apresentamos em anexo:

-Comprovante de recolhimento de taxa referente a nova classificação, PARCELA 05/05, via original e cópia.

Uberaba/MG, 6 de dezembro de 2010.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"
Edson Galego

F & R Consultoria Ambiental Ltda
Helena Maria Ferreira Coelho
(34)3316-5181 / (34)9978-1998

Regional Copam 08/12/2010 - R134960/2010

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE

NOME: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA	
ENDEREÇO: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN , 2040 V. SÃO	
MUNICÍPIO: UBERABA / UF: MG / TELEFONE:	
VENCIMENTO: 30/11/2010	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL, 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL, 3 - CNPJ, 4 - CPF, 5 - OUTROS, 6 -
TIPO: 3	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO: 26281022000160
CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG:	
MÊS/ANO REFERÊNCIA: 11/2010	
Nº DOCUMENTO: 0305183000551	

Proc. 2319/2001/011/2001
DOC:0588135/2009
PAG:525

HISTÓRICO

Órgão: FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Serviço: 3 - Licenciamento
Tipo de Licença: LO - LICENCA DE OPERACAO
Classe: 5
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FIL
Parcela: 5 / 5
FOBI de Referência: 54815/2001
Documento no SIAM: 218583/2010

Juros: 258,13
Multa: 267,22

Após o vencimento incidirá juros e multa.
Procurar a SUPRAM/REGIONAIS DO SISEMA mais
Se o vencimento coincidir com feriados ou finais de

Sr. Caixa, Este documento deve ser recebido e

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / MG
RECEITAS ON-LINE
30/NOV/2010 15:38

Data do Vencimento.....: 30/11/2010
Agencia Recebedora.....: 0057
Valor Total.....: 13.886,47
Nr Docto/NSU.....: 000191-008220
Codigo de Barras:
85650000138 86470213101 13012030518 30005510209

AUTENTICACAO
3890067303NOV2010136124 13.886,47RD008220

Ouvidoria MG 0800 7070384 / SAC 0800 7070398

85650000138 8 8647[illegible] 1 13012030518 5 30005510209 3

1ª VIA-CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

TOTA 13.886,47

MOD 06 01

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE

VENCIMENTO: 30/11/2010	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL, 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL, 3 - CNPJ, 4 - CPF, 5 - OUTROS, 6 -
TIPO: 3	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO: 26281022000160
NOME: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA	CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG:
ENDEREÇO: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN , 2040 V. SÃO	MÊS/ANO REFERÊNCIA: 11/2010
MUNICÍPIO: UBERABA / UF: MG / TELEFONE:	Nº DOCUMENTO: 0305183000551

HISTÓRICO

Bimadio 127.921

Órgão: FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Serviço: 3 - Licenciamento
Tipo de Licença: LO - LICENCA DE OPERACAO
Classe: 5
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, CPF/CNPJ: 26281022000160
Parcela: 5 / 5
FOBI de Referência: 54815/2001
Documento no SIAM: 218563/2010

LAC 2519/2001/12/2001
DOC.0588135/2009

PÁG:526

Juros: 258,13
Multa: 267,22

Após o vencimento incidirá juros e multa.
Procurar a SUPRAM/REGIONAIS DO SISEMA mais próxima para emissão de novo DAE.
Se o vencimento coincidir com feriados ou finais de semana, antecipar o pagamento.

1ª VIA CONTRIBUINTE

Sr. Caixa, Este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável

85650000138 8 86470213101 1 13012030518 5 30005510209 3

AUTENTICAÇÃO

TOTA | 13.886,47

MOD 06-01

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / MG
RECEITAS ON-LINE
30/NOV/2010 15:38

Data do Vencimento.....: 30/11/2010
Agencia Recebedora.....: 0067
Valor Total.....: 13.886,47
Nr Docto/NSU.....: 000191-008220
Codigo de Barras:
85650000138 86470213101 13012030518 30005510209

AUTENTICACAO
389006730NOV2010136124 13.886,47RD008220

Ouvidoria NR 0800 7070384 / SAC 0800 7070398

GT: 418138

Luciene

PAC 02319/2001/001/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:527

Ilmo. Sr.
Fernando Ruas - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: OFÍCIO SUPRAM TM/AP Nº 2048/2009
Processo COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

Senhor Superintendente,

Vimos através dessa, apresentar informações complementares conforme ofício acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040 -** bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**.

Comprovante de recolhimento da taxa referente à nova classificação (diferença de valor da taxa), parcela 03/05 quitada em 05/11/2009, original em anexo;

Avaliação Ambiental – Preliminar e Investigação de Passivo Ambiental DN 108/2007 – COPAM – MG – Anexo 2, via original do relatório em anexo.

Na certeza de uma boa acolhida, desde já agradecemos.

Uberaba/MG, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"
Edson Galego

Regional Copam 12/01/2010 12:06 - R0003457/2010

ATIW - 890

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE

NOME: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA	VENCIMENTO: 05/11/2009
ENDEREÇO: AVE DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL, 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL, 3 - CNPJ, 4 - CPF, 5 - OUTROS, 6 -
MUNICÍPIO: UBERABA / UF: MG / TELEFONE:	TIPO: 3 / NÚMERO IDENTIFICAÇÃO: 26281022000160
	CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG:
	MÊS/ANO REFERÊNCIA: 11/2009
	Nº DOCUMENTO: 0305183000306

HISTÓRICO

Órgão: FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Serviço: 3 - Licenciamento
Tipo de Licença: LO - LICENÇA DE OPERACAO
Classe: 5
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA. CPF/CNPJ: 26281022000160
Parcela: 3 / 5
FOBI de Referência: 54815/2001
Documento no SIAM: 562815/2009

DOC:0588135/2008

PÁG:528

Após o vencimento incidirá juros e multa.
Procurar a SUPRAM/REGIONAIS DO SISEMA mais próxima para emissão de novo DAE.
Se o vencimento coincidir com feriados ou finais de semana, antecipar o pagamento.

Sr. Caixa, Este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável

85630000133 1 61120213091 4 10512030518 7 30003060209 2

AUTENTICAÇÃO	TOTA	13.361,12
BMB006705NDV2009135208E 13.361,12RD007481		

1ª VIA CONTRIBUINTE

MOD 08.01

Tropeira Soluções Ambientais
tropeira@veloxmail.com.br

LAC 2319/2001/11/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:528

AVALIAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR E INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL DN 108/2007 – COPAM – MG - ANEXO 2

JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
CNPJ: 26.281.022/0001-60
POSTO PEPE
UBERABA - MG

DEZEMBRO
2009

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

COC 0588 : 35/2009

PAG 530

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

RESPONSABILIDADE PELO LAUDO

INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO

PLANO DE ANÁLISE

CROQUIS

RECOMENDAÇÕES

CONCLUSÃO

CONSIDERAÇÕES

RELATÓRIO DE DADOS GEOLÓGICOS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

APRESENTAÇÃO

O relatório, a seguir, descreve a análise de solo, do empreendimento JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA., localizado na cidade de Uberaba – MG. Os procedimentos foram realizados de acordo com a DN COPAM 108 de 22/05/2007, pela equipe Tropeira, em duas etapas:
- Avaliação Ambiental - Preliminar, em 03 de setembro de 2009;
- Investigação de Passivo Ambiental, em dia 04 de setembro de 2009;

RESPONSABILIDADE PELO LAUDO

A coordenação, dos trabalhos desenvolvidos, ficou a cargo do engenheiro mecânico Marcos Peixoto Cruz, CREA-MG nº. 37.966/D. Colaboradores:
- ✓ Daniel Costa Cruz – Estagiário de Engenharia
- ✓ Simone A. S. Costa Cruz - Coordenadora Administrativa.
- ✓ Talita Marques Pereira – Estagiária de Engenharia

INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO

Identificação do empreendimento
Razão Social: Jose Puertas Jimenez & Filhos Ltda.
CNPJ: 26.281.022/0001-60
Nome fantasia: Posto Pepe
Endereço: Avenida Deputado José Marcus Cherém, 2040 - Vila São Cristovão - Uberaba – MG.
Telefone: (34) 3662-0419
Responsável pelas informações
Nome: Edson Galego.
Telefone: (34) 3662-0419
Localização do empreendimento
O empreendimento está localizado em zona urbana na cidade de Uberaba – MG, nas coordenadas: Latitude Sul 19° 46' 34,06" Longitude Oeste 47° 55' 36,67".
Caracterização do empreendimento
Este estabelecimento possui na área do empreendimento: troca de óleo e lubrificação, pista de lavagem de veículos, pista de descarga e abastecimento e loja de conveniência.
Ao realizamos as entrevistas com as pessoas responsáveis pelo empreendimento, especificamente sobre a área, visamos obter os dados e informações sobre os sistemas de drenagem existentes na área (água pluvial e esgoto); a planta das construções, localização de equipamentos.
Com o reconhecimento do local, verificamos visualmente as informações obtidas junto ao responsável; e realizamos a inspeção do local para a identificação de intervenções no subsolo e a existência de utilidades subterrâneas tais como galerias, redes, etc. relativas às construções adjacentes.
De acordo com informações obtidas, no empreendimento e nas imediações deste, não ocorreram vazamentos/acidentes/vazamentos na área do empreendimento.

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

AC 2319/2011(1/2011)
DOC:0588135/2009
PAG:532

CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO

A classificação do posto revendedor de combustíveis se fez conforme o ambiente em torno, num raio de 100m, de acordo com a ABNT NBR 13.786:2005, Anexo A, fazendo a comparação desta tabela com a área investigada, o empreendimento caracterizou-se por ser uma área urbana, Classe 3, por encontrar no seu entorno:

- ✓ Rede de drenagem de águas pluviais;
- ✓ Rede subterrânea de serviços, água, telefone, energia elétrica;
- ✓ Água do subsolo utilizada para abastecimento público da cidade (independentemente do raio de 100m);

PLANO DE ANÁLISE

Objetivo

Requerida para a determinação da concentração de Hidrocarbonetos Voláteis (HC) no subsolo do posto revendedor de combustíveis, sendo que no relatório da investigação de passivo ambienta realizada, anteriormente, há a informação de que foi encontrada fase livre sobrenadante, no PM2, com 1,01m de espessura.

Durante a atual fase de avaliação e investigação, o PM2 encontrava-se seco. Assim, foi determinado pelo responsável pelas investigações, que fosse realizada nova avaliação ambiental-preliminar, para auxiliar na definição dos pontos de sondagem para investigação de passivo ambiental confirmatória, nas áreas próximas do PM2.

O principal objetivo deste trabalho foi gerar a base inicial de informações, necessárias para tomada de decisão relativa ao processo de gerenciamento ambiental da área de interesse para o estudo, e os desdobramentos são:

- a não implementação de ações futuras, nos casos mais simples, onde não existam condições adversas à saúde humana, que justifiquem o aprofundamento dos estudos ou;
- a implementação de ações corretivas, visando a eliminação ou redução do risco a saúde humana.

Os métodos propostos foram constituídos pelas seguintes etapas, a serem executadas conforme a sequência:

Avaliação Ambiental - Preliminar:

- Estabelecimento da rede de pontos de amostragem;
- Medição de gases no solo;

Investigação de Passivo Ambiental:

- Estabelecimento da rede de pontos de amostragem;
- Coleta de amostras de solo e de água.

Medições no solo - Gases do Solo

Os Compostos Organicos Voláteis - COVs são caracterizados por sua tendência a evaporar facilmente em temperatura ambiente, assim como o vapor associado aos combustíveis.

Os gases do solo podem ser: uma mistura de compostos orgânicos, contidos nos sistemas de armazenamento subterrâneos de combustíveis, com outros compostos de fontes não relacionadas aos combustíveis. O

CAC 2319/2001/7/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:533

sulfeto de hidrogênio e o metano (oriundos de esgotos) são exemplos de compostos usualmente encontrados em trabalhos realizados em áreas urbanas. A presença desses compostos pode determinar anomalias falso-positivas de gases no solo.
O aparelho utilizado, PID, não detecta metanos ou alcanos e inclui um sensor de sulfeto de hidrogênio, H_2S.
Desta forma, como em todas as medições de COV, as leituras em relação ao sulfeto de hidrogênio, foram nulas, podemos descaracterizar estas possibilidades de apresentar anomalias falso-positivas de gases no solo.

Equipamentos

→ Aparelho de medição: O aparelho utilizado foi um PID (detector de fotoionização por luz ultravioleta), sensível a compostos aromáticos e poliinsaturados, com bomba motorizada integrada, para amostragem remota, marca BW, modelo Gas Alert Micro 5 PID n.°de série: SK107-001841, com barreira hidrofóbica (purgador de água), filtro de partículas e sonda de amostragem. A aferição do PID é realizada com o gás isobutilene, 100 ppm i-C_4H_8, certificado em anexo.
Este aparelho não detecta metanos ou alcanos. O princípio do método é detectar somente substâncias que são ionizáveis abaixo ou à intensidade da lâmpada, 10,6 eV, usada no aparelho para a ionização dos compostos, sendo o range para COV de 0 a 1000 ppm, com medições a cada 1 ppm.
Este medidor inclui um sensor de gás tóxico, eletroquímico individual, para sulfeto de hidrogênio, H_2S. A aferição é realizada com sulfeto de hidrogênio a 25 ppm, certificado em anexo.

→ Equipamentos coletivos de segurança da equipe de medição:

✓ Cones de sinalização;

✓ Fitas de Segurança para bloquear a área de trabalho, evitando, assim, que pessoas que não estejam autorizadas e não portando EPI, entrem em contato com a área em análise.

→ Equipamentos de proteção individual (EPI):

✓ Mãos - Luvas de vaqueta e de PVC
✓ Pés - Botas com biqueira de aço, solado isolante e antiderrapante.
✓ Cabeça - Capacete
✓ Corpo - Jaleco de algodão e/ou colete com faixas fosforescentes
✓ Nariz (sistema respiratório) - Máscara
✓ Ouvido - Protetor auricular
✓ Olhos - Óculos de proteção

Plano de amostragem

O plano de análise tem por objetivo provir à informação sobre a existência e concentração de COVs, na área a ser investigada. Traz também como preocupação secundária à "simplicidade da operação em campo na execução da inspeção", conforme alertado pelo Soil Sampling Quality Assurance User's Guide da Agência Ambiental Americana (EPA). Desta forma, os seguintes fatores foram considerados na sua montagem:

Equipe de medição

Para realização das análises de campo, a equipe de sondagem, que realizou as perfurações, medições e coletas, foi coordenada por técnico responsável. A seguir serão descritas as etapas de trabalho efetuadas.

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

DOC 0588135/2009

Etapa 1: Avaliação Ambiental – Preliminar

Pontos amostragem

A adoção do esquema de amostragem empregado foi baseada na estimativa de distribuição dos contaminantes. Durante a fase de coleta das informações preliminares, as possíveis contaminações foram consideradas como concentradas em pontos determinados.

Os pontos de amostragem foram situados em áreas desobstruídas dispostos com espaçamento que, na proximidade dos componentes dos sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis, foi no mínimo de 2 (dois) e no máximo de 5 (cinco) metros. Os pontos, nas áreas próximas do PM2, onde há maior probabilidade de detecção de indícios de contaminação são:

→ Entre linhas de sucção de combustível;
→ Próximos às unidades de abastecimento;
→ Entre tanques;
→ Próximos aos sistemas de filtragem de diesel.

Perfuração da área de abastecimento e armazenamento

A perfuração da área foi realizada por métodos seguros e compatíveis com as condições do local, em cada etapa dos procedimentos.

Localização dos pontos

Como não foi possível localizar com exatidão as tubulações e/ou equipamentos enterrados, não foi recomendada a execução das perfurações, nas áreas de amostragem acima indicadas, pois havia riscos na realização de perfuração exatamente nestes locais, adotando localizações mais próximas aos pontos recomendados.

O número de pontos foi vinculado ao tamanho da área, seguindo a orientação da DN 108/2007, com adoção de uma malha com espaçamento aproximado de 5 x 5m, por toda a área de interesse do empreendimento (abastecimento, descarga, troca de óleo e lavagem, limitando-se a 20 (vinte) metros de raio a partir do perímetro desses locais).

Sendo assim, foi determinada, pelo responsável pelas medições, a realização de 16 (dezesseis) perfurações para medição, em 2 (duas) profundidades determinadas pela técnica de amostragem.

Procedimento de medição dos gases

A amostragem dos gases do solo foi realizada com a utilização de perfuratriz com broca de 16mm de diâmetro, sonda metálica de 12 mm de diâmetro, nas medidas de 50 e 100cm e tubo plástico (polipropileno). Logo após a retirada da broca da perfuratriz, a sonda foi introduzida no furo, no seu interior é introduzido o tubo plástico, por onde se realizou a aspiração de gases para medição, por meio do equipamento de análise de gases, citado anteriormente. Todo o processo é realizado em duas etapas.

Em cada um destes pontos foi utilizado o detector da concentração de HC. Foram registrados também, no início e no final do processo de amostragem, a temperatura ambiente e o horário de execução dos serviços. Os pontos foram localizados nos locais próximos onde se encontram os tanques e tubulações, adotando como nível de coleta as profundidades definidas anteriormente.

PAC 2219/2001/V/200
DOC:0588135/2008
PÁG:535

Fechamento dos furos

Ao final da medição de gases, os furos foram preenchidos com o solo removido na perfuração, pois o empreendimento encontrava-se em processo de reforma, com a troca de tanques e equipamentos.

Ficha de análise de gás no solo

As medições, das tabelas, referem-se especificamente aos locais perfurados, na profundidade especificada, não sendo realizada nenhuma interpolação da pluma de contaminação.

Data: 03/09/2009 - Horário: 08:00 às 16:30 - Temp.(°C) Inicial: 21 Final: 29

Ponto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50 cm	56	2	9	0	0	0	3	11	7	25	1	0	0	17	8	32
100cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Considerações e Conclusão

De acordo com as análises de gases no solo, podemos considerar que:

- os pontos onde foram encontradas as maiores medições de compostos orgânicos voláteis (COV), apresentando valores bastante pequenos, estão na camada subsuperficial do solo, até 0,50m;
- parte a área avaliada não é pavimentada em concreto, fora das áreas de descarga e abastecimento;
- o uso e ocupação do solo é área urbana com uso industrial;
- a caracterização do entorno da área investigada, como classe 3, NBR 13.786:2005;
- os tanques subterrâneosantigos foram removidos;

Concluímos que a avaliação ambiental preliminar não é suficiente para caracterizar a classificação da área como não contaminada.

Recomendações

Baseado nos resultados, obtidos no serviço de campo e no relatório anterior, é recomendada a Investigação de Passivo Ambiental, para resguardar os receptores de risco, num cenário de exposição industrial.

Etapa 2: Investigação de Passivo Ambiental

O plano foi baseado na Deliberação Normativa COPAM nº. 108, de 24 de Maio de 2007 - ANEXO 2 - Investigação de Passivo Ambiental, que estabelece os procedimentos para investigação de passivo ambiental;

- o número de pontos foi vinculado ao tamanho da área, ao número de tanques e a qualidade das informações preliminares, sendo assim ficou determinado pelo responsável pelas medições, a realização de 3 (três) sondagens para medição e coleta de amostras de solo, até atingir o nível de água subterrânea ou atingir topo rochoso ou até a profundidade de 8 (oito) metros, o que ocorrer primeiro;
- o método de sondagem adotado foi compatível com a geologia e a hidrogeologia do local, utilizando-se equipamentos que garantiram a penetração até a profundidade requerida;
- para realização das análises de campo, a equipe, que realizou as perfurações e medições, foi coordenada por técnico responsável;
- a adoção do esquema de amostragem adotado foi baseada na estimativa de distribuição dos contaminantes. Durante a fase de coleta das informações, as possíveis contaminações foram consideradas como concentradas em pontos determinados;

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

- os pontos de sondagem foram situados à jusante de onde estavam instalados os equipamentos, considerando-se a direção e o sentido preferencial do fluxo das águas subsuperficais e subterrâneas, conforme a seguinte sequência de priorização:
  - tanques de armazenamento de combustíveis, em uso;
  - filtro de diesel;
  - unidades de abastecimento (bombas),

Procedimento das sondagens

O local determinado para a realização das sondagens, esta especificado em croqui, em anexo, sempre à jusante de onde se encontravam as possíveis fontes de contaminação e também os locais onde foram obtidas as maiores medições de COV. Nenhuma das sondagens atingiu o nível de água, até a profundidade de 8 (oito) metros, dessa forma não foi coletada amostra de água para análise.

Procedimento das coletas de amostras de solo

A amostragem de solo foi realizada com a utilização de sonda tubular bi-partida, de 50 mm de diâmetro, por meio da cravação de amostrador tubular com liner, de modo a se evitar perdas de compostos químicos de interesse por volatilização. Durante as sondagens, a cada metro foi coletada uma amostra.

A amostra coletada foi dividida em 2 (duas) alíquotas. Uma das alíquotas foi acondicionada em saco plástico impermeável (polietileno), com um litro de capacidade, preenchido até a metade de sua capacidade com retirada de ar, totalmente preenchido pela amostra (evitando-se a existência de espaço vazio), lacrado imediatamente e mantida sob refrigeração, em caixa térmica com gelo ($0°C<t<4°C$).

A outra alíquota foi acondicionada em saco plástico impermeável (polietileno), com um litro de capacidade, preenchido até a metade de sua capacidade, com o solo amostrado e lacrado imediatamente, com a existência de espaço vazio para o ar. Em seguida, os torrões existentes foram quebrados manualmente (sem abrir o recipiente), a amostra foi agitada, vigorosamente, por quinze segundos, e mantida em repouso, por 10 (dez) minutos, até a medição. As 2 (duas) alíquotas foram devidamente identificadas, com o número e a profundidade.

Após o repouso de 10 (dez) minutos, a segunda alíquota foi agitada, novamente, por 15 (quinze) segundos; sendo registrada a temperatura ambiente, e imediatamente, realizada a medição dos gases, presentes no espaço vazio, introduzindo o tubo de amostragem (sonda) no saco plástico, por meio de um pequeno orifício, onde foi realizada a medição da temperatura, com o cuidado de não tocar o solo ou as paredes do recipiente.

Foi registrado o pico, maior valor observado durante a medição de cada amostra, o qual ocorreu em até trinta segundos, após o início da medição.

Após a realização da medição de gases, em cada uma das amostras coletadas, em cada sondagem, foi identificada a que apresentou a maior concentração. A amostra de solo correspondente à da mesma profundidade, que se encontrava mantida sob refrigeração, foi enviada para ser analisada em laboratório. Essa amostra foi transferida, rapidamente, para frasco de 0,15kg, com boca larga e tampa com vedação

e preenchendo todo o frasco, evitando-se espaços vazios no interior do mesmo. A identificação foi transferida de cada saco para o frasco correspondente, com a localização do ponto de amostragem, a profundidade de amostragem; e o devido preenchimento da cadeia de custódia das amostras, cópia em anexo.

Análises laboratoriais

Todas as amostras selecionadas na medição, num total de 03 (três), amostras de solo foram refrigeradas e acondicionadas em caixa de isopor, e com a adição de 1,5kg de gelo, para manter a temperatura (0°C < t < 4°C).

As amostras foram enviadas, juntamente com a cadeia de custódia, para a Araxá Ambiental Ltda, que possui procedimentos de controle de qualidade, utiliza métodos de análise indicados pela EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) ou contidos na edição mais recente do Standard Methods for Water and Wastewater Examination – 21th Edition – 2005. Este laboratório esta cadastrado pelo órgão competente do Estado de Minas Gerais, a FEAM – Fundação Estadual de Meio Ambiente, nº F073198/2005 / F028408/2006 / F055414/2006.

Nessas amostras foi realizada a determinação da composição qualitativa e quantitativa de Hidrocarbonetos aromáticos polinucleados - HPA e Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos – BTEX.

Fechamento dos furos

Ao final de cada uma das sondagens, os furos foram preenchidos com o próprio solo compactado manualmente, nas áreas sem pavimentação em concreto, nas áreas concretadas.

Ficha de análise de gás no solo

Sondagem 1		Sondagem 2		Sondagem 3	
Solo	**VOC (ppm)**	**Solo**	**VOC (ppm)**	**Solo**	**VOC (ppm)**
1° m	20	1° m	0	1° m	20
2° m	40	2° m	25	2° m	0
3° m	0	3° m	0	3° m	0
4° m	20	4° m	0	4° m	40
5° m	0	5° m	35	5° m	0
6° m	0	6° m	0	6° m	0
7° m	0	7° m	0	7° m	0
8° m	0	8° m	0	8° m	0

Resultados laboratoriais das amostras de solo

As metodologias utilizadas nas análises são: SM 21 6410A para PAH; ASTM D 6520/00 para BTEX.

Com relação aos resultados das análises, referentes às 03 (três) amostras de solo; serão considerados os parâmetros das Tabelas de Referência: os "Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2005, conforme a Decisão de Diretoria - CETESB/SP – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental nº. 195-2005- E, de 23/11/2005"; os "Níveis de Avaliação Baseados no Risco – NABR, para o Estado de São Paulo", para os quais não estão definidos os valores de intervenção industrial, conforme Decisão de Diretoria - CETESB/SP – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental nº. 10-2006-C de 26/01/2006"; por serem, também, os valores adotados pelo órgão competente do Estado de Minas Gerais, a FEAM – Fundação Estadual de Meio Ambiente.

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Observação

Valor de Intervenção é a concentração de determinada substância no solo ou na água subterrânea, acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana; considerado um cenário de exposição genérico.

A tabela, a seguir, apresenta: a identificação da amostra; os valores detectados de cada Composto Químico de Interesse - CQI analisado; e os valores de intervenção industrial, para as análises de solo, respectivamente (incluindo os CQI, para os quais não estão definidos os valores de intervenção industrial, conforme tabela adotada).

Os resultados obtidos nas análises foram comparados com os valores de intervenção, para avaliação e classificação da área investigada e tomada de decisão quanto à continuidade da investigação de passivo ambiental.

Composto Químico de Interesse – CQI	**SPP- 01 mg/kg**	**SPP- 02 mg/kg**	**SPP - 03 mg/kg**	**Intervenção mg/kg**	**NABR mg/kg**
Acenafteno	ND	ND	ND	-	6,29E+04
Acenaftileno	ND	ND	ND	-	NA
Antraceno	ND	ND	ND	-	4,04E+06
Benzeno	ND	ND	ND	0,15	-
Benzo (a) antraceno	ND	ND	ND	65	-
Benzo (a) pireno	ND	ND	ND	3,5	-
Benzo (b) fluoranteno	ND	ND	ND	-	3,62E+06
Benzo (g,h,i) pirileno	ND	ND	ND	-	NA
Benzo (k) fluoranteno	ND	ND	ND	-	3,62E+06
Criseno	ND	ND	ND	-	1,24E+05
Dibenzo(a,h)antraceno	ND	ND	ND	1,3	-
Etilbenzeno	ND	ND	ND	95	-
Fenantreno	ND	ND	ND	95	-
Fluoranteno	ND	ND	ND	-	8,34E+06
Fluoreno	ND	ND	ND	-	2,30E+05
Indeno (1,2,3,c,d) pireno	ND	ND	ND	130	-
Naftaleno	ND	ND	ND	90	-
Pireno	ND	ND	ND	-	9,78E+06
Tolueno	ND	ND	ND	75	-
Xilenos	ND	ND	ND	70	-

O local, onde se encontra o posto revendedor de combustíveis, é caracterizado como zona urbana, sendo que o uso futuro do terreno se restringe ao uso industrial. Para fins de adoção de valores máximos permitidos, foram adotados os valores de intervenção para área de uso industrial, por ser o uso atual e futuro da área investigada.

O boletim analítico, 2853/09 elaborado pela Araxá Ambiental Ltda., sob a responsabilidade técnica do Químico Aires Martins, CRQ 02404593, não apresenta comentários sobre os resultados encontrados e nem conclui quanto aos valores detectados estarem de acordo com os valores orientadores para solo, para nenhuma lista de referência. Sendo relacionados os VMP - Valores Máximos Permitidos de intervenção industrial adotados pelo CETESB – SP.

LAC 7319/2011 (1172/2011)
DOC:0588135/2009
PÁG:539

CROQUIS

Os croquis, que estão em anexo, são os seguintes:

- Localização e situação do terreno;
- Croqui das instalações com indicação do sentido preferencial de fluxo preferencial das águas subsuperficiais subterrâneas;
- Croqui de localização dos pontos de perfuração para análise de COV;
- Croqui de localização dos pontos onde foram realizadas as sondagens e coletas de amostras de solo para análises, com a indicação da direção e sentido preferencial do fluxo de água subsuperficial e subterrânea;

CONSIDERAÇÕES

De acordo com as análises de gases no solo e os resultados das amostras analisadas em laboratório, podemos considerar que:

- foram adotadas as orientações do CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, em sua Decisão de Diretoria Nº. 010-2006-C, de 26/01/2006, com seus Anexos e Sub-anexos, publicada em 11/02/2006 no Diário Oficial do Estado, Poder Executivo, Seção I, páginas 40 a 139, que fixa novos roteiros e procedimentos para o Licenciamento de Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis;
- não foram detectadas concentrações de contaminantes, no solo, referente aos valores orientadores de intervenção estabelecidos pela CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, e também inferiores aos valores de NABR – Níveis Aceitáveis Baseados no Risco estabelecidos, pelo procedimento ACBR – Ações Corretivas Baseadas no Risco, como parâmetros de referência, especificamente aqueles definidos para o cenário de exposição via inalação, em ambientes fechados residenciais (para os parâmetros que não possuam valores de intervenção estabelecidos pela CETESB);
- os Níveis Aceitáveis com Base no Risco (NABR) são obtidos por meio de equações que utilizam valores regionais, não específicos da área de interesse para o estudo. Os NABRs são genéricos tendendo a serem conservadores, podendo não representar exatamente a realidade da área em estudo, tendo em vista que foram desenvolvidos considerando-se os valores representativos da região ou, na falta deles, a situação mais crítica.
- a área somente deverá ser classificada como Área Contaminada sob Investigação, quando houver constatação da presença de contaminantes, no solo ou na água subterrânea, em concentrações acima dos Valores de Intervenção, indicando a necessidade de ações para resguardar os receptores de risco;
- o uso e ocupação do solo é área urbana com uso industrial;
- a caracterização do entorno da área investigada, como classe 3, NBR 13.786:2005;

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

DOC:05881/35/2009

PAG 540

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados e analises não está caracterizado o risco à saúde humana, nas áreas de interesse deste empreendimento, sendo que a área será considerada livre de contaminação.

RECOMENDAÇÕES

Como não ocorreu nenhum valor detectado, em laboratório, superior aos Valores das tabelas de referência (em sua última revisão), não há necessidade de ações complementares de investigação detalhada, para resguardar os receptores de risco, para um cenário de exposição industrial. Baseado nas considerações e conclusão anteriores, não é recomendado a continuidade de investigação na área.

RELATÓRIO DE DADOS GEOLÓGICOS

Localização do município

O município de Uberaba está localizado no Triângulo Mineiro, nas coordenadas geográficas de 19° 45' 03" LS e 47° 56' 12" LO.

Faz limites com os municípios de Indianópolis e Uberlândia ao norte, Nova Ponte a nordeste, Sacramento e Conquista a leste, Água Comprida e Conceição das Alagoas a sudoeste, Veríssimo a oeste e o estado de São Paulo ao sul. No censo do IBGE/2000 consta-se uma população de 251.159 habitantes.



Hidrografia

Uberaba pertence á Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba, o qual se localiza, totalmente, dentro do Estado de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, e pertence a Bacia do Rio Grande, dentro da macro bacia do Rio Paraná, fazendo parte do complexo - Bacia Platina.

O Rio Uberaba nasce a Leste do município, próximo ao trevo que dá acesso ao bairro de Ponte Alta, na rodovia BR-262, Km 756, de coordenadas UTM N=784000e E=850000, da zona 23, na altitude de 1012m numa região de chapadas. A sua jusante segue por uma vereda de charcos de 75 hectares que funciona como um grande reservatório de água, liberando- a lentamente durante o ano todo. A vegetação neste local é típica de brejos e alagados

O rio precipita-se em uma cachoeira de mais ou menos 26m de altura. A partir dessa cachoeira passa a correr por dentro de uma grota com barrancos altos de aproximadamente 18m de altura e inclinação acima de 30° protegidos por densa mata nativa composta de árvores de porte médio

AC 7319/2001/07/2001
DOC:05688135/2008

e grande. Todo o leito do Rio corre sobre o basalto, formando rápidas e pequenas cachoeiras.

Após a captação (57 km e 402 m acima da nascente), percorre 04 km recebendo lançamento de esgotos até a Ponte Velha da Universidade, já dentro da zona urbana de Uberaba. O primeiro poço de concentração das águas se dá a 2 km e 582 m abaixo da maior extremidade da vereda principal, próximo a rodovia BR-262 junto ao trevo de acesso ao Distrito de Ponte Alta , a partir desse ponto o rio apresenta uma cava de 1m de largura e percorre essa região alta por meio de manchas de matas nativas interrompidas por brejos até a cachoeira no km 7 + 533m, onde desce verticalmente por cerca de 25m.



O Rio atravessa o perímetro urbano na distancia de mais 4,5Km recebendo outras descargas de efluentes elevando a carga de DQO (demanda química de oxigênio). Deste ponto segue na distância de 40 KM sempre no rumo noroeste, onde recebe, pela margem direita, o rio Santa Gertrudes, afluente mais importante em volume de água. Esse afluente faz aumentar a vazão do Rio Uberaba e promove a recuperação da capacidade de auto depuração e oxigenação.

Alguns afluentes do rio Uberaba são os Córregos dos Pintos (que deságua em sua margem direita, no Km 35, com uma água muito suja, podendo se observar visivelmente a diferente coloração das águas); Córrego da Saudade (afluente com maior volume de água, localizado no km 36); Córrego da Alegria (afluente esquerdo, Km 42); Córrego Lanhoso (Km 47, afluente direito); Córrego Lageado (km 53, afluente esquerdo, depois do qual o rio desce até encontrar a represa de contensão de águas para a captação no km 56, ainda pela represa de contenção até a captação.De onde começa a receber descargas direta de esgotos sanitários urbanos .

A bacia do rio Uberaba consta-se dos seguintes potenciais hídricos subterrâneos – aquíferos: Freático, Bauru, Serra Geral, outros isolados e o Xistoso – Guarani.

O Aqüífero é talvez o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo, estendendo-se desde a Bacia Sedimentar do Paraná – Brasil Paraguai e Uruguai – até a Bacia do Chaco – Paraná na Argentina. Está localizado no centro-leste da América do Sul, entre 12° e 35° de latitude sul e entre 47° e 65° de longitude oeste. Uberaba está localizada na altitude de 697metros, nas seguintes coordenadas: 19° 43'23.5"S e 47° 57'06.7"W. No estado de Minas Gerais, o Aquífero Guarani se localiza no Triângulo, e apresenta uma área de 51.300 km², que correspondem a 6,1 % da porção brasileira.

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Geologia/Geomorfologia

Pode-se considerar, de maneira geral, a existência na área do Triângulo Mineiro de três superfícies de erosão, com base na expressão topográfica, litologia, formas e estruturas.

A formação de Uberaba resultou de uma retomada de ciclo de erosão no oeste mineiro após vulcanismo do Cretáceo e restringe-se a esta área, aparecendo em faixa que se estende da região de Sacramento, passando por Uberaba, até Veríssimo e Patrocínio.

Está constituída por rochas epiclásticas (vulcanoclásticas) chegando a alcançar 140 m de espessura, começando por conglomerado basal contendo fragmentos de basalto. Predominam-se os arenitos vulcânicos, com granulação média e pequenos seixos, que lhes conferem caráter conglomerático; siltitos e argilitos estão presentes em leitos de espessura centimétrica e extensão restrita. São rochas que contêm detritos provenientes da erosão de rochas vulcânicas preexistentes com fragmentos de origem não vulcânica.

As melhores exposições ocorrem no vale do Rio Uberaba, no perímetro urbano e Peirópolis. Nas rochas da Formação Uberaba, foram identificados fragmentos de basalto, argilito, quartzito e de rocha alterada com magnetita, quartzo, feldspato, piroxênio, anfibito, biotita, muscovita, granada, apatita, peronoskita, cronita, etc.

A primeira superfície foi denominada de Superfície Araxá e pertence ao ciclo de erosão "Velhas", que se processou no Plio-Pleistoceno. Essa superfície se apresenta nivelando os topos dos interflúvios e a sua altitude varia de 850 a 1000 m. Ela forma uma chapada que ocupa o teto da região, servindo de cabeceira para diversos rios e ribeirões que aí nascem.

Geologicamente constituem remanescentes da cobertura de material argiloso referido ao Terciário.

O relevo predominante no município é o Relevo pouco dissecado, que segundo BACCARO (1994), caracterizam-se por apresentar topos aplainados entre 700 e 900m, vertentes suaves, interrompidas por rupturas locais mantidas pela presença da laterita, onde parecem pequenos anfiteatros convexizados e elaborados, preferenciais para o afloramento do lençol subterrâneo. O substrato rochoso, geralmente constituído por arenitos da formação Adamantina, apresenta-se recobertos por sedimentos da cobertura Cenozóica. Alguns canais de drenagem têm seu nível de base nos basaltos (rochas vulcânicas) da Formação Serra Geral.

Por se situar numa região do Triângulo Mineiro, correspondente às áreas de relevo pouco dissecado, possui uma declividade moderada (entre 2 e 12%). Essas áreas apresentam relevo suave ondulado, com interflúvios extensos, aplainados, vertentes ravinadas de pequena expressão e com escoamento superficial rápido na maior parte dos solos. São propícias ao estabelecimento de rodovias e áreas residenciais. De uma forma geral, a declividade não se traduz em empecilho ao uso de implementos e máquinas agrícolas, no entanto, algumas áreas oferecem restrições à mecanização e irrigação, necessitando inclusive de controle mais efetivo da erosão do solo e exigindo práticas agrícolas para a conservação dos solos.

PAC 3319/2011/1/2001
DOC 0588135/2009
PAG 543

Solos

Os solos sofreram intensa lixiviação e laterização e são predominantemente Latossolo Vermelho-Escuro Álico A, textura argilosa.

Os latossolos são solos profundos, porosos, com relevo suave, mas em geral com grandes problemas de fertilidade. Além dos chapadões e áreas suaves, sob cerrado ou floresta, os Latossolos ocorrem também em áreas acidentadas, porém, com pouco afloramento de rocha. São solos em geral com excelentes propriedades físicas e que ocorrem, em grande parte, em relevo propício à mecanização. Quando devidamente adubados e corrigidos, apresentam grande potencialidade para produção de grãos. Em áreas com possibilidade de irrigação ou de precipitação mais elevada, podem ser trabalhados com culturas perenes.

O Latossolo Vermelho-escuro álico são solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por apresentarem um horizonte B latossólico. Geralmente são muito profundos, acentuadamente drenados, friáveis, bastante porosos, grau de floculação elevado, baixa relação silte/argila e alto grau de intemperização. São moderadas a fortemente ácido, com saturação de bases muito baixas (<20%) e elevada saturação de alumínio (entre 50 e 85%). A pequena variação textural, em profundidade e a coloração, vermelho-escuro, são as principais características para a identificação destes solos no campo. Origina-se dos mais diversos tipos de materiais, exceto do basalto. Quando originados de arenitos do Grupo Bauru, apresenta textura média com teores variando entre 12 a 31% e coloração vermelho-escuro (2,5YR). O relevo plano e suave ondulado, em diferentes níveis altimétricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACARRO, C. A. D. *Estudo dos processos geomorfológicos de escoamento pluvial em área de cerrado – Uberlândia – MG.* EDUSP: São Paulo, Tese de Doutorado, 1990.

BARBOSA, O.; BRAUN, O.P.G.; DYER, R.C.; CUNHA, A. R. da. *Geologia da região do Triângulo Mineiro.* Ministério da Minas e Energia - Boletim DNPM. Rio de Janeiro. Nº 136, 1970.

BRAGA, Benedito; et al. *Introdução à Engenharia Ambiental.* São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CASARINI, Dorothy C. P., et. al. *Relatório de estabelecimento de valores orientadores para solos e águas subterrâneas no estado de São Paulo.* São Paulo: CETESB, 2001.

CETESB. *Manual de gerenciamento de áreas contaminadas – Projeto de Cooperação Técnica Brasil* – Alemanha – CETESB/SP - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e GTZ – Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusannenarbeit. 2ª ed. São Paulo: CETESB, 2001.

_____. *Níveis de Avaliação Baseados no Risco – NABR,* CETESB/SP nº. 10-2006 - C de 26/01/2006.

A reprodução deste documento, sem prévia autorização, no todo ou em parte, constitui violação da Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

AC 2315-C 11/07/2011
DOC:0588135/2008
PÁG:544

__ _____. *Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo* – 2005, CETESB - Decisão de Diretoria nº 195-2005 - E, de 23/11/2005.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS. *Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras do Triângulo Mineiro*. Rio de Janeiro, 1982. EMBRAPA - SNLCS/EPAMG/DRNR.

MINAS GERAIS – *Deliberação Normativa COPAM nº. 108 de 24 de maio de 2007 - ANEXO 2*. Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

NISHIYAMA, Luiz. *Geologia do Município de Uberlândia e áreas adjacentes. Sociedade & Natureza*, Uberlândia, v. 01, n. 01. p. 9-15, 1989.

PINTO, Carlos de Souza. *Curso Básico de Mecânica dos Solos*. 3º ed. Oficina dos Textos, São Paulo.2006.

RADAMBRASIL (1.983) *Levantamento de recursos naturais. Folha SE 22 - Goiânia*. Rio de Janeiro. V. 31, 76p.

US Bureau of Plant Industry and Agricultural Engineering.

ANEXOS

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
- Certificado de calibração
- Croquis do posto revendedor
- Analise Laboratorial
- Cadeia de Custódia

CAC 2339/2001/1/2001
DOC:0568135/2009

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
ART Nº
1-40571328

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço	05 Registro no CREA	07 CPF
MARCOS PEIXOTO CRUZ	MG-37966/D	350.500.206-20

06 Título(s) do Profissional	08 Telefone
ENGENHEIRO MECANICO	(0034)3246-1685

09 Endereço Residencial do Profissional	10 CEP
AV BELO HORIZONTE, 000380 SANTIAGO, ARAGUARI/MG	38444-320

11 Nome da Empresa Contratada
TROPEIRA RURAL LTDA

12 Registro no CREA	13 CNPJ	14 Capital Social	15 Telefone
041352	71.028.351/0001-59	36000	(0034)3242-5780

16 Endereço para Correspondência	17 CEP
AV BELO HORIZONTE, 000380 SANTIAGO, ARAGUARI/MG	38444-320

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante	19 CPF ou CNPJ
JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA	26.281.022/0001-60

20 Endereço para Correspondência	21 CEP
AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040 VILA SAO CRISTOVÃO, UBERABA/MG	38040-500

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário	23 CPF ou CNPJ
JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA	26.281.022/0001-60

24 Endereço da Obra ou Serviço
AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040 VILA SAO CRISTOVAO,

25 Município	26 CEP
UBERABA/MG	38040-500

28 Atividade Técnica

01 Geral Tipo	02 Geral Tipo	03 Geral Tipo	04 Geral Tipo	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
05 30	11 30	22 30	31 30	32 30					

33 Finalidade	34 Ent. Classe	35 Quantificação	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço	38 Honorários	39 Tipo Contrato
34111	0413	1,00	42	7.600,00	7.600,00	7

40 Descrição Complementar
INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL-COMPLEMENTAR, NA AREA PROXIMA AO POÇO DE MONITORAMENTO (PM2) DO EMPREENDIMENTO.

ASSINATURAS

41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

Uberaba, 25 setembro 2009
LOCAL E DATA

PROFISSIONAL

CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVACAO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data do Pagamento	43 Valor da Taxa de ART	
	30,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 14/10/2009. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.

ART MET 3.1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DO CONTRATANTE

Art. 23 §2º da Lei 8.212/91
DOC:0588135/2009
PAG:546

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

14/10/2009 — Comprovante — 16:40:00
Pagamento de Título

Coop.: 4264-1 / CC COMERC CONFECÇÕES CERAMISTAS ARAGUARI E REGIÃO
Conta: 668.001-1 / Tropcim Rural Ltda

Autenticação:	25D1FDC2-87B7-4387-A131-936D0DB25C81
No. Agendamento:	4.592
Tipo Documento:	Títulos
Data Agendamento:	14/10/2009-16:40:39
Data Pagamento:	14/10/2009
Valor:	30,00
Situação:	Efetivado
Observação:	Pgto Art Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda
Código de Barras:	0019458652 90000831405 57132800210 5 00000000003000

INSTRUMENTAÇÃO
ANALÍTICA E CIENTÍFICA

DOC.0586135/2009

PÁG:547

Resultados da Calibração:

Os resultados foram obtidos através de aplicação mistura de gás padrão de calibração diretamente no sensor a fim.de verificar o tempo de resposta e leitura e erro do sensor.

H2S ***0 a 25ppm***	***PID*** ***0 a 100 ppm***
VVC = 25ppm	*VVC = 100ppm*
VIAC=16ppm	*VIAC = 100ppm*
VIDC = 25ppm	*VIDC = 100ppm*
I = 3,00%	*I = ± 0,20%*

Observações:

1 - Média das medidas em conformidade com o critério de tolerância adotado;
2 – Todos os valores expressos na grandeza especificada.
3 – Intervalo de Confiança K=2 confiança de 95%;

☑ *Este certificado é válido somente para o objeto descrito;*
☑ *Recomendamos o retorno após 06 meses a partir da data de emissão deste certificado;*
☑ *Este certificado não deve ser reproduzido parcial ou integralmente sem autorização;*

Condições Ambientais:	***Temperatura:***	***24,5 ± 2 °C***
	Umidade Relativa do Ar:	***67 ± 5%UR***

Data da Calibração: 04 / 08 / 2009 ***Próxima Calibração: 02 / 2010***

Vagner M. Oliveira
Técnico responsável

dpUNION Instrumentação Analítica e Científica Ltda
Rua Monsenhor Basílio Pereira, 50 • Jabaquara • São Paulo • SP • CEP 04343-090
Fone / Fax: (55 11) 5079-8411 • www.dpunion.com.br • info@dpunion.com.br

dp UNION®
INSTRUMENTAÇÃO
ANALÍTICA E CIENTÍFICA

OOC 0588135/2009

Resultados da Calibração:

Os resultados foram obtidos através de aplicação mistura de gás padrão de calibração diretamente no sensor a fim de verificar o tempo de resposta e leitura e erro do sensor.

H2S *0 a 25ppm*	*PID* *0 a 100 ppm*
VVC = 25ppm	*VVC = 100ppm*
VIAC=16ppm	*VIAC = 100ppm*
VIDC = 25ppm	*VIDC = 100ppm*
I = 3,00%	*I = ± 0,20%*

Observações:

1 - Média das medidas em conformidade com o critério de tolerância adotado;
2 – Todos os valores expressos na grandeza especificada.
3 – Intervalo de Confiança K=2 confiança de 95%;

☑ *Este certificado é válido somente para o objeto descrito;*
☑ *Recomendamos o retorno após 06 meses a partir da data de emissão deste certificado;*
☑ *Este certificado não deve ser reproduzido parcial ou integralmente sem autorização;*

Condições Ambientais:	***Temperatura:***	***24,5 ± 2 °C***
	Umidade Relativa do Ar:	***67 ± 5%UR***

Data da Calibração: 04 / 08 / 2009 ***Próxima Calibração: 02 / 2010***

Vagner M. Oliveira
Técnico responsável

dpUNION Instrumentação Analítica e Científica Ltda
Rua Monsenhor Basílio Pereira, 50 • Jabaquara • São Paulo • SP • CEP 04343-090
Fone / Fax: (55 11) 5079-8411 • www.dpunion.com.br • info@dpunion.com.br



DOC:05881135/2009
PAG:349

TROPEIRA
SOLUÇÕES AMBIENTAIS
AV. CEL TEODOLINO PEREIRA DE ARAÚJO, 1.273
SALA 604 - BAIRRO CENTRO ARAGUARI / MG
E-mail: tropeiro@veloxmail.com.br
Telefax: (34) 32425780

LOCAL: JOSÉ PUERTAS JIMENES E FILHOS LTDA

ENDEREÇO: AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM, 2040 - VILA SÃO CRISTOVÃO

PROJETO: CROQUI PARCIAL DO POSTO: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS

DESENHO: TALITA MARQUES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MARCOS PEIXOTO

DATA: OUTUBRO/2009

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO POSTO:
LS: 19° 46' 34.06" LO: 47° 55' 36,7"

LEGENDA/SIMBOLOGIA:
: PONTOS DAS PERFURAÇÕES
: SETA DE FLUXO PREFERENCIAL DAS ÁGUAS SUBSUPERCIAIS SUBTERRÂNEAS



TROPEIRA
SOLUÇÕES AMBIENTAIS
AV. CEL TEODOLINO PEREIRA DE ARAÚJO, 1273
SALA 604 - BAIRRO CENTRO ARAGUARI / MG
E-mail: tropeira@veloxmail.com.br
Telefax: (34) 3242-9780

LOCAL:
JOSÉ PUERTAS JIMENES E FILHOS LTDA.

ENDEREÇO:
AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS OLIVEIRA, 2040 - VILA SÃO CRISTOVÃO

PROJETO:
CROQUI PARCIAL DO POSTO LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS

DESENHO:
TALITA MARQUES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG. MARCOS PEIXOTO

DATA:
OUTUBRO/2009

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO POSTO
LS: 19° 46' 34.06" LO: 47° 55' 36,7"

LEGENDA/SIMBOLOGIA
PONTOS DAS PERFURAÇÕES
SETA DE FLUXO PREFERENCIAL DAS AGUAS SUBSUPERFICIAIS SUBTERRÂNEAS

DOC 05881135/2009
PÁG 550



TROPEIRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS AV. CEL. TEODOLINO PEREIRA DE ARAÚJO, 1.273 SALA 601 - BAIRRO CENTRO ARAGUARI / MG E-mail: tropeira@veloxmail.com.br Telefax: (34) 32425780	LOCAL: JOSÉ PUERTAS JIMÉNES E FILHOS LTDA ENDEREÇO: AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS GHERM, 2040 - VILA SÃO CRISTOVÃO PROJETO: CROQUI PARCIAL DO POSTO: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DESENHO: TALITA MARQUES / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MARCOS PEIXOTO / DATA: OUTUBRO/2009	COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO POSTO: LS: 19° 46' 34,06'' LO: 47° 55' 36,7'' LEGENDA/SIMBOLOGIA: : PONTOS DAS PERFURAÇÕES SETA DE FLUXO DESCENDENTE DAS ÁGUAS SUBSUPERCIAIS SUBTERRÂNEAS

DOC:05881135/2008
PÁG:551

Araxá Ambiental

Ajudando a preservar a qualidade de vida

AAC 2319/2001/1/2009
OOC:05881135/2009
PÁG:552

Relatório de Ensaios LAB Nº 2853/09

Revisão 00

Cliente	José Puertas Jimenez & Filhos Ltda	Telefone	(34)3242-5780
Endereço	Avenida Deputado José Marcus Cherém, 2040.	Contato(s)	Marcos Peixoto
Município	Uberaba - MG	Fax	---
Amostra(s)	Solos	Recepção	04/12/09

Amostra	SPP - 01	Código	2853/09-01	Coleta em:	23/10/09 09:50
Ensaio	Resultado	Unidade		Data do Ensaio	
Acenafteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Acenaftileno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Antraceno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzeno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(a)Antraceno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(a)pireno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(b)Fluoranteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(g,h,i)Perileno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(k)Fluoranteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Criseno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Dibenzo(a,h)Antraceno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Etilbenzeno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Fenantreno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Fluoranteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Fluoreno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Indeno[1,2,3-cd]Pireno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Naftaleno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Pireno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Tolueno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Xileno	ND	mg/Kg		16/12/09	

Legenda
ND: Não Detectável.

Amostra	SPP - 02	Código	2853/09-02	Coleta em:	23/12/09 13:40
Ensaio	Resultado	Unidade		Data do Ensaio	
Acenafteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Acenaftileno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Antraceno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzeno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(a)Antraceno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(a)pireno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(b)Fluoranteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(g,h,i)Perileno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(k)Fluoranteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Criseno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Dibenzo(a,h)Antraceno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Etilbenzeno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Fenantreno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Fluoranteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Fluoreno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Indeno[1,2,3-cd]Pireno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Naftaleno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Pireno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Tolueno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Xileno	ND	mg/Kg		16/12/09	

Legenda
ND: Não Detectável.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Rua Dolores Borges, 100 - Bairro Domingos Zema - Micro-Distrito Industrial - CEP: 38181-164
Araxá-MG - Telefax: (34) 3661-3644 / 3664-6178 / 3664-3627 - E-mail: araxaambiental@araxaambiental.com.br

PROC. 7319/2009 1/2011
DOC:0588135/2009
PÁG 553

Araxá Ambiental
Ajudando a preservar a qualidade de vida

Relatório de Ensaios LAB Nº 2853/09

Revisão 00

Cliente	José Puertas Jimenez & Filhos Ltda	Telefone	(34)3242-5780
Endereço	Avenida Deputado José Marcus Cherém, 2040.	Contato(s)	Marcos Peixoto
Município	Uberaba - MG	Fax	—
Amostra(s)	Solos	Recepção	04/12/09

Amostra	SPP - 03	Código	2853/09-03	Coleta em:	23/10/09 17:30
Ensaio	Resultado	Unidade		Data do Ensaio	
Acenafteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Acenaftileno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Antraceno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzeno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(a)Antraceno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(a)pireno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(b)Fluranteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(g,h,i)Perileno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Benzo(k)Fluoranteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Criseno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Dibenzo(a,h)Antraceno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Etilbenzeno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Fenantreno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Fluoranteno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Fluoreno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Indeno[1,2,3-cd]Pireno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Naftaleno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Pireno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Tolueno	ND	mg/Kg		16/12/09	
Xileno	ND	mg/Kg		16/12/09	

Legenda
ND: Não Detectável.

Referências Metodológicas

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater – 21th Edition – 2005.

Informações de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.
A descrição do material ensaiado é de inteira responsabilidade do cliente.

Araxá, 16 de Dezembro de 2009.

Valdenir Martins Neiva
Biólogo
CRBIO 4 57110-04 D
Gerente de Laboratório

Aires Martins
Responsável Técnico
CRQ 02404593

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Rua Dolores Borges, 100 - Bairro Domingos Zema - Micro-Distrito Industrial - CEP: 38181-164
Araxá-MG - Telefax: (34) 3661-3644 / 3664-6178 / 3664-3627 - E-mail: araxaambiental@araxaambiental.com.br

CADEIA DE CUSTODIA

| | | |

Lucciini

LAC 2319/2001/001/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:555

Ilmo. Sr.
Rodrigo Angelis Alvarez - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

Senhor Superintendente,

Com intuito de dar continuidade à análise do processo acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **26.281.022/0001-60** localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040** - bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**, apresentamos em anexo:

- Alvará de Funcionamento, cópia em anexo; e

- Certificado do Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente e do Treinamento Básico para Brigada de Incêndio, cópia em anexo.

Uberaba/MG, 28 de junho de 2011.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"

F & R Consultoria Ambiental Ltda
Helena Maria Ferreira Coelho
(34)3316-5181 / (34)9978-1998

Regional Copam 29/06/2011 11:03 - R1022986/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Tributação e Arrecadação

DOC:05861/05/2009

PÁG 556

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Alvará nº 10224/2010 Válido até: 16/12/2013

Nome: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

Cadastro Mobiliario:51.186 Cadastro Geral: 253.643

CNPJ / CPF.: 26.281.022 /0001-60

Endereço Fiscal: AV. DEP JOSE MARCUS CHEREM, 2040
VILA SÃO CRISTOVÃO
UBERABA - MG 38040-500

Atividade: 206146 POSTOS DE ALCOOL CARBURANTE, GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DO REFINO DE PETROLEO

Início da Atividade:01/05/1991

Fica concedido ao contribuinte acima qualificado, ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor.

ATENÇÃO:
- Deverá ser requerido novo alvará sempre que houver alteração de endereço, atividade e razão social.
- O presente Alvará fica condicionado ao cumprimento da Lei Estadual nº 14.130/2001 e do Decreto 44.746/2008, quanto às Normas de Segurança contra incêndio e pânico junto ao Corpo de Bombeiro Militar.

Observações: Vetadas outras atividades efetivamente e/ou potencialmente poluidoras.

Uberaba(MG),16 de Dezembro de 2010

Renato César da Silva
Mat. 8921-4
Seção de Cadastro Mobiliario/SEFAZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
SEC. FAZENDA

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

José Puertas Jimenez & Filhos LTDA

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

DOC:05881352009
PÁG:557

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Adenir Inácio da Cruz

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA – CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

PÁG:558

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Adriano Rodrigo Duarte

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA – CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

PÁG-559
DOC:05881352009

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Aguimar Fernandes Alves Mendes

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA – CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

LEI 2319/290/11/2001
DOC:0588135/2008
PÁG:580

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Alan Kardec de Sousa

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA – CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

PAG-561

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Aroaldo Carvalho da Silva

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

LAC 2319/2001/1204
DOC:05881 35/2009
PÁG-562

META E TREINAMENTO LTDA – CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Bruno Borges Almeida

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

PÁG-563

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Cleber Henrique dos Santos

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

DOC:0568135/2009
PÁG:364

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Daniel da Silva Faria

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

LAC 2319/2011/2011
DOC:05881352009
PÁG:585

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Delcino Borges de Queiroz

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA – CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

DOC:0598135/2008
PAG:586

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Dolmiro Messias Martins

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA – CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Edilson Rodrigues dos Santos

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

DOC 0588135/2009
PÁG 568

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Edson Miguel Duarte

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Fabiano de Sousa

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

PAG 5/9
DOC: 05981352008

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Gilberto dos Anjos Santos

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

LAC: 2318/2001/1/2001
DOC:0588135/2009
FÁG:571

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Gilberto Geraldino

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA - CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

PÁG:572

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Iramar José da Silva

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA – CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

PAG:573

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

João Vilto de Oliveira Freitas

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Johnny Henrique Ribeiro dos Passos

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

DOC:05881357/2009
PÁG:575

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

José Francisco da Silva

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA - CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

DOC:05881135/2009
PAG:576

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

José Teodoro da Silva

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA - CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

PAG:577
DOC:05881352009

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Nilrene da Silva Lima

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA - CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

DOC:0588135/2008
PÁG:578

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Diego Duarte Alves

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA – CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 - Bairro MARTINS -UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

DOC:058813/2005
PAG 579

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Willian Magalhães

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

PÁG 580
DOC 0588135/2009

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Wilson Fernandes

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

DOC:05881352/259
PAG 58

Certificado

A Meta e Treinamentos Ltda. certifica que,

Zilma Marques da Cunha

Participou do *Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente* e do *Treinamento Básico para Brigada de Incêndio*, realizados pela Cia do Treinamento, conforme estabelecem as notas técnicas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e da Resolução 273/2000 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Uberaba, 26 de Abril de 2011.

Meta e Treinamentos LTDA
CREA:45513 MG

META E TREINAMENTO LTDA – CNPJ : 011.039.145/0001-12 - FONE: (34) 3253-0533
Rua RODRIGUES DA CUNHA 180 – Bairro MARTINS –UBERLÂNDIA - Minas Gerais - CEP: 38400-362

DOC:05881452/2009
PÁG:582

Juciene

DOC.0588135/2009

PÁG.583

Ilmo. Sr.

Rodrigo Angelis Alvarez - Superintendente

SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lidice.

38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

O empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. 26.281.022/0001-60, localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040 -** bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**, com intuito de cumprir, todas as obrigações referente ao processo acima citado, vem através desse solicitar o "status" do mesmo.

O motivo de tal solicitação, se deve ao fato de que o empreendedor tenha conhecimento do andamento do processo junto ao COPAM/Uberlândia, pois o mesmo possui um TAC junto a 1ª. Promotoria de Justiça de Uberaba, e o prazo acordado já expirou.

Na certeza de uma boa acolhida, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores informações.

Uberaba/MG, 21 de junho de 2011.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"

F & R Consultoria Ambiental Ltda
Helena Maria Ferreira Coelho
(34)3316-5181 / (34)9978-1998

Regional Copam 22/06/2011 11:22 - 0059983/2011

DECLARAÇÃO SUPRAM – TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA Nº 047/2011

A SUPRAM – TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA **DECLARA** para os devidos fins, que o empreendimento denominado **José Puertas Jimenez & Filhos Ltda (Posto Pepe)**, CNPJ sob o nº 26.281.022/0001-60, localizado na Avenida Deputado José Marcus Chéren, nº 2040 – Uberaba/MG, formalizou no Núcleo de Combustível – NUCOM, em 25/02/05, o seguinte processo administrativo nº. 02319/2001/001/2001 referente à Licença de Operação Corretiva para a atividade de "*comércio varejista de combustíveis e lubrificantes excl. gás liquefeito de petróleo* "e em 28/08/2007 o processo foi recebido na SUPRAM TM AP. O processo em questão encontra-se com análise técnica em andamento neste órgão para posterior elaboração de Parecer Único e julgamento na URC COPAM.

Esta declaração não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças, outras autorizações uso de água ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Por ser verdade, firmo a presente.

Uberlândia, 12 de julho de 2011.

José Roberto Venturi
Diretor Técnico
MASP: 1.198.076-6
SUPRAM TM/AP

José Roberto Venturi
Diretor de Apoio Técnico da Superintendência de Regularização Ambiental do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba

Esta declaração é válida por 60 (sessenta) dias a contar da emissão desta.

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

OK

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

SUPRAM - TM/AP

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Edson Caldeira (Porto Real)

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Av. Deputado José Marcus Pereira 2040

CEP / *CODE POSTAL*: 38.040-500

CIDADE / *LOCALITÉ*: Uberaba

UF: MG

PAÍS / *PAYS*:

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Notificação Notus pro 2319/2011/01

(Autuação)

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

Edson Caldeira Dourado

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*: 15/07/11

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

CDD - UBERABA SUL

15 JUL 2011

UBERABA - MG

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 188 mm

PÁG:585

DOC:05681352009

Proc. 2319/2011/01

luciene

LAC: 2319/2001/01/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:586

Ilmo. Sr.
Rodrigo Angelis Alvarez - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001.
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Senhor Superintendente,

Com intuito de dar continuidade à análise do processo acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **26.281.022/0001-60** localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040** - bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**, apresentamos em anexo:

- ART referente ao Treinamento Básico em Segurança do Trabalho & Meio Ambiente e do Treinamento Básico para Brigada de Incêndio, cópia em anexo.

Uberaba/MG, 1 de julho de 2011.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"

F & R Consultoria Ambiental Ltda
Helena Maria Ferreira Coelho
(34)3316-5181 / (34)9978-1998

Regional Copam 05/07/2011 09:55 - R1053798/2011

UAC 2310/2001/1/2001
DOC:0588135/2009

PÁG:587

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-MG
ART de Obra ou Serviço
14201100000000105536
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsável Técnico

TOMAZ FRANCO

Título profissional: ENGENHEIRO AGRONOMO; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO;

RNP: 1407010522
Registro: 04.0.0000083587

Empresa contratada: META E TREINAMENTOS LTDA

Registro: 45513

2. Dados do Contrato

Contratante: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
CNPJ: 26.281.022/0001-60
Logradouro: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM
Nº: 002040
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: UBERABA
UF: MG
CEP: 38040500
Contrato:
Celebrado em:
Valor: 1.215,00
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM
Nº: 002040
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: UBERABA
UF: MG
CEP: 38040500
Data de início: 24/04/2011 Previsão de término: 26/05/2011
Finalidade: AMBIENTAL
Proprietário: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
CNPJ: 26.281.022/0001-60

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - EXECUÇÃO TREINAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, OUTROS SERVICOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	0,01	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PC004, PC005, PAE/PC006

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASS.ENG.AGRONOMOS DO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Uberaba / 02 de Maio de 2011

TOMAZ FRANCO
RNP: 1407010522

JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS CNPJ: 26.281.022/0001-60

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

ÁREA DE ATUAÇÃO: ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO.

CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 33,00 Registrada em: 02/05/2011 Valor Pago: 33,00 Nosso Número: 00000000010122

DOC:0588135/2008

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

Av. Alvares Cabral,1.500,CEP 30170-001 Fone PABX (31)3299-8700 - FAX (31) 3299-8720 Belo Horizonte - MG

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código cedente	Vencimento
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CNPJ 17.254.509/0001-63			3.394-4/00005780-0	12/05/2011
Sacado			Número do documento	Nosso número
TOMAZ FRANCO			00000103122	00000000000103122
Moeda	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento	(-) Dedução
R$ (Real)			33,00	
Demonstrativo			(+) Outros valores	(=) Valor cobrado

ART NACIONAL: Profissional: MG-83587/D

Tipo: Obra/Servico - Nova ART - Numero: 14201100000000105536

ATENCAO: Nao receber apos a data de vencimento.

1a Via

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO FICHA DE COMPENSACAO
04/MAI/2011 14:50

Vencimento.....:	Contra Apresentacao
Valor Principal.....:	33,00
Valor do Acrescimo.....:	0,00
Valor do Desconto.....:	0,00
VALOR COBRADO.....:	33,00
Nr Docto/NSU.....:	136133-014121

Codigo de Barras:
00194586S 9000000000 0010312221 6 00000000003300

AUTENTICACAO

389006704MAI2011136133 33,00RD014121

Ouvidoria MB 0800 7070384 / SAC 0800 7070398

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:589

Uberaba/MG, 14 de agosto de 2012.

Ilmo. Sr.
Rodrigo Angelis Alvarez - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba
Praça Tubal Vilela, nº. 03 – Centro
38.400-186 Uberlândia – MG

Ref.: PROCESSO LOC Nº. 02319/2001/001/2001.

Senhor Superintendente,

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA, posto revendedor inscrito no CNPJ sob o nº. **26.281.022/0001-60,** localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040** - bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**, vem solicitar o que segue abaixo:

Devido ao TAC assinado junto a Promotoria do Meio Ambiente em Uberaba – MG, solicitamos uma "DECLARAÇÃO DE STATUS DO PROCESSO", citado documento será apresentado ao Ministério Publico local indicando que a análise técnica do processo ainda não foi concluída.

Na certeza de uma boa acolhida, desde já agradecemos.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"

JANDERCI BASTOS AZAMBUJA JR

5120

Uberaba/MG, 22 de fevereiro de 2012.

PROC 2319/2001/001/2001
DOC:0568135/2009
PÁG:590

Ilmo. Sr.
Rodrigo Angelis Alvarez - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Rua Nicomedes Alves dos Santos, 136 – Bairro Lídice.
38400-170 Uberlândia – MG

Ref.: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001.
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Senhor Superintendente,

Com intuito de dar continuidade à análise do processo acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **26.281.022/0001-60** localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040** - bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**, apresentamos em anexo:

- Declaração de Não Passível de Licenciamento Ambiental nº. 094964/2012, do empreendimento Lanchonete e Restaurante Astúrias Ltda, que funciona dentro da área do posto revendedor conforme processo acima citado.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"

F & R Consultoria Ambiental Ltda
Helena Maria Ferreira Coelho
(34)3316-5181 / (34)9978-1998

Regional Copam 23/02/2012 16:30 - R206674/2012

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

DECLARAÇÃO N° 094964/2012

A Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM através do Núcleo de Apoio ao Conselho Estadual de Política Ambiental do Triângulo Mineiro.

DECLARA, por requerimento do interessado que, **LANCHONETE E RESTAURANTE ASTURIAS LTDA**, CNPJ Nº 01.922.394/0001-06, protocolou o Formulário de Caracterização do Empreendimento Integrado – FCEI, sob o nºR201999/2012 , para o licenciamento ambiental do empreendimento LANCHONETE E RESTAURANTE ASTURIAS LTDA, o qual segundo informação do requerente desenvolve a atividade RESTAURANTE E SIMILARES no município de UBERABA neste Estado. Após análise do formulário, foi verificado que o porte e o potencial poluidor do empreendimento são inferiores àqueles relacionados na Deliberação Normativa COPAM Nº 74, de 09 de setembro de 2004, ou sua atividade não está enquadrada na referida Deliberação, e não faz parte do Anexo I da Resolução CONAMA Nº 237, de 22 de dezembro de 1997, não sendo, portanto, **passível de licenciamento, nem mesmo de autorização ambiental para funcionamento** pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.

Declara ainda que o requerente não está desobrigado de obter junto aos órgãos ambientais competentes outorga para captação de águas públicas e autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação assim como da anuência do órgão gestor em caso de estar situado no entorno de unidade de conservação do grupo de proteção integral ou em unidade de conservação do grupo de uso sustentável.

UBERLÂNDIA, 10 de Fevereiro de 2012

LAC 2319/2003/V/2011
DOC:0588135/2009
PÁG:591

RODRIGO ANGELIS ALVAREZ

- Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

Esta declaração tem validade de quatro anos

Av. Nicomedes Alves dos Santos, nº- 136 - Bairro Lídice – 38400170 – UBERLÂNDIA/MG
Fone: 34-3237-3765– Fax 34-3237-2983 E-mail: copamtriangulo@yahoo.com.br–Home page: www.siam.mg.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM
Superintendência Regularização Ambiental do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

DECLARAÇÃO SUPRAM – TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA Nº 118/2012

A SUPRAM – TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA **DECLARA** para os devidos fins, que o empreendedor **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA,** proprietário do empreendimento denominado **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA – POSTO PEPE,** CNPJ sob o nº 26.281.022/0001-60, localizado no município de Uberaba/MG, formalizou o processo de licença de operação corretiva nº **02319/2001/001/2001** para a atividade de **Posto Revendedor de Combustíveis**, referente ao FOB nº. 054815/2001, encontra-se em análise técnica.

Esta declaração não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças, outras autorizações, uso de água ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Por ser verdade, firmo a presente.

Uberlândia, 16 de agosto de 2012.

José Roberto Venturi
Diretor de Apoio Técnico Superintendência Regional de Regularização Ambiental
Triângulo Mineiro Alto Paranaíba

José Roberto Venturi
Diretor Técnico
MASP: 1.196.078-8
SUPRAM TM/AP

Esta declaração é válida por 60 (sessenta) dias a contar da emissão desta.

Praça Tubal Vilela, nº 03, Bairro Centro – Uberlândia – MG
CEP 38400-000 – Tel: (34) 3237-3765 / 3237-2983 / 3215-0722

Recebemos
16/8/12
Cinha Paula
(NOME LEGÍVEL)

CASSIANO, ESFERA MADEIRAS@gmail.com SAIDA 180
3317-4487

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

LAC 2319/2009/1/2013
DOC:0588135/2009

PÁG:593

FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA INTEGRADO SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Tipologia: Serviços e Comércio Atacadista
Nº do Documento: 0054815/2001 B
FCEI de Referência: 504970/2002

1- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO A SER LICENCIADO: (de acordo com o FCEI apresentado)
Empreendedor: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA CPF/CNPJ: 26281022000160
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
Município: UBERABA/MG
Objeto(s) Requerimento:
Atividade Principal: POSTOS REVENDEDORES, POSTOS OU PONTOS DE ABASTECIMENTO, INSTALAÇÕES DE SISTEMAS RETALHISTAS, POSTOS FLUTUANTES DE COMBUSTÍVEIS E POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO - Posto Revendedor

Outras Atividades:

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Nome do Responsável: EDSON GALEGO
Endereço: RUA MONTE ALEGRE Nº: 280
Município (s): UBERABA/MG
Distr/Bairro: SÃO BENEDITO
CEP: 38020-380

2 - Coordenadas geográficas de 1 ponto no local de intervenção do empreendimento em um dos formatos

Formato	Latitude	Longitude
	19°46'36"	47°55'36"
Formato UTM (X,	DATUM: SAD69	Fuso:
X=	Y=	

Observação: Quando informar em Latitude e Longitude o DATUM é obrigatório, e quando expressa em formato UTM o DATUM, o FUSO e o Meridiano Central são obrigatórios.

3 - CLASSIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 74/04

CLASSE DO EMPREENDIMENTO: 4

4 - TIPO DE REGULARIZAÇÃO: LAC1 (LOC)

Atividade: F-06-01-7 - POSTOS REVENDEDORES, POSTOS OU PONTOS DE ABASTECIMENTO, INSTALAÇÕES DE SISTEMAS RETALHISTAS, POSTOS FLUTUANTES DE COMBUSTÍVEIS E POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO
Capacidade de armazenagem m3: 230m3

5 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO

5.1) Documentos a serem entregues para a formalização de processo de Licenciamento

- FCEI - Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento - original assinado ou com assinatura eletrônica quando enviado pela internet.
- FOBI - Formulário de Orientação Básica - Integrado / original
- Procuração ou equivalente, que comprove vínculo com o empreendimento, da pessoa física que assina o FCEI (Quando for o caso).
- Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal
- Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento
- Arquivo kml ou shape do polígono do empreendimento, contendo área de intervenção ambiental autorizada no DAIA

Informativo: A arrecadação dos órgãos da Administração Pública por determinação do Decreto nº 44.180, de 22 de dezembro de 2005, será realizada através do DAE e não mais através de deposito identificado.
Os Bancos autorizados a receber os DAE são: Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil de Brasil, Bancoob, Bradesco.
O DAE pode ser obtido através do site http://www.siam.mg.gov.br no link DAE On-line ou nos órgão seccionais da SEMAD.

INDENIZAÇÃO DOS CUSTOS:

R$ 45483.83 (Indenização de custos referentes a análise do licenciamento ambiental)

OBSERVAÇÕES

- ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O CAMPO 2 – COORDENADAS GEOGRÁFICAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDO;
- A DOCUMENTAÇÃO ACIMA ASSINALADA SÓ SERÁ RECEBIDA QUANDO COMPLETA E NA ORDEM LISTADA;
- A CÓPIA DIGITAL DA DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ORIENTAÇÃO ANEXA;
- PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO ACIMA LISTADA – 180 DIAS DA DATA DO PROTOCOLO DO FOBI, SALVO PRAZO MENOR ESTABELECIDO PELO COPAM OU ÓRGÃO SECCIONAL DO SISEMA.
- OBSERVAR O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO SEMAD Nº 390, DE 11 DE AGOSTO DE 2005, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO EXECUTIVO DE MINAS GERAIS EM 13 DE AGOSTO DE 2005.
- APÓS CONSULTA, CASO SEJAM CONSTATADOS DÉBITOS AMBIENTAIS, O EMPREENDEDOR DEVERÁ QUITÁ-LOS, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. VALE LEMBRAR QUE, CASO TAIS DÉBITOS NÃO FOREM QUITADOS O PROCESSO NÃO PODERÁ SER JULGADO.
- O RCA/PCA E O EIA/RIMA DEVERÃO CONTEMPLAR TODAS AS ATIVIDADES SEPARADAMENTE.

UBERLÂNDIA, 03 de Julho de 2018 Nathália Santos Carvalho

Nathália Santos Carvalho,

responsável/SUPRAMTM pela emissão desta Orientação.

PAC 2319/2001/XV/2011
DOC:0588135/2009
PAG:50

Recebida em ___/___/___ _____/_____

Nome legível / assinatura do representante do empreendimento

SIGLAS: IEF – Instituto Estadual de Florestas: (31) 3295 3216 ; IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das águas: (31) 2101-3355; FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente: (31) 3298-6200; NARC – Núcleo de Apoio as Regionais do COPAM – NARC Jequitinhonha (38) 3531-2650, NARC Triângulo Mineiro (34) 3237-3765, NARC Sul de Minas (35) 3223-7678, NARC Norte

LAC: 2319/2001/1/2001
DOC:0588135/2009
PÁG:595

Uberaba/MG, 27 de maio de 2013.

Ilmo. Sr.
Rodrigo Angelis Alvarez - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Praça Tubal Vilela, nº. 03.
Uberlândia – MG

Ref.: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001.
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Senhor Superintendente,

Com intuito de dar continuidade à análise do processo acima citado do empreendimento **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **26.281.022/0001-60** localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém, nº. 2040** - bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**, apresentamos em anexo:

- Planilha referente destinação dos resíduos gerados no empreendimento do último semestre.

Atenciosamente,

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"

F & R Consultoria Ambiental Ltda
Helena Maria Ferreira Coelho
(34)3316-5181 / (34)9978-1998
Email: esferambiental@terra.com.br

R387 610 NO13
SUPRAM - TM/AP
Recebido em 28/05/13
Visto:

Esfera Ambiental

GERENCIAMENTO DE ASPECTOS AMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO (COPAM E ABNT 13.786)

PLANILHA DE CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OLEOSOS

Razão Social: **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**	Telefone: **(34) 3336-7866**
CNPJ: **26.281.022/0001-60**	Cidade: **UBERABA – MINAS GERAIS**
Endereço: **AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM, 2040, VILA SÃO CRISTÓVÃO**	Nome do responsável: **EDSON GALEGO**

Resíduo			Taxa de geração no período (L, KG, UN)	Transportador (nome, endereço, telefone)	Empresa receptora (nome, endereço, telefone)	Forma de disposição final (*)
Data	Denominação	Origem				
21/09/2012	Lama	Caixa SAO	49 KG	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	4
	Filtros de Óleo	Troca de Óleo	400 L			5
	Vasilhames, estopas, papéis e EPI's Contaminados	Geral	200 L			2 e 5
20/11/2012	Lama	Caixa SAO	75 KG	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	4
	Vasilhames, estopas, papéis e EPI's Contaminados	Geral	600 L			2 e 5
21/12/2012	Lama	Caixa SAO	112 KG	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	4
	Vasilhames, estopas, papéis e EPI's Contaminados	Geral	600 L			2 e 5

PÁG: 586
DOC: 05881352008

Esfera Ambiental

20/01/2013	Lama Filtros de Óleo Vasilhames, estopas, papéis e EPI's Contaminados	Caixa SAO Troca de Óleo Geral	97 KG 200 L 400 L	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	4 5 2 e 5
22/02/2013	Lama Filtros de Óleo Vasilhames, estopas, papéis e EPI's Contaminados	Caixa SAO Troca de Óleo Geral	140 KG 200 L 200 L	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	4 5 2 e 5
18/03/2013	Filtros de Óleo Vasilhames, estopas, papéis e EPI's Contaminados	Troca de Óleo Geral	400 L 600 L	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	Pró-Ambiental Tecnologia Ltda – Rod. Fernão Dias, Km 691 – Lavras – Minas Gerais – Telefone (35) 3826-9050	5 2 e 5

PAG 587

(*) 1- Reutilização	2- Reciclagem	3- Aterro Sanitário	4- Aterro Industrial	5- Incineração
6- Co-processamento	7- Aplicação no solo	8- Estocagem temporária	9- Re-refino de óleo	10- Outras (especificar)

Responsável Técnico: Lauro José Ferreira Coelho **Registro CREA nº: MG 32.540 D**

Lauro José Ferreira Coelho
CREA 32.540/D - MG

Assinatura do responsável

DOC:05881135/2009
PÁG:598

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

Certificado de Tratamento e Destinação Final de Resíduos

Certificamos que os resíduos da empresa Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda..localizada à Av. Jose Marcus Cherem, 2040 - Vila Sao Cristovao. Uberaba/MG - CNPJ: 26.281.022 0001-60, receberam tratamento conforme especificado abaixo:

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos Oriundo de Posto de Combustível

MANIFESTOS: 11763

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO:

44 KG de Lama Oleosa foram destinados conforme a legislação vigente.
2 Bombonas de 200 Litros de Filtro de Óleo, foram destinados conforme legislação vigente.
1 Bombona de 200 Litros de Vasilhames, Estopas, Serragem, Papel, foram destinados conforme legislação vigente.

[illegible] 2012.

[illegible]

Luís [illegible]
CRBio [illegible]

DOC 05881356/2008
PÁG 599

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

Certificado de Tratamento e Destinação Final de Resíduos

Certificamos que os resíduos da empresa Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda..localizada à Av. Jose Marcus Cherem, 2040 - Vila Sao Cristovao. Uberaba/MG - CNPJ: 26.281.022/0001-60, receberam tratamento conforme especificado abaixo:

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos Oriundo de Posto de Combustível

MANIFESTOS: 121705

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO:

70 KG de Lama, foram destinados conforme legislação vigente.
5 Bombonas de 200 Litros de Vasilhames, Estopas, Serragem, Papel, foram destinados conforme legislação vigente.

Lavras, [illegible] de Novembro de 2017

[illegible]
Gerente [illegible]

Luis [illegible] Tonidandel
CRB [illegible] nº 07501/MG-D

DOC 05881352009
PAG 800

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

Certificado de Tratamento e Destinação Final de Resíduos

Certificamos que os resíduos da empresa Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda..localizada à Av. Jose Marcus Cherem, 2040 - Vila Sao Cristovao. Uberaba/MG - CNPJ: 26.281.022/0001-60, receberam tratamento conforme especificado abaixo:

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos Oriundo de Posto [illegible]

MANIFESTOS: 1238

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO:

[illegible] KG [illegible]
3 Bombonas de [illegible] de Plásticos, Estopas [illegible], Panos foram destinados [illegible]

PAG 001

DOC 0604284/2018

pró.ambiental
soluções em resíduos

Certificado de Tratamento e Destinação Final de Resíduos

Certificamos que os resíduos da empresa Jose P[illegible]ertas Jimenez e Filhos Ltda..localizada à Av. Jose Marcus Cherem, 2040 - Vila Sao Cristovao. Uberaba/MG - CNPJ [illegible]5.281.022/0001-60, receberam tratamento conforme especificado abaixo:

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos Oriundo de P[illegible]e Combustível.

MANIFESTOS: 27586

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO:

97 KG de Lama, foram destinados conform[illegible]ção vigente.
1 Bombona de 200 Litros de Filtro de Óleo, [illegible]destinados conforme legislação vigente.
2 Bombonas de 200 Litros de Vasilhames, Estopa[illegible]Serragem, Papel, foram destinados conforme legislação vigente.

[illegible]

[illegible]
Gerente Administrativa

[illegible]
Gerente Operacional

DOC 0004284/2016
PÁG 002

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

Certificado de Tratamento e Destinação Final de Resíduos

Certificamos que os resíduos da empresa Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda., localizada à Av. Jose Marcus Cherem, 2040 - Vila Sao Cristovao, Uberaba/MG - CNP. 26.281.022/0001-60, receberam tratamento conforme especificado abaixo:

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos [illegible] de Po[illegible] de Combu[illegible]

MANIFESTOS: 129939

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO:

140 KG de Lama, foram destinados conforme legislação vigente.
1 Bombona de 200 Litros de Filtros de Óleo, foram destinados conforme legislação vigente.
1 Bombona de 200 Litros de Vassouras, Estopa, Serragem, Papel, foram destinados conforme legislação vigente.

DOC 0504294/2016
PÁG 003

pró.ambiental
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

Certificado de Tratamento e Destinação Final de Resíduos

Certificamos que os resíduos da empresa Jose Puertas Jimenez e Filhos Ltda..localizada à Av. Jose Marcus Cherem, 2040 - Vila Sao Cristovao. Uberaba/MG - CNPJ: 26.281.022/0001-60, receberam tratamento conforme especificado abaixo:

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos Oriundo de Posto de Combustível

MANIFESTOS: 132557

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO:

2 Bombonas de 200 Litros de Filtro de Óleo, foram destinados conforme legislação vigente.
3 Bombonas de 200 Litros de Vasilhames, Estopas, Serragem, Papel, foram destinados conforme legislação vigente.

Lavras, 18 de Março de 2013.

Wagner Nogueira
Gerente Industrial

Luis Fernando Tessarioli
CRBio-04 nº 076014/04-D

taciana

LAC 02319/2001/001/2001
DOC:05042804/2018
PÁG:605

Ilmo. Sr.
Rodrigo Angelis Alvarez - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Praça Tubal Vilela, nº 03.
Uberlândia – MG

R391835/2013
SUPRAM - TM/AP
Recebido em: 10/06/13
Visto:

Ref.: Processo COPAM Nº. 02319/2001/001/2001
Atualização de Informações

Senhor Superintendente,

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA, localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém, nº. 2040 -** bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG,** vem através desse apresentar documento em anexo.

1 - Teste de estanqueidade, em anexo;
2 – Nota fiscal referente ultima coleta de óleo usado, cópia em anexo.

Atenciosamente,

Uberaba/MG, 8 de junho de 2013.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:

RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.896.258/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG - CEP: 38400-734
Telefone: (34) 3222-9233
comercial@rtsolucoes.eng.br

ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ CIDADE: Uberaba - MG
CEP: 38040-500 CNPJ: 26.281.022/0001-50 IE:
BANDEIRA: Raizen OPERADOR: Edson TELEFONE: (34) 3336-7866

POSTO DO PEPE



DOC:06042[illegible]/2018
PÁG:[illegible]

PERÍODO DE ENSAIO: 28/05/2013 FIM: 28/05/2013

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2013

UBERARA – MG

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000001172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA MG103044/D
Assinatura

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:

RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.896.258/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG - CEP: 38400-734
Telefone: (34) 3222-9233
comercial@rtsolucoes.eng.br

CAC 2319/2001/2001
OOC:0604284/2018
PÁG:607

ESTABELECIMENTO		
RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**		
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ		CIDADE: Uberabá - MG
CEP: 38040-500	CNPJ: 26.281.022/0001-50	IE:
BANDEIRA: Raizen	OPERADOR: Edson	TELEFONE: (34) 3336-7866

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2013	
MÉTODO UTILIZADO	
TANQUE PARTE SECA: Pressão Negativa Máx. 100 mmHg	Vacuômetro 0 a 750 mmHg/Série: VA 01
PARTE MOLHADA: Não se aplica	
TUBULAÇÃO: Pressão Máxima de 15 psi	Manômetro 0 a 100 psi Série: MA 03
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO: 10 minutos	TEMPO DE EXECUÇÃO: 40 minutos
NORMA: ABNT NBR 13784	

INSTALAÇÃO TESTADA

TANQUE 01	CAPACIDADE	30.000 Litros
	PRODUTO ARMAZENADO	Gasolina comum
	CARACTERÍSTICAS	Pleno/Ano: 11/2007
	FABRICANTE	Petro Tanque
	Nº. SÉRIE	3665
	NÍVEL DO PRODUTO DURANTE O ENSAIO	8813 Litros

EQUIPAMENTOS CONECTADOS AO TANQUE

		FABRICANTE	MODELO	Nº DE SÉRIE	
BOMBA	Nº 01	Wayne	3G3389 P	32990	–
BOMBA	Nº 02	Wayne	3G3389 P	32246	–

			RESULTADO FINAL DOS ENSAIOS
TANQUE			ESTANQUE
TUBULAÇÃO	RESPIRO		ESTANQUE
	TUBULAÇÃO DE ENCHIMENTO		ESTANQUE
	SUCÇÃO DE BOMBAS	Série: 32990/32246	ESTANQUE

OBSERVÇÕES

O conjunto testado (tanque/tubulações) está estanque.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000031172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044D

Assinatura

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:

RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.896.258/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG - CEP: 38400-734
Telefone: (34) 3222-9233
comercial@rtsolucoes.eng.br
LeC 2319/2001/1/2061

DOC:0804284/2018

PÁG:808

ESTABELECIMENTO		
RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**		
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ		CIDADE: Uberaba - MG
CEP: 38040-500	CNPJ: 26.281.022/0001-50	IE:
BANDEIRA: Raizen	OPERADOR: Edson	TELEFONE: (34) 3336-7866

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2013

MÉTODO UTILIZADO

TANQUE PARTE SECA: Pressão Negativa Máx. 100 mmHg	Vacuômetro 0 a 750 mmHg/Série: VA 01
PARTE MOLHADA: Não se aplica	
TUBULAÇÃO: Pressão Máxima de 15 psi	Manômetro 0 a 100 psi Série: MA 03
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO: 10 minutos	TEMPO DE EXECUÇÃO: 40 minutos
NORMA: ABNT NBR 13784	

INSTALAÇÃO TESTADA

TANQUE 02	CAPACIDADE	15.000 Litros
	PRODUTO ARMAZENADO	Etanol hidratado
	CARACTERÍSTICAS	Bicomp/Ano: 11/2007
	FABRICANTE	Petro Tanque
	Nº. SÉRIE	3648
	NÍVEL DO PRODUTO DURANTE O ENSAIO	1780 Litros

EQUIPAMENTOS CONECTADOS AO TANQUE

		FABRICANTE	MODELO	Nº DE SÉRIE	--
BOMBA	Nº 01	Wayne	3G3389 P	32990	--

			RESULTADO FINAL DOS ENSAIOS
TANQUE			ESTANQUE
TUBULAÇÃO	RESPIRO		ESTANQUE
	TUBULAÇÃO DE ENCHIMENTO		ESTANQUE
	SUCÇÃO DE BOMBAS	Série: 32990	ESTANQUE

OBSERVÇÕES

O conjunto testado (tanque/tubulações) está estanque.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000001172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044D

Assinatura

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:

RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.896.258/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG - CEP: 38400-734
Telefone: (34) 3222-9233
comercial@rtsolucc

Lac 2339/2007 /2007
DOC:08042842018
PÁG:609

ESTABELECIMENTO		
RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**		
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ		CIDADE: Uberaba - MG
CEP: 38040-500	CNPJ: 26.281.022/0001-50	IE:
BANDEIRA: Raizen	OPERADOR: Edson	TELEFONE: (34) 3336-7866

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2013	
MÉTODO UTILIZADO	
TANQUE PARTE SECA: Pressão Negativa Máx. 100 mmHg	Vacuômetro 0 a 750 mmHg/Sèrie: VA 01
PARTE MOLHADA: Não se aplica	
TUBULAÇÃO: Pressão Máxima de 15 psi	Manômetro 0 a 100 psi Série: MA 03
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO: 10 minutos	TEMPO DE EXECUÇÃO: 40 minutos
NORMA: ABNT NBR 13784	

INSTALAÇÃO TESTADA

TANQUE 03	CAPACIDADE	15.000 Litros
	PRODUTO ARMAZENADO	Gasolina Aditivada
	CARACTERÍSTICAS	Bicomp/Ano: 11/2007
	FABRICANTE	Petro Tanque
	Nº. SÉRIE	3648
	NÍVEL DO PRODUTO DURANTE O ENSAIO	1920 Litros

EQUIPAMENTOS CONECTADOS AO TANQUE

		FABRICANTE	MODELO	Nº DE SÉRIE	
BOMBA	Nº 01	Wayne	3G3389 P	32990	--
BOMBA	Nº 02	Wayne	3G3389 P	32246	--

			RESULTADO FINAL DOS ENSAIOS
TANQUE			ESTANQUE
TUBULAÇÃO	RESPIRO		ESTANQUE
	TUBULAÇÃO DE ENCHIMENTO		ESTANQUE
	SUCÇÃO DE BOMBAS	Série: 32990/32246	ESTANQUE

OBSERVÇÕES

O conjunto testado (tanque/tubulações) está estanque.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000001172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044D
Assinatura

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:

RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.896.258/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG - CEP: 38400-734
Telefone: (34) 3222-9233
comercial@rtsolu

LAC 2319/2001/2091
COC:060428/2018

ESTABELECIMENTO		
RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**		PAG:6/0
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ		CIDADE: Uberaba - MG
CEP: 38040-500	CNPJ: 26.281.022/0001-50	IE:
BANDEIRA: Raizen	OPERADOR: Edson	TELEFONE: (34) 3336-7866

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2013			
MÉTODO UTILIZADO			
TANQUE PARTE SECA: Pressão Negativa Máx. 100 mmHg		Vacuômetro 0 a 750 mmHg/Série: VA 01	
PARTE MOLHADA: Não se aplica			
TUBULAÇÃO: Pressão Máxima de 15 psi		Manômetro 0 a 100 psi/Série: MA 03	
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO: 10 minutos		TEMPO DE EXECUÇÃO: 40 minutos	
NORMA: ABNT NBR 13784			
INSTALAÇÃO TESTADA			
TANQUE 04	CAPACIDADE	15.000 Litros	
	PRODUTO ARMAZENADO	Diesel comum	
	CARACTERÍSTICAS	Bicomp./Ano: 10/2007	
	FABRICANTE	Petro Tanque	
	Nº. SÉRIE	2812	
	NÍVEL DO PRODUTO DURANTE O ENSAIO	3950 Litros	

EQUIPAMENTOS CONECTADOS AO TANQUE

		FABRICANTE	MODELO	Nº DE SÉRIE	–
BOMBA	Nº 01	Wayne	3G3389 P	32136	–
Filtro	Nº 01	Não identificado	Não identificado	–	–

TANQUE			RESULTADO FINAL DOS ENSAIOS
TUBULAÇÃO	RESPIRO		ESTANQUE
	ELIMINADOR DE AR		ESTANQUE
	TUBULAÇÃO DE ENCHIMENTO		ESTANQUE
	RETORNO		ESTANQUE
	SUCÇÃO DE BOMBAS	Série: 32136	ESTANQUE

OBSERVÇÕES

O conjunto testado (tanque/tubulações) está estanque.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000001172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044D
Assinatura

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:
RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.896.258/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG -
Telefone: (3
comercial@rt

LAC 2219/2011/1/2011
OOC 0604284/2018
PAG 611

ESTABELECIMENTO		
RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**		
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ		CIDADE: Uberaba - MG
CEP: 38040-500	CNPJ: 26.281.022/0001-50	IE:
BANDEIRA: Raizen	OPERADOR: Edson	TELEFONE: (34) 3336-7866

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2013		
MÉTODO UTILIZADO		
TANQUE PARTE SECA: Pressão Negativa Máx. 100 mmHg		Vacuômetro 0 a 750 mmHg/Série: VA 01
PARTE MOLHADA: Não se aplica		
TUBULAÇÃO: Pressão Máxima de 15 psi		Manômetro 0 a 100 psi/Série: MA 03
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO: 10 minutos	TEMPO DE EXECUÇÃO: 40 minutos	
NORMA: ABNT NBR 13784		

INSTALAÇÃO TESTADA

TANQUE 05	CAPACIDADE	15.000 Litros
	PRODUTO ARMAZENADO	Diesel S10
	CARACTERÍSTICAS	Bicomp./Ano: 10/2007
	FABRICANTE	Petro Tanque
	Nº. SÉRIE	2812
	NÍVEL DO PRODUTO DURANTE O ENSAIO	1007 Litros

EQUIPAMENTOS CONECTADOS AO TANQUE

		FABRICANTE	MODELO	Nº DE SÉRIE	–
BOMBA	Nº 01	Wayne	3G3389 P	32136	–
Filtro	Nº 01	Não identificado	Não identificado	--	–

			RESULTADO FINAL DOS ENSAIOS
TANQUE			ESTANQUE
TUBULAÇÃO	RESPIRO		ESTANQUE
	ELIMINADOR DE AR		ESTANQUE
	TUBULAÇÃO DE ENCHIMENTO		ESTANQUE
	RETORNO		ESTANQUE
	SUCÇÃO DE BOMBAS	Série: 32136	ESTANQUE

OBSERVÇÕES

O conjunto testado (tanque/tubulações) está estanque.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000001172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044D
Assinatura

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:

RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.895.258/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG - CEP: 38400-734
Telefone: (34) [illegible]
comercial@rtsol

DOC:0660885/2007

PÁG:612

ESTABELECIMENTO		
RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**		
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ		CIDADE: Uberaba - MG
CEP: 38040-500	CNPJ: 26.281.022/0001-50	IE:
BANDEIRA: Raizen	OPERADOR: Edson	TELEFONE: (34) 3336-7866

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2013	
MÉTODO UTILIZADO	
TANQUE PARTE SECA: Pressão Negativa Máx. 100 mmHg	Vacuômetro 0 a 750 mmHg/Série: VA 0
PARTE MOLHADA: Não se aplica	
TUBULAÇÃO: Pressão Máxima de 15 psi	Manômetro 0 a 100 psi/Série: MA 03
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO: 10 minutos	TEMPO DE EXECUÇÃO: 40 minutos
NORMA: ABNT NBR 13784	

INSTALAÇÃO TESTADA

TANQUE 6	CAPACIDADE	15.000 Litros
	PRODUTO ARMAZENADO	Etanol hidratado
	CARACTERÍSTICAS	Bicomp./Anti: Não identificado
	FABRICANTE	Não identificado
	Nº. SÉRIE	Não identificado
	NÍVEL DO PRODUTO DURANTE O ENSAIO	2080 Litros

EQUIPAMENTOS CONECTADOS AO TANQUE

		FABRICANTE	MODELO	Nº DE SÉRIE	–
BOMBA	Nº 04	Wayne	3G3389 P	49194	–

			RESULTADO FINAL DOS ENSAIOS
TANQUE			ESTANQUE
TUBULAÇÃO	**RESPIRO**		ESTANQUE
	TUBULAÇÃO DE ENCHIMENTO		ESTANQUE
	DESCARGA A DISTÂNCIA		ESTANQUE
	SUCÇÃO DE BOMBAS	Série: 49194	ESTANQUE

OBSERVÇÕES

O conjunto testado (tanque/tubulações) está estanque.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000001172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044D
Assinatura

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:

RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.896.258/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG - CEP: 38400-734
Telefone: (34) LAC 2319/2007/1/2011
comercial@rtso DOC:0660665/2007

PAG:613

ESTABELECIMENTO		
RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**		
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ		CIDADE: Uberaba - MG
CEP: 38040-500	CNPJ: 26.281.022/0001-50	IE:
BANDEIRA: Raizen	OPERADOR: Edson	TELEFONE: (34) 3336-7866

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2013.	
MÉTODO UTILIZADO	
TANQUE PARTE SECA: Pressão Negativa Máx. 100 mmHg	Vacuômetro 0 a 750 mmHg/Série: VA 01
PARTE MOLHADA: Não se aplica	
TUBULAÇÃO: Pressão Máxima de 15 psi	Manômetro 0 a 100 psi/Série: MA 03
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO: 10 minutos	TEMPO DE EXECUÇÃO: 40 minutos
NORMA: ABNT NBR 13784	

INSTALAÇÃO TESTADA

TANQUE 7	CAPACIDADE	15.000 Litros
	PRODUTO ARMAZENADO	Gasolina comum
	CARACTERÍSTICAS	Bicomp./Ano: Não identificado
	FABRICANTE	Não identificado
	Nº. SÉRIE	Não identificado
	NÍVEL DO PRODUTO DURANTE O ENSAIO	1900 Litros

EQUIPAMENTOS CONECTADOS AO TANQUE

		FABRICANTE	MODELO	Nº DE SÉRIE	–
BOMBA	Nº 04	Wayne	3G3389 P	49194	–

TANQUE			RESULTADO FINAL DOS ENSAIOS
TUBULAÇÃO	RESPIRO		ESTANQUE
	TUBULAÇÃO DE ENCHIMENTO		ESTANQUE
	DESCARGA A DISTÂNCIA		ESTANQUE
	SUCÇÃO DE BOMBAS	Série: 49194	ESTANQUE

OBSERVÇÕES

O conjunto testado (tanque/tubulações) está estanque.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000001172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044D
Assinatura

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:

RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.896.258/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG - CEP: 38400-734
Telefone: (34)
comercial@rtsc

LAC. 2319/2001/1/200
DOC:0660965/200

PÁG:814

ESTABELECIMENTO		
RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**		
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ		CIDADE: Uberaba - MG
CEP: 38040-500	CNPJ: 26.281.022/0001-50	IE:
BANDEIRA: Raizen	OPERADOR: Edson	TELEFONE: (34) 3336-7866

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2013	
MÉTODO UTILIZADO	
TANQUE PARTE SECA: Pressão Negativa Máx. 100 mmHg	Vacuômetro 0 a 750 mmHg/Série: VA 01
PARTE MOLHADA: Não se aplica	
TUBULAÇÃO: Pressão Máxima de 15 psi	Manômetro 0 a 100 psi/Série: MA 03
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO: 10 minutos	TEMPO DE EXECUÇÃO: 40 minutos
NORMA: ABNT NBR 13784	

INSTALAÇÃO TESTADA

TANQUE 08	CAPACIDADE	15.000 Litros
	PRODUTO ARMAZENADO	Diesel S10
	CARACTERÍSTICAS	Pleno/Ano: Não identificado
	FABRICANTE	Não identificado
	Nº. SÉRIE	Não identificado
	NÍVEL DO PRODUTO DURANTE O ENSAIO	3100 Litros

EQUIPAMENTOS CONECTADOS AO TANQUE

		FABRICANTE	MODELO	Nº DE SÉRIE	–
BOMBA	Nº 06	Wayne	3G3389 P	40193	–
BOMBA	Nº 08	Wayne	3G3389 P	40194	–
Filtro	Nº 03	Filtroil	500	12005	–

			RESULTADO FINAL DOS ENSAIOS
TANQUE			ESTANQUE
TUBULAÇÃO	RESPIRO		ESTANQUE
	ELIMINADOR DE AR		ESTANQUE
	TUBULAÇÃO DE ENCHIMENTO		ESTANQUE
	DESCARGA A DISTÂNCIA		ESTANQUE
	RETORNO		ESTANQUE
	SUCÇÃO DE BOMBAS	Série: 40193/40194	ESTANQUE

OBSERVÇÕES

O conjunto testado (tanque/tubulações) está estanque.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000001172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044/D
Assinatura

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:

RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.896.256/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG - CEP: 38400-734
Telefone: (34) 3210-2001/3210-2002
comercial@rtsolucoes.com.br

DOC:0560865/2007

PÁG:615

ESTABELECIMENTO		
RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**		
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ		CIDADE: Uberaba - MG
CEP: 38040-500	CNPJ: 26.281.022/0001-50	IE:
BANDEIRA: Raizen	OPERADOR: Edson	TELEFONE: (34) 3336-7866

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2013		
MÉTODO UTILIZADO		
TANQUE PARTE SECA: Pressão Negativa Máx. 100 mmHg		Vacuômetro 0 a 750 mmHg/Série: VA 01
PARTE MOLHADA: Não se aplica		
TUBULAÇÃO: Pressão Máxima de 15 psi		Manômetro 0 a 100 psi/Série: MA 03
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO: 10 minutos	TEMPO DE EXECUÇÃO: 40 minutos	
NORMA: ABNT NBR 13784		

INSTALAÇÃO TESTADA		
TANQUE 09	CAPACIDADE	30.000 Litros
	PRODUTO ARMAZENADO	Diesel comum
	CARACTERÍSTICAS	Pleno/Ano: Não identificado
	FABRICANTE	Não identificado
	Nº. SÉRIE	Não identificado
	NÍVEL DO PRODUTO DURANTE O ENSAIO	8412 Litros

EQUIPAMENTOS CONECTADOS AO TANQUE						
		FABRICANTE	**MODELO**	**Nº DE SÉRIE**	--
BOMBA	Nº 07	Wayne	3G3387 P	31820	--
BOMBA	Nº 08	Wayne	3G3389 P	40194	--
BOMBA	Nº 05	Wayne	3G3387 P	31821	--
Filtro	Nº 04	Filtroil	1000	11905	--

TANQUE			RESULTADO FINAL DOS ENSAIOS
			ESTANQUE
TUBULAÇÃO	**RESPIRO**		ESTANQUE
	ELIMINADOR DE AR		ESTANQUE
	TUBULAÇÃO DE ENCHIMENTO		ESTANQUE
	DESCARGA A DISTÂNCIA		ESTANQUE
	RETORNO		ESTANQUE
	SUCÇÃO DE BOMBAS	Série: 31820/40194/31821	ESTANQUE

OBSERVÇÕES
O conjunto testado (tanque/tubulações) está estanque.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000001172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044/D
Assinatura

LAUDO DE ESTANQUEIDADE Nº 431/2013

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

Certificado: NCC 6895/10
Conforme Portaria INMETRO 259/2008

Executado por:

RT SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.896.258/0001-71
Av. Amazonas, 502, Sala 62 - Brasil
Uberlândia-MG - CEP: 38400-734
Telefone: (34) 3222-9233
comercial@rtsc

LAC 2219/2001/1/2004
DOC:0660885/2007
PAG:616

ESTABELECIMENTO		
RAZÃO SOCIAL: **José Puertas Jimenez & Filhos LTDA**		
ENDEREÇO: Av. Deputado José M. Cherem, 2040 – Vila Saõ Cristóvaõ		CIDADE: Uberaba - MG
CEP: 38040-500	CNPJ: 26.281.022/0001-50	IE:
BANDEIRA: Raizen	OPERADOR: Edson	TELEFONE: (34) 3336-7866

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2013	
MÉTODO UTILIZADO	
TANQUE PARTE SECA: Pressão Negativa Máx. 100 mmHg	Vacuômetro 0 a 750 mmHg/Série: VA 0
PARTE MOLHADA: Não se aplica	
TUBULAÇÃO: Pressão Máxima de 15 psi	Manômetro 0 a 100 psi/Série: MA 03
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO: 10 minutos	TEMPO DE EXECUÇÃO: 40 minutos
NORMA: ABNT NBR 13784	

INSTALAÇÃO TESTADA

TANQUE 09	CAPACIDADE	30.000 Litros
	PRODUTO ARMAZENADO	Diesel comum
	CARACTERÍSTICAS	Pleno/Ano: Não identificado
	FABRICANTE	Não identificado
	Nº. SÉRIE	Não identificado
	NÍVEL DO PRODUTO DURANTE O ENSAIO	8412 Litros

EQUIPAMENTOS CONECTADOS AO TANQUE

		FABRICANTE	MODELO	Nº DE SÉRIE	–
BOMBA	Nº 07	Wayne	3G3387 P	31820	–
BOMBA	Nº 08	Wayne	3G3389 P	40194	–
BOMBA	Nº 05	Wayne	3G3387 P	31821	–
Filtro	Nº 04	Filtroil	1000	11905	–

TANQUE			RESULTADO FINAL DOS ENSAIOS
TUBULAÇÃO	RESPIRO		ESTANQUE
	ELIMINADOR DE AR		ESTANQUE
	TUBULAÇÃO DE ENCHIMENTO		ESTANQUE
	DESCARGA A DISTÂNCIA		ESTANQUE
	RETORNO		ESTANQUE
	SUCÇÃO DE BOMBAS	Série: 31820/40194/31821	ESTANQUE

OBSERVÇÕES

O conjunto testado (tanque/tubulações) está estanque.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DENILSON LOPES GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA MG-103044/D
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SOLDAGEM.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº 14201200000001172595

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044D
Assinatura

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



Jamilson Copes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044/D

LOCAL: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - CNPJ: 26.281.022/0001-50
AV. DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM, 2084, VILA S. CRISTÓVÃO - UBERABA - MG

DATA: 28/05/2013

ASSUNTO: CROQUI ESQUEMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DOS SASC

ESCALA: SEM ESCALA

RT SOLUÇÕES
PROJETOS E INSPEÇÕES

LEGENDA:

GASOLINA COMUM	ETANOL	GASOLINA ADITIVADA	DIESEL S10	TANQUE	BOMBA	FILTRO DIESEL	COLUNA	PROJEÇÃO COBERTURA	RESPIRO
GC	ET	GA	DC			F			

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LAC 2319/2006 v1.20e

COC:0660865/2007

Via da Obra/Serviço

Página 1/1

PAG:818

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14201300000001172595

1. Responsável Técnico

DENILSON LOPES GONCALVES

Título profissional:
ENGENHEIRO MECANICO; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO;

RNP: 1405743956

Registro: 04.0.0000103044

Empresa contratada:
RT SOLUCOES LTDA ME

Registro: 47156

2. Dados do Contrato

Contratante: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

CNPJ: 26.281.022/0001-60

Logradouro: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM

Nº: 002040

Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: UBERABA

UF:MG

CEP 38040500

Contrato:

Celebrado em:

Valor: 2.700,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM

Nº: 002040

Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: UBERABA

UF:MG

CEP: 38040500

Data de início: 28/05/2013 Previsão de término: 28/05/2014

Finalidade: INDUSTRIAL

Proprietário: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA

CNPJ: 26.281.022/0001-60

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - EXECUÇÃO		
ENSAIO, EQUIP. MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS E MÁQUINAS EM GERAL, MAQ/EQ. P/ POSTOS DE GASOLINA	195.00	m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ENSAIO DE ESTANQUEIDADE E LAUDO DE SASC.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Uberaba 28 de Junho de 2013

Denilson Lopes Gonçalves

DENILSON LOPES GONCALVES
Engenheiro Mecânico
RNP: 1405743956
CREA 1030440

JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS CNPJ: 26.281.022/0001-60

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$2.700,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: MECANICA.

Valor da ART: 45,00 Registrada em: 29/05/2013 Valor Pago: 45,00

www.crea-mg.org.br | 0800 0312732

CREA-MG

Nosso Número: 00000000126143

MEDIÇÃO
SOLUÇÕES METROLÓGICAS INTEGRADAS

Certificado de Calibração - Laboratório Medição

Certificado: 32581/13 **Data Calibração:** 20/03/2013

OS: 195704-A/2013 1 / 1

Solicitante: RT SOLUÇOES LTDA
CORONEL TEODOLINO PEREIRA ARAÚJO, ARAGUARI, MG
Contratante: O MESMO

Características do Instrumento

Descrição: **VACUOMETRO** Identificação: **VA-01**
Marca: AUTOMATIC

Condições Ambientais:

Serviço executado no laboratório Medição.
Temperatura: 25,0 °C ± 0,5 °C Umidade: 63 % ± 3%

Procedimentos

Calibração Executada conforme: ITTEC033 Revisão: 3

Padrões

Identificação		Marca	Certificado	Calibrado por	Validade
PTP-0641	VACUOMETRO PADRAO	SALVI CASAGRANDE	97474/13	ABSI-CAL0056	01/2015

Resultados Obtidos

VACUO

Faixa de Uso: 0 a 760 mmHg
Faixa de Indicação: 0 a 760 mmHg Valor de uma Divisão: 20 mmHg

Valor Indicado	V.V.C	Tendência	Incerteza Expandida	Incerteza Expandida + Tendência	(k)	Veff
mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg		
0	0,0	0,0	4,1	4,1	2,00	Infinito
100	98,2	1,8	4,1	5,9	2,00	Infinito
200	199,6	0,4	4,1	4,5	2,00	Infinito
300	297,0	3,0	4,1	7,1	2,00	Infinito
400	396,3	3,7	4,1	7,8	2,00	Infinito

NÃO HOUVE AJUSTE

- Valor Indicado: Valor indicado no instrumento na unidade do mesmo.
- V.V.C: Valor Convencional (médio) na unidade de medição do padrão.
- A Incerteza Expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, que para distribuição normal corresponde a uma probalidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A condição de Aprovado/Reprovado se restringe apenas as grandezas metrológicas do instrumento, sendo que o limite de erro especificado para esta condição é de responsabilidade do Cliente.
- A operação de ajuste / regulagem não faz parte do escopo dos serviços
- A validade de calibração do instrumento, quando apresentada neste certificado, é de responsabilidade do cliente.

Endereço Laboratório: RUA PAULO D'ASSUNÇÃO , N° 325, JD. INDUSTRIAL, CONTAGEM, MG
Local de Emissão: RUA DIVINO LUCAS MARTINS, 330, SANTA MARIA, UBERLANDIA, MG
Data de emissão: 20 de março de 2013

Assinado Eletronicamente
RAMON SILVA SILVA
Técnico Executor

Jemilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 1980241

Campo reservado ao Cliente

Assinado Eletronicamente
OTAVIO JOSE BERTOLDI
Gerente Técnico

O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO/REGISTRO TEM SIGNIFICADO RESTRITO E SE APLICA SOMENTE A ESTA SITUAÇÃO. É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SEM A AUTORIZAÇÃO DA MEDIÇÃO.

MEDIÇÃO
SOLUÇÕES METROLÓGICAS INTEGRADAS

Certificado de Calibração - Laboratório Medição

Certificado: 32561/13 **Data Calibração:** 20/03/2013 **Validade:** 03/2014

OS: 197552-A/2013 1 / 2

Solicitante: RT SOLUÇOES LTDA
CORONEL TEODOLINO PEREIRA ARAÚJO, ARAGUARI, MG
Contratante: O MESMO

Caracteristicas do Instrumento

Descrição: MANOMETRO
Marca: NUOVA FIMA
Identificação: MA-03

Condições Ambientais:

Serviço executado no laboratório Medição.
Temperatura: 25,2 °C ± 0,5 °C Umidade: 63 % ± 3%

Procedimentos

Calibração Executada conforme: T INM033 Revisão: 8

Padrões

Identificação		Marca	Certificado	Calibrado por	Validade
PTP-0071	MANOMETRO PADRAO	ABSi	S3024/12	ABSI	08/2014

Resultados Obtidos

CARREGO

Faixa de Uso: 0,0 a 7,0 kgf/cm²
Faixa de Indicação: 0,0 a 7,0 kgf/cm² Valor de uma Divisão: 0,1 kgf/cm²

Valor Indicado kgf/cm²	V.V.C kgf/cm²	Tendência kgf/cm²	Incerteza Expandida kgf/cm²	Incerteza Expandida + Tendência kgf/cm²	(k)	Veff
0,0	0,00	0,00	0,03	0,03	2,00	Infinito
1,0	1,01	-0,01	0,03	0,04	2,00	Infinito
2,0	2,01	-0,01	0,03	0,04	2,00	Infinito
4,0	4,01	-0,01	0,03	0,04	2,00	Infinito
6,0	6,01	-0,01	0,03	0,04	2,00	Infinito
7,0	7,01	-0,01	0,03	0,04	2,00	Infinito

DESCARREGO

Faixa de Uso: 0,0 a 7,0 kgf/cm²
Faixa de Indicação: 0,0 a 7,0 kgf/cm² Valor de uma Divisão: 0,1 kgf/cm²

Valor Indicado kgf/cm²	V.V.C kgf/cm²	Tendência kgf/cm²	Incerteza Expandida kgf/cm²	Incerteza Expandida + Tendência kgf/cm²	(k)	Veff
0,0	0,00	0,00	0,03	0,03	2,00	Infinito
1,0	1,01	-0,01	0,03	0,04	2,00	Infinito
2,0	2,01	-0,01	0,03	0,04	2,00	Infinito
4,0	4,01	-0,01	0,03	0,04	2,00	Infinito
6,0	6,01	-0,01	0,03	0,04	2,00	Infinito
7,0	7,01	-0,01	0,03	0,04	2,00	Infinito

Jerilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044/D

O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO/REGISTRO TEM SIGNIFICADO RESTRITO E SE APLICA SOMENTE A ESTA SITUAÇÃO. É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SEM A AUTORIZAÇÃO DA MEDIÇÃO.

Certificado de Calibração - Laboratório Medição

Certificado: 32561/13 **Data Calibração:** 20/03/2013 **Validade:** 03/2014

OS: 197552-A/2013

NÃO HOUVE AJUSTE

- Valor Indicado: Valor indicado no instrumento da unidade do mesmo
- V.V.C. Valor Convencional (médio) na unidade de medição do padrão
- A incerteza Expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, que para distribuição normal corresponde a uma probalidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A condição de Aprovado/Reprovado se restringe apenas as grandezas metrológicas do instrumento, sendo que o limite de erro especificado para esta condição é de responsabilidade do Cliente
- A operação de ajuste / regulagem não faz parte do escopo dos serviços
- A validade de calibração do instrumento, quando apresentada neste certificado, é de responsabilidade do cliente.

Endereço Laboratório: RUA PAULO D'ASSUNÇÃO , Nº 525, JD INDUSTRIAL , CONTAGEM, MG
Local de Emissão: RUA DIVINO LUCAS MARTINS 395 SANTA MARIA UBERLANDIA MG
Data de emissão: 20 de março de 2013

RAMON SILVA SILVA
Técnico Executor

Denilson Lopes Gonçalves
Engenheiro Mecânico
CREA 103044D
Campo reservado ao Cliente

Assinado por: JOSÉ BERTOLDI
Gerente Técnico

O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO/REGISTRO TEM SIGNIFICADO RESTRITO E SE APLICA SOMENTE A ESTA SITUAÇÃO. É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SEM A AUTORIZAÇÃO DA MEDIÇÃO.

OCC 0677530/2007

PÁG 822

anp — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Em atendimento à Resolução nº 20 de 18 de junho de 2009 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, documento obrigatório para a coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado a partir do 01.10.1999. "Convênio ICMS nº 38/2000".

Certificamos que os produtos encontram-se devidamente acondicionados para suportar os riscos de transporte, carregamento, descarregamento e transbordo, conforme legislação em vigor, nº ONU 3082 nº risco 90, classe ou sub-classe risco 9.

petrolub — Lubrificantes

DADOS DA COLETORA

PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.
Rod. BR 040 - S/Nº - KM 461 - Zona Rural - Cx. Postal 06
Sete Lagoas - MG - Telefax: (0xx31) 2106-2800
coleta@petrolub.com.br - CEP 35.701-970
CNPJ 17.195.231/0002-81 - Insc. Est. 672007204.01-66
ANP Nº 38

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO OU CONTAMINADO

SÉRIE U — 1ª VIA — ESTABELECIMENTO REMETENTE/GERADOR

Nº 140394

Local Betim — UF MG

Data 06/06/2013

Substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, NE. Óleo lubrificante usado e ou contaminado grupo embalagem: III

Declaramos haver coletado o volume de óleo lubrificante usado ou contaminado, conforme discriminado ao lado, do gerador abaixo identificado.

COLETA DE ÓLEO USADO OU CONTAMINADO
Artigo 393 da Parte I do Anexo IX do RICMS

Óleo automotivo	1200	LITROS
Óleo Industrial		LITROS
Outros		LITROS
Soma	1200	LITROS

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ ROBERTO SIMÕES E FILHOS LTDA

RUA (nome nº etc): AV JOSÉ SIMÕES CARNEIRO 2020

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO — CIDADE: BETIM — UF: MG

CEP: 32620-500 — CNPJ Nº: 26.810.022/0001-65

FONE: 37 3536 5566 — FAX:

VEÍCULO PLACA: [ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ]

Nome, Assinatura do Gerador (Detentor)

Nome, Assinatura do Coletor

AO IMPRESSOS LTDA. - ME - Rua Novo Horizonte, 186 - N. Sra. das Graças - Sete Lagoas - MG - Tel.: (31) 3771-3483 - Sete Lagoas - MG - CEP 35700-486 - CNPJ 14.025.531/0001-43 - Insc. Est. 001812696.
200 Blocos de 50x03 vias Cert. de Coleta de Óleo Usado Série U de 134001 a 144000 - Autorização 000052632013 da AF 1ª Nível / Sete Lagoas em 04/02/2013 - Impresso em 04/02/2013

LAP 2319/2001/001/2001
DOC.0677530/2007
PÁG:823

Á

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba – SUPRAM/TMAP

Att.: Rodrigo Angeliz Alvarez

Diretor Regional de Regularização SUPRAM/TMAP.

Uberlândia – MG.

Ref.: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA, posto revendedor de combustíveis localizado a **Av. Deputado José Marcus Cherém**, nº. **2040** - bairro **Vila São Cristovão**, na cidade de **Uberaba/MG**, vem através desse solicitar que seja emitido novo FOB referente o empreendimento em pauta nos moldes da DN 217/2017.

Dessa forma, em anexo apresentamos cópia do ofício protocolado solicitando a migração do processo em pauta, e novo FCE com as devidas informações.

Na certeza de uma boa acolhida, desde já agradecemos.

11660/2018
SUPRAM - TMAP
Recebido em 28/6/18

Uberaba/MG, 27 de junho de 2018.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA.
"POSTO PEPE"
CNPJ Nº. 26.281.022/0001-60

Contato: Helena M. Ferreira Coelho

Email: esferambiental@terra.com.br

Fone: (34)3316-0455 – 3317-4427

(34)9.9878-1998

Esfera Ambiental

PROC. 02319/2001/001/2001
DOC.0677530/2007
PAG:624

Uberaba/MG, 26 de março de 2018.

Ilmo Sr.
José Vitor de Resende Aguiar - Superintendente
SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
Uberlândia – MG,

SUPRAM - TMAP
Recebido em: 02/04/2018
Visto.

REF: Manifestação pela migração do processo nº 02319/2001/001/2001 para os moldes DN COPAM 2017/2017.

José Puertas Jimenez & Filhos Ltda, posto revendedor inscrito no CNPJ sob o nº. 26.281.022/0001-60, vem à presença de V.Sa. requerer que o processo referente LO – LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº. 02319/2001/001/2001, seja migrado para análise técnica nos moldes, conforme possibilidade estabelecida nos incisos I e III, do artigo 38 da Deliberação Normativa nº. 217/2017, conforme possibilidade estabelecida.
Reiterando ainda que, as custas já efetuadas sejam reaproveitadas para o mesmo.

Sendo só na oportunidade, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

José Puertas Jimenez & Filhos Ltda
CNPJ Nº. 26.281.022/0001-60
Helena Maria Ferreira Coelho
Consultora Ambiental

MÓDULO 1. CRITÉRIOS LOCACIONAIS DE ENQUADRAMENTO

Para responder os questionamentos a seguir, o empreendedor deverá acessar o sistema informatizado da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema (IDE-Sisema) disponível em:

http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/

1. Trata-se de requerimento de licença para:
   - [ ] renovação de licença de operação?
   - [ ] LOC em razão de solicitação de renovação após o vencimento da LO ou pela perda de prazo de renovação automática, na qual não existiram ampliações referentes à LO anterior?
   - [ ] empreendimento com LP, LI ou AAF emitida anteriormente?
   - [x] Não se aplica. **Peso** Não se aplica.

2. O empreendimento está/estará localizado em Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

3. O empreendimento está/estará localizado em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno quando não houver zona de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo; excluídas as áreas urbanas?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

4. O empreendimento está/estará localizado em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto Área de Proteção Ambiental (APA)?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

4.1 O empreendimento está/estará localizado em Área de Proteção Ambiental (APA)?
   [x] Não [ ] Sim. Se SIM, informar o nome: _____

5. O empreendimento está/estará localizado em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas ?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

6. O empreendimento está/estará localizado em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsão legal?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

7. O empreendimento está/estará localizado em áreas designadas como Sítios Ramsar?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

8. O empreendimento está/estará localizado em área de drenagem a montante de trecho de curso d'água enquadrado em classe especial?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

9. Há/ haverá captação de água superficial em Área de Conflito por uso de recursos hídricos?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

10. O empreendimento está/estará localizado em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

10.1 A atividade ou o empreendimento terá impacto real ou potencial sobre cavidades naturais subterrâneas que estejam localizadas em sua ADA ou no entorno de 250 metros?
   [x] Não [ ] Sim

10.2 Se **SIM (no item 10.1)**, está em área totalmente urbanizada?
   [ ] Não [ ] Sim

11. **Haverá** supressão de vegetação?
   [x] Não [ ] Sim

11.1 Se SIM, essa intervenção se encontra regularizada?
   [ ] Não [ ] Sim. Se sim, ir para item 11.2

11.1.1 Se **NÃO (no item 11.1)**, haverá supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas ?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

11.1.2 Se **NÃO (no item 11.1)**, haverá supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica "extrema" ou "especial", exceto árvores isoladas?
   [x] Não [ ] Sim **Peso** 0

11.2 Haverá corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas?
   [x] Não [ ] Sim

LAC 7319/2007/7/2001
DOC:0877530/2007
PÁG:625

12.	**Houve supressão de vegetação em momento posterior à 22 de julho de 2008?** [x] Não [ ] Sim		
12.1	Se **SIM**, essa intervenção se encontra regularizada? [ ] Não [ ] Sim		
12.1.1	Se **NÃO (no item 12.1)**, ocorreu supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas ? [x] Não [ ] Sim	**Peso**	0
12.1.2	Se **NÃO (no item 12.1)**, ocorreu supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica "extrema" ou "especial", exceto árvores isoladas? [x] Não [ ] Sim	**Peso**	0
	Fator locacional RESULTANTE		*0*

LAC 7319/2007 - 17/2010
DOC.0677530/2007
PÁG:026

MÓDULO 2. FATORES DE RESTRIÇÃO OU VEDAÇÃO

Para responder os questionamentos a seguir, o empreendedor deverá acessar o sistema informatizado da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema (IDE-Sisema) disponível em:
http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/

1. Haverá intervenção em rio de preservação permanente que se enquadre nas proibições do art. 3º da Lei Estadual nº 15.082/04?
   [x] Não [ ] Sim

2. O empreendimento tem/terá impacto em:
   [ ] terra indígena? [ ] área de Segurança Aeroportuária e tem natureza atrativa de avifauna?
   [ ] terra quilombola? [ ] bem cultural acautelado? [ ] outros. Especificar: _____

LAC 2319/2011/2007
DOC:0677530/2007
PAG:827

3. Haverá lançamento de efluentes ou disposição de resíduos tratados em águas de Classe Especial?
   [x] Não [ ] Sim

4. O empreendimento está localizado em mananciais, situados a montante do ponto de captação previsto ou existente, cujas águas estejam classificadas na Classe Especial?
   [x] Não [ ] Sim

Os itens 5 a 9 dessa seção são apenas para os municípios do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. (Caso não se aplique, passar para Módulo 3.)

5. O empreendimento está localizado na área compreendida nos limites dos Municípios que compõem o Vetor Norte, APA Carste e/ou APA Morro da Pedreira?
   [ ] Não. Passe para módulo 3. [ ] Sim.

6. O empreendimento está localizado no Sistema de Áreas Protegidas (SAP)?
   [ ] Não. Passe para módulo 3. [ ] Sim

7. O empreendimento se encontra em qual fase?
   [ ] Projeto [ ] Instalação [ ] Instalado ou em operação

7.1 O empreendimento já se encontrava legalmente instalado ou em operação na data de 3 de dezembro de 2009?
   [ ] Sim [ ] Não

8. O empreendimento está localizado em área de vulnerabilidade natural muito alta e alta no Zoneamento Ecológico Econômico (disponível também na IDE-SISEMA) ?
   [ ] Não [ ] Sim

9. O empreendimento está localizado na APA Carste ou na APA Morro da Pedreira ?
   [ ] Não [ ] Sim

MÓDULO 3. OUTRAS INTERVENÇÕES

1. Haverá intervenção em áreas de preservação permanente sem supressão de vegetação nativa?
   [x] Não [ ] Sim

2. Haverá destoca em área remanescente de supressão de vegetação nativa?
   [x] Não [ ] Sim

3. Haverá manejo sustentável da vegetação nativa?
   [x] Não [ ] Sim

4. Haverá aproveitamento de material lenhoso?
   [x] Não [ ] Sim

5. Houve intervenção em Reserva Legal em momento posterior à 22 de julho de 2008?
   [x] Não [ ] Sim

5.1. Se SIM, foi efetuada a recomposição da Reserva Legal?
   [ ] Não [ ] Sim

6. Houve intervenção em Área de Preservação Permanente em momento posterior à 22 de julho de 2008?
   [x] Não [ ] Sim

6.1. Se SIM, a intervenção se encontra regularizada?
   [ ] Não [ ] Sim

7. O empreendimento faz/fará uso ou intervenção em recurso hídrico?
   [ ] Não [x] Sim

MÓDULO 4. CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

1. Dados das atividades do empreendimento

Código Atividade	Descrição da atividade	Parâmetro	Quantidade	Unidade	Classe
F-06-01-7	Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação	Capacidade de armazenagem	230,000	m³	4
		-		-	
	Selecionar código	-		-	-
		-		-	
	Selecionar código	-		-	-
		-		-	
	Selecionar código	-		-	-
		-		-	
	Selecionar código	-		-	
		-			

LAC 2319/2001/1/2007
DOC:0677530/2007
PÁG:828

Classe predominante resultante	4
Fator locacional resultante	0
Modalidade inicial	LAC1

2. Outros fatores que alteram a modalidade do licenciamento na DN COPAM nº 217/17

2.1 A atividade principal a ser licenciada se enquadra em alguma das situações a seguir:

2.1.1. Trata-se de **ampliação** de aeroportos regionais regularizados, código **E-01-09-0**, circunscrita aos limites do sítio aeroportuário e considerada de baixo potencial de impacto ambiental, nos termos da Resolução Conama 470/2015?

[x] Não [ ] Sim

2.2.2. Trata-se de recapacitação ou a repotenciação de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, código **E-02-01-1**?

[x] Não. Pular para item 2.2.3 [ ] Sim.

Se SIM (item 2.2.2), informar se:

- haverá qualquer modificação na área do reservatório e no trecho de vazão reduzida - TVR? [ ] Sim [ ] Não
- serão necessárias alterações na outorga de direito de uso de recursos hídricos vigente? [ ] Sim [ ] Não
- a capacidade instalada ultrapassará 30 MW (trinta megawatts)? [ ] Sim [ ] Não

2.2.3. Trata-se de processo com obrigatoriedade de instrução com EIA/RIMA por:

- pertencer ao código **D-01-08-2** (Fabricação de açúcar e/ou destilação de álcool) e realizar destilação de álcool?

[x] Não se aplica. [ ] Não [ ] Sim

- pertencer ao código **E-03-07-7** (Aterro sanitário, inclusive Aterro Sanitário de Pequeno Porte) e ter disposição diária superior a 20 t de resíduos sólidos urbanos?

[x] Não se aplica. [ ] Não [ ] Sim

- pertencer as atividades listadas nos códigos **G-01, G-02 e G-03** da DN e ter área útil superior a 1.000 ha?

[x] Não se aplica. [ ] Não [ ] Sim

- ser empreendimento de **utilidade pública** e realizar o corte e a supressão de vegetação primária e secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica?

[x] Não se aplica. [ ] Não [ ] Sim

- ser **atividade minerária** e realizar supressão de vegetação secundária em estágio médio e avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica?

[x] Não se aplica. [ ] Não [ ] Sim

- estar localizado em área de vulnerabilidade natural muito alta e alta no Vetor Norte? *(resposta do item 8, Tela 2)*

[ ] Não [ ] Sim

CAU 2319/2007/12/001
DOC:0577530/2007
PÁG:629

2.2.4. A atividade **principal** a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações?

[x] Não [ ] Sim

Modalidade resultante:	**LAC1**

Preencher Tela 6.

LAC 2319/2011/2201
OOC:0677530/2007
PÁG:830

MÓDULO 5: CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCOMITANTE (LAC) OU TRIFÁSICO (LAT)

1. Identificação do empreendedor

1.1 Empreendedor/Razão Social: José Puertas Jimenez & Filhos Ltda

1.2 CNPJ/CPF: 26.281.022/0001-60

1.3 Endereço: Avenida Deputado José Marcus Cherem 1.4 Nº: 2040

1.5 Complemento: 1.6 Bairro: Vila São Cristovão

1.7 Caixa Postal: 1.8 CEP: 38.040-500 1.9 Município: Uberaba 1.10 UF: MG

1.11 Telefone: 34-3336-7866 1.12 Email: postopep@terra.com.br

1.13 As atividades são ou serão desenvolvidas por:

[ ] Pessoa física [x] Pessoa jurídica

[ ] Proprietário [ ] Arrendatário [ ] Posseiro [ ] Outros. Especificar:

LAC 2319/2007 17/7/2007
DOC:0677530/2007
PÁG:831

2. Identificação do empreendimento

Informação do Empreendimento igual a do Empreendedor: [x] Sim [ ] Não

2.1 Empreendimento/Razão Social: José Puertas Jimenez & Filhos Ltda

2.2 CNPJ/CPF: 26.281.022/0001-60

2.3 Responsável legal: Edson Galego

2.4 Endereço: Avenida Deputado José Marcus Cherem 2.5 Nº: 2040

2.6 Complemento: 0 2.7 Bairro: Vila São Cristovão

2.8 Caixa Postal: 0 2.9 CEP: 38.040-500 2.10 Município: Uberaba 2.11 UF: MG

2.12 Telefone: 34-3336-7866 2.13 E-mail: postopep@terra.com.br

2.14 Referência do local: Final da Av. DEP. Marcus Cherem sentido BR 050-São Paulo

2.15 Microempresa ou microempreendedor individual:	[ ] Sim	[x] Não
2.16 Agricultor Familiar ou Empreendedor Familiar Rural:	[ ] Sim	[x] Não
2.17 Associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis:	[ ] Sim	[x] Não
2.18 Possui RPPN maior que 20% da área total do imóvel:	[ ] Sim	[x] Não

3. Endereço para correspondência

Endereço igual ao [ ] Empreendedor *ou* [ ] Empreendimento [x] Outro, preencha os campos abaixo:

3.1 Endereço: Rua Monte Alegre Nº: 280

Complemento: Sala 02 (Térreo) Bairro: São Benedito

Caixa Postal: CEP: 38.020-380 3.2 Município: Uberaba UF: MG

3.4 Telefone: 34 - 3317-4427 3.5 E-mail: esferambiental@terra.com.br

4. Dados das atividades do empreendimento

Código Atividade	Descrever atividade efetiva do empreendimento	Parâmetro	Quantidade	Unidade
F-06-01-7	Posto Revendedor de Combustíveis com Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	Capacidade de armazenagem	230,000	m³
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-

É necessário listar outras atividades além das descritas acima? [X] Não [ ] Sim. Utilizar quadro na Tela 11

4.1 Classe resultante do empreendimento 4

4.2 Informações sobre o processo de licenciamento mineral – ANM/DNPM (somente para mineração)

Titular ou Requerente :

Número do Processo DNPM/ANM e Ano:

4.3 Trata-se de uma ampliação do empreendimento? [ ] Não [X] Sim

Se **SIM** (item 4.3), informar a **Quantidade** (conforme o parâmetro de porte e respectiva unidade da atividade objeto da licença: - antes da ampliação 195 m³ - depois da ampliação 230 m³

4.4 O empreendimento já possui alguma licença ambiental emitida pelo órgão estadual? [x] Não [ ] Sim

Caso sim, preencher quadro a seguir. Se ampliação, indicar na coluna "objeto do licenciamento" a atividade principal relacionada à ampliação.

4.4.1 Licenças ambientais vigentes (inclusive AAF)

Processo PA COPAM nº	Tipo da licença	Objeto do licenciamento	Data de concessão	Validade

CAC 2319/2001/1/200
DOC:0877530/2007
PÁG:832

4.5 Fase do objeto do requerimento:

[x] projeto [ ] instalação [ ] a iniciar [ ] iniciada em:
[x] operação [ ] a iniciar [x] iniciada em: 16/11/1989

4.6 Solicita-se a concomitância de fases no licenciamento? [ ] Não [x] Sim

4.6.1 Se sim, informar as fases: [ ] LP [x] LI [ ] LIC [x] LO

5. Localização do empreendimento

5.1 A área do empreendimento abrange/abrangerá outros municípios? [ ] Sim [x] Não

5.1.1 Se sim, quais?

5.1.2 Qual município com maior percentual da área do empreendimento? *Selecionar*

5.1.3 SUPRAM

5.2 Coordenadas geográficas, em **SIRGAS 2000**, para localização do PONTO CENTRAL do empreendimento:

Coordenadas geográficas		Latitude			Longitude		
		Grau	Minuto	Segundo	Grau	Minuto	Segundo
		19°	46'	36.33''	47°	55'	36.50''
Coordenadas planas UTM	Selecionar fuso	X=	(7 dígitos)		Y=	(7 dígitos)	

6. Uso de recurso hídrico

6.1 O empreendimento faz uso ou intervenção em recurso hídrico outorgável? [ ] Não [x] Sim.

6.2 A Utilização do Recurso Hídrico é/será exclusiva de Concessionária Local? [x] Não [ ] Sim. (Ir para item 7)

6.3 Existe Processo de Outorga já solicitado junto ao IGAM *(Em análise)*

[ ] Não [x] Sim. Nº Processo Administrativo **10108/2012**

6.4 Uso não outorgado (ainda não possui Outorga)

Código do uso: quantidade Código do uso: quantidade

Código do uso: quantidade Código do uso: quantidade

6.5 Utilização do Recurso Hídrico é ou será Coletiva?

[x] Não [ ] Sim. Informar : DAC/IGAM

(A Declaração de Área de Conflito DAC/IGAM, deverá ser solicitada no IGAM ou através das SUPRAMs)

Código do uso: quantidade Código do uso: quantidade

6.6 O empreendimento já obteve anteriormente Outorga?

Nº da Portaria(s)/ano(s): 01669/2006 de 14/12/2006

6.7 Trata-se de Revalidação/Renovação de Outorga?

Nº da Portaria(s)/ano(s):

6.8 Trata-se de Retificação de portaria de Outorga?

Nº da Portaria(s)/ano(s):

NOTA: Uso de volume insignificante é definido pela UPGRH em que o empreendimento está localizado. Informe-se no site do SIAM (www.siam.mg.gov.br) através DN CERH nº 09/2004 e DN CERH nº 34/2010 e para cadastramento acesse o endereço eletrônico usoinsignificante.igam.mg.gov.br

7. Autorização para intervenção ambiental e/ou intervenção em área de preservação permanente e/ou Declaração de Colheita e comercialização

7.1 Caso já tenha processo de intervenção ambiental ou de intervenção em APP ou pedido de Declaração de Colheita e Comercialização (protocolados e/ou em análise no IEF) referente a esse empreendimento informar o (s) número (s):

7.2 Caso já tenha Autorização para Intervenção Ambiental ou Declaração de Colheita e Comercialização liberada para esse empreendimento informar o (s) número (s):

7.3 O empreendimento está localizado em zona rural ? [x] Não [ ] Sim.

7.3.1 Pretende compensar Reserva Legal em Unidade de Conservação? [x] Não [ ] Sim.

7.4 Trata-se de imóvel rural? [x] Não [ ] Sim. Se sim, informar nº do CAR.

Nº do(s) Recibo(s) de Inscrição no CAR:

APAC 2319/2001/1/2011
DOC:0723661/2018
PÁG:033

7.5 Haverá necessidade de nova supressão/intervenção neste empreendimento, além dos itens relacionados nas perguntas 7.1 e 7.2 ?

[x] Não. (Passe e encerra esse tópico) [ ] Sim. Responda as perguntas 7.6 e 7.7

7.6 Ocorrerá supressão de vegetação? [ ] Não [ ] Sim. Se sim, informar:

7.6.1 [ ] nativa (passe para o item 7.7) [ ] plantada (responda o item 7.6.2)

7.6.2 É vinculada, legal ou contratualmente, a empresas consumidoras de produtos florestais? [ ] Não [ ] Sim.

7.7 Ocorrerá supressão/intervenção em Área de Preservação Permanente (APP)? [ ] Não [ ] Sim.

8. Declaração

- DECLARO, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da Lei de crimes ambientais, c/c artigo 19, §3º, item 5, do Decreto 39.424/98, c/c artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97.

28/06/2018 — Helena Maria Ferreira Coelho

Data — Nome legível do responsável pelo preenchimento do FCE e assinatura

9. Relação de documentos

Os documentos listados na Tela 9 tem caráter orientativo e a listagem definitiva será encaminhada pela Supram responsável para o e-mail informado no sistema de requerimento.

Caso seja necessário, listar as atividades adicionais nessa tela. Ressalta-se que deverá constar no Módulo 5 (Telas 4, 5, 6 ou 7), as atividades realizadas pelo empreendimento com maior classe/potencial poluidor e que altere sua classe resultante. Uma vez que o preenchimento não é automático, a verificação de classe poderá ser realizada no Simulador. ***Poderão ser incluídas quantas linhas forem necessárias.***

4. Dados das atividades *adicionais* do empreendimento

Código Atividade	Descrever atividade efetiva do empreendimento	Parâmetro	Quantidade (máxima)	Quantidade atual utilizada	Unidade

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:07238612010
PÁG:634

Caso seja necessário prestar informação adicional a algum campo do Módulo 5 (Telas 4, 5, 6 ou 7), utilizar o campo abaixo, identificado o item a que se refere. Poderão ser incluídas ou excluídas quantas linhas forem necessárias.

Capacidade instalada (atual e em funcionamento) - 195 m²
Capacidade a ser subtituída (adequação) – 105 m²
Capacidade a ser ampliada - 35 m²
Capacidade total após a adequação (90+105+35) = 230 m²

JV TESTE
ESTANQUEIDADE

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:08/06/2018

Meio Ambiente INMETRO NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA			
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA 01		Bandeira: SHELL	
Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040			
Bairro: VILA SÃO CRISTOVÃO	Cidade: UBERABA		UF: MG
CNPJ: 26.261.022/0001-80	I.E.: 7016621880000	Tel.: 34 - 3336-7886	
Finalidade do ensaio: VERIFICAR ESTANQUEIDADE DE TANQUES E LINHAS		Data do Ensaio: 26/05/2018	

CROQUI DA INSTALAÇÃO DO SASC ATUAL



LAC 2319/2001/12001
DOC:0723661/2010
PÁG:635

LEGENDA

Tanque: Plano, Bipartido, Tripartido
Filtro
Bomba
Chave by pass
Poço de monitoramento
Tubulações
Sucção
Respiro
Eliminador de ar Un. Filt.
Retorno Un. Filt.
Enchimento
Respiro
Sump de Filtro
Descarga a distância
Cobertura
Coluna quadrada
Coluna redonda

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO -

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE ESERVIÇOS LTDA -ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 002071255.00-36	Tel.: (34)3316-3008

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: SEBATIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto:	Data:26/05/2018
CREA: 71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica ART:14201800000004566727	

JV TESTE
ESTANQUEIDADE

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 727

DATA:06/06/2018

Meio Ambiente — INMETRO — NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA		
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA 02		Bandeira: SHELL
Endereço: AV. DEP MARCUS CHEREM,2040		
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	Cidade: UBERABA	UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7015621850000	Tel.: 34 - 3336-7868
Finalidade do ensaio: VERIFICAR ESTANQUEIDADE DE TANQUES E LINHAS		Data do Ensaio: 26/05/2018

CROQUI DA INSTALAÇÃO DO SASC ATUAL



Cód 2319/2007/1/20
DOC:0723661/2010
PAG:636

LEGENDA

Tanque: Pleno, Bipartido, Tripartido
Filtro, Bomba, Chave by pass
Poço de monitoramento, Tubulações
Sucção, Respiro, Eliminador de ar Un. Filt., Retorno Un. Filt., Enchimento
Respiro, Sump de filtro, Descarga a distância
Cobertura, Coluna quadrada, Coluna redonda

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE ESERVIÇOS LTDA -ME		
CNPJ: 27.787.170/0001-03	I.E.: 002971255.00-36	Tel.: (34)3516-[illegible]68

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: SEBATIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto: Sebastião de Jesus Patto Graciano, Engenheiro Mecânico, CREA: 71686-D	Data:25/09/2018
CREA: 71686-D	Anotação de Responsabilidade Técnica ART:14201800000004655727	

Somente a cobertura 2 será Trocada Tas

JV TESTE ESTANQUEIDADE

CROQUI DE INSTALAÇÃO DE SASC FUTURA

DATA:26/05/2018

Meio Ambiente NCC

CERTIFICADO Nº:12.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE FUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA			
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA 02		Bandeira: SHELL	
Endereço: AV. DEP MARCUS CHEREM,2040			
Bairro: VILA SÃO CRISTOVÃO	Cidade: UBERABA		UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016621850000	Tel.: 34 - 3336-7866	

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO FUTURA



LAC 2319/2001/1/2001
DOC 0723681/2010
PAG.637

LEGENDA

Tanque: Plano, Bipartido, Tripartido
Filtro
Bomba
Chave by pass
Poço de monitoramento
Tubulações
Sucção
Respiro
Eliminador de ar Un. Filt.
Retorno Un. Filt.
Enchimento
Respiro
Sump de filtro
Descarga a distância
Cobertura
Coluna quadrada
Coluna redonda

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO -

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE ESERVIÇOS LTDA -ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 002071266.00-36	Tel.: (34)3318-3608

RESPONSAVEL TÉCNICO

NOME: SEBATIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto:	Data:26/05/2018
CREA: 71688-D		

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0723661/2018
PÁG:638

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Recibo de Entrega de Documentos Nº 0489826/2018

Recebemos do empreendedor JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, estabelecida na AVE DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN, no município de UBERABA, os documentos listados abaixo referente ao processo de LAC1 (LOC) COPAM Nº 2319/2001/001/2001 SUPRAMTM - Superintendência Regional de Regularização Ambiental Triângulo Mineiro.

Protocolo	Descrição
489821/2018	Procuração ou equivalente, que comprove vinculo com o empreendimento, da pessoa física que assina o FCEI (Quando for o caso).
489824/2018	Arquivo kml ou shape do polígono do empreendimento, contendo área de intervenção ambiental autorizada no DAIA
489822/2018	Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal
54815/2001	FOBI - Formulário de Orientação Básica - Integrado / original
489823/2018	Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento

Pablo Rogério da Silva
UBERLÂNDIA, 11 de Julho de 2018

EDSON GALEGO

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
RUA MONTE ALEGRE - SÃO BENEDITO
38020-380 UBERABA

SR. EMPREENDEDOR.
SEU PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL RECEBEU O Nº 2319/2001/001/2001. SOLICITAMOS MENCIONAR ESTE Nº EM TODOS OS DOCUMENTOS, REFERENTE A ESTE PROCESSO, A SEREM ENVIADOS A ESTE ORGÃO.

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA INTEGRADO SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Tipologia: Serviços e Comércio Atacadista
Nº do Documento: 0054815/2001 B
FCEI de Referência: 504970/2002

1- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO A SER LICENCIADO: (de acordo com o FCEI apresentado)
Empreendedor: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA CPF/CNPJ: 26281022000160
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
Município: UBERABA/MG
Objeto(s) Requerimento:
Atividade Principal: POSTOS REVENDEDORES, POSTOS OU PONTOS DE ABASTECIMENTO, INSTALAÇÕES DE SISTEMAS RETALHISTAS, POSTOS FLUTUANTES DE COMBUSTÍVEIS E POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO - Posto Revendedor

Outras Atividades:

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Nome do Responsável: EDSON GALEGO
Endereço: RUA MONTE ALEGRE Nº: 280
Município (s): UBERABA/MG
Distr/Bairro: SÃO BENEDITO
CEP: 38020-380

2 - Coordenadas geográficas de 1 ponto no local de intervenção do empreendimento em um dos formatos

Formato	Latitude	Longitude
	19°46'36"	47°55'36"
Formato UTM (X,	DATUM: SAD69	Fuso:
X=	Y=	

Observação: Quando informar em Latitude e Longitude o DATUM é obrigatório, e quando expressa em formato UTM o DATUM, o FUSO e o Meridiano Central são obrigatórios.

3 - CLASSIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 74/04

CLASSE DO EMPREENDIMENTO: 4

4 - TIPO DE REGULARIZAÇÃO: LAC1 (LOC)

Atividade: F-06-01-7 - POSTOS REVENDEDORES, POSTOS OU PONTOS DE ABASTECIMENTO, INSTALAÇÕES DE SISTEMAS RETALHISTAS, POSTOS FLUTUANTES DE COMBUSTÍVEIS E POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO
Capacidade de armazenagem m3: 230m3

5 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO

5.1) Documentos a serem entregues para a formalização de processo de Licenciamento

- FCEI - Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento - original assinado ou com assinatura eletrônica quando enviado pela internet.
- FOBI - Formulário de Orientação Básica - Integrado / original
- Procuração ou equivalente, que comprove vínculo com o empreendimento, da pessoa física que assina o FCEI (Quando for o caso).
- Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal
- Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento
- Arquivo kml ou shape do polígono do empreendimento, contendo área de intervenção ambiental autorizada no DAIA

Informativo: A arrecadação dos órgãos da Administração Pública por determinação do Decreto nº 44.180, de 22 de dezembro de 2005, será realizada através do DAE e não mais através de deposito identificado.
Os Bancos autorizados a receber os DAE são: Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil de Brasil, Bancoob, Bradesco.
O DAE pode ser obtido através do site http://www.siam.mg.gov.br no link DAE On-line ou nos órgão seccionais da SEMAD.

INDENIZAÇÃO DOS CUSTOS:

R$ 45483.83 (Indenização de custos referentes a análise do licenciamento ambiental)

OBSERVAÇÕES

- ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O CAMPO 2 – COORDENADAS GEOGRÁFICAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDO;
- A DOCUMENTAÇÃO ACIMA ASSINALADA SÓ SERÁ RECEBIDA QUANDO COMPLETA E NA ORDEM LISTADA;
- A CÓPIA DIGITAL DA DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ORIENTAÇÃO ANEXA;
- PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO ACIMA LISTADA – 180 DIAS DA DATA DO PROTOCOLO DO FOBI, SALVO PRAZO MENOR ESTABELECIDO PELO COPAM OU ÓRGÃO SECCIONAL DO SISEMA.
- OBSERVAR O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO SEMAD Nº 390, DE 11 DE AGOSTO DE 2005, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO EXECUTIVO DE MINAS GERAIS EM 13 DE AGOSTO DE 2005.
- APÓS CONSULTA, CASO SEJAM CONSTATADOS DÉBITOS AMBIENTAIS, O EMPREENDEDOR DEVERÁ QUITÁ-LOS, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. VALE LEMBRAR QUE, SE TAIS DÉBITOS NÃO FOREM QUITADOS O PROCESSO NÃO PODERÁ SER JULGADO.
- O RCA/PCA E O EIA/RIMA DEVERÃO CONTEMPLAR TODAS AS ATIVIDADES SEPARADAMENTE.

UBERLÂNDIA, 03 de Julho de 2018

Nathália Santos Carvalho,

responsável/SUPRAMTM pela emissão desta Orientação.

DOC:0890089/2008

Recebida em ___/___/___ _____
Nome legível / assinatura do representante do empreendimento

SIGLAS: IEF – Instituto Estadual de Florestas (31) 3295 3216 ; IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das águas: (31) 2101-3355; FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente: (31) 3298-6200; NARC – Núcleo de Apoio as Regionais do COPAM – NARC Jequitinhonha (38) 3531-2650, NARC Triângulo Mineiro (34) 3237-3765, NARC Sul de Minas (35) 3223-7678, NARC Norte

MÓDULO 1. CRITÉRIOS LOCACIONAIS DE ENQUADRAMENTO

Para responder os questionamentos a seguir, o empreendedor deverá acessar o sistema informatizado da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema (IDE-Sisema) disponível em:

http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/

5049701/2002

1. Trata-se de requerimento de licença para:
   - [ ] renovação de licença de operação?
   - [ ] LOC em razão de solicitação de renovação após o vencimento da LO ou pela perda de prazo de renovação automática, na qual não existiram ampliações referentes à LO anterior?
   - [ ] empreendimento com LP, LI ou AAF emitida anteriormente?
   - [x] Não se aplica. — Peso: Não se aplica.

2. O empreendimento está/estará localizado em Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

3. O empreendimento está/estará localizado em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno quando não houver zona de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo; excluídas as áreas urbanas?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

4. O empreendimento está/estará localizado em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto Área de Proteção Ambiental (APA)?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

4.1 O empreendimento está/estará localizado em Área de Proteção Ambiental (APA)?
   - [x] Não [ ] Sim. Se **SIM**, informar o nome: _____

5. O empreendimento está/estará localizado em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas ?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

6. O empreendimento está/estará localizado em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsão legal?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

7. O empreendimento está/estará localizado em áreas designadas como Sítios Ramsar?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

8. O empreendimento está/estará localizado em área de drenagem a montante de trecho de curso d'água enquadrado em classe especial?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

9. Há/ haverá captação de água superficial em Área de Conflito por uso de recursos hídricos?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

10. O empreendimento está/estará localizado em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

10.1 A atividade ou o empreendimento terá impacto real ou potencial sobre cavidades naturais subterrâneas que estejam localizadas em sua ADA ou no entorno de 250 metros?
   - [x] Não [ ] Sim

10.2 Se **SIM (no item 10.1)**, está em área totalmente urbanizada?
   - [ ] Não [ ] Sim

11. Haverá supressão de vegetação?
   - [x] Não [ ] Sim

11.1 Se **SIM**, essa intervenção se encontra regularizada?
   - [ ] Não [ ] Sim. Se sim, ir para item 11.2

11.1.1 Se **NÃO (no item 11.1)**, haverá supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas ?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

11.1.2 Se **NÃO (no item 11.1)**, haverá supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica "extrema" ou "especial", exceto árvores isoladas?
   - [x] Não [ ] Sim — Peso: 0

11.2 Haverá corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas?
   - [x] Não [ ] Sim

LAIC 2319/2007/1/2001
DOC:0880089/2009
PAG:641

12.	**Houve** supressão de vegetação em momento posterior à 22 de julho de 2008? [x] Não [ ] Sim		
12.1	Se **SIM**, essa intervenção se encontra regularizada? [ ] Não [ ] Sim		
12.1.1	Se **NÃO (no item 12.1)**, ocorreu supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas ? [x] Não [ ] Sim	**Peso**	0
12.1.2	Se **NÃO (no item 12.1)**, ocorreu supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica "extrema" ou "especial", exceto árvores isoladas? [x] Não [ ] Sim	**Peso**	0
	Fator locacional RESULTANTE		*0*

LEG: 231/2007/7/2007
DOC:0890098/2009
PAG:642

MÓDULO 2. FATORES DE RESTRIÇÃO OU VEDAÇÃO

Para responder os questionamentos a seguir, o empreendedor deverá acessar o sistema informatizado da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema (IDE-Sisema) disponível em:
http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/

1. Haverá intervenção em rio de preservação permanente que se enquadre nas proibições do art. 3º da Lei Estadual nº 15.082/04?
   [x] Não [ ] Sim

2. O empreendimento tem/terá impacto em:
   [ ] terra indígena? [ ] área de Segurança Aeroportuária e tem natureza atrativa de avifauna?
   [ ] terra quilombola? [ ] bem cultural acautelado? [ ] outros. Especificar: _____

3. Haverá lançamento de efluentes ou disposição de resíduos tratados em águas de Classe Especial?
   [x] Não [ ] Sim

4. O empreendimento está localizado em mananciais, situados a montante do ponto de captação previsto ou existente, cujas águas estejam classificadas na Classe Especial?
   [x] Não [ ] Sim

Os itens 5 a 9 dessa seção são apenas para os municípios do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. (Caso não se aplique, passar para Módulo 3.)

5. O empreendimento está localizado na área compreendida nos limites dos Municípios que compõem o Vetor Norte, APA Carste e/ou APA Morro da Pedreira?
   [ ] Não. Passe para módulo 3. [ ] Sim.

6. O empreendimento está localizado no Sistema de Áreas Protegidas (SAP)?
   [ ] Não. Passe para módulo 3. [ ] Sim

7. O empreendimento se encontra em qual fase?
   [ ] Projeto [ ] Instalação [ ] Instalado ou em operação

7.1 O empreendimento já se encontrava legalmente instalado ou em operação na data de 3 de dezembro de 2009?
   [ ] Sim [ ] Não

8. O empreendimento está localizado em área de vulnerabilidade natural muito alta e alta no Zoneamento Ecológico Econômico (disponível também na IDE-SISEMA) ?
   [ ] Não [ ] Sim

9. O empreendimento está localizado na APA Carste ou na APA Morro da Pedreira ?
   [ ] Não [ ] Sim

MÓDULO 3. OUTRAS INTERVENÇÕES

1. Haverá intervenção em áreas de preservação permanente sem supressão de vegetação nativa?
   [x] Não [ ] Sim

2. Haverá destoca em área remanescente de supressão de vegetação nativa?
   [x] Não [ ] Sim

3. Haverá manejo sustentável da vegetação nativa?
   [x] Não [ ] Sim

4. Haverá aproveitamento de material lenhoso?
   [x] Não [ ] Sim

5. Houve intervenção em Reserva Legal em momento posterior à 22 de julho de 2008?
   [x] Não [ ] Sim

5.1. Se SIM, foi efetuada a recomposição da Reserva Legal?
   [ ] Não [ ] Sim

6. Houve intervenção em Área de Preservação Permanente em momento posterior à 22 de julho de 2008?
   [x] Não [ ] Sim

6.1. Se SIM, a intervenção se encontra regularizada?
   [ ] Não [ ] Sim

7. O empreendimento faz/fará uso ou intervenção em recurso hídrico?
   [ ] Não [x] Sim

LAIC 2819/2009/1/2009
DOC:0880089/2009
PÁG:643

MÓDULO 4. CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

1. Dados das atividades do empreendimento

Código Atividade	Descrição da atividade	Parâmetro	Quantidade	Unidade	Classe
F-06-01-7	Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação	Capacidade de armazenagem	230,000	m³	4
		-		-	
	Selecionar código	-		-	-
		-		-	
	Selecionar código	-		-	-
		-		-	
	Selecionar código	-		-	-
		-		-	
	Selecionar código	-		-	-
		-		-	

Classe predominante resultante	4
Fator locacional resultante	0
Modalidade Inicial	LAC1

LAC 1 3191/2021/1/2021
DOC 0890089/2009
PÁG:844

2. Outros fatores que alteram a modalidade do licenciamento na DN COPAM nº 217/17

2.1 A atividade principal a ser licenciada se enquadra em alguma das situações a seguir:

2.1.1. Trata-se de **ampliação** de aeroportos regionais regularizados, código **E-01-09-0**, circunscrita aos limites do sítio aeroportuário e considerada de baixo potencial de impacto ambiental, nos termos da Resolução Conama 470/2015?

[x] Não [ ] Sim

2.2.2. Trata-se de recapacitação ou a repotenciação de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, código **E-02-01-1**?

[x] Não. Pular para item 2.2.3 [ ] Sim.

Se **SIM** (item 2.2.2), informar se:

- haverá qualquer modificação na área do reservatório e no trecho de vazão reduzida - TVR? [ ] Sim [ ] Não
- serão necessárias alterações na outorga de direito de uso de recursos hídricos vigente? [ ] Sim [ ] Não
- a capacidade instalada ultrapassará 30 MW (trinta megawatts)? [ ] Sim [ ] Não

2.2.3. Trata-se de processo com obrigatoriedade de instrução com EIA/RIMA por:

- pertencer ao código **D-01-08-2** (Fabricação de açúcar e/ou destilação de álcool) e realizar destilação de álcool?

[x] Não se aplica. [ ] Não [ ] Sim

- pertencer ao código **E-03-07-7** (Aterro sanitário, inclusive Aterro Sanitário de Pequeno Porte) e ter disposição diária superior a 20 t de resíduos sólidos urbanos?

[x] Não se aplica. [ ] Não [ ] Sim

- pertencer as atividades listadas nos códigos **G-01, G-02 e G-03** da DN e ter área útil superior a 1.000 ha?

[x] Não se aplica. [ ] Não [ ] Sim

- ser empreendimento de **utilidade pública** e realizar o corte e a supressão de vegetação primária e secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica?

[x] Não se aplica. [ ] Não [ ] Sim

- ser **atividade minerária** e realizar supressão de vegetação secundária em estágio médio e avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica?

[x] Não se aplica. [ ] Não [ ] Sim

- estar localizado em área de vulnerabilidade natural muito alta e alta no Vetor Norte? *(resposta do Item B, Tela 2)*

[ ] Não [ ] Sim

Proc. 2009/2006-1/2001
DOC:0890089/2009
PAG:845

2.2.4. A atividade **principal** a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações?

[x] Não [ ] Sim

Modalidade resultante:	**LAC1**

Preencher Tela 6.

LAC 2319/2011/2001
DOC:06900089/2008
PÁG:846

MÓDULO 5 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCOMITANTE (LAC) OU TRIFÁSICO (LAT)

1. Identificação do empreendedor

1.1 Empreendedor/Razão Social: José Puertas Jimenez & Filhos Ltda

1.2 CNPJ/CPF: 26.281.022/0001-60

1.3 Endereço: Avenida Deputado José Marcus Cherem 1.4 Nº: 2040

1.5 Complemento: 1.6 Bairro: Vila São Cristovão

1.7 Caixa Postal: 1.8 CEP: 38.040-500 1.9 Município: Uberaba 1.10 UF: MG

1.11 Telefone: 34-3336-7866 1.12 Email: postopep@terra.com.br

1.13 As atividades são ou serão desenvolvidas por:

[ ] Pessoa física [x] Pessoa jurídica

[ ] Proprietário [ ] Arrendatário [ ] Posseiro [ ] Outros. Especificar:

2. Identificação do empreendimento

Informação do Empreendimento igual a do Empreendedor: [x] Sim [ ] Não

2.1 Empreendimento/Razão Social: José Puertas Jimenez & Filhos Ltda

2.2 CNPJ/CPF: 26.281.022/0001-60

2.3 Responsável legal: Edson Galego

2.4 Endereço: Avenida Deputado José Marcus Cherem 2.5 Nº: 2040

2.6 Complemento: 0 2.7 Bairro: Vila São Cristovão

2.8 Caixa Postal: 0 2.9 CEP: 38.040-500 2.10 Município: Uberaba 2.11 UF: MG

2.12 Telefone: 34-3336-7866 2.13 E-mail: postopep@terra.com.br

2.14 Referência do local: Final da Av. DEP. Marcus Cherem sentido BR 050-São Paulo

2.15 Microempresa ou microempreendedor individual:	[ ] Sim	[x] Não
2.16 Agricultor Familiar ou Empreendedor Familiar Rural:	[ ] Sim	[x] Não
2.17 Associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis:	[ ] Sim	[x] Não
2.18 Possui RPPN maior que 20% da área total do imóvel:	[ ] Sim	[x] Não

LAC 2319/2011/2601
DOC:0890089/2009
PÁG:647

3. Endereço para correspondência

Endereço igual ao [ ] Empreendedor *ou* [ ] Empreendimento [x] Outro, preencha os campos abaixo:

3.1 Endereço: Rua Monte Alegre Nº: 280

Complemento: Sala 02 (Térreo) Bairro: São Benedito

Caixa Postal: CEP: 38.020-380 3.2 Município: Uberaba UF: MG

3.4 Telefone: 34 - 3317-4427 3.5 E-mail: esferambiental@terra.com.br

4. Dados das atividades do empreendimento

Código Atividade	Descrever atividade efetiva do empreendimento	Parâmetro	Quantidade	Unidade
F-06-01-7	Posto Revendedor de Combustíveis com Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC)	Capacidade de armazenagem	230,000	m³
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-

É necessário listar outras atividades além das descritas acima? [X] Não [ ] Sim. Utilizar quadro na Tela 11.

4.1 Classe resultante do empreendimento 4

PROC: 2338/2011/2001
DOC:0880089/2008
PÁG:648

4.2 Informações sobre o processo de licenciamento mineral – ANM/DNPM (somente para mineração)

Titular ou Requerente :

Número do Processo DNPM/ANM e Ano:

4.3 Trata-se de uma ampliação do empreendimento? [ ] Não [X] Sim

Se **SIM** (item 4.3), informar a **Quantidade** (conforme o parâmetro de porte e respectiva unidade da atividade objeto da licença: - antes da ampliação 195 m³ - depois da ampliação 230 m³

4.4 O empreendimento já possui alguma licença ambiental emitida pelo órgão estadual? [x] Não [ ] Sim

Caso sim, preencher quadro a seguir. Se ampliação, indicar na coluna "objeto do licenciamento" a atividade principal relacionada à ampliação.

4.4.1 Licenças ambientais vigentes (inclusive AAF)

Processo PA COPAM nº	Tipo da licença	Objeto do licenciamento	Data de concessão	Validade

4.5 Fase do objeto do requerimento:

[x] projeto [ ] instalação [ ] a iniciar [ ] iniciada em:

[x] operação [ ] a iniciar [x] iniciada em: 16/11/1989

4.6 Solicita-se a concomitância de fases no licenciamento? [ ] Não [x] Sim

4.6.1 Se sim, informar as fases: [ ] LP [x] LI [ ] LIC [x] LO

5. Localização do empreendimento

5.1 A área do empreendimento abrange/abrangerá outros municípios? [ ] Sim [x] Não

5.1.1 Se sim, quais?

5.1.2 Qual município com maior percentual da área do empreendimento? *Selecionar*

5.1.3 SUPRAM

5.2 Coordenadas geográficas, em **SIRGAS 2000**, para localização do PONTO CENTRAL do empreendimento:

Coordenadas geográficas		Latitude			Longitude		
		Grau	Minuto	Segundo	Grau	Minuto	Segundo
		19°	46'	36.33''	47°	55'	36.50''
Coordenadas planas UTM	Selecionar fuso	X=		(7 dígitos)	Y=		(7 dígitos)

6. Uso de recurso hídrico

6.1 O empreendimento faz uso ou intervenção em recurso hídrico outorgável? [ ] Não [x] Sim.

6.2 A Utilização do Recurso Hídrico é/será exclusiva de Concessionária Local? [x] Não [ ] Sim. (Ir para item 7)

6.3 Existe Processo de Outorga já solicitado junto ao IGAM *(Em análise)*

[ ] Não [x] Sim. Nº Processo Administrativo **10108/2012**

6.4 Uso não outorgado (ainda não possui Outorga)

Código do uso: quantidade Código do uso: quantidade

Código do uso: quantidade Código do uso: quantidade

6.5 Utilização do Recurso Hídrico é ou será Coletiva?

[x] Não [ ] Sim. Informar : DAC/IGAM

(A Declaração de Área de Conflito DAC/IGAM, deverá ser solicitada no IGAM ou através das SUPRAMs)

Código do uso: quantidade Código do uso: quantidade

6.6 O empreendimento já obteve anteriormente Outorga?

Nº da Portaria(s)/ano(s): 01669/2006 de 14/12/2006

6.7 Trata-se de Revalidação/Renovação de Outorga?

Nº da Portaria(s)/ano(s):

6.8 Trata-se de Retificação de portaria de Outorga?
Nº da Portaria(s)/ano(s):

NOTA: Uso de volume insignificante é definido pelo UPGRH em que o empreendimento está localizado. Informe-se no site do SIAM (www.siam.mg.gov.br) através DN CERH nº 09/2004 e DN CERH nº 34/2010 e para cadastramento acesse o endereço eletrônico usoinsignificante.igam.mg.gov.br.

7. Autorização para intervenção ambiental e/ou intervenção em área de preservação permanente e/ou Declaração de Colheita e comercialização

7.1 Caso já tenha processo de intervenção ambiental ou de intervenção em APP ou pedido de Declaração de Colheita e Comercialização (protocolados e/ou em análise no IEF) referente a esse empreendimento informar o (s) número (s):

7.2 Caso já tenha Autorização para Intervenção Ambiental ou Declaração de Colheita e Comercialização liberada para esse empreendimento informar o (s) número (s):

7.3 O empreendimento está localizado em zona rural ? [x] Não [ ] Sim.
7.3.1 Pretende compensar Reserva Legal em Unidade de Conservação? [x] Não [ ] Sim.
7.4 Trata-se de imóvel rural? [x] Não [ ] Sim. Se sim, informar nº do CAR.
Nº do(s) Recibo(s) de Inscrição no CAR:

7.5 Haverá necessidade de nova supressão/intervenção neste empreendimento, além dos itens relacionados nas perguntas 7.1 e 7.2 ?
[x] Não. (Passe e encerra esse tópico) [ ] Sim. Responda as perguntas 7.6 e 7.7
7.6 Ocorrerá supressão de vegetação? [ ] Não [ ] Sim. Se sim, informar:
7.6.1 [ ] nativa (passe para o item 7.7) [ ] plantada (responda o item 7.6.2)
7.6.2 É vinculada, legal ou contratualmente, a empresas consumidoras de produtos florestais? [ ] Não [ ] Sim.
7.7 Ocorrerá supressão/intervenção em Área de Preservação Permanente (APP)? [ ] Não [ ] Sim.

8. Declaração

- DECLARO, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiros e que estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da Lei de crimes ambientais, c/c artigo 19, §3º, item 5, do Decreto 39.424/98, c/c artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97.

28/06/2018 — Helena Maria Ferreira Coelho
Data — Nome legível do responsável pelo preenchimento do FCE e assinatura

9. Relação de documentos

Os documentos listados na Tela 9 tem caráter orientativo e a listagem definitiva será encaminhada pela Supram responsável para o e-mail informado no sistema de requerimento.

LAC 2319/2018/1/2ª
DOC:08900869/2008
PÁG:850

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. **26.281.022/0001-60**, com sede na Avenida Deputado José Marcus Cherem, nº 2.040, Bairro Vila São Cristóvão, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, aqui representado por seu sócio proprietário, **EDSON GALEGO**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Registro Geral (RG) nº. **7.900.762 SSP/SP** e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nº. **879.932.798-87**; domiciliado a Avenida Leopoldino de Oliveira, 910 - apto 700, Bairro Centro, no Município Uberaba, Estado de Minas Gerais, pelo presente Instrumento Particular de Procuração, nomeia e constituem seus bastantes procuradores: **HELENA MARIA FERREIRA COELHO**, brasileira, solteira, consultora ambiental, portadora da Cédula de Registro Geral (RG) sob o nº. **MG-3.447.824 SSP/MG**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº. **517.514.106-68**, domiciliada na Rua Monte Alegre, nº. 280, Sala nº. 02 Bairro São Benedito, no Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, **DAIANE CRISTIANE TEIXEIRA** brasileira, solteira, consultora ambiental, portadora da Cédula de Registro Geral (RG) sob o nº. **MG 16.537.528 SSP/MG**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº. **097.283.736-19**, domiciliada na Rua Monsenhor Inácio, nº. 65, Bairro Abadia, no Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais e **RODRIGO APARECIDO PEPICE DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, consultor ambiental, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº. **092.045.796-76**, residente à Rua Eduardo de Oliveira, nº. 778, Bairro Lidice, no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, ao qual conferem poderes específicos para responder sobre assuntos pertinentes à regularização ambiental junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (SUPRAM/TMAP), inclusive para assinar o Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE) da empresa acima citada, bem como para praticar outros atos que se fizerem necessários à realização destas finalidades, bem como, apresentar defesas e recursos, inclusive firmar Termo de Responsabilidade e Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), protocolar documentos, assinar documentos, retirar documentos e demais atos necessários a regularização ambiental do empreendimento.

Uberaba, Minas Gerais, 05 de julho de 2018.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Edson Galego
Sócio Proprietário

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
502027	10/07/2018	10/07/2018	10/10/2018

Dados básicos:

CNPJ: 26.281.022/0001-60
Razão Social: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Nome fantasia: POSTO PEPE
Data de abertura: 17/11/1989

Endereço:

Logradouro: AV. DEPUTADO JOSÉ MARCOS CHERÉM
N.º: 2040 Complemento:
Bairro: SÃO CRISTÓVÃO Município: UBERABA
CEP: 38072-300 UF: MG

DOC:08980089/2009
PAG:651

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
18-6	Comércio de combustíveis e derivados de petróleo
18-80	Depósito de produtos químicos e produtos perigosos - Lei nº 12.305/2010
18-5	Depósitos de produtos químicos e produtos perigosos
18-1	Transporte de cargas perigosas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	95CML2YX7HXVN9GX

LAC: 2319/2001/1/2001
DOC:0890089/2009

PÁG:852

Banco Itaú S.A. **|341-7|** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento: 28/02/2002
CEDENTE - EMG FUNDACAO E MEIO AMBIENTE			CNPJ 25.455.858/0001-71		Agência/Código Cedente: 3380/59985-6
Data do Documento: 30/01/02	Nº do Documento: 0548152001	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 31/01/02	Nosso número: 112/79450478-0
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 700,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

SACADO - JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS .
AVENIDA DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREN N.:2
38040-500 VILA SAO CRI UBERABA MG
CNPJ/CPF- 26281022000160

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

34191425300220020821111111112.700.008005005547

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE

VENCIMENTO: 14/09/2009	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL, 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL, 3 - CNPJ, 4 - CPF, 5 - OUTROS, 6 -
TIPO: 3	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO: 26281022000160
NOME: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA	CÓDIGO MUNICÍPIO EMMG:
ENDEREÇO: AVE DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN	MÊS/ANO REFERÊNCIA: 09/2009
MUNICÍPIO: UBERABA / UF: MG / TELEFONE:	Nº DOCUMENTO: 0305183000225

HISTÓRICO

Órgão: FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Serviço: 3 - Licenciamento
Tipo de Licença: LO - LICENCA DE OPERACAO
Classe: 5
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, CPF/CNPJ: 26281022000160
Parcela: 2 / 5
FOBI de Referência: 54815/2001
Documento no SIAM: 423754/2009

Juros: 31,18
Multa: 267,22

Após o vencimento incidirá juros e multa.
Procurar a SUPRAM/REGIONAIS DO SISEMA mais próxima para emissão de novo DAE.
Se o vencimento coincidir com feriados ou finais de semana, antecipar o pagamento.

1ª VIA CONTRIBUINTE

Sr. Caixa, Este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável

85600000136 7 59520213090 1 91412030518 2 30002250209 4

AUTENTICAÇÃO	TOTA	13.659,52
0067148ET2009133053E 13.659,52RD005921		

MDD 08.01

DOC:06900888/2009

RAG.853

DAW - 890

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE

NOME: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA.	
ENDEREÇO: AVE DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN	
MUNICÍPIO: UBERABA / UF: MG / TELEFONE:	
VENCIMENTO: 05/11/2009	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL, 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL, 3 - CNPJ, 4 - CPF, 5 - OUTROS
TIPO: 3	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO: 26281022000160
CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG:	
MÊS/ANO REFERÊNCIA: 11/2009	
Nº DOCUMENTO: 0305183090306	

HISTÓRICO

Órgão: FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Serviço: 3 - Licenciamento
Tipo de Licença: LO - LICENCA DE OPERACAO
Classe: 5
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, CPF/CNPJ: 26281022000160
Parcela: 3 / 5
FOB! de Referência: 54815/2001
Documento no SIAM: 562815/2009

Após o vencimento incidirá 10% e multa.
Procurar a SUPRAM/REGIONAIS DO SISEMA mais próxima para emissão de novo DAE.
Se o vencimento coincidir com feriados ou finais de semana, antecipar o pagamento.

1ª VIA CONTRIBUINTE

Sr. Caixa, Este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável

85630000133 1 61120213091 4 10512030518 7 30003060209 2

AUTENTICAÇÃO: 006705N0V2009135208E 13.361,12RD007481

TOTA 13.361,12

MOD.08.01

Emw 919

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE

VENCIMENTO	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO (1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL, 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL, 3 - CNPJ, 4 - CPF, 5 - OUTROS)
12/02/2010	
TIPO: 3	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO: 26281022000160

NOME: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

ENDEREÇO: AVE DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN

MUNICÍPIO: UBERABA | UF: MG | TELEFONE:

CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG:

MÊS/ANO REFERÊNCIA: 02/2010

Nº DOCUMENTO: 0305183000489

HISTÓRICO

Órgão: FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Serviço: 3 - Licenciamento
Tipo de Licença: LO - LICENCA DE OPERACAO
Classe: 5
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, CPF/CNPJ: 26281022000160
Parcela: 4 / 5
FOBI de Referência: 54815/2001
Documento no SIAM: 17209/2010

Após o vencimento incidirá juros e multa.
Procurar a SUPRAM/REGIONAIS DO SISEMA mais próxima para emissão de novo DAE.
Se o vencimento coincidir com feriados ou finais de semana, antecipar o pagamento.

LAC 3319/2001/1/2001
DOC:0890089/2009

PÁG:655

1ª VIA CONTRIBUINTE

Sr. Caixa, Este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável

85660000133 8 61120213100 3 21212030518 1 30004890209 6

AUTENTICAÇÃO: EMG006712FEV20101350985E 13.361,12RD005490

TOTA 13.361,12

MOD.08.01

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE

NOME: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA			
ENDEREÇO: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREN , 2040 V. SÃO			
MUNICÍPIO: UBERABA	UF: MG	TELEFONE:	

VENCIMENTO: 30/11/2010	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL, 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL, 3 - CNPJ, 4 - CPF, 5 - OUTROS, 6 -
TIPO: 3	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO: 26281022000160
CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG:	
MÊS/ANO REFERÊNCIA: 11/2010	
Nº DOCUMENTO: 0305183000551	

HISTÓRICO

Bruto Dia . 127.921

Órgão: FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Serviço: 3 - Licenciamento
Tipo de Licença: LO - LICENCA DE OPERACAO
Classe: 5
Empreendimento: JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA, CPF/CNPJ: 26281022000160
Parcela: 5 / 5
FOBI de Referência: 54815/2001
Documento no SIAM: 218583/2010

Juros: 258,13
Multa: 267,22

Após o vencimento incidirá juros e multa.
Procurar a SUPRAM/REGIONAIS DO SISEMA mais próxima para emissão de novo DAE.
Se o vencimento coincidir com feriados ou finais de semana, antecipar o pagamento.

LAC 23/9/2009/1/2011
DOC:0690088/2009

PAG:656

1ª VIA CONTRIBUINTE

Sr. Caixa, Este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável

85650000138 8 86470213101 1 13012030518 5 30005510209 3

AUTENTICAÇÃO	TOTAL	13.886,47

MOD 06-01

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / MG
PEQUENAS EMPRESAS
AGENCIA CENTRO (0518)

Data do Pagamento.....: 30/11/2010
Agencia Pagadora.....: 0367
Valor Total.....: 13.886,47
Nr Docto Mercantil.....: 000000-0008220
Codigo de Barras:
85650000138 8 86470213101 1 13012030518 5 30005510209 3

AUTENTICACAO

3990305730N0V2010136124 13.886,47RD008220

Ouvidoria MB 0800 7070384 / SAC 0800 7070398

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0890089/2009
PAG:857

Uberaba, Minas Gerais, 15 de outubro de 2018.

À

SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Att: Ricardo Rosamília Bello – Analista Ambiental

Referência: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA, posto revendedor inscrito no CNPJ sob o nº 26.281.022/0001-60, localizado a Avenida Deputado José Marcus Cherém, nº. 2040, Bairro Vila São Cristovão, Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, vem através desse apresentar novo cronograma de obras

1 – Cronograma de obras referente a substituição de tanques com ampliação de capacidade, documento em anexo.

Atenciosamente.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
CNPJ nº. 26.281.022/0001-60
"POSTO PEPE"
Edson Galego

ESFERA AMBIENTAL
CONTATO: HELENA/CASSIANO
TELEFONE: (34) 3317-4427 – (34) 3316-0455 – (34) 99978-1998
EMAIL: esferambiental@terra.com.br

R0174624/2018
SUPRAM TMAP
Recebido 24/10/2018
Ass.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE :JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - CNPJ: 23.281.022/0001-60

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SASC: **JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 07.335.871/0001-05**

out/18			Outubro de 2018																													
Execução da Obra Serviço.	Duração	Inicio	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMPRA DOS EQUIPAMENTOS																																	
TANQUE SUBTERRÂNEO DE ARMAZENAMENTO	0	ADQUIRIDOS																															
EQUIPAMENTOS / MATERIAL ECOLÓGICOS	15 DIAS	10/10/2018																															
CANALETAS	15 DIAS	10/10/2018																															
OBRAS CIVIS																																	
RETIRADA DOS TANQUES SUBTERRANEOS	08 DIAS	29/10/2018																															

OBS: TANQUES SUBTERRÂNEOS DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL JÁ FORAM ADQUIRIDOS

PÁG:858
DOC:GBB0086/2009
LAC-7319/2011/2009

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE :JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - CNPJ: 23.281.022/0001-60

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SASC: **JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 07.335.871/0001-05**

nov/18			Novembro de 2018																												
Execução de Obra Serviço.	Duração	Inicio	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OBRAS CIVIS																																	
RETIRADA DOS TANQUES SUBTERRANEOS	06 DIAS	29/10/2018																															
DESTINAÇÃO DOS TANQUES	03 DIAS	05/11/2018																															
SERVIÇO / LAUDO D FUNDO DE CAVA	02 DIAS	06/11/2018																															
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS																																	
RESULTADO LAUDO FUNDO DE CAVA	20 DIAS	07/11/2018																															
PREPARAÇÃO DA AREA PARA INST. DOS TANQUES	4 DIAS	08/11/2018																															
CAVA PARA TANQUES	2 DIAS	08/11/2018																															
INSTALAÇÃO DOS TANQUES	4 DIAS	12/11/2018																															
INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS /MATERIAL ECOLÓGICOS	16 DIAS	14/11/2018																															
RESERVATORIO DE CONTENÇÃO TANQUE	2 DIAS	30/11/2018																															
SPILL DE DESCARGA	2 DIAS	30/11/2018																															

OBS: INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECOLOGICOS (TODOS EQUIPAMENTOS INTERLIGADOS AOS TANQUES, BOMBAS MEDIDORAS E FILTROS)

Lei 7319/2001
DOC:08800089/2009
PAG-658

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE :JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - CNPJ: 23.281.022/0001-60

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SASC: **JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 07.335.871/0001-05**

dez/18			Dezembro de 2018																													
Execução de Obra Serviço.	Duração	Inicio	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS																																	
SPILL DE MONITORAMENTO	2 DIAS	01/12/2018																															
VALVULAS ANTITRANSBORDAMENTO	2 DIAS	01/12/2018																															
OBRA CIVIL																																	
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO PARA CONCRETAR PISTA	6 DIAS	03/12/2018																															
FIXAÇÃO DE CANALETAS SOBRE TQS	3 DIAS	10/12/2018																															
LANÇAMENTO DE CONCRETO NA PISTAS SOBRE TQS	2 DIAS	13/12/2018																															
ISOLAMENTO CURA CONCRETO	20 DIAS	15/12/2018																															

OBS:

DOC:08800089/2009
PÁG:880

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE :JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - CNPJ: 23.281.022/0001-60

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SASC: JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 07.335.871/0001-05

jan/19			Janeiro de 2019																														
Execução de Obra Serviço.	Duração	Inicio	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OBRA CIVIL																																	
ISOLAMENTO CURA CONCRETO	20 DIAS	15/12/2018																															
FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS																																	
TESTE DE ESTANQUEIDADE	2 DIAS	04/01/2019																															
LIMPEZA DO LOCAL	03 DIAS	07/01/2019																															

OBS:

USC 23/10/2001 12:20:31
DOC:06800989/2009
PÁG:681

JV TESTE
ESTANQUEIDADE

RUA GUIA LOPES, Nº 875, ABADIA, CEP:38.026-360 -UBERABA-MG
CNPJ: 27.797.170/0001-03 / IE: 00297.1255.0-36
E-MAIL:jvtestes@hotmail.com/jjbombas@hotmail.com

TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TANQUES SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS, TANQUE AÉREO, LAUDO EM COMPREENSORES E SERVIÇOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, FAZENDA E EMPRESAS EM GERAL COM APARELHO DIGITAL, MODELO EQUITEST

TEL.:(34)3316-3608/3314-6272/99930-1156

LAC 2379/2001/1/2021
DOC:0990089/2009
PÁG:682

LAUDO

DE

ESTANQUEIDADE

JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

COBERTURA DEBAIXO

26/05/2018

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG **ART de Obra ou Serviço**
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **14201800000004555727**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1 Responsável Técnico

SEBASTIAO DE JESUS PATTO GRACIANO

DOC:0860089/2009

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO;

RNP: 1402048360

Registro: 04.0.0000071688

PAG:663

Empresa contratada: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVICOS LTDA - ME

Registro: 73086

2 Dados do Contrato

Contratante: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA CNPJ: 26.281.022/0001-60

Logradouro: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM Nº: 002040

Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: UBERABA UF: MG CEP: 38040500

Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Celebrado em: 26/05/2018

Valor: 250,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3 Dados da Obra/Serviço

Logradouro: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM Nº: 002040

Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: UBERABA UF: MG CEP: 38040500

Data de Início: 26/05/2018 Previsão de término: 26/05/2018

Finalidade: INDUSTRIAL

Proprietário: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA CNPJ: 26.281.022/0001-60

4 Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - EXECUÇÃO		
LAUDO, EQUIP. MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS E MÁQUINAS EM GERAL, MAQ/EQ. P/ POSTOS DE GASOLINA	1.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5 Observações

LAUDO DE ESTANQUEIDADE EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS SUBTERRÂNEO E TUBULAÇÕES INTERLIGADAS

6 Declarações

7 Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS,ARQ.E AGRÔNOMOS DA RE

8 Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Uberaba de 26 de 2018

SEBASTIAO DE JESUS PATTO GRACIANO RNP: 1402048360

JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS CNPJ: 26.281.022/0001-60

9 Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALIDA EM TODA A REGIÃO DA ÁREA DE ATRIBUIÇÃO MÚTUA

CREA-MG

www.crea-mg.org.br | 0800 0312732

Valor da ART: 82,94 Registrada em: 05/06/2018 Valor Pago: 82,94 Nosso Número: 00000000044949006

cobertura 2 (nova)

DOC:0890089/2009

ES PÁG:664

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 727

DATA:06/06/2018

Meio Ambiente — INMETRO — NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA			
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		Bandeira: SHELL	
Endereço: AV. DEP MARCUS CHEREM,2040			
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	Cidade: UBERABA		UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016521850000	Tel.: 34 - 3336-7666	
Finalidade do ensaio: VERIFICAR ESTANQUEIDADE DE TANQUES E LINHAS		Data do Ensaio: 26/06/2018	

CROQUI DA INSTALAÇÃO DO SASC



LEGENDA

Tanque: Pleno, Bipartido, Tripartido

Filtro F Nº

Bomba B Nº

Chave by pass

Poço de monitoramento

Tubulações: Sucção, Respiro, Eliminado de ar Un. FIL, Retorno Un. FIL, Enchimento

Respiro, Sump de filtro, Descarga a distância

Cobertura, Coluna quadrada, Coluna redonda

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE ESERVIÇOS LTDA -ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 002071295.00-36	Tel.: (34)3316-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: SEBATIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto Engenheiro	Data:26/06/2018
CREA: 71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica ART:14201800000004556727	

Ofício 2319/2001/1/2001
DOC:0890089/2009
PÁG:665

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:06/06/2019

Meio Ambiente — INMETRO — NCC — OCP 0034

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA		
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		Bandeira:SHELL
Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040		
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	Cidade: UBERABA	UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016621850000	Tel.: 34 - 3336-7866
Finalidade do ensaio: Verificação da estanqueidade nas linhas e tanques.		Data do Ensaio:26/05/2018

DADOS DO TANQUE / ENSAIO DO COMPARTIMENTO

TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 01

FABRICANTE: N/I	Nº SÉRIE: N/I	DATA FAB.: N/I
TIPO: ☐ Parede Dupla ☐ Parede Simples com Sump ☒ Parede Simples sem Sump ☐ Válvula Extratora		
DIÂMETRO (mm):	CAPACIDADE TOTAL (litros): 30.000	QTD. DE COMPARTIMENTOS: 2

RESULTADO DO ENSAIO (PARTE SECA PARTE COM PRODUTO)

COMPARTIMENTO / IDENTIFICAÇÃO: 1	TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO:1
RESULTADO DO ENSAIO DO COMPARTIMENTO:	ESTANQUE
PRODUTO ARMAZENADO: GASOLINA COMUM	CAPACIDADE (litros): 30.000
NÍVEL DO PRODUTO (centímetros): 78	NÍVEL DO PRODUTO (litros):
MÉTODO UTILIZADO: PRESSÃO NEGATIVA	PRESSÃO APLICADA (mmhg): -100
VACUÔMETRO (Nº Série/Identif.):EQUITEST 035	Validade da Calibração (até): 09/06/2019
Certificado nº: 348/17	Laboratório: MEDTEST
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 15	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

TUBULAÇÕES/ACESSÓRIOS INTERLIGADOS AO COMPARTIMENTO

1 - TUBULAÇÕES — Observações:

I - SUCÇÃO

Identificação da Linha	Bomba nº	Fabricante	Modelo	Número de Série	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
1	4	WAYNE	3G3389P	49194	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE

Observações:	Identificação da Linha	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
II - RESPIRO	1	PRESSÃO PSO	15	ESTANQUE
III - ELIMINADOR DE AR - UNID. DE FILTRAGEM				
IV - RETORNO DA UNIDADE DE FILTRAGEM				
V - ENCHIMENTO: ☐ DIRETA ☐ A DISTÂNCIA				
1 - EXTRATORA DA VÁLVULA DE PÉ				
2 -				
3 -				
4 -				
5 -				
6 -				

MANÔMETRO UTILIZADO - Nº Série: 799201	Validade da Calibração (até): 12/09/2018
Certificado nº: T2/42533/2017	Laboratório: FAMABRAS
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO -

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 002971255.00-36	Tel.: (34)3315-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto:	Data:26/05/2018
CREA:71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:14201808000004655727	

Sebastião de Jesus Patto Graciano — Engenheiro Químico — CREA 71688/D

Legenda do resultado do ensaio: Estanque (E) ou Não Estanque (NE)

DOC:0890089/2009
PÁG:886
(34)99930-1156

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:06/06/2019

Meio Ambiente — INMETRO — NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS		
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		Bandeira: SHELL
Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040		
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	Cidade: UBERABA	UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016621850000	Tel.: 34 - 3336-7856
Finalidade do ensaio: Verificação da estanqueidade nas linhas e tanques.		Data do Ensaio:26/05/2018

DADOS DO TANQUE / ENSAIO DO COMPARTIMENTO

TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 01

FABRICANTE: N/I	Nº SÉRIE: N/I	DATA FAB.: N/I

TIPO: [ ] Parede Dupla [ ] Parede Simples com Sump [X] Parede Simples sem Sump [ ] Válvula Extratora

DIÂMETRO (mm):	CAPACIDADE TOTAL (litros): 30.000	QTD. DE COMPARTIMENTOS: 2

RESULTADO DO ENSAIO (PARTE SECA PARTE COM PRODUTO)

COMPARTIMENTO / IDENTIFICAÇÃO: 2	TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO:1

RESULTADO DO ENSAIO DO COMPARTIMENTO: ESTANQUE

PRODUTO ARMAZENADO: ETANOL	CAPACIDADE (litros): 30.000
NÍVEL DO PRODUTO (centímetros): 89	NÍVEL DO PRODUTO (litros):8900
MÉTODO UTILIZADO: PRESSÃO NEGATIVA	PRESSÃO APLICADA (mmhg): -100
VACUÔMETRO (Nº Série/Identif.):EQUITEST 035	Validade da Calibração (até): 09/06/2019
Certificado nº: 348/17	Laboratório: MEDTEST
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 15	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

TUBULAÇÕES/ACESSÓRIOS INTERLIGADOS AO COMPARTIMENTO

1 - TUBULAÇÕES — Observações:

I - SUCÇÃO

Identificação da Linha	Bomba nº	Fabricante	Modelo	Número de Série	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
2	3	WAYNE	3G3389P	49194	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE

Observações:	Identificação da Linha	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
II - RESPIRO	2	PRESSÃO PSO	15	ESTANQUE
III - ELIMINADOR DE AR - UNID. DE FILTRAGEM				
IV - RETORNO DA UNIDADE DE FILTRAGEM				
V - ENCHIMENTO: [ ] DIRETA [ ] A DISTÂNCIA				
1 - EXTRATORA DA VÁLVULA DE PÉ				
2 -				
3 -				
4 -				
5 -				
6 -				

MANÔMETRO UTILIZADO - Nº Série: 799201	Validade da Calibração (até): 12/09/2019
Certificado nº: T2/42533/2017	Laboratório: FAMABRAS
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 00297125500-36	Tel.:(34)3316-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto:	Data:26/05/2018
CREA:71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:14201800000004565727	

Sebastião de Jesus Patto Graciano — Engenheiro Mecânico — CREA 71688-D

Legenda do resultado do ensaio: Estanque (E) ou Não Estanque (NE)

LOC 2319/2001/172001
DOC:0890088/2009
PAG:667

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:06/06/2019

Meio Ambiente INMETRO NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS		
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		Bandeira: SHELL
Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040		
Bairro: VILA SAO CRISTOVAO	Cidade: UBERABA	UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016621850000	Tel.: 34 - 3336-7866
Finalidade do ensaio: Verificação de estanqueidade nas linhas e tanques.		Data do Ensaio:26/05/2018

DADOS DO TANQUE / ENSAIO DO COMPARTIMENTO

TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 02

FABRICANTE: N/I	Nº SERIE: N/I	DATA FAB.: N/I

TIPO: [ ] Parede Dupla [ ] Parede Simples com Sump [X] Parede Simples sem Sump [ ] Válvula Extratora

DIAMETRO (mm):	CAPACIDADE TOTAL (litros): 15.000	QTD. DE COMPARTIMENTOS: 1

RESULTADO DO ENSAIO (PARTE SECA PARTE COM PRODUTO)

COMPARTIMENTO / IDENTIFICAÇÃO: 3	TANQUE Nº / IDENTIFICAÇAO: 2
RESULTADO DO ENSAIO DO COMPARTIMENTO:	ESTANQUE
PRODUTO ARMAZENADO: DIESEL S10	CAPACIDADE (litros): 15.000
NÍVEL DO PRODUTO (centimetros): 62	NÍVEL DO PRODUTO (litros):6200
MÉTODO UTILIZADO: PRESSÃO NEGATIVA	PRESSÃO APLICADA (mmhg): -100
VACUÔMETRO (Nº Série/Identif.):EQUITEST 035	Validade da Calibração (até): 09/06/2019
Certificado nº: 348/17	Laboratório: MEDTEST
TEMPO DE PRE-ENSAIO (minutos): 15	TEMPO DE EXECUÇAO DO ENSAIO (minutos): 30

TUBULAÇÕES/ACESSÓRIOS INTERLIGADOS AO COMPARTIMENTO

1 - TUBULAÇÕES — Observações:

I - SUCÇÃO

Identificação da Linha	Bomba nº	Fabricante	Modelo	Número de Série	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
3	2	WAYNE	3G3389P	49193	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE
4	10	WAYNE	3G3389P	49195	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE
5	6	WAYNE	3G3389P	49194	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE

Observações:	Identificação da Linha	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
II - RESPIRO	3 , 4 , 5	PRESSÃO PSO	15	ESTANQUE
III - ELIMINADOR DE AR - UNID. DE FILTRAGEM				
IV - RETORNO DA UNIDADE DE FILTRAGEM				
V - ENCHIMENTO: [ ] DIRETA [ ] A DISTANCIA				
1 - EXTRATORA DA VÁLVULA DE PÉ				
2 -				
3 -				
4 -				
5 -				
6 -				

MANÔMETRO UTILIZADO - Nº Série: 799201	Validade da Calibração (até): 12/09/2019
Certificado nº: T2/42533/2017	Laboratório: FAMABRAS
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO -

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 002971255.00-36	Tel.:(34)9316-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto:	Data:26/05/2018
CREA:71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:14201900000004555727	

Legenda do resultado do ensaio: Estanque (E) ou Não Estanque (NE)

PÁG:668

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:06/06/2019

Meio Ambiente — INMETRO — NCC OCP 0034

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS		
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		Bandeira: SHELL
Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040		
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	Cidade: UBERABA	UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016621850000	Tel.: 34 - 3336-7866
Finalidade do ensaio: Verificação da estanqueidade nas linhas e tanques.		Data do Ensaio:26/05/2018

DADOS DO TANQUE / ENSAIO DO COMPARTIMENTO

TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 03

FABRICANTE: N/I	Nº SÉRIE: N/I	DATA FAB.: N/I

TIPO: [ ] Parede Dupla [ ] Parede Simples com Sump [X] Parede Simples sem Sump [ ] Válvula Extratora

DIÂMETRO (mm):	CAPACIDADE TOTAL (litros): 30.000	QTD. DE COMPARTIMENTOS: 1

RESULTADO DO ENSAIO (PARTE SECA PARTE COM PRODUTO)

COMPARTIMENTO / IDENTIFICAÇÃO: 4	TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 3
RESULTADO DO ENSAIO DO COMPARTIMENTO:	ESTANQUE
PRODUTO ARMAZENADO: DIESEL COMUM	CAPACIDADE (litros): 30.000
NÍVEL DO PRODUTO (centímetros): 84	NÍVEL DO PRODUTO (litros):8400
MÉTODO UTILIZADO: PRESSÃO NEGATIVA	PRESSÃO APLICADA (mmhg): -100
VACUÔMETRO (Nº Série/identif.):EQUITEST 035	Validade da Calibração (até): 09/08/2019
Certificado nº: 348/17	Laboratório: MEDTEST
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 15	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

TUBULAÇÕES/ACESSÓRIOS INTERLIGADOS AO COMPARTIMENTO

1 - TUBULAÇÕES — Observações:

I - SUCÇÃO

Identificação da Linha	Bomba nº	Fabricante	Modelo	Número de Série	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
6	5	WAYNE	3G3389P	49194	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE
7	1	WAYNE	3G3389P	49193	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE
8	11 , 12	WAYNE	3G3387P	31820	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE

Observações:	Identificação da Linha	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
II - RESPIRO	6 , 7 , 8	PRESSÃO PSO	15	ESTANQUE
III - ELIMINADOR DE AR - UNID. DE FILTRAGEM				
IV - RETORNO DA UNIDADE DE FILTRAGEM				
V - ENCHIMENTO: [ ] DIRETA [ ] A DISTÂNCIA				
1 - EXTRATORA DA VÁLVULA DE PÉ				
2 -				
3 -				
4 -				
5 -				
6 -				

MANÔMETRO UTILIZADO - Nº Série: 799201	Validade da Calibração (até): 12/09/2019
Certificado nº: T2/42533/2017	Laboratório: FAMABRAS
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO -

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 002971255.00-36	Tel.:(34)3316-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto:	Data:26/05/2018
CREA:71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: 92017000000004555727	

Legenda do resultado do ensaio: Estanque (E) ou Não Estanque (NE)

DOC:0880089/2008

PÁG:889

(34)99930-1156

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:06/06/2019

Meio Ambiente INMETRO NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS		
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		Bandeira: SHELL
Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040		
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	Cidade: UBERABA	UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016621850000	Tel.: 34 - 3336-7866
Finalidade do ensaio: Verificação da estanqueidade nas linhas e tanques.		Data do Ensaio:26/05/2018

DADOS DO TANQUE / ENSAIO DO COMPARTIMENTO

TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 04

FABRICANTE: N/I	Nº SÉRIE: N/I	DATA FAB.: N/I
TIPO: ☐ Parede Dupla ☐ Parede Simples com Sump ☒ Parede Simples sem Sump ☐ Válvula Extratora		
DIÂMETRO (mm):	CAPACIDADE TOTAL (litros): 30.000	QTD. DE COMPARTIMENTOS: 1

RESULTADO DO ENSAIO (PARTE SECA PARTE COM PRODUTO)

COMPARTIMENTO / IDENTIFICAÇÃO: 5	TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 4
RESULTADO DO ENSAIO DO COMPARTIMENTO:	ESTANQUE
PRODUTO ARMAZENADO: DIESEL COMUM	CAPACIDADE (litros): 30.000
NÍVEL DO PRODUTO (centímetros): 91	NÍVEL DO PRODUTO (litros):9100
MÉTODO UTILIZADO: PRESSÃO NEGATIVA	PRESSÃO APLICADA (mmhg): -100
VACUÔMETRO (Nº Série/Identif.):EQUITEST 035	Validade da Calibração (até): 09/08/2018
Certificado nº: 348/17	Laboratório: MEDTEST
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

TUBULAÇÕES/ACESSÓRIOS INTERLIGADOS AO COMPARTIMENTO

1 - TUBULAÇÕES — Observações:

I - SUCÇÃO

Identificação da Linha	Bomba nº	Fabricante	Modelo	Número de Série	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
9	9	WAYNE	3G3389P	40195	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE
10	13 , 14	WAYNE	3G3387P	31825	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE

Observações:	Identificação da Linha	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
II - RESPIRO	9 , 10	PRESSÃO PSO	15	ESTANQUE
III - ELIMINADOR DE AR - UNID. DE FILTRAGEM				
IV - RETORNO DA UNIDADE DE FILTRAGEM				
V - ENCHIMENTO: ☐ DIRETA ☐ A DISTÂNCIA				
1 - EXTRATORA DA VÁLVULA DE PÉ				
2 -				
3 -				
4 -				
5 -				
6 -				

MANÔMETRO UTILIZADO - Nº Série: 799201	Validade da Calibração (até): 12/09/2018
Certificado nº: T2/42533/2017	Laboratório: FAMABRAS
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO -

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 002971255.00-36	Tel.: (34)3316-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto:	Data:26/05/2018
CREA:71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:14201800000004555727	

Legenda do resultado do ensaio: Estanque (E) ou Não Estanque (NE)

Ensaio de Estanqueidade - UL●AGE teste não volumétri●

TankTest
Testes de Estanqueidade

N° do Pedido:	0727	Tipo:	Parede Simples	Data:	26/05/2018
Operador:	Jeandson	Produto	Gasolina	Início do Teste:	16:30
N° do Tanque:	01	Nível de Produto:	78 cm		
Capacidade:	15.000lts	Nível de Água:			
Divisão:	8i - Parado	Equipamento N°:	035		

JAC 23197/2011/12061
DOC:08660089/2009
PAG:670



Ensaio de Estanqueidade - ULLAGE teste não volumétrico

Nº do Pedido:	0727	Tipo:	Parede Simples	Data:	26/05/18
Operador:	Jeandson	Produto	Etanol	Início do Teste:	17:10
Nº do Tanque:	02	Nível de Produto:	89 cm		
Capacidade:	15.000 lts	Nível de Água:	0		
Divisão:	Bi - partido	Equipamento Nº:	035		

PÁG 671

DOC:0690882000

TankTest
Testes de Estanqueidade



Ensaio de Estanqueidade - U●LAGE teste não volumétri●o

N° do Pedido: 0727
Operador: Jeandson
N° do Tanque: 03
Capacidade: 15.000lts
Divisão: Pleno

Tipo: Parede Simples
Produto: Diesel S - 10
Nivel de Produto: 62 cm
Nivel de Água: 0
Equipamento N°: 035

Data: 26/05/2018
Início do Teste: 17:30

TankTest
Testes de Estanqueidade

DOC:09582014/2013
PAG:872



Ensaio de Estanqueidade - ULLAGE teste não volumétrico

TankTest
Testes de Estanqueidade

Nº do Pedido:	0727	Tipo:	Parede simples	Data:	26/05/2018
Operador:	Jeandson	Produto	84 cm	Início do Teste:	17:45
Nº do Tanque:	04	Nível de Produto	76 cm		
Capacidade:	30 000lts	Nível de Água	0		
Divisão:	Pleno	Equipamento Nº	335		

DOC 08582011/2013
PÁG 873



Ensaio de Estanqueidade - ULLAGE teste não volumétrico

TankTest
Testes de Estanqueidade

N° do Pedido:	0727	Tipo:	Parede Simples	Data:	26/05/2018
Operador:	Jeandson	Produto	Diesel Comum	Início do Teste:	17:52
N° do Tanque:	05	Nível de Produto:	65 cm		
Capacidade:	30.000lts	Nível de Água:	0		
Divisão:	Pleno	Equipamento N°:	035		

PÁG:074
DOC:09582201/2013
AC 2319/2001/2001



JV TESTE
ESTANQUEIDADE

RUA GUIA LOPES, Nº 875, ABADIA, CEP:38.026-360 -UBERABA-MG
CNPJ: 27.797.170/0001-03 / IE: 00297.1255.0-36
E-MAIL:jvtestes@hotmail.com/jjbombas@hotmail.com

TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TANQUES SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS, TANQUE AÉREO, LAUDO EM COMPREENSORES E SERVIÇOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, FAZENDA E EMPRESAS EM GERAL COM APARELHO DIGITAL, MODELO EQUITEST

TEL.:(34)3316-3608/3314-6272/99930-1156

TESTE DE ESTANQUEIDADE

DOC:0958201/2013
PÁG:675

JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
COBERTURA DEBAIXO
26/05/2018







JV TESTE
ESTANQUEIDADE

RUA GUIA LOPES, Nº 875, ABADIA, CEP:38.026-360 -UBERABA-MG
CNPJ: 27.797.170/0001-03 / IE: 00297.1255.0-36
E-MAIL:jvtestes@hotmail.com/jjbombas@hotmail.com
TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TANQUES SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS, TANQUE AÉREO, LAUDO EM COMPREENSORES E SERVIÇOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, FAZENDA E EMPRESAS EM GERAL COM APARELHO DIGITAL, MODELO EQUITEST
TEL.:(34)3316-3608/3314-6272/99930-1156

SAC 2319/2001/1/2001
DOC:0959201/2013
PÁG:676

LAUDO

DE

ESTANQUEIDADE

JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

COBERTURA DEBAIXO

26/05/2018

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG **ART de Obra ou Serviço**
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **14201800000004555727**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1 Responsável Técnico
SEBASTIAO DE JESUS PATTO GRACIANO
Título profissional
ENGENHEIRO MECANICO;
DOC:09582/01/2013
RNP: 1402048360
Registro: 04.0.0000071688
Empresa contratada
JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVICOS LTDA - ME
PAG 6/7
Registro: 73086

2 Dados do Contrato
Contratante: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 26.281.022/0001-60
Logradouro: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM
Nº: 002040
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: UBERABA
UF: MG
CEP: 38040500
Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Celebrado em: 26/05/2018
Valor: 250,00
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3 Dados da Obra/Serviço
Logradouro: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM
Nº: 002040
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: UBERABA
UF: MG
CEP: 38040500
Data de início: 26/05/2018
Previsão de término: 26/05/2018
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 26.281.022/0001-60

4 Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - EXECUÇÃO		
LAUDO, EQUIP. MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS E MÁQUINAS EM GERAL, MAQ/EQ. P/ POSTOS DE GASOLINA	1.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5 Observações
LAUDO DE ESTANQUEIDADE EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS SUBTERRÂNEO E TUBULAÇÕES INTERLIGADAS.

6 Declarações

7 Entidade de Classe
ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS, ARQ.E AGRÔNOMOS DA RE

8 Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
_____ de _____
SEBASTIAO DE JESUS PATTO GRACIANO RNP: 1402048360
Engenheiro Mecânico
CREA 071688-D
JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS CNPJ: 26.281.022/0001-60

9 Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA/SERVIÇO/OUTRO: ÁREA DE ATUAÇÃO: MEDIÇÃO:

CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800 0312732

Valor da ART: 82,94 Registrada em: 05/06/2018 Valor Pago: 82,94 Nosso Número: 00000000004449006

cobertura 2 (nova)

DOC.0858201/2013

PÁG:678

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 727

DATA:06/06/2018

Meio Ambiente — INMETRO — NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA			
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		**Bandeira:** SHELL	
Endereço: AV. DEP MARCUS CHEREM,2040			
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	**Cidade:** UBERABA		**UF:** MG
CNPJ: 26.251.022/0001-60	**I.E.:** 7016621850000	**Tel.:** 34 - 3336-7868	
Finalidade do ensaio: VERIFICAR ESTANQUEIDADE DE TANQUES E LINHAS		**Data do Ensaio:** 26/05/2018	

CROQUI DA INSTALAÇÃO DO SASC



LEGENDA

Tanque: Pleno; Bipartido; Tripartido

Filtro; Bomba; Chave by pass

Poço de monitoramento

Tubulações: Sucção; Respiro; Eliminador de ar Un. Filt.; Retorno Un. Filt.; Enchimento

Respiro; Sump de filtro; Descarga à distância

Cobertura; Coluna quadrada; Coluna redonda

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE SERVIÇOS LTDA -ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-05	**I.E.:** 002971255.00-36	**Tel.:** (34)3316-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: SEBATIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	**Visto:** Sebatião de Jesus Patto Graciano CREA: 71688-D	**Data:** 26/05/2018
CREA: 71688-D	**Anotação de Responsabilidade Técnica ART:** 14201800000004555727	

LAC 2319/2001/2001
DOC:0858201/2013
PAG:679
(34)99930-1156

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:06/06/2019

Meio Ambiente INMETRO NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA

Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO | Bandeira:SHELL

Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040

Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO | Cidade: UBERABA | UF: MG

CNPJ: 26.281.022/0001-60 | I.E.: 7016621850000 | Tel.: 34 - 3336-7866

Finalidade do ensaio: Verificação da estanqueidade nas linhas e tanques. | Data do Ensaio:26/05/2018

DADOS DO TANQUE / ENSAIO DO COMPARTIMENTO

TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 01

FABRICANTE: N/I | Nº SERIE: N/I | DATA FAB.: N/I

TIPO: [ ] Parede Dupla [ ] Parede Simples com Sump [X] Parede Simples sem Sump [ ] Válvula Extratora

DIÂMETRO (mm): | CAPACIDADE TOTAL (litros): 30.000 | QTD. DE COMPARTIMENTOS: 2

RESULTADO DO ENSAIO (PARTE SECA PARTE COM PRODUTO)

COMPARTIMENTO / IDENTIFICAÇÃO: 1 | TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO:1

RESULTADO DO ENSAIO DO COMPARTIMENTO: ESTANQUE

PRODUTO ARMAZENADO: GASOLINA COMUM | CAPACIDADE (litros): 30.000

NÍVEL DO PRODUTO (centímetros): 78 | NÍVEL DO PRODUTO (litros):

MÉTODO UTILIZADO: PRESSÃO NEGATIVA | PRESSÃO APLICADA (mmhg): -100

VACUÔMETRO (Nº Série/identif.):EQUITEST 035 | Validade da Calibração (até): 09/06/2019

Certificado nº: 348/17 | Laboratório: MEDTEST

TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 15 | TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

TUBULAÇÕES/ACESSÓRIOS INTERLIGADOS AO COMPARTIMENTO

I - TUBULAÇÕES | Observações:

I - SUCÇÃO

Identificação da Linha	Bomba nº	Fabricante	Modelo	Número de Série	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
1	4	WAYNE	3G3389P	49194	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE

Observações:	Identificação da Linha	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
II - RESPIRO	1	PRESSÃO PSO	15	ESTANQUE
III - ELIMINADOR DE AR - UNID. DE FILTRAGEM				
IV - RETORNO DA UNIDADE DE FILTRAGEM				
V - ENCHIMENTO: [ ] DIRETA [ ] A DISTÂNCIA				
1 - EXTRATORA DA VÁLVULA DE PÉ				
2 -				
3 -				
4 -				
5 -				
6 -				

MANÔMETRO UTILIZADO - Nº Série: 799291 | Validade da Calibração (até): 12/09/2019

Certificado nº: T2/42533/2017 | Laboratório: FAMABRAS

TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10 | TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO -

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 27.797.170/0001-03 | I.E.: 002971255.00-36 | Tel.: (34)3316-3808

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO | Visto: | Data:26/05/2018

CREA:71688-D | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:14201800000004555727

Sebastião de Jesus Patto Graciano Engº Responsável Técnico CREA 71688-D

Legenda do resultado do ensaio: Estanque (E) ou Não Estanque (NE)

CAC 2319/2011/2013
DOC:0958201/2013
PÁG:680
(34)99930-1156

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:06/06/2019

Meio Ambiente INMETRO NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS		
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		Bandeira: SHELL
Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040		
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	Cidade: UBERABA	UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016621660000	Tel.: 34 - 3336-7866
Finalidade do ensaio: Verificação da estanqueidade nas linhas e tanques.		Data do Ensaio:26/05/2018

DADOS DO TANQUE / ENSAIO DO COMPARTIMENTO

TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 02

FABRICANTE: N/I	Nº SÉRIE: N/I	DATA FAB.: N/I

TIPO: [ ] Parede Dupla [ ] Parede Simples com Sump [X] Parede Simples sem Sump [ ] Válvula Extratora

DIÂMETRO (mm):	CAPACIDADE TOTAL (litros): 15.000	QTD. DE COMPARTIMENTOS: 1

RESULTADO DO ENSAIO (PARTE SECA PARTE COM PRODUTO)

COMPARTIMENTO / IDENTIFICAÇÃO: 3	TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO:2
RESULTADO DO ENSAIO DO COMPARTIMENTO:	ESTANQUE
PRODUTO ARMAZENADO: DIESEL S10	CAPACIDADE (litros): 15.000
NÍVEL DO PRODUTO (centímetros): 62	NÍVEL DO PRODUTO (litros):6200
MÉTODO UTILIZADO: PRESSÃO NEGATIVA	PRESSÃO APLICADA (mmhg): -100
VACUÔMETRO (Nº Série/Identif.):EQUITEST 035	Validade da Calibração (até): 09/06/2019
Certificado nº: 348/17	Laboratório: MEDTEST
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 15	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

TUBULAÇÕES/ACESSÓRIOS INTERLIGADOS AO COMPARTIMENTO

1 - TUBULAÇÕES — Observações:

I - SUCÇÃO

Identificação da Linha	Bomba nº	Fabricante	Modelo	Número de Série	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
3	2	WAYNE	3G3389P	49193	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE
4	10	WAYNE	3G3389P	49195	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE
6	6	WAYNE	3G3389P	49194	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE

Observações:	Identificação da Linha	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
II - RESPIRO	3 , 4 , 5	PRESSÃO PSD	15	ESTANQUE
III - ELIMINADOR DE AR - UNID. DE FILTRAGEM				
IV - RETORNO DA UNIDADE DE FILTRAGEM				
V - ENCHIMENTO: [ ] DIRETA [ ] A DISTÂNCIA				
1 - EXTRATORA DA VÁLVULA DE PÉ				
2 -				
3 -				
4 -				
5 -				
6 -				

MANÔMETRO UTILIZADO - Nº Série: 799201	Validade da Calibração (até): 12/09/2019
Certificado nº: T2/42533/2017	Laboratório: FAMABRAS
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO -

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 002971255.00-36	Tel.:(34)3316-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto:	Data:26/05/2018
CREA:71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:14201900000004656727	

Legenda do resultado do ensaio: Estanque (E) ou Não Estanque (NE)

DOC:095820172013

PÁG:881

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:06/06/2019

Meio Ambiente — INMETRO — NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS		
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		Bandeira: SHELL
Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040		
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	Cidade: UBERABA	UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016621850000	Tel.: 34 - 3336-7866
Finalidade do ensaio: Verificação de estanqueidade nas linhas e tanques.		Data do Ensaio:26/05/2018

DADOS DO TANQUE / ENSAIO DO COMPARTIMENTO

TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 01

FABRICANTE: N/I	Nº SÉRIE: N/I	DATA FAB.: N/I
TIPO: [ ] Parede Dupla [ ] Parede Simples com Sump [X] Parede Simples sem Sump [ ] Válvula Extratora		
DIÂMETRO (mm):	CAPACIDADE TOTAL (litros): 30.000	QTD. DE COMPARTIMENTOS: 2

RESULTADO DO ENSAIO (PARTE SECA PARTE COM PRODUTO)

COMPARTIMENTO / IDENTIFICAÇÃO: 2	TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO:1
RESULTADO DO ENSAIO DO COMPARTIMENTO:	ESTANQUE
PRODUTO ARMAZENADO: ETANOL	CAPACIDADE (litros): 30.000
NÍVEL DO PRODUTO (centímetros): 69	NÍVEL DO PRODUTO (litros):8900
MÉTODO UTILIZADO: PRESSÃO NEGATIVA	PRESSÃO APLICADA (mmhg): -100
VACUÔMETRO (Nº Série/identif.):EQUITEST 035	Validade da Calibração (até): 09/06/2019
Certificado nº: 348/17	Laboratório: MEDTEST
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 15	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

TUBULAÇÕES/ACESSÓRIOS INTERLIGADOS AO COMPARTIMENTO

I - TUBULAÇÕES	Observações:
I - SUCÇÃO	

Identificação da Linha	Bomba nº	Fabricante	Modelo	Número de Série	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
2	3	WAYNE	3G3388P	48194	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE

Observações:	Identificação da Linha	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
II - RESPIRO	2	PRESSÃO PSO	15	ESTANQUE
III - ELIMINADOR DE AR - UNID. DE FILTRAGEM				
IV - RETORNO DA UNIDADE DE FILTRAGEM				
V - ENCHIMENTO: [ ] DIRETA [ ] A DISTÂNCIA				
1 - EXTRATORA DA VÁLVULA DE PÉ				
2 -				
3 -				
4 -				
5 -				
6 -				

MANÔMETRO UTILIZADO - Nº Série: 799201	Validade da Calibração (até): 12/09/2019
Certificado nº: T2/42533/2017	Laboratório: FAMABRAS
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO -

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 0029/1255.00-36	Tel.:(34)3316-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	VISTO:	Data:26/05/2018
CREA:71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:14201800000004555727	

Sebastião de Jesus Patto Graciano — Empresário — CREA 71688/D

Legenda do resultado do ensaio: Estanque (E) ou Não Estanque (NE)

LAC 2318/2001/1/2001
DOC:1115218/2013
PÁG:682

(34)99930-1156

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:06/06/2019

Meio Ambiente — INMETRO — NCC — OCP 0054

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS		
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		Bandeira: SHELL
Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040		
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	Cidade: UBERABA	UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016621850000	Tel.: 34 - 3336-7866
Finalidade do ensaio: Verificação da estanqueidade nas linhas e tanques.		Data do Ensaio:26/05/2018

DADOS DO TANQUE / ENSAIO DO COMPARTIMENTO

TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 03

FABRICANTE: N/I	Nº SERIE: N/I	DATA FAB.: N/I

TIPO: ☐ Parede Dupla ☐ Parede Simples com Sump ☒ Parede Simples sem Sump ☐ Válvula Extratora

DIÂMETRO (mm):	CAPACIDADE TOTAL (litros): 30.000	QTD. DE COMPARTIMENTOS: 1

RESULTADO DO ENSAIO (PARTE SECA PARTE COM PRODUTO)

COMPARTIMENTO / IDENTIFICAÇÃO: 4	TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 3
RESULTADO DO ENSAIO DO COMPARTIMENTO:	ESTANQUE
PRODUTO ARMAZENADO: DIESEL COMUM	CAPACIDADE (litros): 30.000
NÍVEL DO PRODUTO (centímetros): 84	NÍVEL DO PRODUTO (litros):8400
MÉTODO UTILIZADO: PRESSÃO NEGATIVA	PRESSÃO APLICADA (mmhg): -100
VACUÔMETRO (Nº Série/Identif.):EQUITEST 035	Validade da Calibração (até): 09/06/2019
Certificado nº: 346/17	Laboratório: MEDTEST
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 15	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

TUBULAÇÕES/ACESSÓRIOS INTERLIGADOS AO COMPARTIMENTO

1 - TUBULAÇÕES — Observações:

I - SUCÇÃO

Identificação de Linha	Bomba nº	Fabricante	Modelo	Número de Série	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
6	5	WAYNE	3G3389P	49194	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE
7	1	WAYNE	3G3389P	49193	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE
8	11 , 12	WAYNE	3G3387P	31620	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE

Observações:	Identificação da Linha	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
II - RESPIRO	6 , 7 , 8	PRESSÃO PSO	15	ESTANQUE
III - ELIMINADOR DE AR - UNID. DE FILTRAGEM				
IV - RETORNO DA UNIDADE DE FILTRAGEM				
V - ENCHIMENTO: ☐ DIRETA ☐ A DISTÂNCIA				
1 - EXTRATORA DA VÁLVULA DE PÉ				
2 -				
3 -				
4 -				
5 -				
6 -				

MANÔMETRO UTILIZADO - Nº Série: 799201	Validade da Calibração (até): 12/09/2019
Certificado nº: T2/42533/2017	Laboratório: FAMABRAS
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO -

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME		
CNPJ: 27.797.170/0001-03	I.E.: 002971255.00-36	Tel.:(34)3316-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto:	Data:26/05/2018
CREA:71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:14201800000004566727	

Legenda do resultado do ensaio: Estanque (E) ou Não Estanque (NE)

DOC:1115218/2013

PÁG:683

(34)99930-1156

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

Nº: 0727

DATA:06/06/2019

Meio Ambiente INMETRO NCC

CERTIFICADO Nº:17.04745

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS		
Nome Fantasia: POSTO PEPE - COBERTURA DE BAIXO		Bandeira: SHELL
Endereço: AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, Nº 2.040		
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO	Cidade: UBERABA	UF: MG
CNPJ: 26.281.022/0001-60	I.E.: 7016621850000	Tel.: 34 - 3336-7866
Finalidade do ensaio: Verificação da estanqueidade nas linhas e tanques.		Data do Ensaio:26/05/2018

DADOS DO TANQUE / ENSAIO DO COMPARTIMENTO

TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 04

FABRICANTE: N/I	Nº SÉRIE: N/I	DATA FAB.: N/I
TIPO: [ ] Parede Dupla [ ] Parede Simples com Sump [X] Parede Simples sem Sump [ ] Válvula Extratora		
DIÂMETRO (mm):	CAPACIDADE TOTAL (litros): 30.000	QTD. DE COMPARTIMENTOS: 1

RESULTADO DO ENSAIO (PARTE SECA PARTE COM PRODUTO)

COMPARTIMENTO / IDENTIFICAÇÃO: 5	TANQUE Nº / IDENTIFICAÇÃO: 4
RESULTADO DO ENSAIO DO COMPARTIMENTO:	ESTANQUE
PRODUTO ARMAZENADO: DIESEL COMUM	CAPACIDADE (litros): 30.000
NÍVEL DO PRODUTO (centímetros): 91	NÍVEL DO PRODUTO (litros):9100
MÉTODO UTILIZADO: PRESSÃO NEGATIVA	PRESSÃO APLICADA (mmhg): -100
VACUÔMETRO (Nº Série/Identif.):EQUITEST 035	Validade da Calibração (até): 09/06/2019
Certificado nº: 348/17	Laboratório: MEDTEST
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

TUBULAÇÕES/ACESSÓRIOS INTERLIGADOS AO COMPARTIMENTO

1 - TUBULAÇÕES — Observações:

I - SUCÇÃO

Identificação da Linha	Bomba nº	Fabricante	Modelo	Número de Série	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
9	9	WAYNE	3G3389P	40195	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE
10	13 , 14	WAYNE	3G3387P	31825	PRESSÃO P.S.O	15	ESTANQUE

Observações:	Identificação da Linha	Método Utilizado	Pressão (Psi)	Resultado do Ensaio
II - RESPIRO	9 , 10	PRESSÃO PSO	15	ESTANQUE
III - ELIMINADOR DE AR - UNID. DE FILTRAGEM				
IV - RETORNO DA UNIDADE DE FILTRAGEM				
V - ENCHIMENTO: [ ] DIRETA [ ] A DISTANCIA				
1 - EXTRATORA DA VÁLVULA DE PÉ				
2 -				
3 -				
4 -				
5 -				
6 -				

MANÔMETRO UTILIZADO - Nº Série: 799201	Validade da Calibração (até): 12/09/2019
Certificado nº: T2/42533/2017	Laboratório: FAMABRAS
TEMPO DE PRÉ-ENSAIO (minutos): 10	TEMPO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO (minutos): 30

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO ENSAIO

Razão Social: JV TESTE DE ESTANQUEIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME		
CNPJ: 27.787.170/0001-03	I.E.: 002971255.00-36	Tel.: (34)3316-3608

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO	Visto:	Data:26/05/2018
CREA:71688-D	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:14201800000004555727	

Legenda do resultado do ensaio: Estanque (E) ou Não Estanque (NE)

Ensaio de Estanqueidade - UL●AGE teste não volumétri●

TankTest
Testes de Estanqueidade

N° do Pedido:	0727	Tipo:	Parede Simples	Data:	26/05/2018
Operador:	Jeandson	Produto	Gasolina	Início do Teste:	16:30
N° do Tanque:	01	Nível de Produto:	78 cm		
Capacidade:	15.000ℓs	Nível de Água:			
Divisão:	8i - Parído	Equipamento N°:	035		

PÁG:884
DOC:11152182013



Ensaio de Estanqueidade - ULLAGE teste não volumétrico

Nº do Pedido:	0727	Tipo:	Parede Simples	Data:	26/05/18
Operador:	Jeandson	Produto	Etanol	Início do Teste:	17:10
Nº do Tanque:	02	Nível de Produto:	89 cm		
Capacidade:	15.000 lts	Nível de Água:	0		
Divisão:	Bi - partido	Equipamento Nº:	035		

DOC 11153182013
pág 685

TankTest
Testes de Estanqueidade



Ensaio de Estanqueidade - ULLAGE teste não volumétrico

TankTest
Testes de Estanqueidade

N° do Pedido:	0727	Tipo:	Parede Simples	Data:	26/05/2018
Operador:	Jeandson	Produto	Diesel S - 10	Início do Teste:	17:30
N° do Tanque:	03	Nível de Produto:	62 cm		
Capacidade:	15.000ls	Nível de Água:	0		
Divisão:	Plano	Equipamento N°:	035		

DOC:11152/2013
PÁG 565



Ensaio de Estanqueidade - ULLAGE teste não volumétrico

TankTest
Testes de Estanqueidade

N° do Pedido:	0727	Tipo:	Parede simples	Data:	26/05/2018
Operador:	Jeandson	Produto:	84 cm	Início do Teste:	17:45
N° do Tanque:	04	Nível de Produto:	75 cm		
Capacidade:	30 000lts	Nível de Água:	0		
Divisão:	Pleno	Equipamento N°:	635		

DOC 11152182013
PÁG 687



Ensaio de Estanqueidade - ULLAGE teste não volumétrico

TankTest
Testes de Estanqueidade

N° do Pedido:	0727	Tipo:	Parede Simples	Data:	25/05/2018
Operador:	Jeandson	Produto	Diesel Comum	Início do Teste:	17:52
N° do Tanque:	05	Nível de Produto:	65 cm		
Capacidade:	30.000lts	Nível de Água:	0		
Divisão:	Pleno	Equipamento N°:	035		

LAC 2219/2001 rev2001
DOC:111521812013
PAG:868



JV TESTE
ESTANQUEIDADE

RUA GUIA LOPES, Nº 875, ABADIA, CEP:38.026-360 -UBERABA-MG
CNPJ: 27.797.170/0001-03 / IE: 00297.1255.0-36
E-MAIL:jvtestes@hotmail.com/jjbombas@hotmail.com

TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TANQUES SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS, TANQUE AÉREO, LAUDO EM COMPREENSORES E SERVIÇOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, FAZENDA E EMPRESAS EM GERAL COM APARELHO DIGITAL, MODELO EQUITEST

TEL.:(34)3316-3608/3314-6272/99930-1156

DOC:1115219/2013
PÁG:699

TESTE DE ESTANQUEIDADE

JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA
COBERTURA DEBAIXO
26/05/2018



SAC 23/9/2003/14/2001
DOC:1115219/2013
PÁG:690

LAUDO DE ESTANQUEIDADE - SASC-

Nº: 090 **Data: 05/09/14**

Razão Social: JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA.		
CNPJ: 07.335.871/0001-05	**CREA:**	
Endereço: RUA:GUIA LOPES ,867	**Bairro: ABADIA**	
Município: UBERABA	**UF: MG**	**CEP: 38.026-360**
Tel: (34)3316-3608	**e-mail: JJ BOMBAS@HOTMAIL.COM**	

DADOS DA OBRA

Nome fantasia: POSTO PEP - MARCUS CHEREM		**Bandeira: BRANCA**
Razão Social: JOSE PUERTAS JIMENES E FILHOS LTDA		
Endereço: AV: DEPUTADO MARCUS CHEREM ,2040		
Bairro: VILA SÃO CRISÓVÃO	**Cidade: UBERABA**	**UF:MG**
CNPJ:26.281.022/0001-60	**I.E: 667.562.951-0080**	**TEL:(34) 3336-7866**
Finalidade do Ensaio: Verificação da estanqueidade do TANQUES E LINHAS		**Data: 05/09/14**

Especificações dos Tanques

Tanque Nº 01	**Fabricante: PETRO TANQUE**	**Nº de Série: 3665**	**Data de Fabricação 2007**	**Qtd. Compartimentos 30.000LTS/PLENO**
Tanque Nº 02	**Fabricante: PETRO TANQUE**	**Nº de Série: 3648**	**Data de Fabricação 2007**	**Qtd. Compartimentos 30.000LTS/BI 15/15**
Tanque Nº 03	**Fabricante: PETRO TANQUE**	**Nº de Série: 3812**	**Data de Fabricação 2007**	**Qtd. Compartimentos 30.000LTS/BI 15/15**
Tanque Nº	**Fabricante**	**Nº de Série**	**Data de Fabricação**	**Qtd. Compartimentos**
Tanque Nº	**Fabricante**	**Nº de Série**	**Data de Fabricação**	**Qtd. Compartimentos**
Tanque Nº	**Fabricante**	**Nº de Série**	**Data de Fabricação**	**Qtd. Compartimentos**
Tanque Nº	**Fabricante**	**Nº de Série**	**Data de Fabricação**	**Qtd. Compartimentos**
Tanque Nº	**Fabricante**	**Nº de Série**	**Data de Fabricação**	**Qtd. Compartimentos**
Tanque Nº	**Fabricante**	**Nº de Série**	**Data de Fabricação**	**Qtd. Compartimentos**

Equipamento Utilizado no Ensaio das Linhas

(X) Manômetro ( ) Vacuômetro	**Código de Identificação: PMTH0020**	**Nº de Série - N/C**
Certificado de Calibração Nº MTH002003/12	**Laboratório: INSTRUMETHERN**	**Válido até: 07/2015**
(X) Manômetro ( ) Vacuómetro	**Código de Identificação: PMTH0020**	**Nº de Série -N/C**
Certificado de Calibração Nº:MTH002003/12	**Laboratório: INSTRUMETHERN**	**Válido até: 07/2015**

Os ensaios de estanqueidade foram realizados em conformidade com a norma ABNT NBR 13783 e a Portaria INMETRO em vigor.

RESULTADO: Os tanques acima descritos e as linhas interligadas aos mesmos estão ESTANQUES.

Responsável pela Empresa Instaladora

Nome: JEANDSON MATOS SANTOS	**Assinatura:**

Responsavel Técnico pela Empresa Instaladora

Nome:SEBASTIÃO DE JESUS PATO GRACIANO	**CREA: 71688**
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: 14201400000002051492	**Data: 05/09/2014**
Assinatura: Sebastião de Jesus Pato Graciano Responsável Técnico CREA71688-D	

JJ BOMBAS	**CERTIDICADO NCC :13.1816** **LAUDO DE ESTAQUEIDADE - SASC** **Nº 090**	Empresa Certificada NCC SASC

DESENHO DA OBRA

RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA**			**AO LADO DA AV: MARCUS CHEREM**
ENDEREÇO: **AVENIDA DEPUTADO MARCUS CHEREM, 2040**			BAIRRO: **SÃO CRISTOVÃO**
CIDADE: **UBERABA**	UF: MG	EMAIL: **postopep@terra.com.br**	
CNPJ: 26.281.022/0001-60	BANDEIRA: **BRANCA**		TEL: **(34) 3336-7866**

TANQUE 30.000 PLENO
PETRO TANQUE ANO 2007
SERIE :3665
01

LAC 23/9/2013 1/2001
DOC:1115219/2013
PÁG:691

BOMBA MEDIDORA

TANQUE 30.000 15/15
PETROTANQUE ANO 2007
SERIE : 3648
02

BOMBA MEDIDORA

TANQUE 30.000 15/15
PETROTANQUE ANO 2007
SERIE :3812
03

BOMBA MEDIDORA

LEGENDA

Tanque ▭ BOMBA ▭ FILTRO ▭ LINHA SUCÇÃO ———

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	
NOME: **JEANDSON MATOS SANTOS**	/ ASSINATURA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME: **SEBASTÃO DE JESUS PATTO GRACIANO**	/ CREA: 71688-D
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-	ART: 14201400000002051492
ASSINATURA: Sebastião de Jesus Patto Graciano Responsável Técnico CREA 71688-D	/ DATA: 05/09/2014

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART **CREA-MG** **ART de Obra ou Serviço**
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **14201400000002043947**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsável Técnico
SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO; RNP: 1402048360
AC 7319/2003/1/2001
DOC:1116218/2013
PÁG:692
Registro: 04.0.0000071688

2. Dados do Contrato
Contratante: JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 07.335.871/0001-05
Logradouro: RUA GUIA LOPES Nº: 000867
Bairro: NOSSA SENHORA DA ABADIA
Cidade: UBERABA UF:MG CEP: 38026360
Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Celebrado em: 05/09/2014
Valor: 200,00 Tipo do contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço
Logradouro: AVENIDA DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHERZM Nº: 002040
Bairro: VILA SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: UBERABA UF:MG CEP: 38040500
Data de Início: 05/09/2014 Previsão de Término: 05/09/2014
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA CNPJ: 26.281.022/0001-60

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - EXECUÇÃO		
LAUDO, EQUIP. MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS E MÁQUINAS EM GERAL, MAQ/EQ. P/ POSTOS DE GASOLINA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
LAUDO DE ENSAIO DE ESTANQUEIDADE NOS RESERVATÓRIOS DE COMBUSTÍVEL - TANQUES SUBTERRÂNEOS DE COMBUSTÍVEL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS,ARQ.E AGRÔNOMOS DA RE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Uberaba (Minas), 2 de Setembro de 14
Secretaria de Fiscalização e Controle Técnico
Responsável Técnico
SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO RNP: 1402048360
CREA-MG
JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA 07.335.871/0001-05
07335871/0001-05
JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA
Rua: Guia Lopes, 867 - Abadia
CEP: 38026-360 - Uberaba/MG

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ 801.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: MECANICA.

CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 63,64 09/09/2014 Valor Pago: 63,64 Nosso Número: 00000000020690045

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

LIBERTAS QUÆ SERA TAMEN

SÉRIEMG- Nº 068255

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 43805/04.

Nº PROCESSO: 096/2007	Nº VISTORIA: 81099821/2015

Endereço: Av. Deputado José Marcus Cherem

2040 XXX XXX

Nº Lote: Quadra:

Parque São Geraldo Uberaba/MG

Bairro: Município:

Serviço Automotivo G-3

Ocupação:

Jose Puertas Jimenez e Filhos

Proprietário:

Jose Puertas Jimenez e Filhos

Resp. pelo uso:

Mauro Raimundo de Oliveira

Resp. Técnico:

DOC 1115219/2013

PÁG.693

2014/07 MG

ART nº 14201500000002540241

2.034,23 m²

Aprovada:

imento, 3° Sgt BM

Em acordo FAT 1907/2015

VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS.

Dezembro 2015

ASSINATURA:

Cap BM

...O CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.
...BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
www.bombeiros.mg.gov.br

PROC: 02319/2001/001/2001
DOC:1115219/2013
PÁG:004

Uberaba, Minas Gerais, 24 de agosto de 2018.

À

SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Att: Ricardo Rosamilia Bello – Analista Ambiental

1015146 5/18
SUPRAM TM/AP
Protocolo em: 27/8/18
Visto

Referência: PROCESSO COPAM Nº. 02319/2001/001/2001
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA, posto revendedor inscrito no CNPJ sob o nº 26.281.022/0001-60, localizado a Avenida Deputado José Marcus Cherém, nº. 2040, Bairro Vila São Cristovão, Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, vem através desse apresentar informações solicitadas conforme segue abaixo e em anexo:

1 – Cronograma de obras referente a substituição de tanques com ampliação de capacidade, documento em anexo.
2 – Notas Fiscais de aquisição dos novos tanques de armazenamento de combustiveis, documentos em anexo.
3 – Certificação de Conformidade da empresa instaladora: JJ Bombas Combustiveis Ltda, documento em anexo.

Atenciosamente.

JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
CNPJ nº. 26.281.022/0001-60
"POSTO PEPE"
Edson Galego

ESFERA AMBIENTAL
CONTATO: HELENA/CASSIANO
TELEFONE: (34) 3317-4427 – (34) 3316-0455 – (34) 99978-1998
EMAIL: esferambiental@terra.com.br

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE :JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - CNPJ: 23.281.022/0001-60

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SASC: JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 07.335.871/0001-05

set/18			set/18																												
Execução de Obra Serviço.	Duração	Início	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
COMPRA DOS EQUIPAMENTOS																																
TANQUE SUBTERRÂNEO DE ARMAZENAMENTO	0	ADQUIRIDOS																														
EQUIPAMENTOS / MATERIAL ECOLÓGICOS	15 DIAS	10/09/2018																														
CANALETAS	10 DIAS	10/09/2018																														
OBRAS CIVIS																																
RETIRADA DOS TANQUES SUBTERRANEOS	08 DIAS	20/09/2018																														
DESTINAÇÃO DOS TANQUES	03 DIAS	26/09/2018																														
SERVIÇO / LAUDO D FUNDO DE CAVA	02 DIAS	28/09/2018																														

OBS: TANQUES SUBTERRÂNEOS DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL JÁ FORAM ADQUIRIDOS

DOC: 11521/2013
PAG: 885

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE :JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - CNPJ: 23.281.022/0001-60

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SASC: JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 07.335.871/0001-05

out/18			out/18																													
Execução de Obra Serviço.	Duração	Inicio	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS																																	
RESULTADO LAUDO FUNDO DE CAVA	20 DIAS	01/10/2018																															
PREPARAÇÃO DA AREA PARA INST. DOS TANQUES	4 DIAS	01/10/2018																															
CAVA PARA TANQUES	2 DIAS	05/10/2018																															
INSTALAÇÃO DOS TANQUES	4 DIAS	08/10/2018																															
INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS /MATERIAL ECOLÓGICOS	17 DIAS	12/10/2018																															

OBS: INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS (TODOS EQUIPAMENTOS INTERLIGADOS AOS TANQUES, BOMBAS MEDIDORAS E FILTROS)

LEC 23/07/2013 12:00:
DOC:11152187/2013
PAG:696

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE :JOSÉ PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - CNPJ: 23.281.022/0001-60

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SASC: **JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 07.335.871/0001-05**

nov/18			nov/18																													
Execução de Obra Serviço.	Duração	Inicio	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
FINALIZAÇÃO DA OBRA			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OBRA CIVIL																																	
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO PARA CONCRETAR PISTA	6 DIAS	01/11/2018																															
FIXAÇÃO DE CANALETAS SOBRE TQS	3 DIAS	06/11/2018																															
LANÇAMENTO DE CONCRETO NA PISTAS SOBRE TQS	2 DIAS	05/11/2018																															
ISOLAMENTO CURA CONCRETO	20 DIAS	19/11/2018																															
FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS																																	
RESERVATORIO DE CONTENÇÃO TANQUE	2 DIAS	01/11/2018																															
SPILL DE DESCARGA	2 DIAS	01/11/2018																															
SPILL DE MONITORAMENTO	2 DIAS	03/11/2018																															
VALVULAS ANTITRANSBORDAMENTO	2 DIAS	05/11/2018																															
TESTE DE ESTANQUEIDADE	2 DIAS	07/11/2018																															

OBS:

LAC 33/2001-1/2001
DOC:11152182013
PÁG:887

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 13.1816 — Revisão nº/*revision no.*: 3

Data de emissão:
Issued date:

07/07/2016

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 2

Data de validade:
Validity date:

23/06/2019

Data da certificação inicial: 24/05/2013
Initial certification date:

Solicitante:
Applicant:

JJ BOMBAS COMBUSTÍVEIS LTDA.
Rua Guia Lopes, nº 867 – Bairro Abadia.
Uberaba – MG
CEP: 38026-360 / CNPJ: 07.336.871/0001-05
Brasil

LAC 2339/2001/1/2001
DOC:1115219/2013
PAG:888

Informações adicionais
Additional information

Nome fantasia: JJ BOMBAS

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
Approved for issuing in conformity with the applicable regulation and standards

Assinado digitalmente – Certisign

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade para o serviço de instalação e retirada de sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis – SASC, anexo à Portaria 009, 04 de janeiro de 2011.

Certificate issued in accordance with requirements of conformity assessment for the installation and service of underground fuel storage system of withdrawal - SASC Annex to Executive Order 009, January 4, 2011.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
   This certificate may only be reproduced in full.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
   The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
   This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/01/2003)
www.ncc.com.br
Brasil

Histórico da Revisão:

Revisão	Data de emissão	Descrição
0	24/05/2013	Emissão inicial
1	23/06/2016	Recertificação
2	07/07/2016	Correção do campo "revisão do Certificado"

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 13.1816 Revisão nº/*revision no.*: 3

Data de emissão:
Issued date:

07/07/2016

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 2

(PIC 7319/2001/1/2011)
DOC:11152181/2013

PAG:698

NORMAS:
STANDARDS:

ABNT NBR 13781: 2009 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Manuseio e instalação de tanque subterrâneo
ABNT NBR 13783: 2014 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Instalação dos componentes do sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC)
ABNT NBR 13786: 2014 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Seleção dos componentes para instalação de sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC)
ABNT NBR 14605-2:2010 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Sistema de drenagem oleosa. Parte 2: Projeto, metodologia de dimensionamento de vazão, instalação, operação e manutenção para posto revendedor veicular
ABNT NBR 14639:2014 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Posto revendedor veicular (serviços) e ponto de abastecimento – Instalações elétricas
ABNT NBR 14973:2010 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Desativação, remoção, destinação, preparação e adaptação de tanques subterrâneos usados
Resolução nº 273 do CONAMA de 29 de novembro de 2000
Resolução nº 319 do CONAMA de 04 de dezembro de 2002

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação de certificação):

Technical conformity assessment register (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

BPM: 288555

Processo: 19847/12.1.Re1

Data da Auditoria: 08 e 09/06/2016

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:
CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 6 - Aplicável à certificação dos serviços e processos. A avaliação inicial e periódica de serviço ou processo acrescido de uma avaliação inicial e auditoria periódica do sistema de gestão.
Model 6 - applicable to certification of services and processes. Initial and periodic assessment of service or process plus initial assessment and periodic auditing of management system.

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria n.º 009, 04 de janeiro de 2011.

The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and in the Order No. 009, January 4, 2011.

RECEBEMOS DE ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2018 VALOR TOTAL: R$ 31.025,00 DESTINATÁRIO: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, SN VILA SAO CRISTOVAO UBERABA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.061.042
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

RODOVIA BR 101 SN KM, 100 MARGEM DIRETA
N.S DA CONCEICAO - 88380-000
BALNEARIO PICARRAS - SC Fone/Fax: 4721046700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.061.042
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 0375 4870 5800 0100 5500 1000 0610 4210 0191 437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342180036673981 - 20/03/2018 10:40:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
250830779		75.487.058/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA	26.281.022/0001-60	20/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, SN	VILA SAO CRISTOVAO	38040-500	20/03/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBERABA	MG	3433367866	7016621850000	10:38:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 1 061042 1	Núm. 1 061042 2	Núm. 1 061042 3	Núm. 1 061042 4	Núm. 1 061042 5	Núm. 1 061042 6	Núm. 1 061042 7
Venc. 20/03/2018	Venc. 20/03/2018	Venc. 20/03/2018	Venc. 20/03/2018	Venc. 20/03/2018	Venc. 20/03/2018	Venc. 05/04/2018
Valor R$ 3.878,13	Valor R$ 3.878,13	Valor R$ 3.878,13	Valor R$ 3.878,13	Valor R$ 3.878,13	Valor R$ 3.878,13	Valor R$ 3.878,13

Núm. 1 061042 8
Venc. 05/05/2018
Valor R$ 3.878,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
31.025,00	3.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,91	31.025,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,90	31.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA THIAGELLE LTDA ME	(1) Dest/Rem				15.670.919/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA TAKATA, S/N, SALA C	PICARRAS	SC	256740712

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			6.041,300	6.041,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TRUCK LINE - SC	TANQUE SUB JAQ 60M³ e2549 PI NBR 16161 Item: 1 Lote(s): 25491701, Num Serie: 000146419	73090090	000	6101	PC	1,0000	31.025,0000	31.025,00	31.025,00	3.723,00		12,00	

AC: 2310/2017/7240

DOC:00307394/2005

PÁG:7/00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Produto comercializado com reserva de domínio para a ARXO Industrial do Brasil S.A. Numero da proposta: 030756 Email do Destinatario: joselepe@terra.com.br financeiro@thiagesportes.com Inf. fisco: IPI 0% CTE ART 1 NR 6.707 DE 25/12/2008 P/TANQUES	

Impresso em 16/04/2018 at 14:32:10

Por DANFEOnline desenvolvido com base em NF-e/CTe - infoplus.org

RECEBEMOS DE ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2018 VALOR TOTAL: R$ 31.025,00 DESTINATÁRIO: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, SN VILA SAO CRISTOVAO UBERABA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.061.043
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
RODOVIA BR 101 SN KM, 100 MARGEM DIREITA
N.S DA CONCEICAO - 88380-000
BALNEARIO PICARRAS - SC Fone/Fax: 4721046700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.061.043
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 0375 4830 5800 0100 5500 1000 0610 4310 0866 5463

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342180036673982 - 20/03/2018 10:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
250830779		75.487.058/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA			26.281.022/0001-60	20/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, SN	VILA SAO CRISTOVAO	38040-500		20/03/2018
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBERABA	MG 3433367866	7016621850000		10:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 1 061043 1 Vence 20/03/2018 Valor R$ 3.878,13	Num. 1 061043 2 Vence 20/03/2018 Valor R$ 3.878,13	Num 1 061043 3 Vence 20/03/2018 Valor R$ 3.878,13	Num. 1 061043 4 Venc. 20/03/2018 Valor R$ 3.878,13	Num 1 061043 5 Vence 20/03/2018 Valor R$ 3.878,13	Num 1 061043 6 Venc 20/03/2018 Valor R$ 3.878,13	Num. 1 061043 7 Venc. 05/04/2018 Valor R$ 3.878,13
Num. 1 061043 8 Venc. 05/05/2018 Valor R$ 3.878,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
31.025,00	3.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,91	31.025,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,90	31.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA THIAGELLE LTDA ME	(1) Dest/Rem				15.670.919/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA TAKATA, S/N, SALA C	PICARRAS			SC	256740712
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUME			6.041,300	6.041,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
TQ1611 LOTE P USC	TANQUE SUB JAQ 60M³ c2549 PL NBR 16161 Item: 1 Lote(s): 25805101, Num.Serie: 000147432	73090090	000	6101	PC	1,0000	31.025,0000	31.025,00	31.025,00	3.723,00		12,00	

LAC 2319/2001 V2001
DOC:00307394/2005
PÁG:701

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Produto comercializado com reserva de domínio para a ARXO Industrial do Brasil SA. Numero da proposta: 030756 Email do Destinatário: postopejr@terra.com.br financeiro@thgtransportes.com Inf. fisco: IPI 0% CFE ART 1 NR 6.707 DE 23/12/2008 P/ TANQUES	

Impresso em 16/04/2018 as 14:32:29

Por DANFEOnline demfeonline.com.br FPdPHP - ufcphp.net

RECEBEMOS DE ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2018 VALOR TOTAL: R$ 17.950,00 DESTINATÁRIO: JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA - AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, SN VILA SAO CRISTOVAO UBERABA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.061.047
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

RODOVIA BR 101 SN KM, 100 MARGEM DIREITA
N S DA CONCEICAO - 88380-000
BALNEARIO PICARRAS - SC Fone/Fax: 4721046700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.061.047
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 0375 4870 5800 0100 5500 1000 0610 4710 0653 5529
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180037410657 - 21/03/2018 11:58:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
250830779		75.487.058/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA			26.281.022/0001-60	21/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, SN	VILA SAO CRISTOVAO	38040-500		21/03/2018
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBERABA	MG	3433367866	7016621850000	11:57:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	1 061047 1	Num.	1 061047 2	Num.	1 061047 3	Num.	1 061047 4	Num.	1 061047 5	Num.	1 061047 6	Num.	1 061047 7
Venc.	21/03/2018	Venc.	21/03/2018	Venc.	21/03/2018	Venc.	21/03/2018	Venc.	21/03/2018	Venc.	21/03/2018	Venc.	05/04/2018
Valor	R$ 2.243,75	Valor	R$ 2.243,75	Valor	R$ 2.243,75	Valor	R$ 2.243,75	Valor	R$ 2.243,75	Valor	R$ 2.243,75	Valor	R$ 2.243,75

Num.	1 061047 8
Venc.	05/05/2018
Valor	R$ 2.243,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
17.950,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,18	17.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,20	17.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA THIAGELLE LTDA ME	(1) Dest/Rem				15.670.919/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA TAKATA, S/N, SALA C	PICARRAS			SC	256740712

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES			3.016,850	3.016,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
260000001	TANQUE SUBJAQ 20VP a2549 10610 NBR 16161 Item: 1 Lote/Ser: AUT0037374, Num Serie: 146703	73090090	000	6101	PC	1,0000	14.850,0000	14.850,00	14.850,00	1.782,00		12,00	
260000001	CAMARA DE CALCADA 42POL	72169160	000	6101	PC	4,0000	775,0000	3.100,00	3.100,00	372,00		12,00	

DOC 0030739/2005

PAG 702

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Produto comercializado com reserva de domínio para a ARXO Industrial do Brasil S.A. Número da proposta: 030756 Email do Destinatário: postopep@terra.com.br financeiro@thgtransportes.com Inf. fisco: MD-5 DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 IPI 0% CFE ART 1 NR 0.707 DE 23/12/2008 P/TANQUES	

Impresso em 16/04/2018 as 11:53:54

Por DANFEOnline: danfeonline.com.br e NFeWEB - nfe.inf.br/nfe

SIAM - FOB - Formulário de Orientação Básica - Google Chrome

Encaminhamento FEAM

FOB 54815/2001 B

Documentos | Caracterização | Histórico

FOB - automatico

APROVADO

Imprimir | Retornar

PAG:703

DOC:00307382005

PC 23197/2001 1/2001

DOC:0030738/2005
PÁG:04

De: Licenciamento Triângulo Mineiro/SISEMA
Para: esferambiental@terra.com.br

Data: Terça-feira, 03 De julho De 2018 11:23 AM
Assunto: PROTOCOLO LAC1 LOC Nº 18002886/2018 - JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA.

Prezado,

Segue anexo o documento de orientação para formalização de processo de licenciamento, relativo ao empreendimento JOSÉ PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA , CNPJ 26.281.022/0001-60, *conforme solicitado via sistema de requerimento de licenciamento ambiental.*

Informo que Vossa Senhoria terá o prazo máximo de até ***sessenta dias para apresentação da documentação*** *referente à nova modalidade de licenciamento, contados a partir do envio deste email, sob pena de arquivamento do processo.*

**** Desconsiderar o prazo de 180 dias que está no FOB e contar apenas os sessenta dias para formalização, conforme está descrito no email.*

Para formalização do processo é necessário apresentar todos os documentos solicitados na orientação (5.1). Este atendimento somente será realizado através de agendamento por meio do Portal MG, acessando o link http://mg.gov.br/conteudo/geral/agendamento-online.

Ressaltamos que, nos termos do Art. 17, § 2°, do Decreto Estadual n° 47.383/2018, o agendamento deverá ser feito para a Supram de análise do processo.

Esse email não deve ser respondido

Atenciosamente,
Nathália Santos Carvalho - Técnico Ambiental

LICENCIAMENTO TRIÂNGULO MINEIRO
Núcleo de Apoio Operacional
(34) 3088-6400
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SISEMA
Supram Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
www.meioambiente.mg.gov.br

Anexos:
FOB 0548152001 JOSE PUERTAS JIMENEZ E FILHOS LTDA.pdf

PARECER ÚNICO nº0699047/2018

INDEXADO AO PROCESSO:2319/2001/001/2001 Licenciamento Ambiental	**PA COPAM:**	**SITUAÇÃO:** Sugestão pelo Deferimento
FASE DO LICENCIAMENTO: LAC1 (LOC)		**VALIDADE DA LICENÇA:**10anos

EMPREENDEDOR: José Puertas Jimenez e Filhos	**CNPJ:**26 281 022 /0001-60
EMPREENDIMENTO: José Puertas Jimenez e Filhos	**CNPJ:**26 281 022 /0001-60
MUNICÍPIO: Uberaba	**ZONA:**Urbana
COORDENADAS GEOGRÁFICA (DATUM):WGS 84 Lat: 19°46'36" ;long: 47°55'35"	

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:

	INTEGRAL		ZONA DE AMORTECIMENTO		USO SUSTENTÁVEL	X	NÃO

BACIA FEDERAL: Rio Para	**BACIA ESTADUAL:** RioGrande
UPGRH: PN1 – Rio Grande	**SUB-BACIA:**Rio Grande

CÓDIGO:	ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/2017):	CLASSE
F 06-01-7	Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalaçõesde sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação	4

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lauro José Ferreira Coelho-Eng° Civil	**REGISTRO CREA-MG:** 32540/D
RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO:	
Edson Galego	
AUTO DE FISCALIZAÇÃO:122312/2018	**DATA:**10/08/2018

Equipe interdisciplinarresponsável pela análise do processo na SUPRAM TM AP	MATRÍCULA	ASSINATURA
Ricardo RosamíliaBello –Gestor	1 147 181-0	
Carlos Frederico Guimarães	1.161.938-4	
Dayane Ap. Pereira de Paula	1.217.642-6	
De acordo Rodrigo Angelis Alvarez – Diretor Regional de Regularização	1.198.078-6	
De acordo: Kamila Borges Alves – Diretora de Controle Processual	1.151.726-5	

1. INTRODUÇÃO

Este parecer único visa dar subsídio às decisões quanto à requisição de Licença de Operação Corretiva do empreendimento"José Puertas Jimenez e Filhos", situado no município de Uberaba/MG.

Segundo a Deliberação Normativa COPAM n° 217/2017, o posto de combustíveis é classificado como CLASSE 4 devido a sua capacidade de armazenamento de combustíveis de 230m³.

Em10/08/2018 aequipe técnica da SUPRAM-TMAP efetuou a vistorianoempreendimento, visando subsidiar a análise do processo, conforme Auto de Fiscalização n°122312/2018.

Os estudos ambientais foram elaborados pela empresa Esfera Ambiental.

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A atividade doempreendimentoconsiste na revenda de combustíveis líquidos automotivos derivados de petróleo e álcool combustível.

O posto também dispõe um restauranteanexo- alugadoa terceiros e na área administrativa, possui como infraestrutura de apoio um escritório e sanitários.

De acordo com a Norma Técnica NBR 13.786/2005, que define a seleção dosequipamentos a serem utilizados para o sistema de armazenamentosubterrâneo, o empreendimento foi classificado ambientalmente com sendo CLASSE 3, em decorrência da existência de água do subsolo utilizada paraabastecimento público do Município de Uberaba-MG.Ressaltando que esta classificação difere da classe do empreendimento segundo aDN COPAM nº 217/2017, que se classifica como "classe 4 (quatro)", devido à sua capacidade de armazenamento de combustíveis de230 000 litros.

O Sistema de Armazenagem Subterrânea de Combustíveis – SASC é composto por:

Área de Abastecimento I:

- Tanque 01 para gasolina comum com capacidade para 30m³
- Tanque 02 bipartido(gasolina aditivada 15m²/ etanol 15m³) 30m³
- Tanque 03 bipartido (diesel comum 15 m³/Diesel S10 15m³) 30m³

Área de Abastecimento II:

- Tanque 04 Diesel comum 30m³
- Tanque 05 Diesel comum 30m³
- Tanque 06 Diesel S10 15 m³
- Tanque 07 Bipartido (etanol 15m³ /gasolina comum 15m³) 30m³

Os reservatórios de armazenagem "01, 02 e 03" são de parede dupla com monitoramento intersticial.A áreade abastecimento II (área antiga do posto) é dotada de tanques de parede simples, estes tanques deverão ser trocados para atendimento da Deliberação Normativa COPAM n°108/2007 por novos tanques com parede dupladotados de sistema de monitoramento intersticial.

Conforme projeto e cronograma apresentado a área de abastecimento II terão seus tanques atuais substituídos visto que foram instalados entre 1996 e 2003, na reforma, além da substituição dos tanques antigos existentes será também acrescentado um tanque adicional de 30 m³ resultando em uma capacidade total de 230m³.

Conforme informado da cobertura II =140 m³ (serão substituídos 105 m³ já instalados + ampliação de 30 m³), ficando da seguinte disposição:

- 1 TQ de D. S-10 = 60 m³
- 1 TQ de D.C. = 60 m³
- 1 TQ bipartido 20 m, sendo (G.C.= 10 m³ + ET =.10 m³)

Em vistoria efetuada foi constatado que os novos tanques já haviam sido adquiridos, o empreendedor apresentou em atendimento à requisição desta superintendência um cronograma para instalação / reforma da parte antiga com instalação dos novos equipamentos, conforme o protocolo realizado em outubro de 2018 toda instalação deverá ser concluída até dezembro de 2018.

Já quanto à parte nova denominada área de "abastecimento I" os tanquespossuemcâmara de acesso à boca de visitae descarga do tipo selada com respectivas câmaras decontenção estanque e impermeável(sump).

Encontram-se instaladas válvulas antitransbordamento no tubode descarga e as linhas de respiro do tanque possuem válvulas de contenção de vapores (Steen–Keep) nas suasextremidades.

Nas ilhas de abastecimento há bombas eletrônicas comerciais destinadas ao abastecimento dos veículos. O empreendimento dispõe ainda de unidades de filtragem de óleo diesel dotadas de sistema de contenção (sump) em sua parte inferior circundando as tubulações e conexões.

Nas áreas inferiores das bombas encontram-secâmaras de contenção estanque eimpermeável (sump) sendo as bombas dotadas de válvula de retenção (checkvalve) em suas linhas de sucção.

As tubulações de combustíveissão do tipo PEAD (polietileno de alta densidade).

Toda áreade abastecimento é circundada por canaletasde drenagem que direcionam os efluentes a uma caixa separadora de água e óleo – CSAO sendo o efluente lançado na rede pública de coleta de esgotos.

Napistade abastecimento há uma cobertura metálica cuja projeção se estende por toda área desta.

2.2. IMPACTOS IDENTIFICADOS

Impactos ambientais inerentes a atividade podem ocorrer devidoà contaminação dos corpos d'água superficiais e subterrâneos, do soloeemissõesatmosféricas com compostos derivados do petróleo, constituindo-se em riscos à saúde das comunidades expostas, além do perigo de acidentes ocasionados por incêndios ou explosões. Neste empreendimento os impactos podem ter origem nos casos a seguir:

- se ocorrer disposição inadequada de resíduos sólidos;

- a disposição inadequada do óleo e da borra coletados no sistema SAO;
- a emissão de gases na atmosfera;
- transbordamento no sistema de câmaras de contenção (sump) nos tanques e bombas;
- inexistência das descargas seladas e danos acidentais que violem a estrutura do tanque de armazenagem de combustíveis.

- vazamentos ocorridos se houver ineficiência da operação de descarga de combustível do caminhão para o tanque de armazenamento;
- ineficiência operacional das bombas de combustíveis no momento do abastecimento de veículos;
- os vazamentos nas tubulaçõese/ou junções de ligação tanques/bombas;
- a ineficiência operacional do sistema deseparação de água e óleo – SAO;

Podem sergerados pelo empreendimento efluentes líquidos ocasionados por derramamentos de combustíveis nas áreas de abastecimento e descarga de produto, bemcomo àqueles provenientes do sistema Separador de Água e Óleo – SAO, gerados pelo próprio funcionamento do sistema.

Estes efluentes caracterizados pela presença de hidrocarbonetos derivados do petróleo, quando lançados no corpo receptor sem tratamento prévio, são responsáveis pela contaminação deste com benzeno, tolueno, xileno e etil-benzeno. Tais elementos são considerados cancerígenos e/ou tóxicos, capazes decausar diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, podendo resultar na mortandade da biota aquática e/ou terrestre.

Já os impactos associados aos resíduos sólidos no empreendimento e nas atividades paralelas são decorrentes do lixo de natureza doméstica (gerados noescritório, sanitários, etc.) e do lixo de naturezaindustrial, ou seja, embalagens de insumos e produtos contaminados, areia e lodo, oriundos dossistemas de separação de água e óleo.

Os impactos associados às emissões atmosféricas sãodecorrentes dos gasesprovenientes dos respiros dos tanques e das bocas de descarga, exalados em sua

maioria, durante as operações de descarga de combustíveis,

As águas pluviais ao precipitar sobre as áreas contaminadas por produtos derivados do petróleo poderá gerar efluentes líquidos com igual potencial de toxicidade que aquelesproduzidos nas atividades de abastecimento, descarga de veículos.

2.3. MEDIDAS MITIGADORAS

2.3.1. Vazamentos, derramamento e transbordamento de combustíveis:

Para mitigar derramamentosna parte nova foram instaladas na boca de visita dos tanques câmaras de contenção estanque e impermeável(sump); válvulas antitransbordamento no tubo de descarga e válvulas de retenção de vapores(Steen–Keep) nas extremidades da linha de respiro dos tanques. A descarga de combustível é do tipo selada e também possui sump.

Nas áreas inferiores das bombas, o sistema de controle de efluentes é composto por câmara decontenção estanque e impermeável (sump) e válvulasde retenção (CheckValve) nas linhas de sucção das bombas. Os filtros de diesel também possuem câmaras decontenção.

Toda pista de abastecimento é revestida de concreto polido com caimento para o sistema dedrenagem e circundado por canaletas de contenção asquais direcionam os efluentes por tubulação subterrânea à caixa separadora de água e óleo - SAO.

A empresa deverá procederlimpeza de todo sistema de drenagem oleosa, e recolhendo temporariamente os resíduos oleosos encaminhando a empresas especializadas e devidamente licenciadas, a manutenção deverá ocorrer semanalmente de forma a evitar que sejam carreados contaminantes. Destaca-se que na parte antiga esta prevista a troca da caixa separadora de água e óleo – SAO, não obstante, será solicitado o monitoramento de ambas ascaixas, de forma a verificar a eficiência das mesmas.

As medidas de controle descritas nos itens anteriores são em sua maioria referentes à rotina operacional do funcionamento doempreendimento.

Com relação aos riscos de acidentes decorrentes de falha humana/operacional (incêndio, explosões e derramamentos), deverão sercontrolados através da capacitação técnica e treinamento dos funcionários envolvidos.

O Plano de Manutenção de equipamentos e os procedimentos operacionaiscontemplados no PCA foram julgados satisfatórios e deverá ser efetivamente aplicado de forma a assegurar o bom funcionamento do posto e a prestação de serviço de qualidade.

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, processo n°096/2007 e vistoria n°81099821/2015série 68255 foi obtido em 04 de dezembro de 2015,possui validade até 04 de dezembro de 2020. O Cadastro Técnico Federal n° 502027 foi emitido em 10/07/2018.

Conforme laudos apresentados foram realizados ensaios de estanqueidade no Sistemade Armazenagem Subterrânea de Combustíveis – SASCapontando que os tanques e linhas encontram-se "estanques"(sem vazamentos).Salientamos que novos laudos deverão ser efetuados rotineiramente conforme estabelecido na DN 108/200.

Qualquer alteração promovida no SASC deverá ser secundada por um ensaio deestanqueidade e comunicada ao órgão ambiental competente.

3. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA)

Não se aplica ao empreendimento, nenhuma espécie de intervenção ambiental.

4. Reserva Legal

A atividade exercida pelo empreendimento não se submete à obrigatoriedade de constituição de Reserva Legal.

5. Utilização de produtos florestais

Não há utilização de produtos ou subprodutos florestais para exercício das atividades desta empresa.

6. Utilização de recursos hídricos

A água necessária ao funcionamento do empreendimento utilizada nos sanitários, nos lavatórios e na limpeza das instalaçõesé proveniente de poço tubular perfurado dentro dos limites do empreendimento. O processo de outorga n°10108/2012 encontra-se com análise técnica concluída pelo deferimento.

7. CONTROLE PROCESSUAL

O processo se encontra formalizado e instruído corretamente no tocante à legalidade processual, haja vista a apresentação dos documentos necessários e exigidos pela legislação ambiental em vigor conforme enquadramento no disposto da Deliberação Normativa nº 217/17, levando em consideração que o empreendedor conforme documento apresentado pelo empreendedor em 02/04/2018, manifestou o interesse que a análise do processo fosse feita nos moldes da respectiva Deliberação Normativa.

Neste processo se encontra a publicação em periódico local ou regional do pedido de Licença, conforme determina a norma vigente, bem como foi apresentado cadastro técnico federal – CTF.

O local de instalação do empreendimento e o tipo de atividade desenvolvida estão em conformidade com as leis e regulamentos administrativos municipais, de acordo com declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Uberaba/MG.

Nos termos do Decreto Estadual 47.383/2018 o prazo de validade da licença em referência será de 10 (dez) anos.

8. CONCLUSÃO

A equipe interdisciplinar da SUPRAM - TMAP sugere o **deferimento** desta licença ambiental, na fase de Licença de Operação em caráter corretivo, para o empreendimento o empreendimento José Puertas Jimenez e Filhospara a atividade de "postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação", no município de Uberaba/MG, pelo prazo de 10 anos, aliadas às condicionantes listadas no anexo I e automonitoramento do anexo II, devendo ser apreciada pela Câmara Técnica Especializada de Atividades Industriais - CID, do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.

LAC 2319/2001/1/2001
DOC:0489824/2018
PÁG:713

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer alteração, modificação e ampliação, sem a devida e prévia comunicação a Supram Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba; tornam o empreendimento em questão, passível de autuação.

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s).

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste do certificado de licenciamento a ser emitido.

Anexos

Anexo I. Condicionantes da LAC 1 (LOC)de José PuertasJimnez e Filhos Ltda

Anexo II. Programa de Automonitoramentoda LAC1(LOC)de José PuertasJimnez e Filhos Ltda

ANEXO I

Condicionantes para concessão da LAC1 (LOC)

Empreendedor: "José Puertas Jimenez e FilhosLtda".
Empreendimento: "José Puertas Jimenez e FilhosLtda",
CNPJ: 26 281 022 /0001-60
Município: Uberaba
Atividade: postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas talhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação
Código DN 217/2017:F 06-01-7
Processo: 2319/2001/001/2001
Validade: 10 anos

Item	Descrição da Condicionante	Prazo*
1	Apresentar relatório técnico e fotográfico demonstrando a conclusão das reforma da "área de abastecimento II" e conclusão das instalaçõesem atendimento pleno à Deliberação Normativa COPAM n°108/2007 conforme cronograma protocolado em outubro de -2018, **a conclusão das obras deverá ser em dezembro de 2018**.	Janeiro de 2019.
2	Apresentar os certificados emitidos pelas empresas responsáveis pelo recolhimento do óleo retirado da caixaseparadora de água e óleo, bem como dos resíduos sólidos contaminados (embalagens, estopas, borra e areia dacaixa SAO) considerados pela ABNT NBR 10.004 como "Resíduos Classe-1" (perigosos).	Semestralmente
3	Promover regularmente testes de estanqueidade dos tanques e das linhas de sucção das bombas a ser elaborado pelo INMETRO ou por empresa credenciada, conforme determina a DN 108/2007.	Durante a vigência da licença
4	Apresentar Certificado de Conformidade expedido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO caso houver troca e/ou modificação no tanque de armazenamento subterrâneo de combustíveis, válvula anti-transbordamento, tubulação não metálica, bem como das empresas instaladoras dos sistemas de armazenamentosubterrâneo de combustíveis.	Durante a vigência da licença
5	Comprovar a aplicação do Programa de Treinamento de Segurança e Meio Ambiente conforme determinação da DN 108/2007. Obs:Ressalta-se que os novos funcionários só poderão entrar em atividade após serem treinados e que a reciclagem do treinamento deverá ocorrer com periodicidade não superior a 2 anos.	Anualmente
6	Executar o Programa de Automonitoramento conforme definido pela SUPRAM-TM/AP no Anexo II.	Durante a vigência da licença
7	Relatar a essa SUPRAM TMAP todos os fatos ocorridos no empreendimento que causem impacto ambiental negativo, imediatamente após sua constatação	Durante a vigência da licença

*** Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial do Estado.**

Obs.:1 Em razão de fato superveniente, o empreendedor poderá requerer a exclusão, a prorrogação do prazo para o seu cumprimento ou a alteração de conteúdo da condicionante imposta,, formalizando requerimento escrito, devidamente instruído com a justificativa e a comprovação da impossibilidade de cumprimento, até o vencimento do prazo estabelecido na respectiva condicionante;

Obs.:2 - A comprovação do atendimento aos itens destas condicionantes deverá estar acompanhada da anotação de responsabilidade técnica - ART, emitida pelo(s) responsável (eis) técnico(s), devidamente habilitado(s), quando for o caso.

Obs.:3 Apresentar, juntamente com o documento físico, cópia digital das condicionantes e automonitoramento em formado pdf., acompanhada de declaração, atestando que confere com o original.

Obs.:4 Os laboratórios impreterivelmente devem ser acreditados/homologados conforme a Deliberação Normativa COPAM nº 216 de 07 de outubro de 2017, ou a que sucedê-la.

Obs.:5-Caberá ao requerente providenciar a publicação da concessão ou renovação de licença, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da concessão da licença, em periódico regional local de grande circulação, nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 217de 06 de dezembro de 2017.

ANEXO II

Programa de Automonitoramento da LAC1 (LOC)

Empreendedor: "José Puertas Jimenez e Filhos Ltda."
Empreendimento: "José Puertas Jimenez e Filhos Ltda."
CNPJ: 26 281 022 /0001-60
Município: Uberaba
Atividade: postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalaçõesde stemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de mbustíveis de aviação
Código DN 217/2017: F 06-01-7
Processo: 2319/2001/001/2001
Validade: 10 anos

1. EFLUENTES LÍQUIDOS

Local de amostragem	Parâmetros	Freqüência
Entrada e saída das caixas separadoras água e óleo	Óleos e graxas,DBO, DQO, pH, sólidos suspensos totais, sólidos dissolvidos totais, sólidos sedimentáveis, detergentes	Trimestral

Relatórios: Enviar semestralmente à SUPRAM TMAP até o 20º dia do mês subseqüente, os resultados das análises efetuadas. O relatório deverá conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises.

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO, ou na ausência delas, no *Standard Methods for ExaminationofWaterandWastewater* APHA – AWWA, última edição.

2. RESÍDUOS SÓLIDOS E OLEOSOS

Deverão ser enviadas semestralmente à SUPRAM TMAP até o 20º dia do mês subseqüente, o resumo das informações mensais de controle da geração e disposição dos resíduos sólidos e oleosos (embalagens de insumos e produtos químicos, lodo e areia da caixa SAO, embalagens plásticas contaminadas, óleo usado, filtros de óleo/ar usados), contendo no mínimo os dados do modelo abaixo, com identificação, registro profissional e assinatura do responsável técnico pelas informações:

RESÍDUO				TRANSPORTADOR		DISPOSIÇÃO FINAL			OBS.
Denominação	Origem	Classe	Taxa de geração (kg/mês)	Razão social	Endereço completo	Forma (*)	Empresa responsável		
							Razão social	Endereço completo	

(*)1– Reutilização
2 – Reciclagem
3 – Aterro sanitário
4 – Aterro industrial
5 – Incineração
6 – Co-processamento
7 – Aplicação no solo
8 – Estocagem temporária (informar quantidade estocada)
9 – Outras (especificar)

Os resíduos devem ser destinados somente para empreendimentos ambientalmente regularizados junto ao órgão ambiental.

Em caso de alterações na forma de disposição final de resíduos, a empresa deverá comunicar previamenteà SUPRAM-TM/AP, para verificação da necessidade de licenciamento específico;

As doações de resíduos deverão possuir anuência prévia do órgão ambiental.

Fica proibida a destinação dos resíduos sólidos e oleosos, considerados como Resíduos Classe-1 segundo a NBR 10.004/87, em lixões, bota-fora e/ou aterros sanitários, devendo o empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela Resolução CONAMA 362/2005 em relação ao óleo lubrificante.

O empreendedor deverá cumprir o disposto nas normas ambientais e técnicas aplicáveis para resíduos sólidos, enquadrados nas Classes I e II-A segundo a NBR 10.004/87, em especial a Deliberação Normativa COPAM nº 07/81, Resolução CONAMA nº 307/2002 e NBR 13896/97.

As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de resíduos, que poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins de fiscalização, deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor.

3.MANUTENÇÃO DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO E CÂMARAS DE CONTENÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM OLEOSA

Proceder semanalmente limpeza da caixa separadora de água e óleo e de todas as câmaras de contenção estanque e impermeável (sump) canaletas e sitema de drenagem oleosa do empreendimento, principalmente aqueles que estão mais susceptíveis à entrada de água e vazamento de combustíveis.

Importante:

- **OS PARÂMETROS E FREQUÊNCIAS ESPECIFICADAS PARA O PROGRAMA DE AUTOMONITORAMENTO PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES A CRITÉRIO DA ÁREA TÉCNICA DO SUPRAM-TMAP, FACE AO DESEMPENHO APRESENTADO PELOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E/OU PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS, DERRAMAMENTOS OU TRANSBORDAMENTO DE COMBUSTÍVEIS;**

- **A COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ITENS DESTE PROGRAMA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EMITIDA PELO(S) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S), DEVIDAMENTE HABILITADO(S);**

- **QUALQUER MUDANÇA PROMOVIDA NO EMPREENDIMENTO, QUE VENHA A ALTERAR A CONDIÇÃO ORIGINAL DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES E CAUSAR INTERFERÊNCIA NESTE PROGRAMA DEVERÁ SER PREVIAMENTE INFORMADA E APROVADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL.**