

**De:** Licenciamento Zona da Mata/SISEMA  
**Para:** jvlconsultoriamg@gmail.com

---

**Data:** Quarta-feira, 14 De novembro De 2018 10:54 AM  
**Assunto:** Protocolo nº 36118596/2018 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA ME - INDEFERIDO

---

Prezado requerente,

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi **INDEFERIDA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido.

Assim, favor retomar **NOVO** procedimento, observando os seguintes passos:

- Ler atentamente o Manual de orientações para preenchimento do formulário de caracterização do empreendimento – FCE (INSERIR LINK QUE SE ENCONTRA EM PERGUNTAS FREQUENTES);
- Acessar a plataforma IDE para verificação da incidência de critérios locacionais e dos fatores de restrição e de vedação previstos na DN 217/2017;
- Preencher corretamente todos os campos necessários do FCE (Formulário de Caracterização do Empreendimento), disponível no Sistema de Requerimento, bem como imprimir, assinar e digitalizar o documento para instrução do seu requerimento.
- Anexar todos os documentos pertinentes, indicados na Tela 8 do referido FCE, quando se tratar da modalidade de licenciamento simplificada via cadastro;
- Gerar o DAE no site da Secretaria da Fazenda e, posteriormente, realizar o seu upload e de seu comprovante de pagamento como documento obrigatório anexo a sua requisição eletrônica;
- Obter antecipadamente sua Outorga e seu DAIA no caso de requisição de licenciamento para as modalidades simplificadas (Cadastro ou RAS); Repetindo o procedimento, lembre-se de não deixar de atender às diretrizes acima expostas, sob pena de sua requisição ser indeferida novamente. Lembramos ainda que, no próprio Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, principalmente nos textos inseridos para as abas "Apresentação" e "Perguntas Frequentes", você obterá de maneira detalhada as orientações a serem observadas, dentre outros esclarecimentos.

#### **Problemas observados:**

- **FCE preenchido incorretamente;**
- **Certidão de registro de imóvel emitida há mais de 12 meses e município divergente do informado no FCE;**
- **Outorga da ANA com coordenadas geográfica diferentes do local requerido para o empreendimento;**
- **Declaração de áreas suspeitas de contaminação não está em conformidade com modelo disponível no Sisemanet;**
- **DAIA ilegível;**
- **Declaração municipal divergente do modelo padrão;**
- **FCE sem assinatura em todas as páginas;**
- **Contrato de arrendamento em nome divergente do proprietário do imóvel;**
- **Versão desatualizada do FCE;**
  
- **ATENÇÃO: Foi localizado o LAS-CADASTRO nº 16932500/2018 deferido para a mesma empresa. Ao retomar novo procedimento, verificar se trata-se de ampliação de empreendimento já licenciado.**

Gentileza não responder este e-mail.

Atenciosamente,

SUPRAM ZM