

**Processo nº 2090.01.0009462/2025-86**

Diamantina, 26 de agosto de 2025.

**Procedência: Despacho nº 61/2025/FEAM/URA JEQ - CAT**

**Destinatário(s): Carla Fernanda de Araújo**

**Assunto: Despacho de Arquivamento**

**DESPACHO**

Prezada Chefe Regional,

Em 25/02/2025 foi formalizado na Unidade Regional de Regularização Ambiental Jequitinhonha (URA JEQ) via Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA (Ecossistema) o Processo Administrativo 3722/2025, em nome da empresa HG ENGENHARIA LTDA, (nome fantasia HG Engenharia Ltda.). O empreendimento visava instalar e operar a atividade definida na DN 217/2017 como “A-02-09-7 - Extração de rocha para produção de britas” com produção bruta 30.000 t/ano e “A-05-01-0 - Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a seco” com capacidade instalada 100.000 t/ano no município de Jacinto. O empreendimento foi enquadrado em Classe 2 na modalidade LASRAS para o licenciamento.

Após análise da documentação foi solicitada, via plataforma SLA, em 25/04/2025, informações complementares com prazo para apresentação de 60 dias. O empreendedor solicitou prorrogação, sendo o prazo para atendimento definido para o dia 23/08/2025. Em 25/08/2025 foi verificado que tais informações não foram respondidas dentro do prazo estabelecido, conforme comprovado pela imagem extraída do SLA.

## Informação Complementar

### Dados da Solicitação

CPF/CNPJ: 12.077.326/0002-87  
 Pessoa Física/Jurídica: HG ENGENHARIA LTDA  
 Nome Fantasia:  
 Empreendimento: HG ENGENHARIA LTDA  
 Município da Solicitação: Jacinto  
 Solicitação: 2024.11.04.003.0000943  
 Processo: 3722/2025  
 Tipo da Solicitação: Nova solicitação  
 Modalidade: LAS RAS

Adicionar +

### Solicitação(ões) do Processo

Solicitação(ões) de Informação Complementar										
Id. ***	Tipo da Informação ***	Dt. Criação 14/04/2025 13:49	Dt. Envio ***	Dt. Prazo ***	Descrição ***	Dt. Resolução ***	Dt. Verificação ***	Status da Informação ***	Responsável pelo Cadastro ***	Ações
201159	Simples	25/04/2025 13:49	25/04/2025 13:52	23/08/2025 13:52	Apresentar os impactos no meio socioecon...	24/08/2025 01:00	—	Sem Resposta	096.342.066-62	  
201158	Simples	25/04/2025 13:48	25/04/2025 13:52	23/08/2025 13:52	Descrever onde é gerado o resíduo "bags ...	24/08/2025 01:00	—	Sem Resposta	096.342.066-62	  
201157	Simples	25/04/2025 13:48	25/04/2025 13:52	23/08/2025 13:52	Propor cortina arbórea a ser implantada ...	24/08/2025 01:00	—	Sem Resposta	096.342.066-62	  
201156	Simples	25/04/2025 13:48	25/04/2025 13:52	23/08/2025 13:52	Informar qual procedimento ou medida mit...	24/08/2025 01:00	—	Sem Resposta	096.342.066-62	  
201155	Simples	25/04/2025 13:48	25/04/2025 13:52	23/08/2025 13:52	Apresentar Plano de Recuperação de Áreas...	24/08/2025 01:00	—	Sem Resposta	096.342.066-62	  
201153	Simples	25/04/2025 13:22	25/04/2025 13:52	23/08/2025 13:52	Apresentar dentro do mapa da ADA a local...	24/08/2025 01:00	—	Sem Resposta	096.342.066-62	  
201152	Simples	25/04/2025 13:21	25/04/2025 13:52	23/08/2025 13:52	Informar onde a água proveniente do cami...	24/08/2025 01:00	—	Sem Resposta	096.342.066-62	  
201151	Simples	25/04/2025 13:21	25/04/2025 13:52	23/08/2025 13:52	Informar qual sistema armazenamento de r...	24/08/2025 01:00	—	Sem Resposta	096.342.066-62	  
201150	Simples	25/04/2025 13:21	25/04/2025 13:52	23/08/2025 13:52	Quanto a utilização de explosivos: Infor...	24/08/2025 01:00	—	Sem Resposta	096.342.066-62	  
201149	Simples	25/04/2025 13:17	25/04/2025 13:52	23/08/2025 13:52	Descrever como é composta a estrutura de...	24/08/2025 01:00	—	Sem Resposta	096.342.066-62	  

Sistema de Licenciamento Ambiental - Sisema - Versão: 3.0.19

21°C  
Ensolarado



^ POR FTB2 08:15 26/08/2025

Diante do exposto, encaminho processo com sugestão para arquivamento considerando o disposto nos artigos 26 da DN COPAM 217/2017, 23 do Decreto 47.383/2018 e item 3.4.1 da Instrução de Serviço Sisema nº 06/2019 pelo não atendimento da totalidade das informações complementares no prazo regimental, culminando na inexistência de elementos e informações suficientes para realização da análise técnica conclusiva do Processo SLA nº 3722/2025, em nome do requerente HG ENGENHARIA LTDA..

Para cadastro da decisão, por questão operacional, as informações foram canceladas sendo justificada a necessidade para cadastro da decisão por não terem atendido no prazo.

Atenciosamente,

Mayara Cristina Silva Fernandes – Gestora Ambiental  
 Coordenação de Análise Técnica  
 Unidade Regional de Regularização Ambiental Jequitinhonha  
 Fundação Estadual do Meio Ambiente

De acordo:  
 Sara Michelly Cruz  
 Coordenadora de Análise Técnica  
 Unidade Regional de Regularização Ambiental Jequitinhonha  
 Fundação Estadual do Meio Ambiente



Documento assinado eletronicamente por **Sara Michelly Cruz, Coordenadora**, em 26/08/2025, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mayara Cristina Silva Fernandes, Servidor(a) Público(a)**, em 26/08/2025, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **121250815** e o código CRC **5E946437**.

**Referência:** Processo nº 2090.01.0009462/2025-86

SEI nº 121250815