


Apêndice G - Pranchas com registros fotográficos de algumas das espécies de aves registradas na Área de Proteção Ambiental de Vargem das Flores, municípios de Betim e Contagem, Minas Gerais, em dezembro de 2017 e maio de 2018. Nomes e ordenação dos táxons seguem o CBRO (Piacentini *et al.* 2015). Fonte: LÍlian Mariana Costa.


**Prancha 1.** A) irerê *Dendrocygna viduata*; B) ananaí *Amazonetta brasiliensis*; C) jacuguaçu *Penelope obscura*; D) mergulhão-caçador *Podilymbus podiceps*; E) biguá *Nannopterum brasilianus*; F) socó-dorminhoco *Nycticorax nycticorax*; G) socozinho *Butorides striata*; H) garça-vaqueira *Bubulcus ibis*; I) garça-branca *Ardea alba*; J) maria-faceira *Syrigma sibilatrix*; K) garça-branca-pequena *Egretta thula*; L) coró-coró *Mesembrinibis cayennensis*; M) tapicuru *Phimosus infuscatus*; N) curicaca *Theristicus caudatus*; O) urubu *Coragyps atratus*; P) águia-pescadora *Pandion haliaetus*; Q) gavião-gato *Leptodon cayanensis*; R) gavião-caramujeiro *Rostrhamus sociabilis*. **Prancha 2.** S) gavião-pernilongo *Geranospiza caerulescens*; T) gavião-caboclo *Heterospizias meridionalis*; U) gavião-de-cauda-curta *Buteo brachyurus*; V) carão *Aramus guarauna*; W) saracura-três-potes *Aramides cajaneus*; X) galinha-d'água *Gallinula galeata*; Y) quero-quero *Vanellus chilensis*; Z) jaçanã *Jacana jacana*; AA) asa-branca *Patagioenas picazuro*; AB) anu-preto *Crotophaga ani*; AC) coruja-buraqueira *Athene cunicularia*; AD) bacurau *Nyctidromus albicollis*; AE) rabo-branco-acanelado *Phaethornis pretrei*; AF) beija-flor-de-orelha-violeta *Colibri serrirostris*; AG) beija-flor-tesoura-verde *Thalurania furcata*; AH) beija-flor-de-peito-azul *Amazilia lactea*; AI) bico-reto-de-banda-branca *Heliomaster squamosus* macho; AJ) bico-reto-de-banda-branca *Heliomaster squamosus* fêmea. **Prancha 3.** AK) estrelinha-ametista *Calliphlox amethystina*; AL) martim-pescador-grande *Megaceryle torquata* macho; AM) martim-pescador-grande *Megaceryle torquata* fêmea; AN) martim-pescador-verde *Chloroceryle amazona* macho; AO) martim-pescador-verde *Chloroceryle amazona* fêmea; AP) cuitelão *Jacamaralcyon tridactyla*; AQ) tucanuçu *Ramphastos toco*; AR) pica-pau-branco *Melanerpes candidus*; AS) pica-pau-pequeno *Veniliornis passerinus*; AT) pica-pau-do-campo *Colaptes campestris*; AU) seriema *Cariama cristata*; AV) carcará *Caracara plancus*; AW) carrapateiro *Milvago chimachima*; AX) acauã *Herpetotheres cachinnans*; AY) periquito-rei *Eupsittula aurea*; AZ) tuim *Forpus xanthopterygius*; BA) maitaca *Pionus maximiliani*; BB) formigueiro-da-serra *Formicivora serrana*. **Prancha 4.** BC) chorozinho-de-chapéu-preto *Herpsilochmus atricapillus*; BD) choca-da-mata *Thamnophilus caerulescens*; BE) choró-boi *Taraba major*; BF) arapaçu-verde *Sittasomus griseicapillus*; BG)

casaca-de-couro-da-lama *Furnarius figulus*; BH) joão-de-barro *Furnarius rufus*; BI) joão-de-pau *Phacellodomus rufifrons*; BJ) curutié *Certhiaxis cinnamomeus*; BK) fruxu-do-cerradão *Neopelma pallescens*; BL) tangarazinho *Ilicura militaris*; BM) soldadinho *Antilophia galeata*; BN) bico-chato-de-orelha-preta *Tolmomyias sulphureus*; BO) tachuri-campainha *Hemitriccus nidipendulus*; BP) gibão-de-couro *Hirundinea ferruginea*; BQ) barulhento *Euscarthmus meloryphus*; BR) guaracava-de-barriga-amarela *Elaenia flavogaster*; BS) chibum *Elaenia chiriquensis*; BT) bagageiro *Phaeomyias murina*. **Prancha 5.** BU) irré *Myiarchus swainsoni*; BV) maria-cavaleira *Myiarchus ferox*; BW) maria-ferrugem *Casiornis rufus*; BX) bem-te-vi *Pitangus sulphuratus*; BY) suiriri-cavaleiro *Machetornis rixosa*; BZ) bem-te-vi-rajado *Myiodynastes maculatus*; CA) suiriri-de-garganta-branca *Tyrannus albogularis*; CB) suiriri *Tyrannus melancholicus*; CC) tesourinha *Tyrannus savana*; CD) lavadeira-mascarada *Fluvicola nengeta*; CE) suiriri-pequeno *Satrapa icterophrys*; CF) vite-vite-de-olho-cinza *Hylophilus amaurocephalus*; CG) gralha-do-campo *Cyanocorax cristatellus*; CH) andorinha-pequena-de-casa *Pygochelidon cyanoleuca*; CI) andorinha-serradora *Stelgidopteryx ruficollis*; CJ) andorinha-do-campo *Progne tapera*; CK) andorinha-do-rio *Tachycineta albiventer*; CL) sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris*. **Prancha 6.** CM) sabiá-do-campo *Mimus saturninus*; CN) tico-tico-de-bico-amarelo *Arremon flavirostris*; CO) garibaldi *Chrysomus ruficapillus*; CP) chopim-do-brejo *Pseudoleistes guirahuro*; CQ) chupim *Molothrus bonariensis*; CR) bico-de-veludo *Schistochlamys ruficapillus*; CS) sanhaço-cinzento *Tangara sayaca*; CT) saíra-amarela *Tangara cayana*; CU) canário-da-terra *Sicalis flaveola*; CV) saíra-ferrugem *Hemithraupis ruficapilla*; CW) pipira-da-taoca *Eucometis penicillata*; CX) tico-tico-rei-cinza *Coryphospingus pileatus*; CY) saí-azul *Dacnis cayana*; CZ) bigodinho *Sporophila lineola*; DA) baiano *Sporophila nigricollis*; DB) papa-capim-de-costas-cinzas *Sporophila ardesiaca*; DC) trinca-ferro *Saltator similis*; DD) fim-fim *Euphonia chlorotica*. **Prancha 7.** DE) bico-de-lacre *Estrilda astrild*; DF) pardal *Passer domesticus*.




**Prancha 1.** A) irerê *Dendrocygna viduata*; B) ananaí *Amazonetta brasiliensis*; C) jacuguaçu *Penelope obscura*; D) mergulhão-caçador *Podilymbus podiceps*; E) biguá *Nannopterum brasilianus*; F) socó-dorminhoco *Nycticorax nycticorax*; G) socozinho *Butorides striata*; H) garça-vaqueira *Bubulcus ibis*; I) garça-branca *Ardea alba*; J) maria-faceira *Syrigma sibilatrix*; K) garça-branca-pequena *Egretta thula*; L) coró-coró *Mesembrinibis cayennensis*; M) tapicuru *Phimosus infuscatus*; N) curicaca *Theristicus caudatus*; O) urubu *Coragyps atratus*; P) águia-pescadora *Pandion haliaetus*; Q) gavião-gato *Leptodon cayanensis*; R) gavião-caramujeiro *Rostrhamus sociabilis*.

Fonte: Lillian Mariana Costa.




**Prancha 2.** S) gavião-pernilongo *Geranospiza caerulescens*; T) gavião-caboclo *Heterospizias meridionalis*; U) gavião-de-cauda-curta *Buteo brachyurus*; V) carão *Aramus guarauna*; W) saracura-três-potes *Aramides cajaneus*; X) galinha-d'água *Gallinula galeata*; Y) quero-quero *Vanellus chilensis*; Z) jaçanã *Jacana jacana*; AA) asa-branca *Patagioenas picazuro*; AB) anu-preto *Crotophaga ani*; AC) coruja-buraqueira *Athene cunicularia*; AD) bacurau *Nyctidromus albicollis*; AE) rabo-branco-acanelado *Phaethornis pretrei*; AF) beija-flor-de-orelha-violeta *Colibri serrirostris*; AG) beija-flor-tesoura-verde *Thalurania furcata*; AH) beija-flor-de-peito-azul *Amazilia lactea*; AI) bico-reto-de-banda-branca *Heliomaster squamosus* macho; AJ) bico-reto-de-banda-branca *H. squamosus* fêmea.

Fonte: Lílian Mariana Costa.




**Prancha 3.** AK) estrelinha-ametista *Calliphlox amethystina*; AL) martim-pescador-grande *Megaceryle torquata* macho; AM) martim-pescador-grande *M. torquata* fêmea; AN) martim-pescador-verde *Chloroceryle amazona* macho; AO) martim-pescador-verde *C. amazona* fêmea; AP) cuitelão *Jacamaralcyon tridactyla*; AQ) tucanuçu *Ramphastos toco*; AR) pica-pau-branco *Melanerpes candidus*; AS) pica-pau-pequeno *Veniliornis passerinus*; AT) pica-pau-do-campo *Colaptes campestris*; AU) seriema *Cariama cristata*; AV) carcará *Caracara plancus*; AW) carrapateiro *Milvago chimachima*; AX) acauã *Herpetotheres cachinnans*; AY) periquito-rei *Eupsittula aurea*; AZ) tuim *Forpus xanthopterygius*; BA) maitaca *Pionus maximiliani*; BB) formigueiro-da-serra *Formicivora serrana*.

Fonte: Lílian Mariana Costa.




**Prancha 4.** BC) chorozinho-de-chapéu-preto *Herpsilochmus atricapillus*; BD) choca-da-mata *Thamnophilus caerulescens*; BE) choró-boi *Taraba major*; BF) arapaçu-verde *Sittasomus griseicapillus*; BG) casaca-de-couro-da-lama *Furnarius figulus*; BH) joão-de-barro *Furnarius rufus*; BI) joão-de-pau *Phacellodomus rufifrons*; BJ) curutié *Certhiaxis cinnamomeus*; BK) fruxudo-cerradão *Neopelma pallescens*; BL) tangarazinho *Ilicura militaris*; BM) soldadinho *Antilophia galeata*; BN) bico-chato-de-orelha-preta *Tolmomyias sulphurescens*; BO) tachuri-campainha *Hemitriccus nidipendulus*; BP) gibão-de-couro *Hirundinea ferruginea*; BQ) barulhento *Euscarthmus meloryphus*; BR) guaracava-de-barriga-amarela *Elaenia flavogaster*; BS) chibum *Elaenia chiriquensis*; BT) bagageiro *Phaeomyias murina*.

Fonte: Lílian Mariana Costa.




**Prancha 5.** BU) irré *Myiarchus swainsoni*; BV) maria-cavaleira *Myiarchus ferox*; BW) maria-ferrugem *Casiornis rufus*; BX) bem-te-vi *Pitangus sulphuratus*; BY) suiriri-cavaleiro *Machetornis rixosa*; BZ) bem-te-vi-rajado *Myiodynastes maculatus*; CA) suiriri-de-garganta-branca *Tyrannus albogularis*; CB) suiriri *Tyrannus melancholicus*; CC) tesourinha *Tyrannus savana*; CD) lavadeira-mascarada *Fluvicola nengeta*; CE) suiriri-pequeno *Satrapa icterophrys*; CF) vite-vite-de-olho-cinza *Hylophilus amaurocephalus*; CG) gralha-do-campo *Cyanocorax cristatellus*; CH) andorinha-pequena-de-casa *Pygochelidon cyanoleuca*; CI) andorinha-serradora *Stelgidopteryx ruficollis*; CJ) andorinha-do-campo *Progne tapera*; CK) andorinha-do-rio *Tachycineta albiventer*; CL) sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris*.

Fonte: Lílian Mariana Costa.



**Prancha 6.** CM) sabiá-do-campo *Mimus saturninus*; CN) tico-tico-de-bico-amarelo *Arremon flavirostris*; CO) garibaldi *Chrysomus ruficapillus*; CP) chopim-do-brejo *Pseudoleistes guirahuro*; CQ) chupim *Molothrus bonariensis*; CR) bico-de-veludo *Schistochlamys ruficapillus*; CS) sanhaço-cinzento *Tangara sayaca*; CT) saíra-amarela *Tangara cayana*; CU) canário-da-terra *Sicalis flaveola*; CV) saíra-ferrugem *Hemithraupis ruficapilla*; CW) pipira-da-taoca *Eucometis penicillata*; CX) tico-tico-rei-cinza *Coryphospingus pileatus*; CY) saí-azul *Dacnis cayana*; CZ) bigodinho *Sporophila lineola*; DA) baiano *Sporophila nigricollis*; DB) papa-capim-de-costas-cinzas *Sporophila ardesiaca*; DC) trinca-ferro *Saltator similis*; DD) fim-fim *Euphonia chlorotica*.

Fonte: Bio Teia Estudos Ambientais Eireli ME (Fotos: Lílian Costa).



**Prancha 7.** DE) bico-de-lacre *Estrilda astrild*; DF) pardal *Passer domesticus*.

Fonte: Lílian Mariana Costa.