

Apêndice E - Relação das espécies observadas no Levantamento Florístico, organizada em ordem alfabética por famílias, com respectivos autores, status de conservação, origem, endemismo, domínio fitogeográfico, nomes populares, forma de vida, além das áreas onde foram encontradas. Legenda: DD = Deficiente de dados; LC = Pouco preocupante; NE = Espécie não avaliada quanto à ameaça; NT = Quase ameaçada; VU = Vulnerável; Ar = Arbórea; Ab = Arbustiva, Su = Subarbustiva; He = Herbácea; Li = Lianosa; Ap = Apoiante; Ep = Epífita.

	Família	Espécie	Autor	Status Conservação	Origem	Endemismo	Domínio Fitogeográfico	Vernáculo	Forma de Vida	Unidades Amostrais
1	Anacardiaceae	<i>Lithraea molleoides</i>	(Vell.) Engl.	NE	Nativa	Não	Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal	aroeira-brava, aroeira-branca, aroeirinha	Ar	5.1; 6.9; 6.23; 6.27
2		<i>Mangifera indica</i>	L.	NE	Cultivada	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal	manga	Ar	1.7
3		<i>Schinus terebinthifolius</i>	Raddi	NE	Nativa	Não	Cerrado, Mata Atlântica e Pampa	aroeira, pimenta-rosa	Ar	1.1; 5.2
4		<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal	cupuba, pau-pombo	Ar	1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 6.3; 6.12; 6.20; 6.23; 6.24; 6.25; 6.27; 6.28; 6.29; 6.33; 6.34; 6.35; 6.36; 6.37
5	Annonaceae	<i>Annona cf. dolabripetala</i>	Raddi	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	araticum, ata, araticú, biribá-do-mato	Ar	6.3
6		<i>Annona sylvatica</i>	A. St.-Hil.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica e Pantanal	araticum-da-mata, araticum-cagão-macho, embira, cortiça	Ar	1.8; 6.3; 6.27
7		<i>Annona</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
8		<i>Annona</i> sp. 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	2.2
9		<i>Annona</i> sp. 3	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.24
10		<i>Guatteria sellowiana</i>	Schlttdl.	LC	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	embira-preta	Ar	1.8; 5.6; 6.24; 6.36
11	<i>Xylopia aromática</i>	(Lam.) Mart.	LC	Nativa	Não	Amazônia e Cerrado	pimenta-de-macaco, pimenta-de-negro	Ar	2.1; 2.1D; 3.3; 3.4; 4.1; 5.7; 6.33	

12		<i>Xylopi</i>	Spreng.	NT	Nativa	Sim	Mata Atlântica	pindaíba-vermelha, pindaíba, pindaubuna	Ar	2.1 D; 6.24; 6.28
13		<i>Xylopi</i>	A. St.-Hil.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	pimenta-de-macaco, embira, pindaíba- vermelha	Ar	1.8; 3.3; 4.1; 6.25; 6.28; 6.29
14		<i>Xylopi</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.12; 6.20
15		Indeterminada	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
16		Indeterminada 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.35
17	Apiaceae	<i>Eryngium</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	He	3.2
18		<i>Asclepias</i>	L.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal	oficial-de-sala, cega- olho	He	6.23
19		<i>Aspidosperma</i> cf. <i>australe</i>	Müll. Arg.	LC	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	guatambú, guatambú- amarelo, pequiá, peroba	Ar	5.6; 6.1; 6.23
20		<i>Aspidosperma</i> cf. <i>cylindrocarpon</i>	Müll. Arg.	LC	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	peroba-poca	Ar	1.5
21		<i>Aspidosperma</i> <i>multiflorum</i>	A. DC.	NE	Nativa	Sim	Amazônia, Caatinga e Cerrado	peroba, guatambu, pitiá	Ar	3.4
22	Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> <i>parvifolium</i>	A. DC.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	peroba, guatambu- branco	Ar	3.4
23		<i>Aspidosperma</i> <i>tomentosum</i>	Mart.	LC	Nativa	Sim	Cerrado	guatambu, peroba-do- cerrado, pau-pereira, peroba-do-campo	Ar	4.1; 4.2
24		<i>Aspidosperma</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.24
25		<i>Mandevilla</i> cf. <i>martiana</i>	(Stadelm.) Woodson	NE	Nativa	Sim	Cerrado	-	Ab, Li	5.1; 6.27
26		<i>Prestonia</i> <i>erecta</i>	(Malme) J.F. Morales	NE	Nativa	Sim	Cerrado	-	Su	4.1; 5.1

27	Araliaceae	<i>Dendropanax cuneatus</i>	(DC.) Decne. & Planch	LC	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	maria-mole, pau-de-tamanco	Ar	3.4
28		<i>Schefflera calva</i>	(Cham.) Frodin & Fiaschi	LC	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	embirutó	Ar	1.3; 5.7
29		<i>Schefflera macrocarpa</i>	(Cham. & Schltld.) Frodin	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	mandiocão-do-campo	Ar	1.3; 1.7; 3.2; 5.7; 6.1; 6.21; 6.33
30	Arecaceae	<i>Acrocomia aculeata</i>	(Jacq.) Lodd. ex Mart.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	macaúba, macauveira	Ar	6.17; 6.23; 6.36
31		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	(Cham.) Glassman	LC	Nativa	Não	Cerrado, Mata Atlântica e Pampa	jerivá, coqueiro	Ar	1.8; 3.3; 6.20; 6.28; 6.35
32	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia labiata</i>	Willd.	LC	Nativa	Não	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	crista-de-galo, crista-de-peru, papo-de-peru	Li	2.1D
33	Asteraceae	<i>Aspilia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	He	3.2
34		<i>Baccharis calvescens</i>	DC.	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	-	Ab	4.1
35		<i>Baccharis clausenii</i>	Baker	NE	Nativa	Sim	Cerrado	-	Ab	4.1
36		<i>Baccharis semiserrata</i>	DC.	NE	Nativa	Não	Mata Atlântica	alecrim-do-mato, vassoura	Ar	4.1; 4.2
37		<i>Baccharis</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ab	5.1
38		<i>Cyrtocymura scorpioides</i>	(Lam.) H. Rob.	NE	Nativa	Sim	Amazônia e Cerrado	erva-preá, erva-de-são-simão, cambará-ussu, assa-peixe	Su	1.1
39		<i>Dasyphyllum reticulatum</i>	(DC.) Cabrera	NT	Nativa	Sim	Cerrado	-	Ab	5.1
40		<i>Dasyphyllum spinescens</i>	(Less.) Cabrera	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	sucará, espetinho-de-agulha	Ar	6.1

41		<i>Elephantopus mollis</i>	Kunth	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal	língua-de-vaca	He	6.33
42		<i>Eremanthus glomerulatus</i>	Less.	NE	Nativa	Sim	Cerrado	coração-de-negro	Ar	3.2; 6.30
43		<i>Hieracium ignatianum</i>	Baker	NE	Nativa	Sim	Cerrado	-	He	4.1
44		<i>Ichthyothere</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	He	6.22
45		<i>Moquiniastrum polymorphum</i>	(Less.) G. Sancho	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	cambará-guaçú, cambará, cambará-domato	Ab, Ar	1.3
46		<i>Piptocarpha</i> cf. <i>macropoda</i>	(DC.) Baker	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	cambará-preto	Ar	6.24; 6.34
47		<i>Pterocaulon alopecuroides</i>	(Lam.) DC.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa	barbasco, barbaço, braqueja	Su, Ab	6.36
48		<i>Richterago</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	He	6.22
49		<i>Symphypappus itatiayensis</i>	(Hieron.) R.M. King & H. Rob.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	-	Ab	3.3; 6.28
50		<i>Vernonanthura discolor</i>	(Spreng.) H. Rob.	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	vassourão-branco, vassourão, vassourão-preto	Ar	1.3
51		<i>Wedelia hispidula</i>	(Baker) J.U. Santos	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	-	Ab	2.1D
52		<i>Wunderlichia mirabilis</i>	Riedel ex Baker	NE	Nativa	Sim	Caatinga e Cerrado	veludo	Ab, Ar	4.1; 4.2
53	Bignoniaceae	<i>Handroanthus</i> cf. <i>chrysotrichus</i>	(Mart. ex DC.) Mattos	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	ipê-amarelo, ipê-amarelo-cascudo	Ar	6.4; 6.25; 6.27; 6.36
54		<i>Handroanthus</i> cf. <i>heptaphyllus</i>	(Vell.) Mattos	LC	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	ipê-rosa, ipê-roxo	Ar	6.37
55		<i>Handroanthus ochraceus</i>	(Cham.) Mattos	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	ipê-amarelo, ipê-opa, ipê-cascudo	Ar	5.7; 6.21; 6.23

56		<i>Handroanthus</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.5
57		<i>Jacaranda caroba</i>	(Vell.) DC.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	caroba	Ab	5.7; 6.12; 6.33
58		<i>Jacaranda cuspidifolia</i>	Mart.	NE	Nativa	Não	Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	caroba, carobão	Ar	5.1
59		<i>Jacaranda puberula</i>	Cham.	LC	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	caroba-roxa, carobão, carobeira	Ar	5.6
60		<i>Jacaranda</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.7
61	Bromeliaceae	<i>Ananas ananassoides</i>	(Baker) L.B. Sm.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	abacaxi-do-cerrado, ananás	He	3.2; 5.1
62		<i>Bilbergia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ep	6.28
63		<i>Tillandsia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ep	6.28
64	Burseraceae	<i>Protium glaziovii</i>	Swart	LC	Nativa	Sim	Mata Atlântica	-	Ar	5.2
65		<i>Protium heptaphyllum</i>	(Aubl.) Marchand	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	breu-branco, almécega, amescla	Ar	3.4; 4.1; 6.3; 6.34
66	Calophyllaceae	<i>Kielmeyera</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	5.1
67	Cannabaceae	<i>Celtis</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ab, Ap	6.37
68	Caryocaraceae	<i>Caryocar brasiliense</i>	Cambess.	LC	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	pequi, piqui	Ar	4.1; 5.6; 5.7
69	Celastraceae	<i>Maytenus evonymoides</i>	Reissek	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	fruto-de-papagaio	Ar	1.5;
70		<i>Maytenus</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.37
71		<i>Plenckia populnea</i>	Reissek	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	marmeleiro-do-campo, mangabeira-brava	Ar	6.33
72		<i>Salacia crassifolia</i>	(Mart. ex Schult.) G. Don	NE	Nativa	Não	Cerrado	bacupari	Ab, Ar	3.2
73	Chloranthaceae	<i>Hedyosmum brasiliense</i>	Mart. ex Miq.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica	vatinga, cuvatinga, chá-de-bugre, erva-cidreira, cidreira-do-brejo, cidrão	Ab, Ar	6.27

74	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella glandulosa</i>	Spreng.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	coco-de-bode, vermelhão, bosta-de-rato	Ar	3.4
75		<i>Hirtella hebeclada</i>	Moric. ex DC.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	uvá-de-facho	Ar	1.1; 3.4; 5.2
76		<i>Hirtella triandra</i>	Sw.	NE	Nativa	Não	Amazônia e Mata Atlântica	fruto-de-pombo	Ar	1.7; 6.3
77		<i>Hirtella</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.6
78		<i>Licania octandra</i>	(Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	farinha-seca	Ar	2.1; 3.3
79	Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i>	Mart.	LC	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	capitão-do-campo, capitão	Ar	2.1; 4.1; 4.2; 5.1; 6.37
80		<i>Terminalia glabrescens</i>	Mart.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	amendoeira-da-mata, capitão, pau-sangue	Ar	5.16.1; 6.27
81		Indeterminada	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.3
82	Connaraceae	<i>Connarus detersus</i>	Planch.	NE	Nativa	Sim	Caatinga e Mata Atlântica	cabelo-de-negro	Ar	3.4
83	Cunoniaceae	<i>Lamanonia ternata</i>	Vell.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	guaperê, salgueiro, cangalheiro	Ar	6.24
84	Cyperaceae	<i>Bulbostylis</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	He	3.2
85		<i>Rhynchospora speciosa</i>	(Kunth) Boeckeler	NE	Nativa	Sim	Cerrado	capim-estrela	He	3.2; 5.1
86		<i>Scleria</i> cf. <i>latifolia</i>	Sw.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	-	He	3.2
87	Dilleniaceae	<i>Davilla rugosa</i>	Poir.	NE	Nativa	Não	Amazônia e Mata Atlântica	cipó-carijó	Li, Su	1.6
88	Ebenaceae	<i>Diospyros brasiliensis</i>	Mart. ex Miq.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	caqui-do-mato, olho-de-boi	Ar	6.9; 6.17; 6.23

89		<i>Diospyros cf. lasiocalyx</i>	(Mart.) B. Walln.	NE	Nativa	Não	Cerrado	caqui-do-mato, guapeva, olho-de-boi	Ar	6.1; 6.37
90	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea garckeana</i>	K. Schum.	LC	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	urucurana	Ar	5.7
91	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum cf. cuneifolium</i>	(Mart.) O.E. Schulz	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	baga-de-pomba	Ab	5.1
92		<i>Erythroxylum deciduum</i>	A. St.-Hil.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	fruta-de-pomba, baga-de-pomba	Ab, Ar	3.2; 4.1; 6.19
93		<i>Erythroxylum suberosum</i>	A. St.-Hil.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado	cabelo-de-negro	Ab, Ar	5.1
94		<i>Erythroxylum tortuosum</i>	Mart.	NE	Nativa	Não	Cerrado	muxiba-comprida	Ab, Ar	5.1; 6.3
95		<i>Erythroxylum</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ab, Ar	4.1; 6.37
96		<i>Erythroxylum</i> sp. 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ab, Ar	6.1
97	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia</i>	Müll. Arg.	NE	Nativa	Não	Mata Atlântica	tapiá, tanheiro, canelara- raposa, tamanqueiro	Ar	3.4
98		<i>Croton floribundus</i>	Spreng.	NE	Nativa	Não	Mata Atlântica	capixingui, velame	Ar	3.4
99		<i>Croton urucurana</i>	Baill.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica	urucurana, sangra- d'água, lucurana	Ar	6.23
100		<i>Mabea fistulifera</i>	Mart.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	canudo-de-pito, mamoneira-do-mato	Ab, Ar	3.3; 3.4
101		<i>Maprounea guianensis</i>	Aubl.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica	vaquinha, marmeleiro- do-campo	Ar	3.2; 4.1; 4.2
102		<i>Plukenetia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Li	3.4
103		<i>Sebastiania brasiliensis</i>	Spreng.	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	branquinho, tajuvinha, leiteiro	Ab, Ar	5.2
104		<i>Tetrorchidium parvulum</i>	Müll. Arg.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	canemuçu, embirão	Ar	3.4; 6.37
105	Fabaceae	<i>Abarema langsdorffii</i>	(Benth.) Barneby & J.W. Grimes	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	raposeira-branca, pau-gambá	Ar	1.7; 6.24; 6.25

106	<i>Acosmium dasycarpum</i>	(Vogel) Yakovlev	NE	Nativa	Não	Amazônia e Cerrado	perobinha, unha-d'anta, amargosinha	Ar	2.1; 4.1; 5.1; 5.7; 6.12; 6.19; 6.21
107	<i>Andira</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.35; 6.37
108	<i>Bauhinia forficata</i>	Link	NE	Nativa	Não	Mata Atlântica	pata-de-vaca	Ar	1.6; 3.4; 5.7; 6.28
109	<i>Bauhinia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ab	5.7
110	<i>Chamaecrista rotundifolia</i>	(Pers.) Greene	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal	-	Su, Ab	5.1
111	<i>Copaifera langsdorffii</i>	Desf.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	copaíba	Ar	1.5; 1.6; 1.7; 2.2; 3.3; 3.4; 4.1; 6.1; 6.3; 6.12; 6.20; 6.33; 6.35; 6.37
112	<i>Dalbergia</i> cf. <i>elegans</i>	A.M. Carvalho	VU	Nativa	Sim	Mata Atlântica	caviúna	Ar	3.3
113	<i>Dalbergia foliolosa</i>	Benth.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	craviúna	Ar	5.7
114	<i>Dalbergia glaucescens</i>	(Mart. ex Benth.) Benth.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	caviúna	Ab, Ar	1.5
115	<i>Dalbergia</i> cf. <i>nigra</i>	(Vell.) Allemão ex Benth.	VU	Nativa	Sim	Mata Atlântica	caviúna, jacarandá-da- bahia, jacarandá-preto	Ar	6.3; 6.29
116	<i>Dalbergia villosa</i>	(Benth.) Benth.	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	canafístula-brava, caviúna, jacarandá	Ar	1.3; 6.21
117	<i>Dalbergia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.33
118	<i>Dalbergia</i> sp. 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.12
119	<i>Dalbergia</i> sp. 3	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.1; 1.7; 2.1; 2.1D; 6.20
120	<i>Dalbergia</i> sp. 4	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.6
121	<i>Dalbergia</i> sp. 5	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	2.1 D
122	<i>Dalbergia</i> sp. 6	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.24
123	<i>Diploptropis incexis</i>	Rizzini & A. Mattos	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	sucupira-açú	Ar	3.3; 4.1; 4.2

124		<i>Inga cf. edulis</i>	Mart.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	-	Ar	6.27
125		<i>Inga</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.29; 6.36
126		<i>Machaerium nyctitans</i>	(Vell.) Benth.	LC	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	jacarandá-bico-de-pato, guaximbé, jacarandá-de-espinhos	Ar	1.1; 1.6; 1.8; 5.6; 6.1; 6.30
127		<i>Machaerium</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.7
128		<i>Piptadenia gonoacantha</i>	(Mart.) J.F. Macbr.	LC	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	pau-jacaré, jacaré, angico-branco	Ar	1.6; 6.1
129		<i>Plathymenia reticulata</i>	Benth.	LC	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	vinhático-branco, vinhático-rajado	Ar	1.3; 5.1
130		<i>Pterodon emarginatus</i>	Vogel	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Pantanal	faveiro; sucupira-branca; fava-de-sucupira	Ar	6.27
131		<i>Senegalia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	unha-de-gato, nhapindá	Ap, Ab	6.19; 6.36
132		<i>Senna</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ab	6.36
133		<i>Stryphnodendron adstringens</i>	(Mart.) Coville	LC	Nativa	Sim	Caatinga e Cerrado	barbatimão	Ar	1.1; 2.1; 2.1D; 3.2; 4.2; 5.1; 5.7; 6.12; 6.21
134		Indeterminada	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.3
135		Indeterminada 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.6
136	Hypericaceae	<i>Vismia brasiliensis</i>	Choisy	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	azeitona-do-mato, pau-de-lacre	Ar	6.12; 6.33
137	Iridaceae	<i>Neomarica cf. imbricata</i>	(Hand.-Mazz.) Sprague	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	-	He	5.2
138		<i>Sisyrinchium</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	He	5.1
139	Lamiaceae	<i>Hyptidendron asperimum</i>	(Spreng.) Harley	LC	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	salva-do-campo, catinga-de-bode	Ab, Ar	5.7; 6.21
140		<i>Hyptidendron canum</i>	(Pohl ex Benth.) Harley	NE	Nativa	Não	Amazônia e Cerrado	catanga-de-bode-do-cerrado	Ab, Ar	1.3; 2.1D; 4.1; 4.2; 5.1; 6.12

141	Lauraceae	<i>Aniba burchellii</i>	Kosterm.	NE	Nativa	Sim	Amazônia e Cerrado	pau-rosa, preciosa	Ar	1.7; 3.3
142		<i>Aniba intermedia</i>	(Meisn.) Mez	NE	Nativa	Sim	Amazônia e Mata Atlântica	louro-do-morro	Ar	3.3
143		<i>Beilschmiedia vestita</i>	L.C.S. Assis e M.F. Santos	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	-	Ar	5.7
144		<i>Endlicheria paniculata</i>	(Spreng.) J.F. Macbr.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	canela-toiça, canela-do-brejo, louro	Ar	4.1; 4.2; 5.6
145		<i>Licaria cf. armeniaca</i>	(Nees) Kosterm.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	canela	Ar	3.4
146		<i>Licaria sp.</i>	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
147		<i>Nectandra oppositifolia</i>	Nees	NE	Nativa	Não	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	canela-amarela, canela-ferrugem, canela-garuva	Ar	3.3
148		<i>Nectandra puberula</i>	(Schott) Nees	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	-	Ar	1.7
149		<i>Nectandra sp.</i>	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	5.6
150		<i>Ocotea corymbosa</i>	(Meisn.) Mez	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	canela-fedida	Ar	6.4
151		<i>Ocotea cf. diospyrifolia</i>	(Meisn.) Mez	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	canela-pimenta, canela-baraúna, canela-amarela	Ar	1.8
152		<i>Ocotea glaziovii</i>	Mez	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	canela-amarela	Ar	3.4
153		<i>Ocotea cf. puberula</i>	(Rich.) Nees	NT	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	canela-guaicá, canela-sebo, canela-parda	Ar	3.4
154		<i>Ocotea pulchella</i>	(Nees & Mart.) Mez	LC	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	canela-do-brejo, canela-lageana, canela-pimenta	Ar	4.1
155		<i>Ocotea sp.</i>	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.3; 6.20
156		<i>Ocotea sp. 2</i>	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.20
157		<i>Ocotea sp. 3</i>	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.5

158		<i>Ocotea</i> sp. 4	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.6
159		<i>Ocotea</i> sp. 5	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.30
160		Indeterminada	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
161		Indeterminada 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
162		Indeterminada 3	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.35
163	Lythraceae	<i>Cuphea acicularis</i>	Koehne	NE	Nativa	Sim	Cerrado	-	He	3.2; 5.1
164		<i>Cuphea carthagenensis</i>	(Jacq.) J. Macbr.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal	sete-sangrias	He	3.3; 5.2; 6.34
165		<i>Cuphea</i> cf. <i>micranta</i>	Kunth	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	-	He	5.1; 6.3; 6.27
166		<i>Lafoensia pacari</i>	A. St.-Hil.	LC	Nativa	Não	Cerrado	dedaleiro, pacari, mangaba-brava	Ar	2.2
167	Malpighiaceae	<i>Amorimia pubiflora</i>	(A. Juss.) W.R. Anderson	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	corona	Li	4.1; 4.2
168		<i>Banisteriopsis</i> cf. <i>campestres</i>	(A. Juss.) Little	NE	Nativa	Sim	Caatinga e Cerrado	-	Su	3.2
169		<i>Banisteriopsis schizoptera</i>	(A. Juss) B. Gates	NE	Nativa	Sim	Caatinga e Cerrado	-	Li, Ab	5.2
170		<i>Bronwenia megaptera</i>	(B.Gates) W.R. Anderson & C.C. Davis	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	-	Li, Ab	4.1
171		<i>Byrsonima coccolobifolia</i>	Kunth	LC	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	murici-rosa, murici-do-cerrado, chaparro-mantega, sumanera	Ar	3.4; 5.1; 5.7; 6.21
172		<i>Byrsonima crassifolia</i>	(L.) Kunth	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	muruci, murici-da-folha-grossa	Ar	2.1D

173		<i>Byrsonima verbascifolia</i>	(L.) DC	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	muricizão, orelha-de-veado, murici	Ar	4.2; 5.1
174		<i>Byrsonima</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ab	6.28
175		<i>Byrsonima</i> sp. 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.2
176		<i>Heteropterys syringifolia</i>	Griseb.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	-	Li, Su	6.27
177		<i>Heteropterys xanthophylla</i>	A. Juss.	NE	Nativa	Sim	Cerrado	-	Ab	4.1
178		<i>Pterandra viridiflora</i>	C.E. Anderson	DD	Nativa	Sim	Cerrado	-	Ab	5.7
179	Malvaceae	<i>Apeiba tibourbou</i>	Aubl.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	penete-de-macaco, pau-jangada, cortiça, embira-branca	Ar	6.17
180		<i>Helicteres brevispira</i>	A. St.-Hil.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	saca-rolhas	Ab	5.1
181		<i>Luehea divaricata</i>	Mart. & Zucc.	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	çoita-cavalo, pau-de-çoita, pau-de-canga, ibatingui	Ar	5.2; 6.23
182		<i>Luehea grandiflora</i>	Mart. & Zucc.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	çoita-cavalo, ivitinga, ubatinga	Ar	6.9; 6.25; 6.27; 6.34
183		<i>Luehea</i> cf. <i>paniculata</i>	Mart. & Zucc.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	çoita-cavalo, çoita-cavalo-amarelo	Ar	1.5; 1.6; 1.7; 5.7; 6.1
184		<i>Luehea</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.1; 6.37
185		<i>Pavonia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	He, Su	6.30
186	Marantaceae	<i>Goepertia eichleri</i>	(Petersen) Borchs. & S. Suárez	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	-	He	6.35

187	Melastomataceae	<i>Behuria comosa</i>	R.Tav. et al.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	-	Su	2.1D; 6.33
188		<i>Cambessedesia espora</i> subsp. <i>Illicifolia</i>	(DC.) A.B. Martins	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	-	He, Su	3.2
189		<i>Clidemia hirta</i>	(L.) D.Don	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	pixirica, meleca-de- cachorro	Ab	2.1D
190		<i>Leandra crenata</i>	Cogn.	NE	Nativa	Não	Cerrado	-	Ab	3.3
191		<i>Miconia albicans</i>	(Sw.) Triana	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	canela-de-velho, quaresmeira-de-flor- branca	Ar	3.3; 5.1; 5.7
192		<i>Miconia budlejoides</i>	Triana	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	pixiricão	Ar	3.3
193		<i>Miconia cf. elegans</i>	Cogn.	NE	Nativa	Sim	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	pixirica, pixirica-da- mata	Ar	2.1; 6.25; 6.30
194		<i>Miconia ferruginata</i>	DC.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga e Cerrado	pixirica	Ar	3.2; 4.1
195		<i>Miconia pusilliflora</i>	(DC.) Naudin	NE	Nativa	Não	Mata Atlântica	-	Ar	6.25; 6.28
196		<i>Miconia cf. rubiginosa</i>	(Bonpl.) DC.	NE	Nativa	Não	Amazônia e Cerrado	pixirica	Ar	6.30
197		<i>Miconia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
198		<i>Miconia</i> sp. 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.8
199		<i>Tibouchina canescens</i>	(D.Don) Cogn.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	-	Ar	2.1
200	Meliaceae	<i>Cabralea canjerana</i>	(Vell.) Mart.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	canjerana, canjarana, canharana, cedro- canjerana	Ar	1.5
201		<i>Cedrela fissilis</i>	Vell.	VU	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica	cedro, cedro-rosa, cedro-branco, cedro- batata	Ar	6.36
202		<i>Cedrela odorata</i>	L.	VU	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	cedro, cedro-do-brejo, cedro-rosa	Ar	4.2
203		<i>Guarea guidonia</i>	(L.) Sleumer	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	taúva, marinheiro, peloteira, carrapeta	Ar	6.35; 6.37

204		<i>Trichilia casaretti</i>	C.DC.	LC	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	baga-de-morcego, catiguá, catiguá-branco, murta-vermelha	Ar	6.12
205		<i>Trichilia catiguá</i>	A. Juss.	NE	Nativa	Sim	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	catiguá, catiguá-guaçu, cataguá, cedrinho	Ar	4.1
206		<i>Trichilia elegans</i>	A. Juss.	NE	Nativa	Sim	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica	pau-de-ervilha, catiguá-de-ervilha, catiguá, catinguá	Ar	1.1
207		<i>Trichilia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.35
208	Menispermaceae	<i>Cissampelos</i> cf. <i>glaberrima</i>	A. St.-Hil.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	parreira-brava	Li	5.1, 6.21
209		<i>Cissampelos ovalifolia</i>	DC.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	orelha-de-onça	He, Su	4.1
210	Monimiaceae	<i>Mollinedia dolichotricha</i>	Lírio & Peixoto	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	capixim	Ar	3.4
211		<i>Mollinedia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.35
212	Moraceae	<i>Brosimum gaudichaudii</i>	Trécul	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	mama-cadela, maminha-cadela, inharé, mamica-de-cadela	Ab, Ar	5.7; 6.21
213		<i>Sorocea bonplandii</i>	(Baill.) W.C. Burger et al.	NE	Nativa	Não	Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	cincho, espinheira-santa, banha-de-espada, canxim	Ar	3.4; 6.27
214	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	(Kunth) O. Berg	NE	Nativa	Não	Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa	murta, cambuí, guamirim	Ar	3.3
215		<i>Calyptanthus clusiifolia</i>	O. Berg	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	araçarana	Ar	1.3
216		<i>Calyptanthus pulchella</i>	DC.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	guamirim	Ar	1.5; 2.2; 3.3; 6.3; 6.20; 6.37

217		<i>Calyptanthes rufa</i>	O. Berg	NE	Nativa	Sim	Caatinga e Mata Atlântica	guamirim	Ar	6.37
218		<i>Calyptanthes strigipes</i>	O. Berg	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	guamirim-chorão	Ar	6.1
219		<i>Calyptanthes tricona</i>	D. Legrand	NE	Nativa	Não	Mata Atlântica	guaburiti	Ar	1.7; 3.4
220		<i>Calyptanthes widgreniana</i>	O. Berg	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	guamirim	Ar	1.7; 3.46.37
221		<i>Campomanesia adamantium</i>	(Cambess.) O. Berg	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	guabioba do campo	Ab	1.7; 4.1; 4.2
222		<i>Campomanesia guazumifolia</i>	(Cambess.) O. Berg	NE	Nativa	Não	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	sete-capotes, sete-casacas, capoteira, araçazeiro-grande	Ar	6.24
223		<i>Campomanesia prosthecesepala</i>	Kiaersk.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	-	Ar	6.20
224		<i>Campomanesia cf. pubescens</i>	(Mart. ex DC.) O. Berg	LC	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	gabioba	Ar	6.17; 6.37
225		<i>Campomanesia cf. sessiliflora</i>	(O. Berg) Mattos	LC	Nativa	Não	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	guabioba, guabioba-verde	Ar	4.1; 6.9; 6.23; 6.30; 6.33
226		<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	(Mart.) O. Berg	NE	Nativa	Não	Mata Atlântica	guabioba, guavioba, guariba	Ar	2.1; 2.1D; 5.7; 6.3; 6.4; 6.33; 6.35
227		<i>Campomanesia sp.</i>	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.1; 6.35
228		<i>Campomanesia sp. 2</i>	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.28
229		<i>Eugenia bimarginata</i>	DC.	NE	Nativa	Não	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	pitanga-do-campo, jamelão-do-campo, congoba	Ab	6.19
230		<i>Eugenia brasiliensis</i>	Lam.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	grumixama, grumixaba, cumbixaba, ibaporoti	Ar	2.1D
231		<i>Eugenia cavalcanteana</i>	Mattos	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica		Ab, Ar	3.4
232		<i>Eugenia cf. cerasiflora</i>	Miq.	LC	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	mamona, mamoneira, guamirim	Ar	6.24

233	<i>Eugenia dictyophleba</i>	O. Berg	NE	Nativa	Sim	Caatinga	-	Ab	4.1
234	<i>Eugenia dysenterica</i>	(Mart.) DC.	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	cagaita, cagaiteira	Ar	1.3; 1.8; 6.12; 6.21
235	<i>Eugenia hiemalis</i>	Cambess.	LC	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	guamirim, guamirim-de-folha-miúda, guamirim-burro	Ar	4.1
236	<i>Eugenia pisiformis</i>	Cambess.	LC	Nativa	Sim	Mata Atlântica	-	Ar	6.33
237	<i>Eugenia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.5; 1.7; 2.1; 2.2; 6.20; 6.35; 6.37
238	<i>Eugenia</i> sp. 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	5.6
239	<i>Eugenia</i> sp. 3	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.3; 6.29
240	<i>Myrcia densa</i>	(DC.) Sobral	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	guamirim	Ar	1.1; 4.1; 4.2; 5.7; 6.33
241	<i>Myrcia fenzliana</i>	O. Berg	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	araçazinho	Ar	6.20; 6.34
242	<i>Myrcia guianensis</i>	(Aubl.) DC.	LC	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	guamirim	Ar	6.28; 6.29
243	<i>Myrcia</i> cf. <i>hebeptala</i>	DC.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	guamirim-perta-goela	Ar	6.20
244	<i>Myrcia lutescens</i>	Cambess.	NE	Nativa	Sim	Cerrado		Ar	6.20
245	<i>Myrcia multiflora</i>	(Lam.) DC.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	amboí, cambuí, pedrame-caá	Ar	1.3; 1.7; 2.2; 3.4; 4.1; 4.2; 6.4; 6.20; 6.33
246	<i>Myrcia</i> cf. <i>retorta</i>	Cambess.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	guamirim-ferro	Ar	1.8; 6.24; 6.30
247	<i>Myrcia splendens</i>	(Sw.) DC.	NE	Nativa	Sim	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	guamirim, guamirim-chorão, guamirim-de-folha-miúda	Ar	1.1; 1.3; 1.6; 1.7; 2.1D; 2.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.2; 6.4; 6.9; 6.20; 6.23; 6.27; 6.28; 6.29; 6.34; 6.35; 6.37
248	<i>Myrcia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.3
249	<i>Myrcia</i> sp. 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1; 6.36

250		<i>Myrcia</i> sp. 3	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
251		<i>Myrcia</i> sp. 4	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.3; 6.35
252		<i>Myrcia</i> sp. 5	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.7
253		<i>Myrcia</i> sp. 6	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.5; 2.2
254		<i>Myrcia</i> sp. 7	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.35; 6.37
255		<i>Myrcia</i> sp. 8	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.3; 6.30
256		<i>Myrcia</i> sp. 9	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.17
257		<i>Myrcia</i> sp. 10	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
258		<i>Plinia cauliflora</i>	(Mart.) Kausel	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	jabuticaba-ponhema, jabuticaba-açú	Ar	4.2
259		<i>Plinia</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.20
260		<i>Psidium guineense</i>	Sw.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	araçá-do-campo	Ab, Ar	6.1
261		<i>Psidium hians</i>	Mart. ex DC.	NE	Nativa	Sim	Amazônia e Cerrado	araçá	Ar	5.7
262		<i>Psidium myrtoides</i>	O. Berg	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	araçá-roxo	Ar	3.3; 3.4
263		<i>Psidium nutans</i>	O. Berg	NE	Nativa	Não	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	araçá-da-areia	Ab, Ar	4.1; 4.2
264		<i>Psidium rufum</i>	Mart. ex DC.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	araçá-icica, araçá-roxo, araçá-cagão	Ar	3.3; 4.1; 4.2
265		<i>Psidium</i> sp. 1	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
266		<i>Psidium</i> sp. 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
267		Indeterminada	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
268		Indeterminada 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
269		Indeterminada 3	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
270		Indeterminada 4	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
271		Indeterminada 5	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.33

272		Indeterminada 6	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	2.1 D
273		Indeterminada 7	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.35
274	Nyctaginaceae	<i>Guapira noxia</i>	(Netto) Lundell	NE	Nativa	Sim	Cerrado	caparrosa	Ar	6.3
275		<i>Neea theifera</i>	Oerst.	NE	Nativa	Não	Amazônia e Cerrado	caparrosa-branca	Ar	3.2
276	Ochnaceae	<i>Ouratea castaneifolia</i>	(DC.) Engl.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	farinha-seca, folha-de-castanha	Ar	1.7; 1.8; 2.1D; 4.1; 5.1; 5.6; 6.3; 6.20; 6.24; 6.28; 6.30; 6.34; 6.35; 6.37
277		<i>Ouratea parviflora</i>	Engl.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	coração-de-bugre-vermelho, quatinga	Ar	3.4
278		<i>Ouratea polygyna</i>	Engl.	NE	Nativa	Sim	Amazônia e Mata Atlântica	-	Ar	1.5
279		<i>Ouratea</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4; 6.36
280	Passifloraceae	<i>Passiflora</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Li	6.1
281	Peraceae	<i>Pera glabrata</i>	(Schott.) Poepp. ex Baill.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	sapateiro, tabacuva, seca-ligeiro	Ar	1.3; 1.7; 2.1; 5.1; 5.6; 6.20; 6.24; 6.33
282	Phyllanthaceae	<i>Gonatogyne brasiliensis</i>	(Baill.) Müll. Arg.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	-	Ar	1.3
283		<i>Phyllanthus</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	He	
284	Piperaceae	<i>Piper aduncum</i>	L.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal	pimenta-de-macaco, aberta-ruão, pimenta-longa, aduncum, tapa-buraco	Ab	3.3; 6.35
285		<i>Piper cf. divaricatum</i>	G. Mey.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica	pau-de-angola	Ab	6.35
286		<i>Piper miquelianum</i>	C. DC.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	-	Ab	3.3
287	Poaceae	<i>Ichnanthus</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	He	3.4
288	Polygonaceae	<i>Coccoloba</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.34

289	Primulaceae	<i>Myrsine coriácea</i>	(Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	capororoca, capororoquinha	Ar	6.28
290		<i>Myrsine guianensis</i>	(Aubl.) Kuntze	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	capororoca-branca, cafezinho	Ar	4.2; 5.7; 6.20
291	Proteaceae	<i>Roupala montana</i>	Aubl.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	carne-de-vaca, carvalho-do-cerrado	Ar	1.5; 2.1; 2.2; 5.6; 5.7; 6.12; 6.24; 6.28; 6.33
292	Pteridaceae	<i>Adiantum macrophyllum</i>	Sw.	NE	Nativa	Não	Amazônia e Mata Atlântica	avenca	He	3.3
293	Rosaceae	<i>Rubus cf. brasiliensis</i>	Mart.	NE	Nativa	Não	Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica	amora-preta, amora-do-mato	Li, Ab	6.24; 6.34
294	Rubiaceae	<i>Alibertia edulis</i>	(Rich.) A. Rich.	NE	Nativa	Não	Amazônia e Cerrado	goiaba-preta, marmelada-de-cavalo, marmelada, apuruí	Ar	6.24; 6.28; 6.34; 6.36
295		<i>Amaioua guianensis</i>	Aubl.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	guapeba, goiaba-de-peixe, marmelada-brava, canela-de-veado	Ar	1.8; 3.3; 5.6; 6.3; 6.20; 6.24; 6.27; 6.28; 6.29; 6.34
296		<i>Amaioua intermedia</i>	Mart. ex Schult. & Schult.f.	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	marmelada-brava, carvoeiro, pau-carvão, cinzeiro	Ar	5.2
297		<i>Amaioua pilosa</i>	K.Schum.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	-	Ar	5.7
298		<i>Bathysa australis</i>	(A.St.-Hil.) K. Schum.	LC	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	macuqueiro, fumo-do-diabo, quina-do-mato	Ar	3.4
299		<i>Bathysa nicholsonii</i>	K. Schum.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	quina-do-mato, bapebucu	Ar	2.2
300		<i>Bathysa</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.37
301		<i>Coussarea hydrangeifolia</i>	(Benth.) Müll. Arg.	LC	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	quina-branca, cafeeiro-do-mato, chá-paraguaio, bugre-branco	Ar	4.2; 5.1; 6.30; 6.34

302		<i>Diodella apiculata</i>	(Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete	NE	Nativa	Sim	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Pampa	-	He	5.1
303		<i>Faramea</i> sp.	Aubl.	-	Nativa	-	-	-	Ab, Ar	4.1; 6.35
304		<i>Ferdinandusa speciosa</i>	(Pohl) Pohl	NE	Nativa	Não	Amazônia e Cerrado	brinco-d'água	Ar	6.12
305		<i>Guettarda viburnoides</i>	Cham. & Schltl.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	veludo-branco, angélica, angada, pereira	Ar	5.2; 6.1; 6.34
306		<i>Ladenbergia hexandra</i>	(Pohl) Klotzsch	LC	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	quina-rosa	Ar	3.4
307		<i>Palicourea rígida</i>	Kunth	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa	bate-caixa, chapéu-de-couro, gritadeira	Ab, Ar	3.2, 4.1, 5.1
308		<i>Posoqueria acutifolia</i>	Mart.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	bacupari-miúdo, baga-de-macaco, fruto-de-macaco	Ar	1.3
309		<i>Psychotria</i> cf. <i>stachyoides</i>	Benth.	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica		Ab	6.28
310		<i>Psychotria vellosiana</i>	Benth.	NE	Nativa	Não	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	café-do-mato, jasmim-verdadeiro	Ar	6.20
311		<i>Psychotria</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.3
312		<i>Rudgea viburnoides</i>	(Cham.) Benth.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga e Cerrado	congonha-de-bugre, casca-branca, congonha-de-gentio, cotó, chá-de-bugre	Ar	5.7
313		<i>Tocoyena formosa</i>	(Cham. & Schltl.) K. Schum.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	jenipapo-de-cavalo, trombeta, guamurú, pau-de-cera	Ar	5.7
314		<i>Tocoyena</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.3; 1.5

315		Indeterminada	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
316		Indeterminada 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.20
317	Rutaceae	<i>Metrodorea stipularis</i>	Mart.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	pau-arfim, guarantã	Ar	1.5
318		<i>Zanthoxylum fagara</i>	(L.) Sarg.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal	mamica-de-cadela	Ar	6.33
319		<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Lam.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal	mamica-de-porca, mamica-de-cadela, juvevê, tembetari	Ar	3.2, 4.1; 5.1; 6.23; 6.24; 6.25
320		<i>Zanthoxylum riedelianum</i>	Engl.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal	mamica-de-porca, mamica-de-cadela, tembetari	Ar	6.23; 6.27; 6.36
321		<i>Zanthoxylum</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.3
322		Salicaceae	<i>Casearia decandra</i>	Jacq.	NE	Nativa	Sim	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	guaçatonga, guaçutonga, cambroé, pitumba	Ar
323	<i>Casearia</i> cf. <i>grandiflora</i>		Cambess.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	guaçatonga, pau-de-esperto	Ar	4.1; 6.29; 6.34
324	<i>Casearia</i> cf. <i>lasiophylla</i>		Eichler	LC	Nativa	Sim	Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica	guaçatonga-graúda, esperto-peludo, cambroé	Ar	4.2; 6.25
325	<i>Caseria sylvestris</i>		Sw.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal	guaçatonga, pau-lagarto, cafezairo-domato, cambroé, ch-a-de-bugre	Ar	1.5; 1.6; 1.7; 2.2; 6.30; 6.33; 6.37
326	<i>Casearia</i> sp.		-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.20
327	<i>Casearia</i> sp. 2		-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.7
328	<i>Casearia</i> sp. 3		-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.7
329	<i>Xylosma</i> sp.		-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.33

330		Indeterminada	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	4.1
331	Sapindaceae	<i>Cupania oblongifolia</i>	Mart.	NE	Nativa	Sim	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	camboatá, camboatã, pau-magro	Ar	1.5; 6.3; 6.23; 6.29
332		<i>Cupania platycarpa</i>	Radlk.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	pau-magro	Ar	1.7
333		<i>Cupania vernalis</i>	Cambess.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	cuvatã, camboatá-vermelho, pau-d'arco, miguel-pintado	Ar	1.7; 2.2; 6.1; 6.35
334		<i>Cupania</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
335		<i>Cupania</i> sp. 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.3
336		<i>Matayba elaeagnoides</i>	Radlk.	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	camboatá, camboatã, camboatá-branco, cuvata	Ar	6.24
337		<i>Matayba stenodictya</i>	Radlk.	NE	Nativa	Sim	Amazônia e Mata Atlântica	mataíba	Ar	5.2
338		<i>Matayba</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.5
339		<i>Serjania</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Li	5.1
340		Indeterminada	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.5; 1.7; 2.1; 6.35; 6.37
341		Indeterminada 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.35
342	Simaroubaceae	Indeterminada	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.37
343	Siparunaceae	<i>Siparuna brasiliensis</i>	(Spreng.) A. DC.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	limão-bravo	Ar	1.1; 1.7; 2.1D; 2.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.2; 6.1; 6.12; 6.20; 6.37
344		<i>Siparuna guianensis</i>	Aubl.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	capitiú, limão-bravo, folha-santa, negramina	Ar	1.5; 5.6; 6.3; 6.20; 6.23; 6.25; 6.33
345	Smilacaceae	<i>Smilax</i> sp.	-	-	Nativa	-	-	-	Li	4.1
346	Solanaceae	<i>Aureliana velutina</i>	Sendtn.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	jurubeba-de-morcego	Ar	5.7; 6.21

347		<i>Brunfelsia pauciflora</i>	(Cham. & Schltld.) Benth.	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica	manacá, manacá-de-jardim, manacá-grado	Ab	6.24
348		<i>Solanum cernuum</i>	Vell.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	panacéia	Ab, Ar	2.2; 6.1
349		<i>Solanum cf. cordifolium</i>	Dunal	NE	Nativa	Sim	Mata Atlântica		Li, Ab	5.6
350		<i>Solanum lycocarpum</i>	A. St.-Hil.	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	lobeira, fruta-de-lobo	Ab, Ar	5.1
351		<i>Solanum pseudoquina</i>	A. St.-Hil.	LC	Nativa	Não	Mata Atlântica	joá-de-arvore, joá-manso, quina, caixeta, canema	Ar	6.4
352		<i>Solanum seaforthianum</i>	Andr.	NE	Naturalizada	Não	-	trepadeira-doce-amarga, jurubeba-de-cipó	Li	5.6
353	Styracaceae	<i>Styrax ferrugineus</i>	Nees & Mart.	NE	Nativa	Não	Cerrado	laranjinha-do-campo, laranjinha-do-cerrado, benjoeiro	Ar	5.7; 6.12; 6.34
354	Verbenaceae	<i>Lantana câmara</i>	L.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	camará, cambará, camaradinha	Su, Ab	5.1
355		<i>Lippia lupulina</i>	Cham.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica	salva-do-campo	He, Su	5.1; 6.22
356		<i>Lippia sp.</i>	-	-	Nativa	-	-	-	He	3.2
357		<i>Stachytarpheta sp.</i>	-	-	Nativa	-	-	-	He	3.2
358	Vochysiaceae	<i>Callisthene major</i>	Mart.	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	cinzeiro, itapicuru, itapiúna, pau-terra-do-mato, carvoeira	Ar	1.8; 6.20
359		<i>Qualea dichotoma</i>	(Mart.) Warm.	NE	Nativa	Sim	Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	pau-terra, pau-jacaré, cascudo	Ar	1.3; 1.8; 4.1; 4.2; 5.7; 6.12; 6.20; 6.28; 6.30; 6.33
360		<i>Qualea grandiflora</i>	Mart.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	pau-terra-de-folha-larga, pau-terra-grande, pau-terra-do-cerrado	Ar	2.1; 6.21

361		<i>Qualea parviflora</i>	Mart.	NE	Nativa	Não	Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica	pau-terra-do-cerrado, pau-terra-roxo	Ar	2.1; 4.1; 5.1
362		<i>Vochysia cf. cinnamomea</i>	Pohl	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	quina-doce	Ab	2.1; 2.1D; 6.37
363		<i>Vochysia emarginata</i>	(Vahl) Poir.	NE	Nativa	Sim	Cerrado e Mata Atlântica	-	Ar	4.1; 4.2
364		<i>Vochysia thyrsoidea</i>	Pohl	NE	Nativa	Sim	Cerrado	gomeira, vinheiro-do- campo, goma-arábica, casca-doce	Ar	3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 6.21; 6.22; 6.30; 6.33
365		<i>Vochysia tucanorum</i>	Mart.	NE	Nativa	Não	Cerrado e Mata Atlântica	pau-de-tucano, gomeira, fruta-de- tucano, caixeta	Ar	1.3; 1.8; 5.6; 6.28
366		<i>Vochysia sp.</i>	Aubl.	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.6
367	Indeterminada	Indeterminada	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.36
368	Indeterminada 1	Indeterminada 1	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
369	Indeterminada 2	Indeterminada 2	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
370	Indeterminada 3	Indeterminada 3	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
371	Indeterminada 4	Indeterminada 4	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
372	Indeterminada 4	Indeterminada 4	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
373	Indeterminada 5	Indeterminada 5	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
374	Indeterminada 6	Indeterminada 6	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
375	Indeterminada 7	Indeterminada 7	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
376	Indeterminada 8	Indeterminada 8	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.4
377	Indeterminada 9	Indeterminada 9	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	3.3
378	Indeterminada 10	Indeterminada 10	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.12
379	Indeterminada 11	Indeterminada 11	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.20
380	Indeterminada 12	Indeterminada 12	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.3
381	Indeterminada 13	Indeterminada 13	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.6

382	Indeterminada 14	Indeterminada 14	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	1.1
383	Indeterminada 15	Indeterminada 15	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.37
384	Indeterminada 16	Indeterminada 16	-	-	Nativa	-	-	-	Ar	6.37