

8. Responsáveis técnicos



Documento assinado digitalmente
GUILHERME FELIPE DRESCH
Data: 16/05/2023 16:28:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Guilherme Felipe Dresch
Técnico em Geomensura

Assinatura Eletrônica
15/05/2023 19:46 UTC

BRV

Rodrigo Avendanha Liboni

000.***-**-09

Rodrigo Avendanha Liboni

Rodrigo Avendanha Liboni
Engenheiro Florestal

9. Referências Bibliográficas

Link: <http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/3306-nova-categoria/1761-parque-estadual-da-lagoa-do-cajueiro>. Acesso em: 15 de março de 2023.

BASTIERI, André Monteiro; SORIANO, Adriana; QUEIROZ, Débora Oliveira; NASCIMENTO, Jaqueline Serafim do; CAMPELLO, Luiz Flávio Motta. Plano Municipal de Saneamento Básico de Matias Cardoso – Produto 1 – Plano de Trabalho, Programa de Mobilização Social e Programa de Comunicação Social – Volume I – Novembro/2017 – Instituto de Gestão de Políticas Sociais.

Link: <https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis>. Acesso em: 15 de março de 2023.

Link: https://infosanbas.org.br/municipio/matias-cardoso-mg/#uso_da_terra . Acesso em: 13 de março de 2023

Imagens dos arquivos em Shapefile realizadas no Relatório do Mapeamento Aéreo da Área Afetada pela Queimada no Parque Estadual Lagoa do Cajueiro

Imagem demonstrando a área de estudo



Imagem demonstrando a área de estudo e a área total afetada



Imagem demonstrando a área de estudo, área total afetada e área mais degradada





Imagem demonstrando a área de estudo, área total afetada, área mais degradada e área menos degradada



Imagem demonstrando a área de estudo, área total afetada, área mais degradada, área menos degradada e área parcialmente degradada



Serviços

Detalhe	Prioridade	Tipo	Serviço	Data Desaparecimento	Data Fim	Valor	Situação	Barro	Local	Equipamento	Observação	Evento	Interrupção
D25	OSR	1908600886	15/03/2022 08:53	15/03/2022 14:49	9453	ARQUIVAR	BREJO ABRIL OXAGIST	5238	PT	BRD0206	267024		
B75	MA18	188664590	01/01/2022 09:06	01/01/2022 09:18	9993	ARQUIVAR	EQUIPE 9993	2459	JB	MAGU012	267024		
B75	MA31	188663971	01/01/2022 08:14	01/01/2022 08:52	9993	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
B75	MA27	188663970	01/01/2022 06:52	01/01/2022 08:15	9993	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
D09	NSVE	183912589	05/07/2021 07:52	05/07/2021 10:33	9816	ARQUIVAR	FALHADO TELECONTROL	2459	JB	MAGU012	267024		
D09	NSVE	183214478	08/06/2021 11:01	08/06/2021 16:34	4196	ARQUIVAR	CONSIGNAR RELIGADOR	2459	JB	MAGU012	267024		
A09	NSLV	183189563	29/05/2021 12:14	29/05/2021 15:08	4942	ARQUIVAR	INSTALAR RELIGADOR	2459	JB	MAGU012	267024		
B70	MA66	182218857	21/04/2021 08:08	21/04/2021 08:18	4196	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
B70	MA27	182218856	21/04/2021 07:43	21/04/2021 08:07	4196	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
B70	MA31	182218819	21/04/2021 05:37	21/04/2021 05:43	9993	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
B70	MA27	182218812	21/04/2021 04:57	21/04/2021 05:36	9993	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
B55	MA66	181855752	06/04/2021 17:18	06/04/2021 17:27	4196	ARQUIVAR	PELO BYPASS	2459	JB	MAGU012	267024		
B55	MA27	181854963	06/04/2021 16:38	06/04/2021 17:08	4196	ARQUIVAR	PELO BYPASS	2459	JB	MAGU012	267024		
B55	MA31	181814628	05/04/2021 14:58	05/04/2021 14:58	9993	ARQUIVAR	ABRIL O BYPASS	2459	JB	MAGU012	267024		
B55	MA27	181814619	05/04/2021 14:44	05/04/2021 14:58	9993	ARQUIVAR	ABRIL O BYPASS	2459	JB	MAGU012	267024		
B55	MA39	181814351	05/04/2021 13:25	05/04/2021 13:35	2347	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
B55	MA31	181784027	04/04/2021 15:06	04/04/2021 15:09	4196	ARQUIVAR	BLOQUEIO	2459	JB	MAGU012	267024		
B55	MA27	181783582	04/04/2021 14:43	04/04/2021 15:05	4196	ARQUIVAR	BLOQUEIO	2459	JB	MAGU012	267024		
C01	RC08	181280554	15/03/2021 09:10	15/03/2021 10:17	4196	ARQUIVAR	PX M. CARDOSO-TL 4196	2459	JB	MAGU012	267024		
A09	NSLV	177540632	16/11/2020 11:05	16/11/2020 13:48	4942	ARQUIVAR	RA 38215	2459	JB	MAGU012	267024		
B80	MA66	177518946	26/10/2020 20:26	26/10/2020 21:03	3644	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
B80	MA31	177518515	26/10/2020 20:08	26/10/2020 20:22	3644	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
B80	MA27	177516097	26/10/2020 19:53	26/10/2020 20:05	3644	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
B80	MA27	177402020	21/10/2020 22:50	22/10/2020 00:13	9993	ARQUIVAR	VERIFICAR T.L.C	2459	JB	MAGU012	267024		
E10	NSMT	177206635	19/10/2020 10:36	19/10/2020 12:38	9931	ARQUIVAR	TELECONTROLE RELIGAD	2459	JB	MAGU012	267024		
E16	NSMP	177177014	14/10/2020 07:41	14/10/2020 09:25	9931	ARQUIVAR		2114	JB	MAGU012	267024		
B06	MA27	177116061	09/10/2020 18:29	09/10/2020 18:40	4242	ARQUIVAR	3669	2459	JB	MAGU012	267024		
B09	MA01	176844037	29/09/2020 06:05	29/09/2020 06:49	9993	ARQUIVAR	EQ. 9993	2459	JB	MAGU012	267024		
B09	MA27	176844030	29/09/2020 05:53	29/09/2020 06:09	9993	ARQUIVAR	// 9994 //	2459	JB	MAGU012	267024		
B09	MA27	176814902	28/09/2020 11:10	28/09/2020 11:21	9994	ARQUIVAR	// 9994 //	2459	JB	MAGU012	267024		
B09	MA02	176812293	28/09/2020 10:38	28/09/2020 10:42	9994	ARQUIVAR	// 9994 //	2459	JB	MAGU012	267024		
B09	MA15	176811673	28/09/2020 10:02	28/09/2020 10:38	9994	ARQUIVAR	CONFIRMAR EQUIPETO	2459	JB	MAGU012	267024		
A09	NSRI	175799293	10/08/2020 14:34	10/08/2020 15:59	9994	ARQUIVAR	RELIGADOR CB CNX BT	2459	JB	MAGU012	267024		
NSI	NSIS	175603407	28/07/2020 17:12	28/07/2020 17:26	9931	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
B44	MA01	175610703	28/07/2020 16:01	28/07/2020 16:34	9931	ARQUIVAR	INVERSAO FAS MAG889	2459	JB	MAGU012	267024		
B44	MA07	175610509	28/07/2020 16:01	28/07/2020 16:11	9931	ARQUIVAR	EQ. INVERSAO DE FAS	2459	JB	MAGU012	267024		
A09	NSRI	175579096	28/07/2020 10:32	28/07/2020 15:44	9931	ARQUIVAR	RELIGADOR COMISSAO	2459	JB	MAGU012	267024		
B44	MA06	175607705	28/07/2020 13:15	28/07/2020 13:52	9931	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
A09	NSRI	175553282	26/07/2020 09:21	26/07/2020 10:55	4242	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		
NSI	NSIS	175512372	21/07/2020 11:39	21/07/2020 13:19	4242	ARQUIVAR		2459	JB	MAGU012	267024		

inst modem e ant ganho fecho ch entr e said e abert bypass tel ca fun
reconf modom test tele conteis aberto e fechado by pass

verificado ch de entrada said e by pass abertas
retirado cabo de comando os de comando e ch de comand p queimado bt

falta medica de sequencia de fase invert jump orient hmanie cenig
inspeccionado religador 267024

falta antena e cabo p para normalizar religador

Detalhe	Prioridade	Tipo	Serviço	Data Designação	Data Término	Veículo	Situação	Bairro	Local	Região	Alimentador	Equipamento	Observação	Eventos	Interrupção
	A01	RC09	196369012	04/09/2022 09:03	04/09/2022 11:41	9985	ARQUITVAR	ATRAS D MORROS-TI	2293	JB	MVD006	108567			x
	A01	RC09	196363638	03/09/2022 10:16	03/09/2022 15:51	9967	ARQUITVAR	AREA RURAL	2148	JB	PTHD213	2044			x
	A01	RC09	196363343	03/09/2022 09:55	03/09/2022 12:25	4154	ARQUITVAR	CALIFORNIA	2756	JB	JUAU014	313833			x
	A01	RC09	196363513	03/09/2022 09:54	03/09/2022 11:56	4154	ARQUITVAR	NOVA PORTEIRINHA	2756	JB	JUAU011	30838			x
	A01	RC09	196359266	03/09/2022 06:39	03/09/2022 09:31	9929	ARQUITVAR	ACIONADO SOBREAVISAD	2142	JB					x
	A01	RC09	196346649	02/09/2022 11:59	02/09/2022 14:13	9929	ARQUITVAR	PX PAGEU	2147	JB	MVD005	93061			x
	A01	RC09	196344322	02/09/2022 10:46	02/09/2022 14:09	9967	ARQUITVAR	AREA RURAL	2149	JB	PTHD213	115960			x
	A01	RC09	1963335645	02/09/2022 08:25	02/09/2022 09:59	9986	ARQUITVAR		2127	JB	JUAU017	3288			x

Detalhe	Prioridade	Tipo	Serviço	Data Designação	Data Término	Veículo	Situação	Bairro	Local	Região	Alimentador	Equipamento	Observação	Eventos	Interrupção
	A09	NSRI	196404982	05/09/2022 14:19	05/09/2022 15:56	2161	ARQUITVAR		2459	JB	MAGU012	275546			
	A09	NSRI	196371391	04/09/2022 16:29	04/09/2022 17:00	9985	ARQUITVAR	9985-CALIBRAR MT	2293	JB	MVD006	424062			
	A09	NSRI	196362769	03/09/2022 10:00	03/09/2022 15:28	4940	ARQUITVAR	(00) TF VZ/QTT	2756	JB	JUAU014	384967			
	A09	NSRI	196365501	03/09/2022 13:41	03/09/2022 14:01	2347	ARQUITVAR	//EQUIPE 2347 //	2483	JB	MBH008	78587			
	A09	NSRI	196262951	02/09/2022 15:04	02/09/2022 18:18	9941	ARQUITVAR	(00CL)SBT-TRF-QM	2127	JB	JUAU011	48361			
	A09	NSRI	196358750	02/09/2022 16:45	02/09/2022 17:35	4242	ARQUITVAR	4242	2483	JB	MAGC513	160534			
	A09	NSRI	196279321	02/09/2022 09:53	02/09/2022 15:03	9941	ARQUITVAR	00CL - CRZ - QTT	2483	JB	MAGT310	79159			
	A09	NSRI	196302852	02/09/2022 08:27	02/09/2022 12:34	2161	ARQUITVAR	(01CL)SUBS CH FACA RT - M5897	2271	JB	MBH008	268008			

Resumo diário

Mostrando 10 registros por página CSV

Filtrar Data

267024

Filtrar RA

Filtrar Grupo

Filtrar Tipo

Detalhes	Data	Equipamento	RA	Grupo	Tipo
^	2022-09-03	R267024	1	NORTE-JB	Rede

Tag	Descrição	Data campo	Data SCADA	Protocolo	Valor	Tipo
R267024IAZFAL_EA	DETECCAO DE CORRENTE DE FALTA	2022-09-03 12:32:05.3894	2022-09-03 12:32:05.3894	MUITO ALTA	313	Alarme
R267024INFAL_EA	DETECCAO DE CORRENTE DE FALTA	2022-09-03 12:32:05.3894	2022-09-03 12:32:05.3894	MUITO ALTA	245	Alarme
R267024IAZFAL_EA	DETECCAO DE CORRENTE DE FALTA	2022-09-03 12:33:27.0344	2022-09-03 12:33:27.0344	ALTA	0	Normalização
R267024INFAL_EA	DETECCAO DE CORRENTE DE FALTA	2022-09-03 12:33:27.0344	2022-09-03 12:33:27.0344	ALTA	0	Normalização

A01	RC09	196363638	03/09/2022 10:16	03/09/2022 15:51	9967	ARQUIVAR	AREA RURAL	2148	JB	PTH0213	2644		
A01	RC09	196363543	03/09/2022 09:55	03/09/2022 12:25	4154	ARQUIVAR	CALIFORNIA	2756	JB	JUAU014	313833		
A01	RC09	196363513	03/09/2022 09:54	03/09/2022 11:56	4154	ARQUIVAR	NOVA PORTEIRINHA	2756	JB	JUAU011	30838		
A01	RC09	196359266	03/09/2022 06:39	03/09/2022 09:31	9929	ARQUIVAR	AÇONADO SOBREAVISAD	2142	JB				

Figura 01 – Registro de ocorrências de cabo partido RC09 na região de ocorrência do incêndio florestal na data de 03/09/2022, em destaque o código dos municípios.

A09	NSRI	196362769	03/09/2022 10:00	03/09/2022 15:28	4940	ARQUIVAR	(00) TF VZ/QTT	2756	JB	JUAU014	384967		
A09	NSRI	196365501	03/09/2022 13:41	03/09/2022 14:01	2347	ARQUIVAR	//REQUIPE 2347 //	2483	JB	MBH008	78587		

Figura 02 – Registro de ocorrências de Notas de Serviço de Risco com Terceiros – NSRI, na data de 03/09/2022, em destaque código dos municípios.

Detalhe	Prioridade	Tipo	Serviço	Data Designação	Data Término	Veículo	Situação	Raio	Local	Região	Alimentador	Equipamento	Observações	Contos	Interrupção
A01	RC09	196363638	03/09/2022 10:16	03/09/2022 15:51	9967	ARQUIVAR	AREA RURAL	2148	JB	PTH0213	2644				
A01	RC09	196363543	03/09/2022 09:55	03/09/2022 12:25	4154	ARQUIVAR	CALIFORNIA	2756	JB	JUAU014	313833				
A01	RC09	196363513	03/09/2022 09:54	03/09/2022 11:56	4154	ARQUIVAR	NOVA PORTEIRINHA	2756	JB	JUAU011	30838				
A01	RC09	196359266	03/09/2022 06:39	03/09/2022 09:31	9929	ARQUIVAR	AÇONADO SOBREAVISAD	2142	JB						
A01	RC09	196346648	02/09/2022 11:59	02/09/2022 14:13	9929	ARQUIVAR	PK PAGELU	2147	JB	MVD005	93061				
A01	RC09	196344322	02/09/2022 10:46	02/09/2022 14:09	9967	ARQUIVAR	AREA RURAL	2148	JB	PTH0213	115960				
A01	RC09	196335645	02/09/2022 08:25	02/09/2022 09:59	9986	ARQUIVAR		2127	JB	JUAU017	3288				

Figura 03 – Registro de ocorrências de cabo partido RC09 na região de ocorrência do incêndio florestal na data de 02/09/2022 a 04/09/2022.

Detalhe	Prioridade	Tipo	Serviço	Data Designação	Data Término	Veículo	Situação	Raio	Local	Região	Alimentador	Equipamento	Observações	Contos	Interrupção
A01	RC09	196363638	03/09/2022 10:16	03/09/2022 15:51	9967	ARQUIVAR	AREA RURAL	2148	JB	PTH0213	2644				
A01	RC09	196363543	03/09/2022 09:55	03/09/2022 12:25	4154	ARQUIVAR	CALIFORNIA	2756	JB	JUAU014	313833				
A01	RC09	196363513	03/09/2022 09:54	03/09/2022 11:56	4154	ARQUIVAR	NOVA PORTEIRINHA	2756	JB	JUAU011	30838				
A01	RC09	196359266	03/09/2022 06:39	03/09/2022 09:31	9929	ARQUIVAR	AÇONADO SOBREAVISAD	2142	JB						
A01	RC09	196346648	02/09/2022 11:59	02/09/2022 14:13	9929	ARQUIVAR	PK PAGELU	2147	JB	MVD005	93061				
A01	RC09	196344322	02/09/2022 10:46	02/09/2022 14:09	9967	ARQUIVAR	AREA RURAL	2148	JB	PTH0213	115960				
A01	RC09	196335645	02/09/2022 08:25	02/09/2022 09:59	9986	ARQUIVAR		2127	JB	JUAU017	3288				

Figura 04 – Registro de ocorrências de Notas de Serviço de Risco com Terceiros – NSRI, na data de 02/09/2022 a 04/09/2022.




Figura 07 – Levantamento executado no dia 24/11/2022.



Figura 08 – Imagem realizada no local dia 24/11/2022, na qual podemos perceber vegetação queimada ao lado de vegetação seca – próxima ao ponto PTO 124 – figura 07.



Figura 09 -- Imagem realizada no local dia 24/11/2022, na qual podemos perceber vegetação seca registrada como queimada.

RELATÓRIO
DO
MAPEAMENTO AÉREO
DA
ÁREA AFETADA PELA QUEIMADA
NO
PARQUE ESTADUAL LAGOA
DO
CAJUEIRO

INDICE

- 1 OBJETIVO**
- 2 GENERALIDADES**
- 3 METODOLOGIA**
- 4 CONSIDERAÇÕES**
- 5 CONCLUSÃO**

1. OBJETIVO.

Elaboração de Relatório de Avaliação apresentando a análise e interpretação do Ortomosaico de imagens aéreas, a fim de dimensionar o tamanho da área afetada por queimada no Parque Estadual Lagoa do Cajueiro, localizado na estrada de Matias Cardoso para a Comunidade da Lapinha, Km 07, no município de Mathias Cardoso, Minas Gerais.

2. GENERALIDADES.

- 2.1. Parque Estadual Lagoa do Cajueiro possui uma área total de 20.500 hectares de área preservada.
- 2.2. Foi determinada uma Área de Estudo de 582,86 hectares para conseguir enquadrar na área do levantamento todos os locais afetados pela queimada.

3. METODOLOGIA.


O procedimento utilizado na elaboração deste Relatório foi através do Levantamento Aerofotogramétrico, com o rastreamento da Área de Estudo por imagens aéreas ortogonais, capturadas através do equipamento VANT, popularmente conhecido como Drone.

Para fazer o rastreamento da área foi necessária a coleta de 2.939 imagens para compor o seu Ortomosaico georreferenciado, processadas através do software Agisoft Metashape.

Através do Ortomosaico pode-se fazer a análise visual da área afetada e a sua dimensão, onde são interpretadas as diferentes características das áreas preservadas para as áreas atingidas pelo fogo.

Após o processamento, a análise e interpretação foi realizada através do software ArcGis onde é executado o Geoprocessamento e posterior elaboração do mapeamento das áreas.

Figura 1. Exemplo de rastreamento da área a ser levantada.



4. CONSIDERAÇÕES.

Foi observado através do Ortomosaico de imagens que a área afetada está composta por três características, Áreas mais degradadas, Áreas menos degradadas e Áreas parcialmente degradadas.

As Áreas mais degradadas pelo fogo, foram identificadas pela cor de terra, pois não há mais vegetação saudável (verde) ou mata seca (cinza).

As Áreas menos degradadas pelo fogo foram identificadas pela cor acinzentada, pois ainda há vegetação seca, mas que houve atuação do fogo.

As Áreas parcialmente degradadas, foram identificadas pela cor verde, indicando estarem mais saudáveis, mas que estão cercadas pelas demais áreas degradadas. O que dá a entender que houve uma degradação parcial.

Nos arredores da área afetada a coloração mudou totalmente para verde, onde foi identificada uma vegetação preservada e homogênea.

É importante salientar que o levantamento foi realizado na época chuvosa, onde alguns locais já se encontram em estágio inicial de regeneração, o que pode interferir minimamente no resultado.

5. CONCLUSÃO.

O presente Relatório apresentou a análise e interpretação do Ortomosaico de imagens aéreas coletadas no Parque Estadual Lagoa do Cajueiro.

Concluiu-se que a área total afetada pela queimada, composta pelas Áreas mais degradadas, Áreas menos degradadas e Áreas parcialmente degradadas, é de 390,16 hectares, conforme mapeamento em PDF, no anexo.

Não há como isentar a atuação do fogo nas Áreas menos degradadas, pois a característica acinzentada e se encontra dentro e nos arredores das áreas completamente queimadas, caracterizando um processo de mitigação da queimada até cessar por completo.

Montes Claros, 27 de janeiro de 2023.

Guilherme Felipe Dresch
Técnico Agrimensor
CFT nº 04632347906/SC
T.R.T. nº CFT2302434153



Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT MG

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2302434153

Conselho Regional dos Técnicos Industriais MG

INICIAL

1. Responsável Técnico

GUILHERME FELIPE DRESCH

Título profissional: **TÉCNICO EM GEOMENSURA**

RNP: **04632347906**

2. Contratante

Contratante: **Lazzarini e Zancanella Projetos Ltda**

CPF/CNPJ: **09.417.255/0004-71**

Logradouro: **PRAÇA PIO XII**

Nº: **410**

Complemento: **3º andar**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MONTES CLAROS**

UF: **MG**

CEP: **39400064**

País: **Brasil**

Telefone: **(38) 3215-5846**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 2.500,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **ESTRADA de Matias Cardoso para a Comunidade da Lapinha**

Nº: **S/N**

Complemento: **Km 07**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **MATIAS CARDOSO**

UF: **MG**

CEP: **39478000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -14.868099 Longitude: -43.892023**

Data de Início: **01/01/2023**

Previsão de término: **15/02/2023**

Finalidade: **Ambiental**

Proprietário: **INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

CPF/CNPJ: **18.746.164/0001-28**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO

97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> FOTOGRAMETRIA ->

Quantidade

Unidade

#0798 - LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO

582,8600

ha

10 - DESENHO TÉCNICO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> FOTOGRAMETRIA

582,8600

ha

-> #0799 - FOTOINTERPRETAÇÃO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Levantamento Aerofotogramétrico - PLanta

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: **GUILHERME FELIPE DRESCH - CPF: 046.323.479-06**

Local

data

Contratante: **Lazzarini e Zancanella Projetos Ltda - CNPJ: 09.417.255/0004-71**

9. Informações

10. Valor

Valor do TRT: **R\$ 60,13**

Pago em: **26/01/2023**

Nosso Número: **8227525555**





Legenda

- Área total afetada (390,16 ha)
- Área de ecótono (182,86 ha)
- Área menos degradada (188,27 ha)
- Área parcialmente degradada (54,68 ha)
- Área não degradada (146,77 ha)



Folha A0 | Escala: 1:4000
UTM | Srgo-2000 | 23L

MAPA COM A CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS


Proprietário

IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Localidade: Parque Estadual da Lagoa do Cajalito
Estrada de Matias Cardoso para a Comunidade da Lapinha, Km 07
Município de Matias Cardoso - MG
Ipavito | 2023

R.T.

Guilherme Felipe Dresch
Guilherme Felipe Dresch
Agricultor | CPF nº 04632347906
TRT Nº CF1202434153



Fotografia A0 | Escala: 1 : 4.000
UTM | Sirgas-2000 | 23L

MAPA DE IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS


Proprietário:

IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Localidade: Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro
Estrada de Matias Cardoso para a Comunidade da Lapitinha, Km 07
Município de Matias Cardoso - MG
Janeiro | 2023


R.T.

Guilherme Felipe Dreuch
Agrimensor | CFT n° 04632347906
TRT RN CFT202434153



MAPA COM O MODELO DIGITAL DE ELEVACÃO

IEF - Instituto Estadual de Florestas
 Localidade: Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro
 Município de Marília Cardoso - MG



Altitude (m)



Legenda

- Área total afetada (390,16 ha)
- Áreas menos degradadas (188,71 ha)
- Área de estudo (58,86 ha)
- Áreas parcialmente degradadas (54,68 ha)

Rastreamento

OV 323 854 495 BR

Deseja acompanhar sua encomenda?
Digite seu CPF/CNPJ ou código* de rastreamento.

AA123456785BR



* limite de 20 objetos



Digite o texto contido na imagem



SEDEX

**Objeto entregue ao destinatário**


Pela Unidade de Distribuição, MONTES CLAROS - MG
05/06/2023 16:39

**Objeto saiu para entrega ao destinatário**

MONTES CLAROS - MG
05/06/2023 09:24

**Objeto postado**

Belo Horizonte - MG
02/06/2023 16:18

**CORREIOS CELULAR TE LEVA
PARA QUALQUER LUGAR****24GB DE INTERNET
+ WHATSAPP ILIMITADO****CLIQUE AQUI**

LIGAÇÃO ILIMITADA

ACÚMULO DE GB

PORTABILIDADE FÁCIL

 COBERTURA POR
TODO O BRASILcorreioscelular.com.br**Fale Conosco**

Registro de Manifestações

Central de Atendimento

Soluções para o seu negócio



PESO
(kg)

0,397

Recebedor

AR MP

SEDEX

Assinatura

Documento

OV 32385449 5 BR



FC0917137

DESTINATÁRIO

**SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE DO NORTE DE
MINAS – SUPRAM NM**

NUCLEO AUTOS DE INFRAÇÃO/ NAI

RUA GABRIEL PASSOS, 50 – CENTRO - MONTES CLAROS/MG

CEP: 39400-112