

**Relatório de Ensaios Engequisa Nº 11835/21**

<b>Cliente</b>	ELETRO M&B EIRELI	<b>Telefone</b>	(31) 3522-6108
<b>Endereço</b>	R. Senador Melo Viana, Cx 4, Nº 295, Centro, Esmeraldas-MG, CEP: 32800-098	<b>Contato(s)</b>	Flávia Camargos
<b>e-Mail(s)</b>	eletromb@hotmail.com	<b>CNPJ/CPF</b>	11.421.167/0001-42
<b>Amostra(s)</b>	Águas	<b>Recepção</b>	10/09/21 13:25

<b>Amostra</b>	Água - Cachoeira Extração e Mineração, Ponto 1	<b>Código</b>	11835/21-01	<b>Coleta em</b>	10/09/21
<b>Responsável pela Coleta</b>	Cliente	<b>Tipo de Amostragem</b>	Simples		

Ensaio	Resultado	Unidade	Limites não definidos	LQ	Método	Data do Ensaio
Cor Aparente	40	mg/L Pt-Co	--	5	SM 2120 B	11/09/21
Turbidez	25	UNT	--	0,1	SM 2130 B	11/09/21

**Legenda****SM:** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23nd. Edition, 2017.**Resultado:** Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.**LQ:** Limite de Quantificação do método de ensaio.**Observações**

Amostragem executada pelo cliente. As datas, processo e informações das amostras são de inteira responsabilidade do cliente. Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

Betim, 20 de setembro de 2021.

Beatriz Lopes do Carmo  
Responsável Técnico  
CRQ/MG 02403350  
CRBio/MG 16724/4D**Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos****A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em [www.engequisa.com.br](http://www.engequisa.com.br) usando o código LVBLF CML 550.**

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade. Reconhecimento válido somente para os serviços prestados por este laboratório que sejam visualizados no endereço <http://www.rmmg.org.br> na página de laboratórios reconhecidos, Ensaio e Calibração. As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 30 dias após a entrada no laboratório.

**Centrais de Venda:**

.. Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democrata. Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel. (32) 3212.2943

.. Engequisa Sul de Minas: Rua Maria Venâncio Franco, 80, Costa Rios. Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (35) 3422.7766

**Relatório de Ensaios Engequisa Nº 11835/21**

<b>Cliente</b>	ELETRO M&B EIRELI	<b>Telefone</b>	(31) 3522-6108
<b>Endereço</b>	R. Senador Melo Viana, Cx 4, Nº 295, Centro, Esmeraldas-MG, CEP: 32800-098	<b>Contato(s)</b>	Flávia Camargos
<b>e-Mail(s)</b>	eletromb@hotmail.com	<b>CNPJ/CPF</b>	11.421.167/0001-42
<b>Amostra(s)</b>	Águas	<b>Recepção</b>	10/09/21 13:25

<b>Amostra</b>	Água - Cachoeira Extração e Mineração, Ponto 2	<b>Código</b>	11835/21-02	<b>Coleta em</b>	10/09/21	
<b>Responsável pela Coleta</b>	Cliente	<b>Tipo de Amostragem</b>	Simples			
<b>Ensaio</b>	<b>Resultado</b>	<b>Unidade</b>	<b>Limites não definidos</b>	<b>LQ</b>	<b>Método</b>	<b>Data do Ensaio</b>
Cor Aparente	<b>30</b>	mg/L Pt-Co	--	5	SM 2120 B	11/09/21
Turbidez	<b>37</b>	UNT	--	0,1	SM 2130 B	11/09/21

**Legenda**

**SM:** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23nd. Edition, 2017.

**Resultado:** Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

**LQ:** Limite de Quantificação do método de ensaio.

**Observações**

Amostragem executada pelo cliente. As datas, processo e informações das amostras são de inteira responsabilidade do cliente. Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

Betim, 20 de setembro de 2021.



Beatriz Lopes do Carmo  
Responsável Técnico  
CRQ/MG 02403350  
CRBio/MG 16724/4D

**Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos**

**A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em [www.engequisa.com.br](http://www.engequisa.com.br) usando o código LVBLF CML 550.**

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade. Reconhecimento válido somente para os serviços prestados por este laboratório que sejam visualizados no endereço <http://www.rmmg.org.br> na página de laboratórios reconhecidos, Ensaio e Calibração. As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 30 dias após a entrada no laboratório.

Centrais de Venda:

.. Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democrata. Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel. (32) 3212.2943

.. Engequisa Sul de Minas: Rua Maria Venâncio Franco, 80, Costa Rios. Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (35) 3422.7766

## Relatório de Ensaios Engequisa Nº 11835/21

<b>Cliente</b>	ELETRO M&B EIRELI	<b>Telefone</b>	(31) 3522-6108
<b>Endereço</b>	R. Senador Melo Viana, Cx 4, Nº 295, Centro, Esmeraldas-MG, CEP: 32800-098	<b>Contato(s)</b>	Flávia Camargos
<b>e-Mail(s)</b>	eletromb@hotmail.com	<b>CNPJ/CPF</b>	11.421.167/0001-42
<b>Amostra(s)</b>	Águas	<b>Recepção</b>	10/09/21 13:25

<b>Amostra</b>	Água - Cachoeira Extração e Mineração, Ponto 3	<b>Código</b>	11835/21-03	<b>Coleta em</b>	10/09/21	
<b>Responsável pela Coleta</b>	Cliente	<b>Tipo de Amostragem</b>	Simples			
<b>Ensaio</b>	<b>Resultado</b>	<b>Unidade</b>	<b>Limites não definidos</b>	<b>LQ</b>	<b>Método</b>	<b>Data do Ensaio</b>
Cor Aparente	100	mg/L Pt-Co	--	5	SM 2120 B	11/09/21
Turbidez	23	UNT	--	0,1	SM 2130 B	11/09/21

### Legenda

**SM:** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23nd. Edition, 2017.

**Resultado:** Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

**LQ:** Limite de Quantificação do método de ensaio.

### Observações

Amostragem executada pelo cliente. As datas, processo e informações das amostras são de inteira responsabilidade do cliente. Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

Betim, 20 de setembro de 2021.



Beatriz Lopes do Carmo  
Responsável Técnico  
CRQ/MG 02403350  
CRBio/MG 16724/4D

**Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos**

**A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em [www.engequisa.com.br](http://www.engequisa.com.br) usando o código LVBLF CML 550.**

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade. Reconhecimento válido somente para os serviços prestados por este laboratório que sejam visualizados no endereço <http://www.rmmg.org.br> na página de laboratórios reconhecidos, Ensaio e Calibração. As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 30 dias após a entrada no laboratório.

Centrais de Venda:

.. Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democrata. Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel. (32) 3212.2943

.. Engequisa Sul de Minas: Rua Maria Venâncio Franco, 80, Costa Rios. Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (35) 3422.7766

**Relatório de Ensaios Engequisa Nº 11835/21**

<b>Cliente</b>	ELETRO M&B EIRELI	<b>Telefone</b>	(31) 3522-6108
<b>Endereço</b>	R. Senador Melo Viana, Cx 4, Nº 295, Centro, Esmeraldas-MG, CEP: 32800-098	<b>Contato(s)</b>	Flávia Camargos
<b>e-Mail(s)</b>	eletromb@hotmail.com	<b>CNPJ/CPF</b>	11.421.167/0001-42
<b>Amostra(s)</b>	Águas	<b>Recepção</b>	10/09/21 13:25

<b>Amostra</b>	Água - Cachoeira Extração e Mineração, Ponto 4	<b>Código</b>	11835/21-04	<b>Coleta em</b>	10/09/21	
<b>Responsável pela Coleta</b>	Cliente	<b>Tipo de Amostragem</b>	Simples			
<b>Ensaio</b>	<b>Resultado</b>	<b>Unidade</b>	<b>Limites não definidos</b>	<b>LQ</b>	<b>Método</b>	<b>Data do Ensaio</b>
Cor Aparente	50	mg/L Pt-Co	--	5	SM 2120 B	11/09/21
Turbidez	25	UNT	--	0,1	SM 2130 B	11/09/21

**Legenda**

**SM:** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23nd. Edition, 2017.


**Resultado:** Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

**LQ:** Limite de Quantificação do método de ensaio.

**Observações**

Amostragem executada pelo cliente. As datas, processo e informações das amostras são de inteira responsabilidade do cliente. Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

Betim, 20 de setembro de 2021.



Beatriz Lopes do Carmo  
Responsável Técnico  
CRQ/MG 02403350  
CRBio/MG 16724/4D

**Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos**

**A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em [www.engequisa.com.br](http://www.engequisa.com.br) usando o código LVBLF CML 550.**

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade. Reconhecimento válido somente para os serviços prestados por este laboratório que sejam visualizados no endereço <http://www.rmmg.org.br> na página de laboratórios reconhecidos, Ensaio e Calibração. As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 30 dias após a entrada no laboratório.

Centrais de Venda:

.. Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democrata. Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel. (32) 3212.2943

.. Engequisa Sul de Minas: Rua Maria Venâncio Franco, 80, Costa Rios. Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (35) 3422.7766